

90.165

TABLES DES MATIÈRES
DES
ARCHIVES GÉNÉRALES
DE MÉDECINE.




TABLES DES MATIÈRES

30.165

DES

ARCHIVES GÉNÉRALES
DE MÉDECINE

Pour les Tomes 1 à 45.



PARIS

BECHET J^e ET LABÉ,

LIBRAIRES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Place de l'École de Médecine, n. 4.

1840

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LES DIX-HUIT VOLUMES FORMANT
LA COLLECTION DES ARCHIVES GÉNÉRALES DE MÉDECINE.

Nota. Les chiffres romains indiquent le volume, les chiffres arabes la page du volume. La désignation d'un même tome n'est point répétée quand il y a, dans un paragraphe, plusieurs articles qui s'y rapportent.

Abcès de l'œsophage. X, 134. — énorme qui comprenait l'œsophage, la trachée-artère et les poumons. 442. — au-dessous des fausses-côtes, par lequel sortirent une aiguille de cuivre et deux vers lombrics. XV, 469. — profond des parois abdominales. XI, 295. — des mamelles (Observations d'). XI, 341. — avec décollement de la peau. 343. — froids. 346. — par congestion. 346. — profonds des membres. 345. — urinaires. 350. — froids; manière de les ouvrir. XII, 494. — phlegmoneux. 496. — à l'aisselle; nécessité de les ouvrir de bonne heure. 497. — à la vulve; doivent être ouverts de bonne heure, quoiqu'ils soient souvent à une grande profondeur. 499. — sinueux ou fistuleux; le seul moyen de les fermer est, souvent d'exciser, dans toute leur étendue, les tégumens amincis qui les recouvrent. 500. — enkysté congénital, chez

un enfant nouveau-né. XIII, 81. — phlegmoneux divers. 181. — froids très-nombreux. 451. — traumatiques. (sur les) 451. — fistuleux nombreux au petit doigt, guéris sans amputation. XV, 131. — lombaire qui s'est fait jour en partie par les bronches. 462. — vermineux. 614. — du foie. XVI, 17. — du cerveau. 108. — froids. (Traitement des) XVII, 300. — Abcès au bras. (Hydrocéphale aiguë guérie par la formation spontanée d'un) 585. — formé dans la rate à la suite de l'obstruction qu'avait laissée dans ce viscère une fièvre intermittente, ouvert à l'extérieur. 592. — multipliés, à la suite de l'inflammation de l'utérus pendant les couches. XVIII, 488, 494, 495, 501, 506, 513, 516, 522.

Abdomen. (Extirpation d'une tumeur singulière développée dans l') IX, 430. — (Plaie pénétrante de l') guérie. XV, 465.

- Abeilles. (Tétanos causé par des piqûres d') XVII, 273.
- AMERONNEZ. (A.) Observations sur l'inflammation et l'ulcération de l'estomac. IV, 447. — Recherches pratiques sur les maladies du cerveau et de la moelle épinière. XVI, 419.
- Abolition successive des sens chez quatre enfans d'une même famille. XVII, 586.
- Absinthe. (Extrait du principe amer de l') XVIII, 129. — (Nouvel extrait très-amer retiré de l'). 579. — employée en Suisse pour la préparation stomachique dite quintessence d'absinthe. 602.
- Absorption (Recherches expérimentales sur l') et l'exhalation. II, 57. — Elles ont lieu par transsudation et imbibition, et dépendent de la capillarité des tissus. *Ibid.* — Elles diffèrent de l'élaboration. 73. — (Expériences qui prouvent que les composés chimiques peuvent n'être pas altérés par l'). III, 268. — de différentes espèces de gaz introduites dans la cavité de la plèvre (Expériences sur l') VI, 104. — (Expériences sur l') VII, 424. — pulmonaire (De l'). IX, 610. — cutanée (Expériences sur l'). X, 304. — de l'eau, du lait et du bouillon. (Observations et expériences sur l'). XI, 73. — (Influence de la pression atmosphérique sur l') XI, 131. — (sur l') XIV, 98. — (Expériences sur l'). XVIII, 84.
- Abstinence des alimens. (Effets de l') XVIII, 558.
- Académie royale de Médecine. (Séances de l') Voyez les tables particulières de chaque volume des *Archives*.
— des Sciences. V. *ibid.*
- Acanthe molle. (Efficacité de l') contre la morsure de la tarantule. XVII, 274.
- Accès convulsifs guéris par la ligature circulaire du doigt d'où partait l'*aura epileptica*. XVII, 443.
- Accouchement par l'anus, suite d'une rupture de l'utérus et du rectum. III, 621. — opéré à l'insu de la femme. IV, 617. — laborieux terminé par la céphalotomie et à l'aide des crochets. XI, 257. — dans lequel le cordon ombilical sortant au-devant du fœtus, a été refoulé avec succès au moyen d'une sonde de gomme élastique. XII, 308. — hâté par l'emploi du seigle ergoté. 638. laborieux. XIII, 130. — laborieux, l'enfant étant hydrocéphale et gibbeux. XIII, 618. — (Du peu d'obstacles que les inclinaisons anormales du bassin mettent à l') XIV, 272. — Grossesse double — cessation complète des douleurs après l'expulsion du premier enfant, extraction artificielle de l'autre trois jours après, mort de la malade. XV, 390. — (Enorme volume des reins du fœtus faisant obstacle à l') 447. — (Sur les obstacles que la mauvaise conformation du fœtus apporte à l') 465, 466. — (Observations sur l'influence de l') sur les hémorrhagies cérébrales. XVI, 497. — laborieux. (Emphysème survenu pendant un). XVII, 428. — dif-

- ficiles. (Sur les) 468. — opéré par l'incision du périnée. 614. — (Observations d'), suivis de thrombus. XVIII, 285. — laborieux. 491. — laborieux résultant d'une tumeur volumineuse au cou du fœtus. 597.
- Accroissement trop rapide et anormal. (Sur l') XVIII, 590.
- Acéphale monopède. (Description d'un) VII, 414. — jumeau. (Description d'un) XI, 459.
- Acéphalocystes sur l'arachnoïde et dans la substance cérébrale. XIII, 443. — dans le bassin. XVII, 301.
- Acétate d'ammoniaque. (Emploi de l') contre l'ivresse, XI, 132. dans le cas de menstruation difficile. XII, 651. XVIII, 217. — dans la ménorrhagie. *Ibid.* — contre les douleurs du cancer. 219.
- Acétate de mercure. (sur l') XI, 469. — mercuriels. (Sur les) 648.
- Acétate de morphine. (Observation sur un effet remarquable de l'application extérieure de l') X, 431. — (gastralgie nerveuse avec vomissements, guérie par l'emploi extérieur de l'). XIII, 404. — (Action de l') sur les substances animales; moyens de le reconnaître. XVII, 25. — Dissous dans l'eau se décompose. 28. — (Tétanos guéri par l'application sur la peau dénudée d'épiderme de l') 440.
- Acétate de plomb, médicament très-efficace contre la salivation mercurielle. I, 483. — (Action de l') sur les matières animales, moyen de le reconnaître. XVII, 20.
- Acétate de strychnine (Action de l') sur les matières animales; moyen de le reconnaître. XVII, 33.
- Acide arsénieux (Action de l') sur matières animales; moyen de le reconnaître. XVII, 13.
- Acide carbonique, (Action de l') respiré ou introduit dans le torrent circulatoire. V, 130. — (De l'action qu'exerce sur l'économie animale l') XIV, 203. — (Sur l'action irritante de l') 460.
- Acide citrique (Extraction de l') contenu dans les fruits du grosciller à grappes. 296.
- Acide hydrocyanique (l') devrait être rejeté de la médecine, et remplacé par l'eau distillée d'amandes amères. III, 127. — Sur l') XVII, 288.
- Acide nitrique (Action de l') sur les matières animales; moyen de le reconnaître. XVII, 10.
- Acide oxalique. (Sur l'empoisonnement par l') II, 271.
- Acide pyroligneux (Emploi de l') dans le ramollissement de l'estomac et les ulcères phagédéniques. XVII, 116.
- Acide sulfurique (Action de l') sur les matières animales; moyen de le reconnaître. XVII, 7. — (Emploi de l') contre les effets de l'intempérance des boissons alcooliques. XVIII, 571. —
- Acides qui résident ordinairement dans l'estomac. (De la nature des) VII, 294.
- Acoustique. V. *nerfs de l'organe acoustique.*
- Acupuncture. (D'une anasarque guérie par l') III, 621. — (Accidens déterminés par l'). VII, 143. — (Note sur l'). 149. —

- (Observations et réflexions sur l') 231. — (Sur des accidens causés par l') 305. — (Ophthalmies guéries par l') 308. — (Réflexions sur la manière d'agir de l') 387. — (Inconvéniens et inefficacité de l') dans un cas de paralysie et de névralgie de la face. 464. — (Névralgie guérie par l') 562. — (Expériences sur l') XII, 438. — (Observation d'une sciatique, guérie par l') XVI, 450. — (Emploi de l') dans un cas d'hystérie avec paralysie et contracture des membres. XVIII, 196. — (Emploi de l') dans un cas d'hémiplégie ancienne. 200.
- ANZELON.** (N.-P.) *Physiologie de l'homme.* Tomes 1 et 2. Analyse. IV, 478. — Nommé à la chaire de médecine légale, en remplacement de M. Royer-Collard. X, 478.
- Adhérences de l'extérieur du fœtus, considérées comme le principal fait occasionnel de la monstruosité.** XIV, 392.
- Adynamiques.** (De la présence du pus dans les veines; considérée comme cause des symptômes putrides et) XIV, 502. — V. *Phlébite.*
- Æg.** Considérations historiques et médico-psychologiques sur le siège et l'origine des maladies mentales. VIII, 574. — Considérations, etc. 2.^e part. IX, 105.
- Agédoïte, (Identité de l') avec l'asparagine.** XVI, 307.
- Agenda du médecin et du pharmacien.** 1.^{re} année; analys. XIV, 479.
- Agenésie cérébrale** (Recherches sur l') et la paralysie congénitale. XIV, 5. 347. — Son influence sur le développement des principaux systèmes de l'économie. 347.
- Air marécageux.** (Sur l') II, 479.
- ALARD.** De l'inflammation des vaisseaux absorbans lymphatiques, dermoïdes et sous-cutanés, etc.; analys. VI, 315.
- ALBERS.** (Note biographique et bibliographique sur) Breschet. III, 131.
- Albinos né d'un père atteint d'amaurose.** XVI, 443.
- Albumine** (Couleur que prend l') en se dissolvant dans l'acide hydro-chlorique. XVII, 142, 143.
- Alcaloïdes et principes immédiats végétaux récemment découverts** (Propriétés physiques, chimiques, médicales et délétères des) VI, 152.
- Alibert (J.-L.)** Nouveaux élémens de thérapeutique et de matière médicale; analyse. XII, 330.
- Aliénation mentale avec suicide;** situation anormale du colon transverse. III, 127. — Cette maladie est-elle plus fréquente de nos jours qu'il y a quarante ans? VI, 290. — (Remarques et observations sur l') VI, 597. — (Examen médical de divers procès criminels, dans lesquels on a allégué, comme moyen de défense, l'). VIII, 149. — (Considérations sur l') *Ibid.* — (l') détruit la liberté morale et la culpabilité. 317. — (Considérations historiques sur les doctrines médicales de l')

574. — (Sur les ouvrages des médecins allemands qui ont traité de l') IX, 105. — Extrait du rapport sur les mémoires relatifs à l'aliénation, présentés en 1825 pour obtenir le prix fondé par M. Esquirol. 197. — (De l'épilepsie considérée dans ses rapports avec l') ; Recherches sur la nature et le siège de ces deux maladies. 510. X, 5. — Sur la nature et le siège de l'aliénation. *Ib.* — Traitement de l') X, 46 — (Discussion médico-légale sur la folie, ou) X, 497. XI, 497. XII, 5. XIV, 513. XV, 481. — (Sur les causes physiques de l') X, 627. — (Sur l') XII, 318. XIII, 481. — intermittente. XVIII, 420. — occasionnée par la présence d'une môle dans la matrice. 562.
- Aliénés. (Sur l'abolition des chaînes des) II, 15. — (Note sur le traitement des) à l'hôpital de Moscou. III, 374. (Note sur l'institution des) à Saint-Petersbourg. IV, 143. — (Extrait du rapport annuel sur l'hospice des) de Zurich. VI, 467. — (Sur la maison des) de Matti, à Aversa, dans le royaume de Naples. XII, 195. — (Sur les maisons d') en Angleterre. XV, 416.
- Alimens. (Note sur les) X, 51. — non azotés, n'entretiennent la vie de quelques animaux que pendant un temps très-limité. 51, 56. — (Nécessité du mélange des) *Ibid.* 55. — Alimens non azotés. (Sur les) X, 322.
- Allaitement. (Effets pernicieux d'un mauvais) XVI, 353.
- Allantoïde des oiseaux. (Sur la nature du fluide contenu dans l') VI, 306.
- ALLONNEAU. Obs. d'anencéphalie et amyélie. XVII, 297.
- Althéine, principe extrait de la racine de guimauve. XIII, 455, 456. — (l') n'est point différente de l'asparagine. XIV, 296. — (Sur l') XV, 134.
- Alun calciné; son utilité contre la pourriture d'hôpital. I, 481. — Guérit l'ongle rentrant dans les chairs. 484. — (Sur l'emploi thérapeutique de l') dans la diphthérie. XIII, 5. — (Sur l'insufflation d') dans le croup. XVII, 503. — (Emploi de l') dans le traitement de la colique métallique. XVIII, 370.
- ALVETIZ. (Manuel Gil y) de l'influence de la vaccine sur les exanthèmes de l'enfance. IX, 144.
- Amauroses causées par les maladies et l'accroissement du volume de la glande pituitaire. III, 352. — inflammatoire. (De larges évacuations sanguines et des révulsions opérées sur le tube intestinal et les extrémités inférieures, constituent le traitement le plus avantageux de l') VI, 76. — traumatique. VIII, 467. — (Traitement de l') par le galvanisme. XI, 656. — Examen des yeux d'un amaurotique. XVI, 438. — Amaurose d'un œil cataracté guérie par l'opération de la cataracte. XVII, 463.
- AMELINE. Mémoire sur l'utilité des pièces d'anatomie artificielle

chirurgicale. Analys. VIII, 310.
 Aménorrhée guérie par le cautère
 actuel. XVI, 452. — causées par
 le traitement mercuriel. XVIII,
 30.

AMMOX. Sur l'efficacité de la ra-
 cine de *polygala senega*, dans
 plusieurs ophthalmies. Extrait.
 XII, 277.

Ammoniac (Efficacité du sel) con-
 tre une affection organique de
 l'œsophage. XI, 118.

Ammoniaque (Sur la présence de
 l') dans des minéraux argilleux.
 XIII, 612. — (Emploi de l') con-
 tre les effets du tic du cheval.
 XVII, 122. — liquide (Efficac-
 ité de l') contre l'ivresse. XVII,
 601.

Amnésie. (Observations d') (XVI,
 270. — causée par une contu-
 sion à la nuque, et guérie par
 le cautère actuel. 451.

Ammios. (Sur l'existence d'un gaz
 respirable dans les eaux de l')
 II, 308. — (Sur l') VI, 592.
 — (Eaux de l') contenant de
 l'acide sulfurique chez une fem-
 me qui s'empoisonna avec cet
 acide. XVI, 454.

AMOROS. Observations sur l'ou-
 vrage du Docteur Lachaise,
 ayant pour titre : *Précis phy-
 siologique sur les courbures de la
 colonne vertébrale*. Annonce. XV,
 480.

Amputation. Mémoire sur des mé-
 thodes et des procédés nouveaux
 pour pratiquer l'amputation
 dans l'articulation scapulo-hu-
 mérale. II, 18. — de la cuisse,
 dans l'articulation coxo-fémorale
 (Nouveau procédé pour l').

161. — partielles du pied (Mé-
 moire sur les) 531. — partielles
 du pied; (2^e Mémoire sur les). III,
 52. — partielle du pied (Nouv.
 procédés pour l') V, 182. — (Sur
 les) VI, 85. — de la jambe. XI,
 584. — de la cuisse. 586. — du
 bras et de l'avant-bras. 590, 645.
 — du second os métacarpien. XII,
 509. — du second os métatarsien.
 509. — partielle du pied. (Sur l')
 XIII, 54. — Métacarpo-phalan-
 gienne en totalité. 66. — Pha-
 lango-phalangienne. 72. — di-
 verses, pratiquées en faisant des
 lambeaux avec des tissus larda-
 cés; retour de ces tissus à l'état
 normal. XIII, 451. — du bras
 chez un scrofuleux. XIV, 292.
 — dans l'articulation carpo-mé-
 tacarpienne, avec conservation
 du pouce. 293. — partielle du
 pied. 293. — partielle du pied.
 XV, 467. — de la cuisse dans
 l'articulation coxo - fémorale.
 467. — (Sur l') des membres sans
 ligature des vaisseaux. XVI, 603.
 — de la cuisse dans l'articulation
 coxo-fémorale. XVII, 301. — d'un
 membre sphacélé avant que la
 gangrène soit bornée (Sur l')
 XVII, 306. — de la cuisse dans
 l'articulation coxo - fémorale.
 315. — d'un utérus squirrheux
 avec hydromètre. XVIII, 574.
 — de la jambe pour un cancer
 du tibia. 598.

AMUSSAT. Remarques sur l'urètre
 de l'homme et de la femme.
 (1^{er} article). IV, 31. — (2^e ar-
 ticle. VI, 547. — a découvert une
 valvule spirale dans le col de la
 vésicule biliaire. V, 147. — De

- l'usage des injections forcées contre les rétrécissemens de l'urètre. IX, 294. — (Instrument pour briser la pierre, inventé par) 553. — Observations diverses sur les rétrécissemens de l'urètre. 609. — Sur les sondes urétrales. XIII, 294. — Extirpation de la glande sous-maxillaire. XIII, 610. — (Particularités anatomiques de l'appareil biliaire, découvertes par). XIV, 286. — Préparation anatomique démontrant la fausseté de l'opinion de Bogros sur l'existence d'un canal dans les nerfs. 293. — Opération de lithotritie. XV, 132. — Opérations de lithotomie. 132. — Nouvel instrument pour l'extraction des calculs arrêtés dans l'urètre. 466. — Opération de sarcocele. XVII, 139. — (Autopsie cadavérique d'un pendu. 455. — Sur les injections forcées dans l'urètre. 461. — Observations de cystotomie sus-pubienne. XVIII, 597.
- Anasarque guérie par l'acupuncture. III, 621. — congénitale chez un veau. XVI, 269. — guérie par la pommade stibiée. XVII, 604.
- Anatomie artificielle. (Pièce d') VII, 467.
- Anatomie chirurgicale de l'articulation scapulo-humérale, considérée dans l'âge adulte. II, 26. — de l'articulation scapulo-humérale considérée jusqu'à l'âge de 14 à 15 ans. 37. — De l'articulation coxo-fémorale chez l'adulte. 171. — de l'articulation coxo-fémorale chez les enfans. 180. — de l'articulation tarso-métatarsienne. 538. — de la région iliaque. III, 399.
- Anatomie comparée, générale. Voy. Meckel) I, 247. — (Sur les méthodes suivies dans l'étude de l') V, 482.
- Anatomie pathologique du cheval. (Sur l') IX, 127. — (Recherches d') faites sur des chevaux. XVII, 165.
- ANDRAL fils: Observations sur quelques cas de développement rapide des tissus accidentels. II, 205. — Clinique médicale, ou choix d'observations recueillies à la clinique de M. Lerminier, 1.^{re} partie, *Fièvres*: analys. III, 160. — observations sur l'inflammation de la plèvre diaphragmatique. 246. — observations sur quelques altérations organiques des bronches. IV, 514. — observations sur l'oblitération des canaux biliaires. VI, 161. — recherches pour servir à l'histoire des maladies du système lymphatique. 502. — Clinique médicale, etc., tome second; analys. VII, 156. — note sur un cas de mélanose de l'estomac. X, 389. — Clinique médicale, tome III.^e; analyse. XI, 318. — sur l'anatomie pathologique du foie. XII, 456. — Sur les altérations de la bile. 458. — sur l'anatomie de la peau. XIII, 442. — Clinique médicale, etc., tome IV.^e; analyse. XIV, 127.
- ANDREINI. (Vincent) Opération de deux cataractes congéniales sur une jeune fille de 10 ans. VII, 510

ANDREU-ARMSTRON. Obs. de cardite prodnite par la disparition d'un rhumatisme aigu. II, 296.

ANENCÉPHALES. (Sur des monstruosités humaines caractérisés par le défaut de moelle encéphalo-spinale, et nommées) IX, 41. — Sur un monstre humain anencéphale conservé en momie. X, 124.

ANENCÉPHALIE complète. X, 636. — (Sur l') XIV, 379. — et amyélie. XVII, 297.

ANÉVRYSMES de l'aorte présentant plusieurs particularités remarquables. I, 288. — de l'artère poplitée opéré sans succès. V, 301. — de l'artère sous-clavière droite, guéri spontanément. VI, 511. — énorme de l'aorte, comprimant le tronc de la veine axillaire dans laquelle le sang était coagulé et froid durant même la vie de la malade. 617. — de l'aorte, ouvert dans le rachis. VII, 603. — du cœur et de l'aorte. (Observation d') VIII, 466. — du tronc brachio-céphalique. 467. — de l'artère axillaire guéri par la ligature de la sous-clavière. 595. — de l'artère carotide, guéri par la ligature au dessus de la tumeur. IX, 270. — de l'iliaque externe guéri par les méthodes réfrigérante et de Valsalva. X, 317. — des artères du cerveau. (Observations sur la rupture des) 419. — traités par les méthodes réfrigérante et de Valsalva. XI, 148. — variqueux à la veine et à l'artère iliaques externes, résultant d'un coup

de sabre très-aigu. XII, 126. — de l'artère crurale; ligature au-dessous de la tumeur; rupture de la cicatrice et mort du malade 28 jours après l'opération. 314. — (Opération d') 619. — de l'artère axillaire. 620, 621. anévrysmales (Tumeurs) ayant son siège dans les artères du tibia, guéries par la ligature de l'artère fémorale. XIII, 544. — des vaisseaux intrinsèques des os. 544. — fémoral double, guéri par la ligature de l'une et l'autre artères iliaques externes. XIV, 432. — externes. (Avantages de la compression dans les) 609. — faux consécutif du cœur. (Sur l') XV, p. 284. — de l'artère humérale, suite d'une saignée, opéré sans succès une première fois, et guéri sans aucun accident par une seconde opération. 378. — de la carotide guéris par la ligature de l'artère au-dessus de la tumeur. 435, 441. — du tronc innommé, (Ligature de l'artère sous-clavière pour un) l'artère carotide étant oblitérée. 444. — (Fait pour servir à l'étiologie des) XVI, 187. — vermineux. 193. — guéris spontanément. 200 (note). — de l'aorte ventrale. 619. — qui compliquent les fractures et les plaies d'armes à feu. (De la ligature suivant la méthode d'Anel pour les) XVII, 408. — de l'artère méningée moyenne pris pour une loupe, et ouvert par un chirurgien. 593. — (De la ligature d'après la méthode de Hunter, dans les) XVIII, 66. — de la

- carotide primitive droite, guéri par la ligature. 569.
- Angines. (Emploi du pyrottonide dans les) XVII, 117. — (Recherches sur les effets de la saignée dans l') XVIII, 333. — coque-neuse. (Sur une épidémie d') XII, 631. — membraneuse. (Sur une épidémie d') XI, 458. — gangréneuse (l') n'est-elle point contagieuse? III, 536. — gangréneuse. XVIII, 308. (V. *Dyphthérie*.) — œdémateuse. (Recherches et observations sur l') VII, 174. — œdémateuse guérie par des scarifications pratiquées sur la partie malade. XIII, 451.
- ANGLADA. (J.) Mémoires pour servir à l'histoire des eaux minérales sulfureuses et des eaux thermales en général; analys. XV, 307.
- Animalcules infusoires. (Sur les XI, 453. — infusoires et spermiques. (Sur les) XV, 283.
- Animaux, leur division en vertébrés et en invertébrés est fondée sur des raisons incontestables. I, 255. — inférieurs. (Métamorphose de certaines conserves en) III, 146.
- Ankilose de la seconde vertèbre cervicale avec l'occipital. IV, 143. — de l'articulation temporo-maxillaire. XV, 271.
- Annuaire médico-chirurgical, ou répertoire général de clinique, se composant de notes, d'analyses ou d'extraits de ce que les Journaux de médecine renferment d'intéressant sous le rapport pratique; par une société de médecins et de chirurgiens. 1^{re} année (1826); annonce. XVI, 486.
- ANSIAUX. Observation d'ichtyose, avec l'analyse chimique des écailles. XVII, 91.
- Anthelminthique. *Eritimum maritimum* I, 436.
- Antimoine. (Sur les moyens de constater dans un mélange de liquides, la présence de l') XV, 597. — Moyens de le reconnaître dans un mélange de divers liquides. XVI, 85.
- Antisyphilitique (Sur la décoction) de Zittmann. XI, 120.
- ANTONMARCHI. Planches anatomiques du corps humain, exécutées d'après les dimensions naturelles, accompagnées d'un texte explicatif, etc. 1^{re} livraison annoncée. I, 295. — 2^e livraison annoncée. II, 160. — 1^{re} et 2^e livraisons annoncées par Duméril. II, 309. — (Rapport à l'acad. des Sc. sur les planches anatomiques du Dr) VI, 148. — Planches anatomiques du corps humain, exécutées d'après les dimensions naturelles, etc., etc. 15^{me} et dernière livraison; annonce. XII, 157.
- Anus. (Observat. d'imperforation de l') V, 63. — Artificiel; méthode à suivre pour le pratiquer. V, 67. — (Efficacité de l'emploi d'une mèche de charpie dont on augmente graduellement le volume, contre la fissure et la contraction spasmodique de l') VII, 139. — (Observ. d'imperforation de l') XI, 307. — (de l'imperforation de l') XIII, 608. — (Conformation vi-

- cieuse et position anormale de l') XVII, 424. — contre-nature. (Méthode de M. Dupuytren pour guérir les) VIII, 275. — contre-nature spontanée. XV, 222. — contre-nature guéri par une grossesse. XVI, 127. — contre-nature s'ouvrant dans le vagin, opéré d'une manière malheureuse. XVII, 300.
- Aorte. (Mémoire sur le diagnostic des anévrysmes de l') III, 549.
- (Perforation ulcéreuse du commencement de l') 569. — (Rupture de l') occasionnée par l'introduction d'un os dans l'œsophage. VI, 302. — (Variété anatomique de l') VII, 309. — (Oblitération spontanée de l') 466.
- (Observation d'anévrysme de l') X, 472. — Rupture de l') XVI, 190. — 283. — oblitérée à la hauteur de la quatrième vertèbre dorsale. Rupture de l'oreillette droite du cœur. XVII, 101.
- (Rétrécissement général de l') et de toutes les artères. 430. — (Rétrécissement considérable de l') XVIII, 205.
- Aponévroses abdominales des monodactyles. III, 67.
- Apoplexie. (Observations d') X, 419. — XV, 204. — (Diagnostic de la syncope et de l') XI, 293.
- (guéri par l'ouverture de l'artère radiale). XVI, 134. — guéri par le caustère actuel. 450.
- Observations et réflexions sur l'hémorrhagie cérébrale, considérée pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. 489. — (Observat. d') survenue après l'accouchement. 504. — (Influence de l'hypertrophie du ventricule gauche du cœur sur l') 521. — pulmonaire. (Obs. pour servir à l'histoire de l') XII, 392. — pulmonaire. XV, 196. — pulmonaire foudroyante. XVII, 429.
- Aprosopie. (Considérations sur l') XVI, 265.
- Arachnoïde. (Observations sur l'inflammation de l') XVI, 429.
- ARCHAMBEAULT et GAULAY. Rapport médico-légal sur l'examen du cadavre d'un enfant nouveau-né, que l'on présumait avoir été victime de violences exercées sur lui. IX, 481.
- Archives générales de médecine. Objet et plan de ce journal. I, 1.
- Armoise (Observations sur les effets de la racine d') dans le traitement de l'épilepsie. VII, 588, XVI, 605.
- ARNOTT. Observation d'un rétrécissement de l'urètre traité par l'incision. IV, 672.
- Arrachement du pouce. XVI, 305.
- АРАУ-НОВИ. (Fécule d') XV, 622.
- Arsenic, (Sur l') son oxyde et ses sulfures. IX, 614. — (Sur l') X, 137. — (Goût de l') XVII, 285. — (Emploi de l') contre la céphalalgie nerveuse. XVIII, 292.
- Artères, (Tunique fibreuse des) son ossification est le résultat de l'inflammation. I, 328. — (Remarques sur les membranes des) V, 137. — (De l'inflammation des) X, 371. — (Mémoire sur les colorations cadavériques des veines et des) XIV, 321. — (les) s'enflamment très-difficilement. 331. — (Oblitération des)

- cause de sphacèle. XIV, 611. — (Oblitération des) cause de la gangrène du pied et de la jambe. XVIII, 565. — crurale liée pour un anévrysme faux primitif. XIV, 452. — iliaques, externes, liées l'une et l'autre, avec succès, pour un double anévrysme fémoral. 432. — méningée moyenne (Anévrysme de l') pris pour un cloupe, et ouvert par un chirurgien. XVII, 593. — poplitée. (Oblitération spontanée de l') VII, 466. — pulmonaire; anomalie de ses divisions. XIII, 82.
- Artériotomie, apoplexie guérie par l'ouverture de l'artère radiale. XVI, 134.
- ARTHAUD. (Jules.) Organisation et fonctions de la rate. XVI, 122.
- Arthrite aiguë déterminée par la métastase d'une uréthrite. XVII, 594.
- Articulations. (Observations sur les maladies des) IV, 161. — (Ulcères fistuleux des) XIII, 539; — (Maladies des) guéries par le moxa. XVI, 257. — (Résection des os dans les maladies des) XVIII, 412. — (Inflammation purulente des) 488, 501. — (Fausse) pratiquée à la cuisse. XIV, 363. — calcanéo-cuboïdo-astragalo-scaphoïdienne considérée chez l'adulte. (Anatomie chirurgicale de l') III, 53. — considérée chez les sujets de moins de 15 ans. III, 63. — coxo-fémorale. (Anatomie chirurgicale de l') II, 171. — chez les enfans. 180. — scapulo-hu-
- mérale. (Anatomie chirurgicale de l') II, 26, 37. — tarso-métatarsienne. (Anatomie chirurgicale de l') 538.
- Artisans. (Sur la santé et les maladies des) VI, 312. — Maladies des individus qui travaillent le tabac. XIV, 447.
- Asa-foetida (Emploi de l') dans la coqueluche. XVI, 289.
- Ascarides lombricoïdes. (Perforation de l'intestin attribuée à des) XVIII, 99.
- Ascité. Observation d'une hydro-pisie traitée et guérie par des vésicatoires appliqués sur l'abdomen. XVIII, 202. — compliquant la grossesse, guérie par la paracenthèse. VIII, 267. — passive produite par l'oblitération des veines. Observ. II, 197.
- Asphyxie traitée avec succès par l'électricité. II, 621. — produites par les fosses d'aisances. (Efficacité du chlorure de soude contre les) VIII, 617. — (Sur l') X, 626. — par la vapeur du charbon. XIII, 289 — par la vapeur du charbon. XIV, 204. — par submersion. (Faits propres à éclairer l'histoire de l') XIV, 542. — par submersion. (Sur l') 604. — (Emploi du galvanisme dans l') XVI, 148. — par chute dans une fosse d'aisance. XVII, 63. — Asphyxie. (Sur l') 468. — par submersion, (De l') considérée sous le rapport médico-légal. 562. — dans un four à chaux. XVIII, 581.
- Aspic rouge (Sur l') et la vipère. XIV, 613.

- Asthénie.** (Sur l') V, 368.
- Asthme** causé par la cessation de l'usage habituel de l'opium. XIV, 256. — (Réflexions sur l') VI, 303. — (Sur la maladie communément appelée) IX, 334.
- ATL.** (Joseph) De l'utilité des moyens mécaniques dans la réduction des luxations. V, 144. — Nouvelle méthode pour la cure des fistules salivaires. VI, 283.
- Atropine.** (Effets de l') sur l'économie animale. XVIII, 300.
- AUDIBERT** fils. Névralgies de l'œil guéries par l'extrait de belladone. XVII, 602.
- Auditif** (Du nerf) des poissons. III, 588.
- Audition.** (Des conditions fondamentales de l') et des diverses causes de surdité. VIII, 425.
- AUGUARD.** Sur la fièvre jaune ou typhus nautique. XII, 311.
- AUZOUX.** (Sur une pièce d'anatomie artificielle exécutée par M.) VIII, 602.
- Avortement** prévenu par l'usage de l'opium. WARD. II, 297. — (Observations de nombreux) II, 389. — (Sur la cause prochaine de l') V, 621. — Sur la question de savoir si l'on doit provoquer l'avortement dans certains cas de maladie d'une femme grosse. XIII, 283, 441. — causés par le traitement mercuriel. XVIII, 37.
- AYATON** PARIS. (John) La physique et la chimie appliquées à la médecine; trad. française. Annonce. XIII, 160.
- Azaret** (Analyse de l'); nouveau principe contenu dans cette plante. XVI, 479.
- BADINET.** Rapports de la physique avec la médecine, I, 157.
- BACHOUÉ** DE VIALER. Théorie nouvelle sur l'action du système nerveux. XVII, 457.
- BACON.** Sur l'althéine; principe extrait de la racine de guimauve. XIII, 455.
- BAILLY.** (E. M.) Recherches d'anatomie et de physiologie comparées du système nerveux dans les quatre classes d'animaux vertébrés. IV, 45. — Recherches physiologiques sur les fièvres intermittentes pernicieuses, fondées sur des observations d'anatomie pathologique, etc. 214. — Comparaison de l'endurcissement du tissu cellulaire des nouveaux-nés avec les fièvres algides. V, 115. — Idées de ce médecin sur la durée des maladies aiguës et des fièvres intermittentes en particulier. VIII, 276. — Traité anatomico-pathologique des fièvres intermittentes simples et pernicieuses, etc. IX, 309.
- Bains de mer.** (Sur les) II, 313. — de vapeur de Lesage et Brigeret. XV, 464. — froids. Note sur une école de natation destinée aux femmes. XVII, 479.
- BAKER.** Observ. d'un bouton de vaccine qui ne s'est développé que six mois après l'insertion du virus. I, 277.
- BALLARDINI.** (Louis) Observations et réflexions pratiques sur la taille médiane, et sur les avan-

- tages de cette méthode. Extrait. XVII, 565.
- BALLY, FRANÇOIS et PARISET. Histoire médicale de la fièvre jaune observée en Espagne en 1821. Analys. V, 477.
- BALLY et MEYRANX. Du galvanisme médical. IX, 66.
- BANCEL. Sur un nouveau kystitome caché, pour l'opération de la cataracte par extraction. I, 282.
- Bandage compressif. (Sur l'emploi du) dans le traitement de l'érysipèle phlegmoneux, de la brûlure, et de plusieurs autres inflammations aiguës des membres. XI, 192.
- Bandage compressif (Sur l'emploi du) contre l'érysipèle phlegmoneux, la brûlure, etc. XI, 395. — (Utilité du) contre le rhumatisme et la goutte. XIV, 223. — (Utilité du) dans le traitement de l'érysipèle phlegmoneux des membres. XV, 27.
- BARRIER. Traité élémentaire de matière médicale; 2.^e édit., avec des augmentations et des changements. Analys. VII, 323. — Fièvres ataxiques, — asphyxie, — corps étranger dans le cœur. XVIII, 581.
- BARON. (Sur la clinique de M.) XVII, 39.
- BARON. (J.). *Illustrations of the Inquiry respecting tuberculous diseases*. Annonce. I, 296. — Recherches, observations et expériences sur le développement naturel et artificiel des maladies tuberculeuses, etc., ouvrage traduit de l'anglais et augmenté par M.^{me} Boivin. Analys. X, 165.
- BARRAS. (J. P. T.) Mémoire sur des gastralgies nerveuses, hypochondriaques, prises pour des gastro-entérites chroniques. Analyse. XI, 491. — Traité sur les gastralgies et les entéralgies, ou maladies nerveuses de l'estomac et des intestins. Analyse. XIV, 466. — Traité sur les gastralgies et les entéralgies, ou maladies nerveuses de l'estomac et des intestins; 2.^e édition. Annonce. XVII, 162.
- BARRY. (David) Utilité des ventouses appliquées sur les plaies empoisonnées. IX, 131, 140, 289. — Sur l'influence de la pression atmosphérique relativement à l'absorption. XI, 131. — Recherches expérimentales sur les causes du mouvement du sang dans les veines. Analys. XI, 326. — Dissertation sur le passage du sang à travers le cœur. XV, 101.
- Baryte. (Procédé pour distinguer la strontiane de la) XVII, 449. — (Action de la) sur l'économie animale. XVIII, 267.
- BASSIN. (Remarques sur la forme, la largeur, la hauteur, la situation et l'axe de la cavité du) V, 142. — (le) de la femme considéré sous le rapport de son inclination et de la direction de sa cavité. XIV, 259.
- BATKA. Sur la fausse semence. XIII, 612, 613.
- BAUDELOQUE neveu. Observation

- d'un utérus présentant un canal dans l'épaisseur de l'une de ses parois. IX, 410. — Sur les accouchemens laborieux. XVII, 468.
- Baume de copahu.** (Sur le meilleur procédé pour solidifier le) XVII, 465. V. *Copahu*.
- BAUMES.** (Mort de) XVII, 634.
- BAUMONT.** Notice sur les hernies et sur une nouvelle manière de les guérir radicalement; anal. XVII, 649.
- BAUTIER.** (H.) Tableau analytique de la Flore parisienne, d'après la méthode adoptée dans la Flore française de MM. De Lamarck et Decandolle, annonce. XV, 306.
- BAYLE.** Petit manuel d'anatomie descriptive. Annonce. II, 477. — Nouvelle doctrine des maladies mentales; analyse. VII, 613. — Traité des maladies du cerveau et de ses membranes; analyse. XII, 318. — (Réclamation de) XVI, 147. — Bibliothèque de thérapeutique, etc. Analyse. XVIII, 611.
- BAYLE.** (James) De l'emploi du moxa. XVI, 252.
- BECK.** Cas de rhinoplastique pratiquée avec succès. XVII, 419.
- BECKER.** (F.-G.) Recherches d'anatomie pathologique sur les ganglions lymphatiques du thorax et sur le thymus. XI, 447.
- BÉCLARD.** Elémens d'anatomie générale, ou description de tous les genres d'organes qui composent le corps humain; anal. III, 639. — Extirpation de la parotide. IV, 60. — Nouveaux procédés d'amputation partielle du pied, décrits par Mirault. V, 182. — Méthode de ce professeur pour le traitement des fistules salivaires. VI, 285. — Consultation sur une question de médecine Légale judiciaire relative à la vie d'un nouveau-né. VI, 521. — (Notice sur) VII, 450. — (Don de 300 francs, par un médecin de Washington, pour contribuer à l'érection du monument de) VIII, 623. — (Inauguration, à Angers, du buste de) XIV, 126.
- Bégalement.** (Nouvelle méthode de traitement du) XVI, 609.
- BÉGIN.** (L.-J.) Nouveaux élémens de chirurgie et de médecine opératoire; anal. VI, 476. — Lettre à François-Victor-Joseph Broussais; anal. VII, 153.
- BENNETTS.** (J.-B.) Description d'excroissances en forme de tubercules, développées aux mains et aux pieds du nommé Laurent Ruff. Publiées après la mort de l'auteur par W. Sæmmering. Extrait. XIII, 260.
- BELL.** (Ch.) Mémoire sur les nerfs qui coordonnent l'action des muscles du thorax dans la respiration, la parole et l'expression, etc. III, 109. — Sur le carcinome de la mamelle. IV, 114. — Recherches sur les mouvemens de l'œil, et sur les usages des muscles et des nerfs renfermés dans l'orbite. Extrait. VI, 250; 2.^e partie; extrait. 445. — Exposition du système naturel des nerfs du corps humain; trad. de l'anglais par J. Genest; anal. X, 168. — Observations propres à éclairer les fonctions des nerfs. XIII, 575.

- V. *Transact. philos.*, 1821.
— *Nerfs*.
- BELL. (Georges) Extirpation d'une tumeur considérable au côté droit du cou et de la face. XI, 283.
- BELL. (John) Traité des plaies, ou considérations théoriques et pratiques sur ces maladies; traduit de l'anglais, et augmenté de notes par J.-L.-E. Estor; anal. IX, 307.
- Belladone contre la scarlatine. (Sur l'emploi de la) V, 264. — contre les névralgies. (Efficacité de la) VIII, 272. — (Deux cas de névralgie faciale guéris par l'usage extérieur de la) X, 115. — (Sur l'emploi, à l'extérieur, de l'extrait de) XIII, 92. — Sur la manière d'agir de cette substance appliquée sur l'œil. XIII, 446, 603. — (Bons effets de la) appliquée en frictions autour de l'orbite, dans les cas d'ophtalmie médiocrement aiguë, mais très-douloureuse. XIII, 611. — (Effet de la) appliquée sur l'œil. XIV, 109. — (Empoisonnement par l'extrait de) XVII, 107. — (Névralgie frontale guérie par l'extrait de) XVII, 113. — (Empoisonnement par les fruits de) XVII, 294. — (Analyse de la teinture éthérée de) XVII, 310. — (Névralgies de l'œil guéries par l'extrait de) XVII, 602. — (Empoisonnement par la) XVIII, 92. — employée pour prévenir la scarlatine. XVI, 136. — (Emploi de la) en fumigation dans la phthisie pulmonaire. XVIII, 293. — (Emploi de la) dans un cas de hernie étranglée. XVIII, 296. — V. *Atropine*.
- BELLINI. Amputation d'un utérus squirrheux, avec hydromètre. VIII, 594.
- BELMAS. De la cystotomie sus-pubienne; analys. XVI, 159.
- BENECH DE SAINT-CAIC. (Louis-Victor) Examen général des connaissances de la nature des maladies et de leur traitement, chez les anciens et les modernes; précédé du tableau du médecin, du plan de traité de pathologie médico-chirurgicale, et suivi des principes de cette science; analys. XVI, 314.
- BÉRARD. (P.-H.) Extirpation de la parotide, pratiquée à l'hôpital de la Pitié, par le professeur Bérard. IV, 60. — Observations sur plusieurs points d'anatomie pathologique. X, 364. — Observations relatives aux polypes de l'utérus et à quelques-unes des maladies des organes génito-urinaires. XI, 84.
- BÉRARD. (F.-J.) Discours sur les améliorations de la santé publique par l'influence de la civilisation; analys. XIII, 157. — (Notice sur) XVIII, 456.
- BERNARDIN DE VEZELAY. Observation d'une guérison spontanée d'un anévrysme de l'artère sous-clavière droite; recueillie à la consultation publique de M. Jules Cloquet. VI, 511.
- BERTHELOT. Sur les iodures métalliques. XVIII, 603.
- BERTHOLD. (Abr. Ad.) Sur l'emploi du mercure dans l'hydrophobie. XVII, 478.

- BERTHOLLET.** Exemple remarquable de dépravation du goût. VII, 472.
- BERTIN et BOEILLAUD.** Traité des maladies du cœur et des gros vaisseaux; analys. VI, 633.
- BERTON.** (Adolphe) Observations sur le cathétérisme chez l'homme et sur l'emploi d'une nouvelle sonde. XI, 66.
- BERTRAND.** Recherches sur les propriétés chimiques et médicales des eaux du Mont-d'Or. III, 644. — Note sur une production cornée. V, 534.
- BERTRAND.** (Alexandre) Du magnétisme en France, et des jugemens qu'en ont portés les sociétés savantes, etc.; analys. XI, 164.
- BETTY.** Observation sur une opération d'empyème suivie de succès. (Extrait). III, 616.
- BEULAC.** (J.-P.) Code des médecins, chirurgiens et pharmaciens, etc.; annonc. III, 481. — Nouveau guide de l'étudiant en médecine; annonc. V, 320. — Manuel de physiologie; annonc. X, 336.
- Bezoards humains.** (Sur les) Obs. II, 148. — (Sur un) XII, 453. — (Obs. d'un) XIV, 254. — (Observation de) XVII, 111. — V. *Concrétions intestinales*.
- BIANCINI.** Communication des vaisseaux utérins et placentaires. XVIII, 265.
- Bicarbonate de soude** (Sur l'emploi du) contre les calculs urinaires. XI, 640. — (Efficacité du) contre les calculs urinaires. XIII, 448.
- BICHAT.** (Xavier) Anatomie pathologique, d'après un manuscrit autographe de P.-A. Bichat, avec une notice sur la vie et les travaux de Bichat; F.-G. Boissieu; analys. IX, 303. — Traité des membranes en général, et de diverses membranes en particulier. Nouvelle édit., revue et augmentée de notes par M. Magendie; analyse. XVII, 642.
- Bichromate de potasse.** (Action du) XVII, 614.
- BIDAULT DE VILLIERS** avait fait connaître les propriétés du *lactucarium* ou suc de laitue cultivée, avant M. François. IX, 147.
- BICEL.** Examen théorique et pratique de la méthode curative du docteur Hahnemann, nommée homœopathie; anal. XVIII, 139.
- BICOR.** Affection spasmodique guérie par l'application du cautère actuel. XVI, 134.
- Bile.** (Observat. de B.-C. Brodie, sur l'action de la) dans la digestion. I, 264.
- Biliaires.** (Observat. des canaux) VI, 161. — (Particularités anatomiques de l'appareil) XIV, 286. — Calculs obstruant les canaux biliaires, épanchement de bile dans le ventre. *Ibid.* — (Maladie des canaux) XVI, 130. — V. *Vésicule biliaire*.
- BILLARD.** (Ch.) Paralyse partielle de la face, provenant d'une lésion avec perte de substance du tronc du nerf facial. VI, 347. — De la membrane muqueuse gastro-intestinale dans

- l'état sain et dans l'état inflammatoire, etc. (Extrait). VIII, 542. — (2^e extrait). IX, 257. — Considérations sur quelques altérations de couleur de la substance corticale du cerveau, suivies d'observations d'encéphalite. 492. — Mémoire sur la chute du cordon ombilical chez l'homme, considérée sous le rapport physiologique et médico-légal. XII, 370. — De l'état actuel de nos connaissances sur le croup. XII, 544. — Mémoire sur l'œdème ou l'induration du tissu cellulaire des nouveau-nés. XIII, 204. — Mém. sur le cri des nouveau-nés, considéré sous le rapport physiologique et sémiologique. XIV, 481. — Coup-d'œil sur les hôpitaux, les établissemens de charité et l'instruction médicale en Angleterre. XVI, 40. — Traité des maladies des enfans nouveau-nés et à la mamelle, etc. — Atlas d'anatomie pathologique, pour servir à l'histoire des maladies des enfans, etc.; analys. XVIII, 138.
- BILLARD et OLLIVIER. Luxation du fémur en arrière et en bas, luxation du fémur directement en bas. III, 539.
- BINGHAM. (B.) *A practical essay on diseases and injuries of the bladder, etc.*; annonc. I, 454.
- BIZIO, vient d'analyser le castoréum et d'en isoler la castorine. VI, 468.
- BLACHE. Observat. pratiques recueillies à l'hôpital des enfans malades, dans le service de M. Guersent. XV, 5. — XVII, 493.
- BLAIRVILLE. (Ducrotay de) De l'organisation des animaux, ou principes d'anatomie comparée; annonc. I, 294.
- BLAKE. (E.) Observations sur le delirium ebriositatis. IV, 98.
- BLANDIN. (F.) Mémoire sur la structure et les mouvemens de la langue dans l'homme. I, 457. — Traité d'anatomie topographique, ou anatomie des régions du corps humain, considérée dans ses rapports avec la chirurgie et la médecine opératoire; analys. XIII, 148.
- BLANE. (Gilbert) *Select dissertations, ou several subjects of medical sciences*. I, 456.
- BLANCHÈRE. Sur l'examen du troisième mémoire du professeur Vacca, relatif à la taille recto-vésicale. IX, 396.
- BLAUD. Sur la laryngo-trachéite et l'angine diphthérique. XIV, 285.
- Blennorrhagie (Du traitement de la) par le copahu. III, 598. — par le poivre cubèbe. 601. — par les antiphlogistiques. 603. — guérie par l'emploi de l'iode. IV, 331. — par l'application de sangsues. 333. — supprimée. (Sur les moyens de rappeler la) IX, 609. — (Recherches et observations sur l'emploi du baume de copahu et du poivre cubèbe administrés par l'anus contre la) XIII, 33. — invétérées (des) et de leur trai-

- tement. XIII, 249. — (Sur le traitement des) *Ibid.* 606. — (Traitement de la) XVI, 217. (Emploi du sulfate de zinc contre la) 449. — (Arthrite survenue après la disparition d'une) XVII, 594. — (Ophthalmie purulente survenue tout-à-coup après la suppression d'une) XVII, 598.
- Blessures que l'on se fait en disséquant. (Sur le traitement des) IX, 575.
- BLUNDELL. Ablation d'un utérus cancéreux. XVIII, 571.
- BOGROS. Considérations sur l'anatomie chirurgicale de la région iliaque, et description d'un nouv. procédé pour faire la ligature des artères épigastrique et iliaque externe. III, 399. — Sur la structure canaliculée des nerfs. VIII, 277.
- BOILEAU. Observation de squirrhé du corps thyroïde et des tissus environnans, accompagné d'arachnoïdite chronique, et terminé par la mort. IX, 16.
- BOISSEAU. (F. G.) Pyrétologie physiologique, ou Traité des fièvres considérées dans l'esprit de la nouvelle doctrine médicale; analyse par J. B. Bousquet. II, 110. — Pyrétologie physiologique, etc. Analysée par Bousquet. II, 410. — Nosographie organique. 1.^{er} volume. Analyse. XVI, 639. — Pyrétologie physiologique. 3.^e édition; annoncée. XI, 161.
- BOIVIN. (M.^{me}) Mémorial de l'art des accouchemens. 3.^e édition; analys. VIII, 625. — Sur la môle vésiculaire, ou hydatides en grappes de l'utérus. XIV, 450. — Nouvelles recherches sur l'origine, la nature et le traitement de la môle vésiculaire; analys. XIV, 632.
- BONASTRE. Procédés pour isoler plusieurs huiles volatiles mélangées. XVIII, 601.
- BONBONS. (Substances colorantes des) XIII, 297.
- BONNET. (Auguste) Traité des maladies du foie; analys. XVIII, 468.
- BORAX (Emploi du) dans le traitement des dartres furfuracées. XVI, 137.
- BONNOT. Nouvelles recherches sur l'emploi du seigle ergoté. XI, 321.
- BORIE. Observation de fémorocoxalgie. XIII, 604.
- BOROT. Observations cliniques sur le traitement de quelques maladies. Dissertation inaugurale. (Extrait.) III, 476.
- BOSCH, doct. chirurg. à Maestrich, a pratiqué deux opérations césariennes avec succès. V, 149.
- BOUCHER. (Voy. *Cazauvieilh et.*)
- BOUILLAUD. Observations de rupture de l'œsophage, de perforation de l'estomac, et de déchirure du même organe. I, 531. — De l'oblitération des veines et de son influence sur la formation des hydropisies partielles: considérations sur les hydropisies passives en général. II, 188. — Observations de rétrécisse-

mens de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche, reconnus par l'auscultation, etc. III, 29. — Mémoire sur le diagnostic de l'anévrysme de l'aorte, avec des observations de cette maladie, reconnue au moyen de l'auscultation. III, 549. — Observations et considérations nouvelles sur l'oblitération des veines, regardée comme cause d'hydropisie. V, 94. — Observ. et recherches anatomico-pathologiques sur l'hypertrophie du cœur. V, 373. — Réflexions sur les perforations des intestins. VI, 71. — Observation d'éléphantiasis des Arabes, tendant à prouver que cette maladie peut avoir pour cause première une lésion des veines avec obstacle à la circulation dans ces vaisseaux. VI, 567. — Recherches et observations pour servir à l'histoire de l'angine œdémateuse. VII, 174. — Recherches cliniques propres à démontrer que la perte de la parole correspond à la lésion des lobules antérieurs du cerveau, etc. VIII, 25. — Observations et réflexions sur l'induration générale de la substance du cerveau, considérée comme un des effets de l'encéphalite générale aiguë. VIII, 477. — Traité clinique et physiologique de l'encéphalite, ou inflammation du cerveau et de ses suites, telles que le ramollissement, la suppuration, les abcès, les tubercules, le squirrhe, le cancer, etc. analys. IX, 152. —

Traité clinique et expérimental des fièvres dites intermittentes; analys. XI, 485. — Expériences touchant l'effet de la compression dans les plaies empoisonnées. 636. — Abscès enkystés du foie, ramollissement inflammatoire du même organe, avec épanchement de sang dans l'estomac et les intestins. Obs. IX, 542. — Expériences sur l'effet de la compression dans les cas de plaies empoisonnées. XII, 51. — Observations pour servir à l'histoire de l'apoplexie pulmonaire. 392. — Expériences sur l'effet de la compression et de la ligature dans les plaies empoisonnées. 463. — Recherches expérimentales tendant à prouver que le cervelet préside aux actes de la station et de la progression, et non à l'instinct de la propagation. XV, 64. — Recherches cliniques tendant à réfuter l'opinion de M. Gall sur les fonctions du cervelet, et à prouver que cet organe préside aux actes de l'équilibration, de la station et de la progression. 225. — Maladies de l'appareil excréteur de la bile. XVI, 130.

Boullouis. Excroissance dans l'intérieur de la bouche qui s'est résorbée naturellement. XV, 139.

Boullou. Observation de rétention d'urine causée par la présence d'un calcul dans l'urètre, etc. IX, 22.

Bourgeois. (F. M. T.) *Faule me-*

- ann* du jeune médecin. 2.^e édit. annonce. V, 312.
- Bourgeois.** Sur les effets médicamenteux du chlore en général, et surtout dans les affections chroniques des poumons. XVII, 131.
- Boungert.** De l'emploi des ligatures circulaires des membres dans certaines maladies périodiques. XV, 424. — Effets des ligatures circulaires dans le traitement de diverses maladies. XVI, 135.
- Bourgoix.** Considérations générales sur la contagion de la maladie vénérienne des enfans trouvés à leurs nourrices, etc.; analys. XVII, 163.
- Boyer.** Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur conviennent. Tome ix.^e (extrait). IV, 618. Tom. x.^e; annonce. VIII, 140. Tom. xi.^e et dernier, annonce. XII, 329.
- Brachet.** Mémoire sur les fonctions du système nerveux ganglionnaire; analys. II, 158. — Observations et recherches sur les fièvres intermittentes. IX, 340. — Sur les maladies du placenta. XVI, 132. — De l'emploi de l'opium dans les phlegmasies des membranes muqueuses, séreuses et fibreuses; analys. XVIII, 148.
- Brachio-céphalique,** (Ligature de l'artère sous-clavière pour un anévrysme du tronc) la carotide étant oblitérée. XV, 444.
- BRACONNOT** de Nancy découvre un nouveau préservatif pour la conservation des cadavres et des pièces anatomiques. (Sulfate de fer rouge.) VIII, 291.
- Bras** (Nouvelle hypothèse sur la prééminence du) droit sur le bras gauche. XVI, 628.
- Brayer.** Sur une nouvelle plante (*brayera*) employée avec succès en Abyssinie contre le ténia, etc. I, 434.
- Brayers.** Sur un nouveau genre de) IX, 138.
- BRERA.** *Saggio clinico sull' iodio, e sulle differenti sue combinazioni et preparazioni farmaceutiche*, etc.; annonce, II, 160. Analys. II, 430.
- BRESCHET.** (G.) Note sur des enfans nouveau-nés chez lesquels l'encéphale offrait un développement imparfait. II, 457. — Note biographique et bibliographique sur Albers. III, 131. — Des diplogénèses, ou déviations organiques par duplicité. III, 523. — Sur les diplogénèses. IV, 80. — Note sur une épidémie de gastro-entérite observée à l'Hôtel-Dieu de Paris pendant les années 1805 et 1806. VI, 619. — Note sur l'anatomie des vieillards. X, 97. — Recherches et observations sur l'anévrysme faux consécutif du cœur. XV, 284. — Recherches anatomiques, physiologiques et pathologiques sur le système veineux, et spécialement sur les canaux veineux des os. 1.^{re} et 5.^e livraisons; analys. XVIII, 606.

- BRESCHET, H. MILNE EDWARDS et VASSEUR. De l'influence du système nerveux sur la digestion stomacale. II, 481.
- BRESCHET et H. MILNE EDWARDS. Mémoire sur le mode d'action des nerfs pneumo-gastriques dans la production des phénomènes de la digestion. VII, 187.
- BRETON. (Note sur les mamelons artificiels de M.^{me}) VII, 469. — Avis aux mères qui ne peuvent pas nourrir, ou instruction-pratique sur l'allaitement artificiel; anal. XI, 480.
- BREYONNEAU. (M.) employait la méthode ectrotique long-temps avant M. Serres. VIII, 436. — Traité de la diphthérie, angine maligne, ou *croup épidémique*. Extrait. XI, 219. — Notice sur l'emploi thérapeutique de l'alun dans la diphthérie. XIII, 5. — Six observations sur le traitement des déviations du rachis, d'après les procédés du docteur Maisonneuve. XV, 298.
- BRIAND. (Jos.) Manuel d'hygiène, ou traité des moyens de conserver sa santé; rédigé selon la doctrine du professeur Hallé; anal. XIV, 137. — Nouvelles règles de l'art de formuler, etc.; XIV, 633.
- BRIEYNEAU. Observation d'une hydropisie aiguë des ventricules du cerveau chez un enfant de six mois. V, 210. — Rougeole intense, suppression de l'éruption les 3.^e et 4.^e jours de l'invasion; bronchite; symptômes de gastrite et d'entérite; mort le 10.^e jour. 216. — Un mot sur l'éloge historique de Fr. - J. Rouzet, par Bérard. VI, 462. — Sur la maladie appelée asthme par les auteurs. IX, 334. — Observations de fièvres intermittentes. XVI, 232.
- BRIENNE DE BOISMONT. Traité élémentaire d'anatomie, contenant les préparations, l'anatomie descriptive et les principales régions du corps, etc., anal. XIII, 152. — Observations sur quelques maladies du foie. XVI, 5, 38r.
- BRIQUET. (P.) Mémoire sur la phlébectasie, ou dilatation variqueuse des veines en général, et de celle des membres abdominaux en particulier. VII, 200. — Mémoire sur la phlébectasie, etc. 2.^e partie. 396.
- BRISSET. (J.-A.) Réflexions sur la vaccine et la variole, ayant pour but d'obtenir, par la vaccination, l'extinction complète de la petite vérole; analyse. XVIII, 145.
- BRY. Empoisonnement suivi de la mort, par une espèce de jouanette, ou *anranthe crocata*. I, 443.
- BRODIE. Sur l'action de la bile dans la digestion. I, 264. — Remarques et observations sur quelques maladies du testicule. XIII, 558. — Mémoire sur les maladies du testicule. XIV, 77 bis.
- BROME. (Sur la présence du) dans les eaux-mères des salines de Salins. XIII, 614. — tiré des eaux

- salées de Salins. XV, 622. — (Action du) XVIII, 112. — (Emploi du) contre les scrofules et le goître. 567.
- Bromure de mercure, préservatif de la syphilis. XVI, 297. — de mercure. (Deuto-) V. *Deuto-bromure*.
- Bronches. (Observations sur quelques altérations organiques des) — ❶, 514. — (Observations de dilatation des) 514. — rétrécissement. 527. — oblitération. 534.
- Bronchotomic. (Observations de) VII, 593.
- Bronchocèle guéri par la ligature des artères thyroïdiennes supérieures. XIII, 98.
- BROGNIART. Nouvelles observations sur les glandes spermatiques des végétaux. XV, 471.
- BROUSSAIS. (J. V.) Traité de physiologie appliquée à la pathologie; analysé par Londc, 1.^{re} ext. I, 73. — Ses idées sur la *chimie vivante*, obscures et hypothétiques. I, 86. — Exposition de sa doctrine, par Goupil. 206. — Exposition de sa doctrine. 2.^e article, 535. — Exposition de sa doctrine. 3.^e article. II, 587. — Exposition de sa doctrine. 4.^e article. III, 93. — Exposition de sa doctrine. 5.^e article. IV, 198. — Exposition de sa doctrine. 6.^e article. V, 223. — Exposition de sa doctrine. 7.^e et dernier article. 353. — De la théorie médicale dite pathologique, ou jugement sur l'ouvrage de M. Prus, intitulé : *De l'irritation et de la phlegmasie*; anal. XI, 481. — (Défense de la doctrine médicale de) réfutation des objections dirigées contre elle par Bérard, Bousquet et Miquel. XII, 207. — (Sur la mortalité dans le service médical de) 245. — De l'irritation et de la folie; anal. XVII, 480.
- BROUSSAIS. (Casimir) Sur la duodénite chronique, annonce. VIII, 311.
- BROUSSEAUD. (Michel-Joseph) Observation-pratique sur la *méthode Civile* destinée à broyer les calculs dans la vessie, employée avec succès sur l'auteur de cet article. X, 566.
- Brucine. (Sur les propriétés thérapeutiques de la) III, 296.
- BRUGNATELLI. (L.-V.) *Litologia* um ana, etc.; analyse. III, 438.
- BRULATOUR. Sur les fractures du col du fémur. XV, 129. — Consolidation d'une fracture du col du fémur, sans raccourcissement du membre. XVII, 94.
- Brûlure. (Sur la) III, 478. — (Avantages du chlorure de chaux dans les) IX, 138. — (De l'emploi du bandage compressif contre la) XI, 418.
- BRUNET. Note sur quelques cas d'angine grave qui semblent s'être transmis par la contagion. III, 536.
- Bubons vénériens guéris par l'emploi de l'iode. IV, 343. — (Traitement des) XVI, 223.

- BUCHNER. Expériences sur le quassia amara, le quassia simarouba, les racines de colombo, de gentiane jaune, ou le marron d'Inde. XVI, 267.
- BURT. Observations pour servir à l'Histoire des invaginations intestinales, et de quelques autres variétés de l'étranglement interne. XIV, 230.
- BURDACH. Sur l'efficacité de l'armoise contre l'épilepsie. XII, 588.
- BURNETT. Note sur les effets produits par la vapeur de mercure sur l'équipage du vaisseau *le Triomphe*, dans l'année 1810. Extrait des *Transact. philosoph.* IV, 282.
- CABANIS. Rapports du physique et du moral de l'homme; 2 éditions annoncées. IV, 620.
- CADET DE GASSICOURT. (Ch. L.) Formulaire magistral, etc.; 5.^e édit. Annonce. I, 293. — Formulaire magistral et mémorial pharmaceutique; 6.^e édition, augmentée de 300 formules par Bally, etc. Annonce. XII, 166.
- CADET DE GASSICOURT. (F.) Sur l'emploi de la graine de moutarde blanchée comme laxatif. XIII, 613.
- Café, (Vapeur et décoction du) contre les ophthalmies chroniques. XVII, 280.
- CAFFORT. Fractures de l'humérus par la puissance musculaire. XV, 130.
- CAILLÔT. (Louis) observation sur une tumeur volumineuse dans l'ovaire. IV, 582.
- Cal volumineux et raccourcissement de la cuisse guéris par le séton. XVII, 445.
- Calcul formé dans l'urètre. I, 268. — urinaires (sur les) II, 474. — dans l'urètre, chez un sujet qui n'avait qu'un rein. II, 577. — de la vessie. (Emploi de la pile dans le traitement des) III, 83. — dans l'urètre; moyens de les extraire. 382. — urinaire du volume et de la forme d'un haricot, extrait de la vessie, sans incision. V, 467. — trouvé dans la vessie d'un vieillard (678). VIII, 131. — arrêtés dans l'urètre. (Sur l'extraction des) 285. — de la vessie (Exposé des divers procédés employés jusqu'à ce jour pour guérir, sans avoir recours à la taille, des) IX, 415. — urinaires guéris par l'emploi du bi-carbonate de soude à l'intérieur. 305. — urinaires. (Sur l'emploi du bi-carbonate de chaux contre les) XI, 640. — de la vessie. (Instrument pour mesurer le volume des calculs) XII, 619. — trouvés dans l'une des vésicules spermatiques d'un homme. (Note sur l'analyse chimique de) XIII, 307. — urinaires. (Efficacité du bi-carbonate de soude contre les) XIII, 448. — chatonnés. (Observ. de) XVI, 109. — biliaires considérables rendus par l'anus. XVII, 104. — lacrymal. 597. —

urinaire logé dans l'intérieur du gland, et retiré par l'excision de cette partie. 599. — urinaires. (Observ. de). XVIII, 124. — lacrymal. 425. — urinaires. (Sur les) 448.

CALDERINI. (Charles) Observations sur les propriétés médicales de l'huile de *Peuphorbia lathyris*. (Extrait) VIII, 614.

CALMEIL. (L.-F.) De la paralysie considérée chez les aliénés; analyse. XIII, 313.

CALONEL (Observation d'une salivation mercurielle guérie par l'emploi du) XVI, 448.

Camphre (le) rend le deutoclilorure de mercure plus soluble dans l'alcool et dans l'éther. XVII, 450.

Canal nasal; (Disposition anatomique du) nouveau procédé pour la cure de la fistule lacrymale. XI, 438. — obstrué par un calcul lacrymal. XVII, 597. — Canaux demi-circulaires de l'oreille chez les oiseaux. (Effets de la section des) XVIII, 133. — (Sur la cautérisation du) XI, 657.

Cancers développés rapidement. (Observat. de) II, 206. — des ramoneurs. (Sur le) IV, 109. — de l'estomac. Observation, 536. — (nécessité d'extirper le) à moins qu'il soit impossible d'enlever la totalité du mal. VI, 81. — de l'utérus guéri par des applications répétées de sangsues sur le col même de l'organe. VIII, 285. — utérin (Sur la guérison

d'un) obtenue par des applications répétées de sangsues au col de la matrice. 464. — de l'utérus avec hydropisie enkystée de l'ovaire. 468. — (Observ. sur le) XI, 161. — (Efficacité du traitement antiphlogistique et des applications répétées des sangsues contre le) IX, 161. — (Mémoire sur le squirrhe et le) X, 277. — de la mamelle. (Observation sur les effets de l'iode dans un cas de) XII, 292. — de la peau du scrotum. 621. — (Du traitement du) par la compression. XIV, 85. — ulcéré à la jambe. (Ablation d'un) 505. — de la langue; ligature de cet organe, mort du malade. 510. — (Sur le traitement du) par la compression. 576. — à la partie inférieure du rectum. (Ablation d'un) 609. — de la mamelle (Sur l'engorgement des ganglions axillaires dans le) XV, 465. — (cas de) traité par la compression, avec des observations sur la nature de cette maladie et sur la méthode employée pour la traiter. XVI, 575. — du rectum. XVIII, 103. — (Observation de) du col de l'utérus, guéri par la résection. 463. — utérin, (Douleurs du) dissipées par l'emploi de l'acétate d'ammoniaque. 219. — (Modes de guérison spontanée du) 347. — (Observation d'un) au sein guéri spontanément. 463. — (Nouvelle méthode d'opérer le) du rectum. *Id.* — du tibia. 597.

- Caneficier fistula.* (analyse de la résine du) XIV, 297.
- Canitie survenue dans l'espace d'une nuit. XIII, 75.
- Cantharides. (Sur la conservation des) XII, 625, 640. — (Procédé pour la conservation des) XIV, 457. — (Effets singuliers produits par l'emplâtre de) XVI, 269. — (Action des) sur les matières animales; moyens de les reconnaître. XVII, 35.
- Cantharidine. (Sur la volatilité de la) XVII.
- CANTI. De la présence de l'iode dans les eaux minérales sulfureuses. VI, 273.
- CANZONEI. (François) *Saggio sul castagno d'india colla giunta della scuoperta d'una nuova sostanza trovata nel frutto*; extrait. III, 483.
- CAPELLO. (Agostino) Mémoire sur l'hydrophobie. Extrait. VI, 279.
- Carbonate d'ammoniaque (Influence du) contre les épanchemens de lait. XIII, 596.
- Carbonate de magnésie. (Sur le) XV, 621.
- Carcinome de la mamelle. (Sur le) IV, 114. — hydatique. 120.
- Cardite, produite par la disparition d'un rhumatisme aigu. II, 296.
- CARENA. (Hyacinthe) Monographie du genre *hirudo*, etc.; analys. I, 589.
- Carie (Observations d'une) de l'os maxillaire supérieur. XVIII, 426.
- Carotide (Anévrysmes de la) guéris par la ligature au-dessus de la tumeur. XV, 435, 441. — primitive, (Blessure de la) ligature de cette artère; pratiquée avec succès. VIII, 45. — primitive (Ligatures de l'artère) XIV, 112. — Hémorragie au-dessous de la ligature; mort de la malade. 114. — primitive liée pour un fungus hématode de l'artère temporale gauche. XV, 619. — primitives (Rupture des tuniques interne et moyenne des) chez un pendu. XVII, 455. — primitive droite (Ligature de l'artère) pour un anévrysme. XVIII, 599. — primitive (Ligature de l'artère) XVIII, 599.
- Cartilages. (Ossification des) I, 489. — diarthroïdiaux (Observations sur les) IV, 161. — sont inorganiques. 162. — ne sont points recouverts par les membranes synoviales. 180. — dans l'inflammation de la synoviale. (des) 173. — dans les luxations anciennes. 188. — de l'usure des cartilages. *Id.* — dans l'ankylose. 196.
- CARUS. Considérations sur les concrétions osseuses dans la substance du placenta. XVI, 262.
- CASPER. (Joh. Ludw.) *Ueber die Verletzungen des Rückenmarkes in hinsicht auf ihr lethale taets-verhaeltriss, etc.* (Lésions de la moelle épinière etc.) Extr. IV, 632.
- CASSAN. Observat. d'épanchement considérable dans l'intérieur du crâne, et d'opération du trépan pratiquée par MM. Béclard et Dubois fils. III, 377. — Observation d'une duplicité de l'utérus et du vagin, suivie de quel-

- ques remarques sur le vice de conformation et la superfétation VI, 192. — Cas d'hydrophobie dans lequel l'usage intérieur du vinaigre a produit des effets remarquables. VII, 90. — Observation relative à un rétrécissement de l'œsophage. X, 79. — Cas d'imperforation de la vulve. 85. — Note sur les concrétions dites *albumineuses*. XI, 109. — Recherches anatomiques et physiologiques sur les cas d'utérus double et de superfétation; anal. XI, 324. — Quelques faits rares d'anatomie descriptive et pathologique, et de médecine pratique. XIII, 75.
- CASARA. (J.-J.) Observation de taille recto-vésicale. III, 225.
- Castorine. (Découverte de la) VI, 468.
- CATANOSO. (Natale) *Osservazioni cliniche sopra l'estrazione del cristallino, etc.*, annonc. III, 164.
- Cataracte, chez un enfant de 6 ans, guérie par un séton à la nuque Champesme I, 290. — (Proportion des succès obtenus par l'opération de la) VI, 80. — congénitales sur une jeune fille de 6 ans. (Opération de deux) VII, 510. — Phénomènes consécutifs à l'opération. 513. — survenues à la suite d'ophtalmies aiguës. XI, 254. — (Opérations de) 581. — (opérations de) XII, 522. — (Observations d'opérations de) XIII, 196. — Nouveau procédé à introduire dans l'opération de la cataracte par extraction. XIV, 113.
- Catarrhe vaginal, ou fleurs blanches. (De l'influence de l'irritation gastrique sur la production du) VIII, 84.
- Cathétérisme (Observation sur le) et sur l'emploi d'une nouvelle sonde. XI, 66.
- Caustique. (Pâte) XVIII, 114.
- Cautére actuel employé avec succès dans une affection spasmodique. XVI, 134. — actuel; son efficacité contre une mélancolie avec aphonie. 272. — actuel. (Observation d'un érysipèle traumatique guéri par le) 446. — actuel. (Affection spasmodique des muscles du cou guérie par le) 450. — actuel. (Observation d'une apoplexie guérie par le) *Ibid.* — actuel. (Observat. d'une aménorrhée guérie par le) 452. — actuel. (Observation d'une amnésie guérie par le) 451.
- Cautérisation de la variole, ou méthode ectrotique appliquée au traitement de la variole confluente. VIII, 220. — appliquée au traitement de la maladie vénérienne. XVI, 64. — avec le nitrate d'argent fondu (Efficacité de la) dans le traitement du zona. XVII, 605. — V. *Méthode ectrotique*.
- CAVENNE. Observation d'une imperforation de l'anus, chez un garçon, avec ouverture de l'intestin dans la vessie. V, 63.
- CAVENTOU. Relation de quelques nouvelles expériences faites par M. Desaulx, avec le venin de la vipère. XIII, 518. — Analyse de la racine de *caneficiæ fistula*. XIV, 297.

- CAZAUVILLE ET BOUENET.** De l'épilepsie considérée dans ses rapports avec l'aliénation mentale. Recherches sur la nature et le siège de ces deux maladies; mémoire qui a remporté le prix au concours établi par M. Esquirol. IX, 410. — 2.^e partie. X, 5.
- CAZAUVILLE. (J.-B.)** Recherches sur l'agénésie cérébrale et la paralysie congéniale. XIV, 5. — 2.^e article. 347.
- CAZENAVE. (Alphée) et H. SCHÉDEL.** Abrégé pratique des maladies de la peau; anal. XVII, 488.
- CAZEN.** Essai sur la paralysie considérée sous le rapport de la sémiologie. (Thèse inaugurale) extrait. VI, 143.
- Cécité de naissance guérie, chez une dame de 46 ans, par l'établissement d'une pupille artificielle.** XIV, 419.
- Cellulaire.** (Structure élémentaire du tissu). III, 167. — (Endureissement du tissu) ou sclérome des nouveau-nés. V, 105. — (Sur l'induration du tissu) considérée comme le résultat d'une sub-inflammation; XVI, 528.
- CESI. (A.-C.)** *De re medica libri octo, editio nova curantibus P. Fouquier et F.^e Ratier*; annonce. III, 482.
- Censure.** (Lettre du Préfet de police qui avertit que les *Archives* seront soumises à la) XIV, 307.
- Céphalalgie** devenue intermittente après plusieurs applications de sangsues, guérie par le sulfate de quinine. XIII, 541. — nerveuse, guérie par l'arsénie. XVIII, 292.
- Céphalotomie.** (Observation d'un accouchement laborieux terminé par la) XI, 257.
- Cérébro-spinal.** (Sur le développement du système) II, 223. — (Loi de formation de l'axe) VII, 97. — Les conditions d'existence des diverses parties de l'encéphale, sont rigoureusement assujetties aux conditions d'existence du système sanguin encéphalique. 108. — (fluide) interposé entre l'arachnoïde et la pie-mère. XIV, 292.
- Cérium** (Action du) sur l'économie animale. XVIII, 274.
- Cerveau.** Fonctions de ses diverses parties. Expériences de Rolando. I, 362. — (tumeur du volume d'un œuf de poule, dans le lobe antérieur du) Obs. Leblond fils. II, 371. — (Sur les principales parties du.) 396. — imparfaitement développé. Observ. 457. — (Sur l'anatomie du) III, 230. — (Sur le ramollissement du) 315. — Compression du cerveau par une tumeur considérable développée dans l'intérieur du crâne. 594. — (Sur les fonctions de quelques parties du) IV, 149. — (Observation qui contredit les opinions de Flourens et de Rolando sur les fonctions des diverses parties du) V, 89. — (Abscesses enkystés dans le) chez deux malades qui avaient été poursuivis par la sensation d'odeurs infectes. 148. — La plu-

part des lésions non traumatiques de ce viscère, sont consécutives à une gastro-entérite. 364. Épanchemens; ramollissemens; abcès du cerveau; chez des sujets affectés d'hypertrophie du cœur. 375. — (Observation de maladies du) 401. — (Nouvelle méthode de disséquer le) et d'étudier ses fonctions d'après sa structure. VI, 355. — (Compression et ramollissement du) suite d'une plaie de tête. 461. — (Obs. d'ulcères développés à la surface du) VII, 31. — (Sur l'hypertrophie du) 44. — Vice de conformation du) chez un fœtus à terme. 142. — humain examiné au microscope et comparé avec celui des poissons, des insectes et des vers. (Sur la structure interne du) 572. — de l'homme et des animaux. (Sur quelques espèces de graisses fournies par le) 584. — (Recherches cliniques propres à démontrer que la perte de la parole correspond à la lésion des lobules antérieurs du) VIII, 25. — Se compose de plusieurs organes spéciaux dont chacun a sous sa dépendance des mouvemens musculaires particuliers. 26. — (Sur la cicatrisation des plaies et la régénération des parties tégumentaires du) 424. — (Observations et réflexions sur l'induration générale de la substance du) 477. — (Considérations sur quelques altérations de couleur de la substance corticale du) IX, 492. — (Fongus hématoïdes du) XI, 273. —

(Observations sur l'état du) et des nerfs dans certaines monstruosités. XII, 614. — (Affection du) et de la moelle épinière: XIII, 419. — d'un agneau (hydatide dans le) XV, 458. — (hydatide dans le) 610. — (Abcès du) XVI, 108. — (hypertrophie du) 128. — (inflammation du) avec complication de fièvre tierce. 300. — (Recherches pratiques sur les maladies du) 419. — (aperçu général des symptômes propres aux inflammations du) 420. — (Emploi de la glace dans les inflammation du) 617. — (Squirrhe des lobules antérieurs du) XVII, 97. — (Sur quelques cas de ramollissement du) 231. — tubercules. 242. — (Hypertrophie du) 533. — (Congestion du) après l'accouchement. XVIII, 488. — (Ramollissement du) 516. — (Abcès dans le) 522.

Cervelet. (Fonctions du) Expériences de Rolando. I, 371. — Agent du mouvement musculaire. 394, 407. — Objection de Gall contre cette opinion. 412. (Sur le développement et la structure du) III, 426. — (Lobe droit du) comprimé et atrophié par une tumeur développée dans le crâne, sans que les mouvemens volontaires aient été dérangés. V, 89. — (Atrophie et altération pathologique du) XIII, 287. — (Sur les fonctions du) *Ibid.* — Recherches expérimentales tendant à prouver que cette partie

- de l'encéphale préside aux actes de la station et de la progression, et non à l'instinct de la propagation. XV, 64. — (Recherches cliniques tendant à réfuter l'opinion de M. Gall sur les fonctions du), et à prouver que cet organe préside aux actes de l'équilibration, de la station et de la progression. 225. — (Observat. d'altérations organiques du) XVII, 218. — Tubercules. 220. — Abscès. 222. — Altération qui paraît avoir déterminé un trouble de la station et de la progression. 226.
- Césarienne. Voy. *Opération césarienne*.
- Chaleur animale. (Sur la) XIII, 298.
- CHAMPESME. Instrument pour cauteriser les bulbes des cils dans le trichiasis. I, 287. — Catacacte guérie par un séton à la nuque. 290.
- Champignons. (Recherches sur la nature et le mode d'action du principe vénéneux des) XI, 94.
- Chancres vénériens. (Observation sur l'inoculation de la gonorrhée et des) XII, 59. — (Diagnostic et traitement des) XVI, 219.
- CHANTOURELLE. Inhumations précipitées. XIV, 103, 107. — Observation de lithotritie pratiquée avec succès. XVI, 104.
- Charanson du blé. (Analyse et propriétés du) XV, 136. — (Analyse du) 622. — employés comme vésicants. XVI, 111.
- CHARRON. Observ. de hernie du périmé. I, 61.
- Charlatanisme de quelques pharmaciens. VIII, 293.
- CHAUFFARD (H.). Traité des fièvres prétendues essentielles, où l'on cherche à démontrer leur identité avec des phlegmasies locales. Annonce. X, 334.
- CHAUSSEUR. Considérations sur les convulsions qui attaquent les femmes enceintes. Annonce. IV, 154. — Sur l'amputation d'un membre sphacélé avant que la gangrène soit bornée. XVII, 306. — (Mort de). 329. — (Notice sur François) 472.
- Chéiléoplastie, ou restauration des lèvres. XVIII, 568.
- CHEVRIER (N.). Examen des principes de l'administration en matière sanitaire, ou Réponse au discours, etc. Annonce. XVI, 310. — Réponse aux diverses allégations de M. Gérardin contre le rapport de M. Coutanceau. XVII, 144. — (Prix décerné par l'Acad. des sciences à M.) pour ses recherches sur l'origine et la nature de la fièvre jaune. 470.
- Cheval (Observations sur quelques maladies du). XVI, 187.
- CHEVALIER (W.). Sur l'emploi de l'extrait de belladone à l'extérieur. Extrait. XIII, 92.
- CHEVALIER (A.) Matières colorantes des vins naturels. XIV, 117.
- CHEVALIER (A.) et Idr. Manuel du pharmacien, ou précis élémentaire de pharmacie. Annonce. IX, 158.
- CHEVALIER (A.) et RICHARD. Dictionnaire des drogues simples et composées, etc. tomes I et II. Annonce. XIV, 470.

- CREVALIER (A.), RICHARD et GUILLEMIN. Dictionnaire des Drogues. Tome III^e. Annonce. XVIII, 151.
- CHEVREUL. Recherches chimiques sur les corps gras d'origine animale. Analyse. VI, 478. — Considérations générales sur l'analyse organique et sur ses applications. Analysc. 479.
- CHEVREUL père. Précis de l'art des accouchemens, à l'usage des étudiants en médecine et des élèves sages-femmes. Analyse. T. XI, 322.
- CHILDREN (D. G.). Observations de bezoards humains. II, 148.
- Chimie et pharmacie (Travaux importants en), faits en 1822. I, 113.
- Chimie organique appliquée à la physiologie (Sur la) IV, 150.
- CHINAC. Son opinion sur la nature des fièvres malignes. I, 137.
- Chlore. (Recherches sur les propriétés médicales du). V, 118. — (Emploi du) dans la phthisie pulmonaire. XV, 623. — (Emploi du) dans le traitement de la phthisie pulmonaire. XVI, 626. — (Emploi du) dans les affections chroniques du poulmon. XVII, 131. — (Emploi du) dans le traitement de la phthisie, 632. — (Emploi du) dans la rage. XVIII, 434.
- Chlore gazeux (Hépatalgie guérie par des bains de). XVIII, 101.
- Chlorures désinfectans de M. Larraque. (Efficacité des) VIII, 139. XII, 640. — de chaux, de soude, de potasse, excellens moyens désinfectans. I, 88.
- Chlorure de chaux dans les ulcères atoniques. (Utilité du) VIII, 468. — de chaux dans les brûlures. (Avantages de l'emploi du) IX, 138. — contre les ulcères. 140. — de chaux (Efficacité du) contre l'ophthalmie purulente. XIV, 230. — de chaux (Emploi du) pour purifier l'air des mines de charbon et du fond de cale des vaisseaux. XV, 620. — de chaux. (Son efficacité contre la gale) XVI, 138. — de chaux (Emploi du) dans une ophthalmie purulente. 599.
- Chlorure de soude (bons effets du) dans le traitement de certains ulcères fétides, sanicux. I, 479. — de soude (Efficacité du) pour arrêter les progrès de la gangrène. VIII, 288. — de soude (Observations sur l'usage du), comme moyen propre à combattre les asphyxies produites par les fosses d'aisance, et à désinfecter ces mêmes fosses. 617. — de soude (Avantages du) contre les ulcères. XIII, 292. — de soude et de chaux (Efficacité des) contre les engelures. 611. — de sodium (Efficacité du) contre l'induration dartreuse des jambes chez les vieillards. XV, 465.
- Cholérodoque. (Expériences sur la ligature du canal) XII, 439. — (Compression du canal) XVI, 34, 38, 39.
- Choléra-morbus. Epidémie qui régna aux Indes Orientales en 1819. I, 266. — de l'Inde. (Mémoire sur le) VI, 5.

- qui régna à Paris en 1824, comparé à celui des Indes. VIII, 607. — pestilentiel, en Perse, en Mésopotamie et en Syrie. (Sur l'itinéraire des irrptions du) X, 300.
- Cholestérine dans l'huile de jaune d'œufs. XVIII, 503.
- CHOMEL. Elémens de pathologie générale. 2.^e édition; (extrait). IV, 603. — (Sur la clinique médicale de M.) XIII, 331. — (Clinique de M.) XIV, 161.
- Chorée. (Altérations de la moelle épinière et de ses enveloppes dans la) VIII, 273. — guérie par l'influence du fluide galvanique (*la galvano-puncture*). IX, 73.
- Chorion. (Description du) VI, 586.
- CHRESTIEN. (J.-A.) Lettre à M. Magendie sur les préparations d'or et les différentes manières de les administrer; annonce. XVIII, 615.
- CHRISTISON, et C. - W. COINDET. Mémoire sur l'empoisonnement par l'acide oxalique. I, 571. — Mémoire sur l'empoisonnement par l'acide oxalique; analysé par Edwards. II, 271.
- Chrôme (Action du) sur l'économie animale. XVIII, 268.
- Chylifères du phoque et de la balaine (Observ. anatom. sur les) VI, 260.
- Cicatrisation des plaies. (Sur la) VI, 286.
- Ciguë. Sur le conin, ou principe actif de la grande ciguë. XVII, 286.
- Circulation du sang de la mère au fœtus. (Expériences sur la) X, 622. — Circulation du sang. (Influence de la pesanteur sur la) XI, 292. — artérielle et veineuse. (Influence de la pesanteur sur la) XII, 532. — du sang à travers le cœur. (Des causes de la) XV, 101. — (Extrait de l'ouvrage de Kilian sur la) du sang dans le fœtus. XVI, 564. — (Sur les rapports de la respiration et de la) XVII, 314.
- CIVALE. (J.) Nouvelles considérations sur les rétentions d'urine, etc., annonce III, 323. — Précis d'observat. faisant suite au Mémoire sur le lithontripeur, ou nouveau moyen de détruire la pierre dans la vessie. VIII, 5. — Mémoire sur la lithotritie, ou broiement de la pierre dans la vessie. X, 393. — De la lithotritie, ou broiement de la pierre dans la vessie; anal. XV, 156. — Lettre à M. le chevalier de Kern sur la lithotritie; anal. XVI, 158.
- CLARK. Observations sur l'emploi du seigle ergoté. Extrait. X, 287.
- Clavelée. (Sur la) I, 582. — mitigée par des inoculations successives. XVII, 1439.
- Clavicule. (Modification de l'appareil pour la fracture de la) VII, 152. — (Fracture, nécrose, et reproduction partielle de la) XIII, 556.
- Clinique médicale de l'Université pontificale de Bologne. (Aperçu sur les résultats obtenus dans la) VI, 126. — médicales de la Faculté de Médecine et des hôpitaux civils de Paris. (Coup-d'œil

- sur les) XIII, 321. — de M. Chomel, 331. — médicales de la Faculté et des hôpitaux civils de Paris. XIV, 161. — médicales (Coup-d'œil sur les) 3.^e article. 559. — médicales de la Faculté de Médecine et des hôpitaux civils de Paris. XV, 247. — de l'hôpital des Vénériens. 247. — (Coup-d'œil sur les). XVI, 215. — médicale de l'hospice des Enfants-Trouvés. XVII, 37.
- CLOQUET.** (Hipp.) Faune des médecins, ou histoire des animaux et de leurs produits) etc. Annonce. III, 481. — Traité complet de l'anatomie de l'homme, comparée dans ses points les plus importants à celle des animaux, etc.; ouvrage composé d'environ 400 planches in-4.^o et de 100 à 120 feuilles de texte, etc.; 1.^{re} livraison. Analyse. IX, 454.
- CLOQUET.** (J.) Anévrysmes de l'aorte. I, 288. — Du scorbut qui se manifeste, d'une manière locale, pendant le traitement des fractures, et s'oppose à leur consolidation. 470. — Anatomie de l'homme; sa description et figures lithographiées de toutes les parties du corps humain. 12.^e, 13.^e, 14.^e, 15.^e livraisons. Annoncées. II, 639. — Note sur les ganglions. IV, 232. — a inventé un instrument qu'il appelle *syphon aspirateur*. IV, 313. — Anatomie des vers intestinaux, ascaride, lombricoïde et échinorhynque géant. Analyse, VI, 307. — Description et figures lithographiées de toutes les parties du corps humain. 22.^e livraison. Annonce. VIII, 308. — Manuel d'anatomie descriptive du corps humain, représentée en planches lithographiées. 1.^{re} et 2.^e livraisons. Analyse IX, 627. — 3.^e et 4.^e livraisons. Annonce. X, 488. — 5.^e, 6.^e, 7.^e et 8.^e livraisons. XI, 484. — 9.^e, 10.^e et 11.^e livraisons. Annonce. XII, 329. — Résection d'une portion de la mâchoire inférieure. XIV, 454. Manuel d'anatomie descriptive. 19.^e et 20.^e livraisons. Annonce. 472. — (Clinique chirurgicale de M. J.) 500.
- Cobalt arsenical.** (Combustion spontanée de la mine de). XIV, 614. — (Action du) sur l'économie animale. XVIII, 274.
- Codéate de morphine,** découvert par M. Robinet. VIII, 613. — Identité de ce sel avec le muriate de morphine. IX, 449, 450.
- Cœcum.** (Observations pour servir à l'histoire des inflammations de l'appendice du) V, 246. — (Obs. d'une rupture du). XVIII, 431. — (Sur quelques maladies du). Voyez Tumeurs phlegmoneuses de la fosse iliaque droite.
- Cœur.** (Observations de rétrécissements de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche du) III, 29. — Considérations sur le diagnostic des maladies de cet organe. *Ibid.* — (Hypertrophie du ventricule droit du). III, 155. — (Sur la communication des cavités droites avec les cavités gauches du) III, 325, 485. — (Observation de rupture

- du). IV, 616. — (Observations et recherches anatomico-pathologiques sur l'hypertrophie du). V, 373. — (Observations pour servir à l'histoire des hypertrophies du) 520. — (Rupture du) VI, 619. (Sur les maladies du) 633. — (cicatrice du) Résultat d'une ancienne plaie pénétrante de poitrine. VII, 140. — (Vice de conformation du). Persistance du tron de Botal; absence de l'orifice auriculo-ventriculaire droit, communication des deux ventricules. VIII, 274. — (Déchirure du) 463. — (Vice de conformation du) 594. — (Obs. de gangrène du) IX, 119. — (Obs. de cancer du) 132. — (Bande obscure environnant la base du) 136. — (Obs. de pneumato-péricarde et ramollissement du) X, 111. — (Dilatations partielles ou véritables anévrysmes du) 364. — Rupture de l'oreillette gauche, 370. — (Blessure du) XI, 464, 465. — (Observation singulière d'anévrysme du) XII, 455. — (Tumeur formée par un hyper-sarcose du) 471. — Véritable anévrysme du) XIII, 112. — (Du mécanisme de l'action du) des gros vaisseaux et des parois thoraciques pour opérer la circulation du) XV, 101. — (Atrophie du) 470. — Hypertrophie du) *Ibid.* — (Sur l'anévrysme faux consécutif du) 284. — (Formation et développement du) XVI, 123. — Vices de conformation du) *Ibid.* — (Influence de l'onanisme sur les maladies du)
275. — (Rupture de l'oreillette droite du) XVII, 101. — (Rupture du) 275. — Polype, 276. — (Hypertrophie du) 430. — Communication des deux oreillettes, sans cyanose. 430. — (Absence de la cloison ventriculaire du) XVIII, 83. — Adhérence du péricarde à toute la surface du) *Ibid.* — (Observation d'une hypertrophie avec dilatation du) 205. — (Observation d'un) transformé en grêle (se), 427. — aortique. (Sur la force du) 550. (Corps osseux dans le) 581.
- COINDET. *V.* Christison et Coindet. Coût (Privation du) considérée comme cause de la rage. XVI, 615.
- Colchicacées. (Sur les propriétés médicales des) XVII, 393.
- Colchique d'automne (De l'emploi du) contre le rhumatisme. XII, 602. — (Efficacité du) dans un cas de prurigo. XVI, 290. — (Mode d'action du) XVIII, 111.
- COLUON. Lésion du rachis. XVII, 274.
- Colique de plomb. (Traitement employé par M. Ranque, médecin en chef de l'Hôtel-Dieu d'Orléans, contre la) VII, 379. — (Emploi de l'acide hydro-sulfurique et des hydro-sulfates contre la) XV, 621. — (Nouveau traitement de la) par l'emploi des eaux sulfureuses. XVI, 137. — (Emploi du tabac contre la) XVII, 119. — (Traitement de la) par l'alun. XVIII, 370.
- COLLARD DE MARTIGNY. Observations et expériences sur l'absorption

- cutanée de l'eau, du lait et du bouillon. XI, 73. — Note sur l'analyse chimique de calculs trouvés dans l'une des vésicules séminales. XIII, 307. — De l'action du gaz acide carbonique sur l'économie animale. XIV, 203.
- COLLIN.** (V.) Des diverses méthodes d'exploration de la poitrine, etc. Annonce. V, 319.
- Colloïde.** (Sur le tissu) XVIII, 336.
- COLONBAT.** L'hystérotomie, ou l'amputation du col de la matrice dans les affections cancéreuses, suivant un nouveau procédé; anal. XVIII, 150.
- Colombo.** (Expériences sur les racines de) XVI, 267.
- Colon.** Situation anormale du colon, cause de suicide. III, 127.
- Colonne vertébrale.** (De la courbure accidentelle de la) chez les jeunes filles. VIII, 501. — Déviations produites par une action irrégulière des muscles. 504. — (Par l'altération de quelques-unes des principales parties qui constituent la) 511. — (Note critique sur l'emploi des moyens mécaniques pour redresser les déviations de la) XIV, 616. — (Méthode employée par M. Maisonneuve pour le redressement des courbures de la) XV, 294, 298. — (Sur l'application des moyens mécaniques au redressement de la) XVII, 296.
- Colorations cadavériques des artères et des veines.** XIV, 321.
- COLSON.** (Alexandre) Recherches sur l'action du mercure. XII, 68. — Sur le tremblement mé-
- tallique à la suite du traitement mercuriel. XIV, 109. — Essai sur le tremblement observé à la suite du traitement mercuriel. XV, 338. — De l'influence du traitement mercuriel sur les fonctions de l'utérus. XVIII, 24.
- Combustion spontanée de la mine de cobalt arsénical.** XIV, 614. — humaines spontanées. (Recherches sur les) XVII, 316. — humaine spontanée, partielle. X, 115.
- Commotion du globe de l'œil.** XVI, 126.
- Compression dans les plaies empoisonnées.** (Expériences touchant l'effet de la) XI, 636, 642; XII, 51. — (Du traitement du cancer par la) XIV, 85; XVI, 575. — (Emploi de la) contre les épanchemens sanguins circonscrits dans le tissu cellulaire sous-cutané. XIV, 455. — graduée. (Hydropisie ascite guérie par la) XVII, 604. — *V. Bandage compressif.*
- CONTE.** Fracture transversale du sternum survenue dans les efforts de l'accouchement. XVI, 125.
- Concrétions organiques, ou calculs.** (Constitution chimique des) III, 438. — (Sur les) VII, 606. — dites albumineuses. (Sur les) XI, 109. — membraneuses des bronches expectorées à plusieurs reprises par un enfant de 10 ans. 139. — intestinales. XIV, 254. — intestinales de nature végétale observées chez l'homme. XVII, 111. — intestinales très-volumineuses dont l'expulsion mit fin à un iléus quel-

- Ils avaient causé. XII, 432. — (Analyse des); 436.
- Concours. (Sur les démarches de l'ancienne Faculté de médecine pour obtenir le rétablissement des) VIII, 295. — pour l'agrégation. XIII, 618. — (Discours sur les) X, 146. — pour l'agrégation. (Sur le) XIII, 135. — pour l'agrégation en chirurgie. 460. — pour l'agrégation. XIV, 125. — pour une place de chirurgien au bureau central. XVII, 153, 329. — pour une place de chirurgien au bureau central. XVIII, 312.
- Congestions cérébrales chez les enfans. (Observations sur les) XV, 31, 181.
- Coniin, ou principe actif de la grande ciguë. (Sur le) XVII, 286.
- Constipation invincible pendant la gestation. Obs. IV, 410.
- Constitution médicale de la ville de Beaune. XI, 296. — Constitution régnante en 1826, (Sur la) et sur la thérapeutique spéciale qu'elle réclame. XII, 135. — Constitution médicale des mois de juin, juillet et août 1826. 580. — Constitution médicale de Versailles, en 1826. XIII, 112.
- Contagion. (L'angine gangréneuse n'est-elle point susceptible de se transmettre par) III, 536.
- Contraction périodique des membres inférieurs; après une suppression brusque des règles. VII, 96.
- Contro-stimulus. (Sur la doctrine du) V, 578.
- Contusion énorme avec épanchement sous la peau. XIII, 293.
- Corvens fils. Obs. de fracture du col. du fémur, et remarques sur un lit avantageux dans les fractures des membres inférieurs, etc. XIV, 370.
- Convulsion singulière du pouce de l'index et du médius. VIII, 395. — *Voy. accès convulsifs.*
- CONWELL, (W.-L.-L.) Mémoire sur le cholera-morbus observé dans l'Inde. VI, 5.
- COOPER. (Astley) *Treatise on dislocations and fractures of the joints*; annonce. I, 296.
- COOPER. (Samuel) Dictionnaire de chirurgie-pratique; traduit de l'angl. sur la 5^e édit. 1^{re} part. analys. X, 491.
- Copahu, (De l'emploi du) dans le traitement de la blennorrhagie. III, 598. — administré par l'anus, contre la blennorrhagie. (Sur l'emploi du) XIII, 33. — (Falsification du) XVI, 139. — (Préparation du) sans odeur ni saveur. 291. — (Union du) avec la magnésie calcinée pour faire des pilules. 308. — (Efficacité de l'extrait de) dans la gonorrhée. 448. — (Sur l'histoire, la sophistication, les préparations et les propriétés médicales du) 618. — (Huile essentielle de) XVII, 280. — (Sur la solidification du) XVIII, 129. — *Voy. Baume de copahu.*
- Coque du Levant (Principes de la) XVI, 119.
- Coquelucke. I, 272. — (Sur la) XV, 613. — (Observée chez des adultes) XVI, 202. — (Emploi

- de l'assa-fœtida dans la) XVI, 289. — (Observation d'une) développée par imitation. XVI, 589. — (Emploi de la pulsatile dans la) 607.
- Cordon spermatique. (Sur l'hydrocèle du) IV, 131. — ombilical chez l'homme, (Mémoire sur la chute du) considérée sous le rapport physiologique et médico-légal. XII, 370.
- Cornes développées sur le cuir chevelu. (Deux obs. de) V, 534. — dans plusieurs parties du corps. XIII, 260. — Sur le gland, XV, 218.
- Cornée transparente. (Mémoire sur l'inflammation de la) III, 3. — (Ulcération de la) IV, 255. — (Inflammation de la) 267. — (Ulcération de la) 273. — (Cautérisation de la) dans les cas de paralysie de l'iris. XVII, 307. — (Poudre propre à guérir l'épaississement de la) XVIII, 114.
- Corps cartilagineux trouvé dans le tunique vaginale d'un vieillard. XIV, 291.
- Corps étrangers. Avortement provoqué par l'introduction d'une aiguille à séton dans l'utérus, et suivi d'accidens par le séjour de ce corps étranger. III, 80. — arrêtés dans le pharynx. (Nouveau procédé pour extraire les) VII, 604. — dans les parois du duodénum. 604. — qui ont séjourné dans la poitrine à la suite de plaies pénétrantes de cette partie. (Deux observations sur des) VIII, 539. — qui séjournèrent deux ans dans l'estomac, et fut rendu par le vomissement. XII, 635. — dans l'oreille. XIII, 450. — Couteau avalé et extrait de l'estomac par une incision pratiquée au bas-ventre. XV, 274. — dans le pharynx et les fosses nasales. XV, 464. — os arrêté dans l'œsophage. XVII, 137. — osseux, dans le cœur. XVIII, 581. — épi de seigle avalé, se faisant jour au-dehors par un abcès entre les dernières côtes. 564.
- COSTA. Description d'un typhus épidémique qui régna dans la commune de Saint-Laurent en 1823; extrait. XIII, 113. — Sur le traitement des inflammations cérébrales. 115, 285. — Sur la question de savoir si l'on doit provoquer l'avortement dans certains cas de maladie d'une femme grosse. 283, 441.
- COSTE. (Mort de Urbain) XVII, 633.
- COSTER. Expériences sur le système nerveux de l'homme et des animaux, publiées en Italie, en 1809, (par Rolando), et répétées en France en 1822. I, 359. — Manuel des opérations chirurgicales; extrait. IV, 621. — Voyez *Taille recto-vésicale*, *Doctrine médicale italienne*.
- COSTIN. (P.) Mémoire sur le squirre, et observations extraites de la clinique de M. Lisfranc. XI, 352. 2.^e art. 593.
- CÔTES. (Pneumonie, abcès dans le poulmon, suite d'une contusion avec fracture non reconnue des) V, 300. — (De la résection des) XVIII, 71.
- COULET. (Louis) Obs. sur un cas

- de chute du rectum exaspérée par les émolliens et guérie par les astringens. I, 487. — Mémoire sur les eaux minérales gazeuses ferrugineuses d'Audoubert, etc.; analyse. XIV, 477.
- COURBON PERUSSET. Observations diverses. XV, 469.
- COURDEMANCHE. Sur l'empoisonnement par le sulfure d'arsenic jaune. XIII, 614.
- COURHAULT. (J. F.) Traité de l'ergot du seigle, ou de ses effets sur l'économie animale, principalement la gangrène. XVIII, 145.
- COURTNAV. (C.) *Practical observations on strictures*; annonce. I, 455.
- COUTANCEAU. Rapport sur les documents du docteur Chervin relatifs à la fièvre jaune. XIV, 122, 278. XVI, 115, 292.
- COUTY DE LA POMMERAIS. Résection d'une partie du corps de l'humérus dans sa moitié supérieure, etc. XIV, 539.
- COXARTHROCE. (Observation de) XIII, 604.
- CRAMPTON. (Philippe) De l'application des sangsues à la surface des membranes muqueuses; extrait. VII, 595.
- CRÂNE. (Fracture du) Epanchement, opération du trepan. III, 377. — (Fractures du) avec enfoncement des os, guéries en peu de temps. XVII, 92.
- CRÈME des Sybarites pour teindre les cheveux en noir. (Analyse de la) XVII, 464. — (Sur la) XVIII, 592.
- CRÉTIN. (Disposition anormale du système nerveux chez un) XI, 116.
- CRI des nouveau-nés. (Du) considéré sous le rapport physiologique et pathologique. XIV, 481.
- CRISCS. (Sur la nature des) XI, 634.
- CRYSTALLIN. (Sur la reproduction du) VII, 311. — (Le) n'est point susceptible de reproduction. VIII, 611. — (Expériences sur les blessures du) et de sa capsule. XII, 295.
- CRUOSSANCE précoce. XV, 278.
- CROSEATO. Modification faite au procédé de Bécclard pour l'opération de la fistule salivaire. VII, 137.
- CROTON tiglium. (Huile de) puisant drastique. I, 228. — (La semence du) n'est autre que celle qu'on recueille en France du pignon d'Inde. VI, 619.
- CROUP considéré chez l'adulte. (Mémoire sur le) IV, 5, 369. — guéri. 27. — (Epidémie de) et d'angine pharyngienne en 1822 et 1823, dans huit villages des environs d'Arras. VIII, 283. — épidémique. (De la diphthérie, ou) XI, 219. — chez un sujet de 28 ans. XI, 468. — (De l'état actuel de nos connaissances sur le) XII, 544. — (Sur la nature et le traitement du) XIV, 284, 285. — (Opinions de Home sur le) 286. — chez un vieillard. (Obs. de) XV, 457. — (Observations de) XVII, 493. — (Sur l'insufflation d'air dans le) 503. — Sur le pseudo-croup. 493, 509. — chez l'adulte. (Du)

- XVIII, 48.** — *Voyez Diphthérie.*
- Crurale.** (Description anatomique de l'arcade) VII, 128.
- CRUVEILLIER.** (Jean) Observations sur les cartilages diarthrodiaux et les maladies des articulations diarthrodiales. IV, 161. — (Sur la nomination de M.) à la chaire d'anatomie. VIII, 135.
- Guivre.** (Moyens de le reconnaître dans un mélange de divers liquides) XVI, 85.
- COLLIER.** (Notice sur Michel) XIII, 628.
- COLLIER, neveu.** Notice sur l'emploi de l'eau de javelle à base de soude (chlorure de sodium) dans le traitement local de certains ulcères. I, 478. — Quelques considérations sur les maladies vénériennes. XII, 406. — (Clinique de M.) XV, 247. — Exposition de sa doctrine sur les maladies vénériennes. XVI, 215.
- COSM.** Guérison des tumeurs dites ganglions, au moyen de la ponction. XIV, 252. — Sur l'action du bi-chromate de potasse. XVII, 614.
- CUNNING.** Grossesse extra-utérine, issue des os du fœtus à travers les parois abdominales. XVII, 282.
- CUSACK.** (James W.) Amputations de la mâchoire inférieure. XV, 586.
- COVIER.** (Frédéric) Recherches sur la structure et le développement des épines du porc-épic, suivies d'observations sur les poils en général et sur leurs caractères zoologiques. XV, 286.
- Cyanose** (Sur la) ou maladie bleue. III, 325, 485. — (Trois cas de) IX, 300. — congénitale. XV, 110, 112. — (Large communication des deux oreillettes du cœur sans) XVII, 430.
- Cyanure de brome.** (Action du XVIII, 112. — de mercure (Expériences sur les propriétés toxiques du), et observations d'empoisonnement par cette substance. IX, 99. — d'iode. (Expériences sur le) et ses effets toxiques. IX, 26.
- Cynodine.** (Manière d'obtenir la) XVI, 292.
- Cystotomie suspubienne.** (Observations de) XVIII, 597.
- DAMIEN.** *Voyez Longchamp.*
- DANCE.** Vomissements opiniâtres survenus au commencement de la grossesse, et paraissant dépendre d'un état morbide de l'utérus et des produits de la conception. XIV, 245. — Sur l'hypertrophie du cerveau. XVII, 583. — De la phlébite utérine et de la phlébite en général considérées principalement sous le rapport de leurs causes et de leurs complications. XXIII, 286, 473.
- Dance de Saint-Gny,** guérie par des saignées générales et des applications répétées de sangsues à la partie supérieure du rachis. XV, 131. — guérie par les évacuations sanguines. XVI, 305.
- DANTU DE VANNES.** Traité de l'acupuncture d'après les observations de M. Jules Cloquet. Annonce. XI, 163.

- DARBOIS. (Sur le remède contre le ténia, du Docteur) V, 157. — Accusé de charlatanisme. VI, 459. — Efficacité de la potion de ce médecin contre le ténia. VI, 544. — Réclamations contre les imputations qui lui ont été faites à l'Académie royale de Médecine. 627.
- DARISTE. (A. J.) Recherches pratiques sur la fièvre jaune. Annonce. VIII, 144.
- DARTRES scrofuluses rongeantes. (Efficacité du nitrate acide de mercure dans le traitement des) X, 573. — rongeante guérie par les antiphlogistiques. XV, 130. — furfuracées. XVI, 137. — aux organes de la génération guéries par l'acide hydrocyanique. 289.
- Datura stramonium*. (Empoisonnement par le) XIV, 84. — (Efficacité de la teinture de) dans les névralgies. XIV, 373. — (Fumigations de) dans l'asthme, les spasmes, XVI, 288.
- DAVY. (John) Sur la coque inflammatoire du sang. III, 104. — Observation sur un cas de pneumato-thorax, avec des expériences sur l'absorption de différentes espèces de gaz introduites dans la cavité de la plèvre. VI, 104. — Note sur un cas de pneumato-thorax. VIII, 456. — Observations sur la température de l'homme et des animaux. Extrait. XIII, 102. — De l'action des rayons du soleil sur la peau de l'homme, XVIII, 89. — Observations sur la coagulation du sang. 554. — Expériences sur le sang. 410.
- DAVIS. (Charles) Observations sur des pulsations veineuses morbides. XVI, 132.
- DEFERMON. Sur les rapports de la circulation et de la respiration. XVII, 314.
- DELABARRE. Méthode naturelle de diriger la seconde dentition, appuyée sur les preuves de l'agrandissement de la partie antérieure de l'arc maxillaire, etc. Annonce. XII, 165.
- Dégénérescence fibreuse du péricarde, III, 511.
- DELAGARDE. Observations sur l'emploi de l'émétique à haute dose comme moyen curatif; recueillies à la Charité, et publiées avec l'autorisation de M. Laennec, IV, 481.
- DELEAU. Observation d'une surdité de naissance, guérie par le cathétérisme de la trompe gutturale. VIII, 564. — Réponses aux lettres de M. Itard. (Sur les sourds-muets). XIII, 310. — présente à l'Académie de Médecine une machine avec laquelle il produit ou des courans d'air dans l'oreille interne, ou le vide dans l'oreille externe. XIII, 444.
- DELLILE. Sur l'efficacité de la ligature contre les plaies envenimées. XIII, 618.
- Délire traumatique. (Observations de) XV, 430. — (Indigestion cause de) XVIII, 93.
- Delirium ebriositatis*. (Observations sur le) IV, 98.

- Delirium tremens.* (Sur le) VI, 458. — VII, 600. — Guéri par l'opium à haute dose. XVIII, 100.
- Délivrance.* (De l'injection d'eau froide dans le cordon ombilical pour provoquer la) XIV, 586. — (Observation d'une) qui n'eut lieu que quatre mois après l'accouchement. XVI, 454. — (Sur l'injection d'eau froide dans les vaisseaux du placenta pour hâter la) XVII, 122. — Hâtée par l'injection d'eau dans les vaisseaux du placenta. XVIII, 109.
- DELORMEL.* Sur les gastro-entérites chroniques. XVII, 621. — Lettre à l'Académie de Médecine sur la gastro-entérite. XVIII, 118. — Mémoire sur les gastro-entérites chroniques. 383.
- DALPECH.* Traitement de la gale. XIII, 600. — Sur l'amputation de la cuisse dans l'articulation coxo-fémorale. XVII, 301. — Observations de rhinoplastie. 315. — de désarticulation de la cuisse. 315. — Sur la résection de l'os maxillaire inférieur. XV, 476. — Chirurgie clinique de Montpellier, ou observations et réflexions tirées des travaux cliniques de cette école. 2 vol. in-4.°, avec planches. Analys. XVIII, 465.
- DEMOURS.* Opération du séton. XVI, 107.
- DENIS.* (Prosper-Sylvain) Notice sur un cas de paraplégie par suite d'une compression de la moelle rachidienne, avec atrophie de la moitié inférieure du corps, et occlusion des voies intestinales, urinaires et sexuelles. IV, 562.
- DENMANN.* Manuel de l'accoucheur, suivi des aphorismes sur les accouchemens par André Blake, traduits de l'anglais par T. JOHANN; analyse. VIII, 315.
- Dent.* (Observ. de spina-ventosa de la racine d'une) I, 349. — Sur le système dentaire des mammifères et des oiseaux. V, 473. — de seconde dentition. (Défaut de développement des) VII, 468. — d'un rat. (Accroissement anormal des) 604. — (Analyse du tartre des) X, 136. — (Eruption des) XVI, 110. — molaire. (Déviation de la dernière) XVII, 268. — (Sur la sensibilité des) 305. — (Sur l'organisation des) 462. — (De l'arrachement des follicules des) XVIII, 127. — (Observation de reproduction des) 426.
- Dentelaire.* (Principe immédiat de la) XVII, 309. — (Plumbagin, matière particulière tirée de la racine de) 628.
- Dentifrice.* (Poudre) XVI, 140.
- Dentition du sus scropha* de Linné. (Sur la) V, 138. — (Congestions cérébrales causées par la première) XV, 33. — triple. (Observation d'une) XVI, 121.
- DE SALLE.* (Eusèbe) Réclamation contre le jugement porté sur son Traité des maladies des enfans, par M. Troussel. III, 143. — Coup-d'œil sur les révolutions de l'hygiène; annonce. X, 496. — Voyez *Underwood*.
- DESAUX.* Expériences avec le ve-

- nin de la vipère. XIII, 518.
- DESCOT. (P. J.) Dissertation sur les affections locales des nerfs; travail fait sous la direction de Bédard; annonce. IX, 460.
- DESPOSES. Sur l'existence du brome dans les eaux-mères des salines de Salins. XIII, 614.
- DESCENETTES. Eloges de M. Hallé; annonce. I, 294.
- DESCENETTES, P., SUR et DESORMEAUX. Consultation sur une accusation d'infanticide. VII, 539.
- Désinfectans. (Chlorures de chaux, de soude et de potasse, excellens moyens) I, 88.
- DESMOULINS. (A.) Exposition succincte du développement et des fonctions du système cérébro-spinal. II, 223. — Note sur la détermination du rapport qui existe entre le développement sphérique donné par le plissement des rétines des oiseaux et des poissons, et la sphère de l'œil circonscrite à ces rétines. III, 418. — Exposition succincte du développement et des fonctions des systèmes nerveux latéraux des organes des sens, et de ceux des mouvemens dans les animaux vertébrés. 571. — Sur le rapport qui lie le développement du nerf pneumogastrique à celui des parois du quatrième ventricule, et sur la composition de la moelle épinière. IV, 145.
- DÉSORMEAUX. Réflexions sur une observation de rupture de l'utérus. II, 80.
- DESPINEY. Sur les rétrécissemens et le spasme de l'urètre, et sur les usages du trigone vésical; extrait. XI, 146. — Mémoire sur la rage. XV, 454.
- DESPRETZ. Traité élémentaire de physique; analys. VIII, 141.
- DESUELLES. Traité théorique et pratique du croup, d'après les principes de la doctrine physiologique, etc. Annonce. VI, 318. — Traité de la coqueluche, d'après les principes de la doctrine physiologique; analyse. XVII, 491.
- DEVAL. Epidémie de dysentérie. XIII, 592.
- DEVERGIE. (Alph.) Observation extraite d'un rapport fait à M. le procureur du Roi, le 8 mai 1825, sur un empoisonnement par le sublimé corrosif. IX, 461. — Mémoire sur l'empoisonnement par l'hydriodate de potasse, et sur les réactifs propres à démontrer l'existence de ce poison. X, 255.
- DEVERGIE. (N.) Clinique de la maladie syphilitique, etc., avec atlas colorié. Annonce. XI, 317. — Clinique de la maladie syphilitique, etc., 6.^e livraison. Analyse. XIV, 131.
- Déviations de la colonne vertébrale. (Traitement des) V, 311. Voyez *colonne vertébrale*.
- Deuto-chlorure de mercure rend plus soluble dans l'éther et l'alcool par l'addition du camphre. XVII, 456.
- Deuto-brômure de mercure (Action, du) sur l'économie animale. XVIII, 442.
- DÉZINÉRIIS. (Sous le pseudonyme

- Desgranges) De la rupture du vagin dans l'accouchement, et du passage du fœtus dans la cavité abdominale. XV, 313.
- DEZEIMERIS, OLLIVIER et RAIGE-DELORE. Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne, etc. Tome 1.^{er}, 1.^{re} part. Analyse. XVIII, 135.
- DUFÉ. De la nutrition considérée anatomiquement et physiologiquement dans la série des animaux; analyse. XIII, 153.
- Diabète sucré. (Obs. de guérison d'un) III, 622. — (Augmentation de volume du rein d'une femme affectée de) VI, 619. — (Observation de) 625. — guéri par l'administration des stimulans. XVII, 119. — (Observation d'un) symptomatique de la grossesse. XVIII, 290. — (Observation d'un) 432.
- Diabétique. (Sucre de l'urine de) X, 319.
- Diaphragme. Les plaies de ce muscle ne sont pas nécessairement mortelles. IV, 299. — (Perforation congénitale du) chez un fœtus à terme. VII, 143.
- Diarrhée chronique. (Emploi de la noix vomiqué contre la) XVIII, 101.
- Diathèses. (Sur les) V, 571. — anévrysmales. (Obs. de) XVI, 187.
- Dictionnaire de médecine, par MM. Adelon, Bielt, Breschet, Chomel, H. Cloquet, etc., tome vi, annoncée. I, 291. — tome vii, analysé. III, 155. — tomes viii, ix et x, analysés. VI, 470. — tom. xi, analysé. VII, 474. — tom. xii, analysé. VIII, 470.
- tom. xiii, analysé. IX, 622.
- tom. xv, analyse. XI, 474.
- tom. xiv, analyse. 311. — tomes xvi et xvii, analyse. XIII, 467. — tom. xviii, analyse. XIV, 625. — (Fin du) annoncée. XVII, 156. — de médecine, de chirurgie, de pharmacie, etc., par Nysten et Briche-teau. Annonce. IV, 320. — des sciences naturelles, tome xxv, xxvi, xxvii et xxviii. Annoncés. III, 163. — des termes de médecine, par Bégin, Boisseau et Jourdan, etc. Annonce. 647.
- DIETERICH. (F.-C.) Expériences sur les blessures du cristallin et de sa capsule; extrait. XII, 295.
- DIETZ. (Fried.) *Hippocratis de morbo sacro liber*; anal. XVII, 646.
- Digestion stomacale. (Influence sur la) II, 481. — (Sur le mode d'action des nerfs pneumo-gastriques dans la production des phénomènes de la) VII, 187.
- Digitale pourprée (Avantage de l'emploi de la) dans la leucophlegmatic. VI, 78.
- Diphthérie. (du croup épidémique ou) XI, 219. — (Notice sur l'emploi thérapeutique de l'alun dans la). XIII, 5. — (Epidémie de) XVIII, 308.
- Diplogénèse. (Observat. de) IV, 80. Voyez *Monstruosités*.
- Diplopie causée par la pression qu'exerçait sur le globe de l'œil la graisse accumulée sous la caroncule lacrymale, guérie par l'ablation de cette graisse. VI, 614.
- Diurétiques. Propriétés diurétiques de la prêle. XVI, 455.

- Doctrines médicales. (Vues générales sur les) I, 1.
- Doctrines étiologiques leurs vices, leurs inconvénients, I, 7.
- Doctrines médicales italiennes. (Mémoire sur les principaux points de la nouvelle) V, 565. — (Sur la) VI, 128. — est la même, et plus ancienne, que celle de Broussais. 135. — homœopathique. (Sur la) 452. — Physiologique et du *contro-stimulus*. (parallèle des). VIII, 193. — de M. Broussais. (Sur la) XII, 652, 668. — attribuée à l'école de Paris. XIII, 131. — Physiologique. *Voyez Broussais*.
- Doigts écrasés. XII, 508.
- DONNÉ. De l'emploi de l'iode et du brome comme réactifs des alcalis végétaux. XVII, 317.
- Dothinentérite. (Mémoire sur la) X, 67. — 2^e art. 169. — Observée à Nancy, en 1828. XVII, 453. — (Mémoire sur la) observée à Nancy, en 1828. XVIII, 164. — (Sur les) 453.
- DOUBLE. Sur l'insalubrité de la plaine du Forez. XIV, 594.
- D'ORTREPOUT. Histoire d'un développement précoce. XV, 278.
- DRAGONNEAU. *Voyez Oestre*.
- DROUSART. Sur le pavot indigène. XV, 291.
- DUBLANC. Sur l'huile essentielle de copahu. XVII, 280.
- DUMED. Cas de transposition des viscères, recueilli à l'hôpital Cochin. VI, 573.
- DUBOIS. (P.) Rapport de la commission de vaccine. XIII, 433, 437. — Rapport sur la vaccine. XVII, 124.
- DUBOIS. Obturateur pour les perforations de la voûte palatine. XII, 139.
- DUBOURG. (J.) Observation sur un effet remarquable de l'application extérieure de l'acétate de morphine dans une affection particulière de l'estomac et des intestins. X, 431. — Du traitement antiphlogistique et révulsif dans les érysipèles de la face, appuyé sur des observations recueillies à l'hôpital de la Pitié, division de M. Serres. 584.
- DUBOUCHET. (H.) Petit Traité des rétentions d'urine causées le plus fréquemment par un ou plusieurs rétrécissemens du canal de l'urètre, etc.; annonce. III, 223.
- DUBOUT. (J.-M.) Propositions sur quelques cas de tubercules du cerveau. XVII, 242.
- DUBOUR. Observation d'une altération du cervelet qui paraît avoir déterminé un trouble de la station et de la progression. XVII, 226.
- DUPRESNE. (P.)—Observations sur la variole et la vaccine. IX, 237.
- DUGÈS. Sur la cause prochaine de l'avortement. V, 621. — Sur la névrite des femmes en couches. 623. — Manuel d'obstétrique; XII, 491. — De l'influence des sciences médicales et accessoires sur les progrès de la chirurgie moderne; annonce. XIV, 476. — Sur les obstacles qu'apporte à l'accouchement la mauvaise conformation du fœtus. XV, 465, 466. — Considérations

- sur les monstruosités et en particulier sur la monopsie et l'aprosopie. XVI, 265.
- Dulong**, d'Astafort. Principe immédiat de la dentelaire. XVII, 309. — a découvert le plumbagin. 313. — Découverte du plumbagin dans la racine de dentelaire. 628.
- Dumas**. *V. Prevost et Dumas.*
- Dumeril**. Rapport à l'Acad. des Sc. sur les planches anatomiques du docteur Autommarchi, VI, 148.
- Duncan**. (André) Nouveau dispensaire d'Édimbourg, traduit par E. Pclouze; anal. XV, 311.
- Duncan** jeune. Inflammation de la veine cephalique suivie de la mort. XIV, 257.
- Duodénum**, (Ulcération et perforation du) et péritonite sur-aiguë. XVII, 590.
- Dufau**. (J.-A.) Lettres physiologiques et morales sur le magnétisme animal, etc.; analys. X, 335.
- Dupuy**. Expériences sur la ligature et la section des nerfs pneumogastriques. XIV, 289.
- Dupuytren** pratique la taille suivant une méthode nouvelle. V, 159. — Méthode pour guérir les anus contre nature. VIII, 275. — Sur un déplacement congénital de la tête des fémurs. XIII, 83. — Remarques sur la kératonyxis. 550. — Ligature de l'artère iliaque externe pratiquée avec succès. XIV, 239. — Mémoire sur la dépression congénitale latérale de la poitrine et son traitement. XVI, 556. — Leucorrhée produite par un corps étranger. 127. — Ophthalmie produite par un cil entré dans un point lacrymal. 126. — Traitement de la grenouillette. XVII, 69. — Mémoire sur les anévrysmes qui compliquent les fractures et les plaies d'armes à feu, et sur leur traitement par la ligature pratiquée suivant la méthode d'Anel. 408.
- Durc-mère**. Ses ossifications sont le résultat de l'inflammation. I, 325. — (Observ. et réflexions sur l'inflammation de la) XVI, 425. — (Absence complète de la) basilaire. XVIII, 418. — (Observation d'un fongus de la) 421.
- Durigen**. Exposition de la doctrine médicale allemande; anal. XV, 312.
- Dusol**. Obs. de luxation du métatars. X, 271.
- Dutertre**. Planches anatomiques à l'usage des jeunes gens qui se destinent à l'étude de la chirurgie, de la médecine, de la peinture et de la sculpture. Annonce. III, 159.
- Dutrochet**. Recherches sur la marche de la sève dans les plantes et sur les causes de sa progression. XII, 643. — L'agent immédiat du mouvement vital. Annonce. XIV, 477. — Sur le mécanisme de l'irritabilité chez les végétaux et les animaux. XVII, 466.
- Dysenterie** épidémique qui régna dans l'hôpital militaire de Mantoue en 1811-1812. (Sur la) V,

- [584. — (Description d'une épidémie de) XIII, 377. — (Sur trois épidémies de) 444. — (Sur une épidémie de) 592, 595. — épidémique. (Sur une) XIV, 33. — épidémique. (Sur une) 102. — épidémique à Montivernage, département du Doubs, en octobre 1827. XVII, 295. — bilieuse. (Sur une épidémie de) XI, 639.
- Dysphagie causée par un abcès énorme qui comprenait l'œsophage, la trachée-artère et les poumons. X, 442.
- DZONDI. Nouvelle méthode de guérir les maladies syphilitiques. XVI, 281.
- EARLE. (H.) — Sur le mécanisme de la colonne vertébrale. III, 107. — Sur le cancer des ramoneurs. IV, 109. — Obs. sur un bronchocèle guéri par la ligature des artères thyroïdiennes supérieures. XIII, 98.
- Eau. (Note sur la compressibilité de l') II, 617. — (Appareil pour mesurer la compression de l') 619. — (l') Est-elle altérée par le rouissage du chanvre, au point de devenir une boisson insalubre. XV, 605. — Froide (sur les affusions d') dans les maladies aiguës. III, 628. — (Application de l') sur la colonne vertébrale dans les fièvres ataxiques et typhoïdes. XVIII, 581.
- Eau de chaux. (Sur quelques propriétés médicales de l') IX, 132.
- Eau de mer. (Sur l'usage hygiénique et thérapeutique de l') XI, 312.
- Eau ferrugineuse et gazeuse de M. Buohassol. (Analyse de l') XII, 143.
- Eau distillée d'amandes amères. (l'emploi de l') doit être substitué à celui de l'acide hydrocyanique. III, 127.
- Eaux-mères de la saline de Salins; (Analyse des) découverte d'une nouvelle substance que contiendrait l'eau de mer (le muride), XII, 144. — (Sur la présence de l'iode et des hydriodates, et sur l'existence probable du brome, dans les) XIII, 456.
- Eaux minérales. (Sur les) XIV, 65 bis.) Instruction sur l'étude des) XVIII, 585. — sulfureuses (les) contiennent de l'iode) VI, 273. — de Carlsbad; leur analyse par Berzelius. I, 433. — du Mont-d'Or (Sur les) III, 644. — de Gex. (Analyse des) VI, 305. — thermales de Saint-Nectaire. VIII, 280. — de Pougens, département de la Mayenne (Sur les) X, 320. — de Rocheposay. *Ibid.* — de Bourrasol. (Analyse des) XI, 470. — de Salies. (Analyse de l') XI, 650. — de Saint-Galmier. XIII, 281. — d'Andabre. (Analyse des) XIII, 298. — de Ragozy et de Pandour en Bavière. (Sur les) XIV, 593. — de Chaudes-Aigues. XV, 134. — sulfureuses de Bilazais. 137. — de Bourbonnelles-Bains. (Analyse de l') XV, 620. — thermales de Chaudes-Aigues. 625. — sulfureuses des Pyrénées. XVI, 113. — d'Antiveille (Basses-Pyrénées) 478. — de Chaudes-Aigues. (Analyse

- des) XVIII, 116. — de Billazay. (Sur les) 117. — de Castera-Verduran. (Sur les) 124. — de Chaudes-Aigues. 457.
- Echymoses cutanées (Développement spontané d') avec œdème aigu sous cutané et gastro-entérite. XV, 206.
- Ecoles secondaires de médecine. (Sur le projet de loi relatif aux) VIII, 293.
- Ectropion. (Obs. d') X, 292. — (Traitement de l') XIII, 200. — de l'angle externe de l'œil guéri par la tarsoraphie. XVI, 437. — des deux paupières chez un nouveau-né. XVI, 438.
- Ectrotique. (Sur le traitement de la variole par la méthode) VIII, 282. (Méthode) appliquée au traitement de la maladie vénérienne. XVI, 64. — (Méthode) appliquée à la cure d'un zona. XVIII, 439. — *Voyez Méthode ectrotique.*
- EDWARDS. (H. Milne) Mémoire sur la structure élémentaire des principaux tissus organiques des animaux. III, 165. — de la liaison du règne végétal et du règne animal. XI, 453.
- EDWARDS (H. Milne) et P. VAVASSEUR. Manuel de matière médicale Analyse. X, 332. — 2.^e édition: Annonce. XVII, 652.
- EDWARDS. (W. F.) De l'influence des agents physiques sur la vie. Analyse. VI, 310.
- EHRMANN. (Belle préparation des nerfs de la tête par M.) XIII, 605.
- Elaterium ou concombre sauvage. (Effets de l') porté sur la tête. XVII, 285.
- ELDCERTON. (Instrument pour briser la pierre de la vessie, imaginé par) IX, 552.
- Électricité; ses rapports avec l'action nerveuse. I, 169.
- Electro-puncture. (Encéphalite causée par l') XVII, 426.
- Éléphantiasis des Arabes. (De la lésion des veines, avec obstacle à la circulation dans ces vaisseaux, considérée comme cause de l') VI, 567. — (Amputation de la jambe dans un cas d') XIII, 426. — (Observations sur l') XVII, 533.
- Émanations animales. (Effets des) XVIII, 460.
- EMANGARN. Traité-pratique du croup, et examen critique de quelques opinions sur cette maladie; analys. XV, 309.
- Embaumemens. (Sur les) XV, 624. XVI, 112.
- Embryogénie. Du développement des muscles et des tendons dans le fœtus humain. IV, 295. — (Sur l') VI, 135. — des batraciens. X, 626. — (Sur l') XII, 281. — (Sur l') XV, 626. — *Voyez Pander, Rolando.*
- Éméline. (Extraction de l') XVII, 143.
- Émélique (Sur l') et les purgatifs. VI, 79. — (Sur l'emploi de l') à l'extérieur en plusieurs maladies. IX, 444. — Moyens de l'obtenir pur. 613. — (Anasarque guérie par la pommade). XVII, 604. — (Salivation causée par l'emploi de l') à l'extérieur. XVIII, 564. — à haute dose dans la péripneumonie.

- (Sur l'emploi de l') IV, 300, 415. — (Observations sur l'emploi de l') 480. — (Sur les effets de l') Obs. V, 301. — contre le rhumatisme (Sur l'emploi de l') XIII, 190. — (Sur l'action de l') XIV, 141. — (Emploi de l') contre la pneumonie des enfans. XV, 12.
- EMILIANI. (L.) Mémoire sur les points principaux de la nouvelle doctrine médicale italienne ; couronné par la société italienne des sciences, en 1823 ; (extrait par Coster). V 565. — Exemple remarquable d'hydrophobie. VI, 280.
- Emphysème. Suite d'une rupture de l'intestin grêle occasionnée par une contusion de l'abdomen. XI. — du poumon produit par l'introduction de l'air dans les veines. (Sur l') III, 412. — du tissu sous-cutané de tout le tronc, survenu à la suite d'une toux convulsive résultant d'une affection aiguë des bronches, chez une petite fille de 26 mois. XIII, 399. — survenu pendant un accouchement laborieux. XVII, 428.
- Empyème. XVIII, 516. — (Changemens qui s'opèrent dans la poitrine après l'opération de l') II, 299. — (Opération d') pratiquée avec succès. III, 616. — (Deux cas d'hydrothorax guéris par l'opération de l') VI, 618. — (Opération de l') pratiquée avec succès pour la seconde fois après un intervalle de 22 ans. XIII, 270.
- Empoisonnement par l'*œnante crocata*. I, 443. — par l'oxyde blanc d'arsenic. (acide arsénieux) 147. — par l'acide oxalique. (Mémoire sur l') II, 271. — par l'acide oxalique. Moyens de le constater. 276. — par l'oxyde blanc d'arsenic. 581. — par le nitrate de potasse, guéri. III, 627. — produit par un gros d'oxyde d'arsenic et autant de deutocllore de mercure, non suivi de mort. V, 345. — par l'acide hydrocyanique. (Sur les moyens de constater l') 631. — par l'oxyde blanc d'arsenic. (Questions relatives à l') VII, 5. — par le laudanum. Expériences faites pour retrouver la morphine dans l'urine et le sang. VII, 549. — par le laudanum, guéri par l'aspiration du poison, au moyen d'une seringue garnie d'un long tube de gomme élastique introduit dans l'estomac. 598. — par la noix vomique. (Rapports sur un) VIII, 17. — par les sulfures de potasse et de soude. (Sur deux) 284. — par les sulfures de potasse et de soude. (Sur deux observations d') 603. — (Moyen de découvrir le sublimé corrosif à l'aide du galvanisme dans le cas d') IX, 302. — par le cyanure de mercure. (Sur l') 99. — par le sublimé corrosif. (Observation sur un) 461. — par l'hydriodate de potasse. (Mémoire sur l') X, 255. — Expériences qui tendent à prouver que les poisons vont

- modifier l'organisme plus par les vaisseaux que par les nerfs. 316. — par l'opium, suivi d'un épanchement de sang au cerveau. XI, 280. — par l'orpiment ou sulfure jaune d'arsenic. XIII, 614. — par l'acide sulfurique, etc. 365. — par le *datura stramonium*. XIV, 84. — par le pavot indigène. 406. — par le lait d'une chèvre qui avait bu du bouillon aigri dans un vase de cuivre. XV, 460. — par l'hydriodate de potasse ioduré. (Obs. d') XVI, 278. — par une substance corrosive. (Autopsie.) 303. — par l'acide sulfurique. 454. — par le sulfure de soude. 610. — par l'acide sébacique de la graisse d'oe. 611. — (Recherches pour servir à déterminer, long-temps après la mort, s'il y a eu) XVII, 5. — par l'extrait de belladone. 107. — par les fruits de belladone. 294. — par l'iode. 449. — par la belladone suivi de scarlatine artificielle. XVIII, 92. — (Emploi de la ligature et de la saignée dans les cas d') 130. — par le redoul. 444. — par les racines de *rumex verticillata* et du *phytolacca decandra*. 445.
- Encéphale.** Exposition succincte du développement et des fonctions du système cérébro-spinal. II, 223. — (Considérations sur l') et sur les nerfs. 392, 556; III, 230. — (Recherches d'anatomie comparée sur l') IV, 45. — Observ. sur l'utilité des évacuations sanguines dans les maladies de l'encéphale chez les vieillards. V, 401. — (Sur l'anatomie et la physiologie de l') VI, 355. — (Sur les fonctions diverses des différentes parties de l') La substance grise est l'organe de la sensibilité, la substance blanche de la motilité. VII, 444. — des poissons. (Sur l') VIII, 422. — (Sur des altérations organiques de l') XVIII, 5. — (Tubercules de l') 6. — (Ramollissement de l') 12, 157. — (Tumeur adipociriforme de l') 19. — (Sur les fonctions des diverses parties de l') 23. *V. Cerveau.*
- Encéphalite** très-intense. (Guérison rapide d'une) VI, 467. — (Observations d') IX, 498. — consécutive à une otorrhée. XI, 136. — (Observ. d') XIII, 129. — (Observ. d') XIV, 56. — causée par l'électro-puncture. XVII, 426.
- Encéphalocèle** résultant de l'élargissement outre-mesure du grand trou occipital. IV, 299.
- Encéphaloïde.** (Transformation des os du crâne en tissu) XVIII, 421. — (Sur le tissu) 336.
- Encéphalopathie** crapuleuse. (Sur l') VI, 458.
- Encéphalo-rachidien.** (Du fluide) XV, 140.
- Endermique.** (Sur la médication) V, 158. — (Observation propre à démontrer les avantages de la méthode) X, 431.
- Endosmose.** XVIII, 452.
- Endurcissement** du tissu cellulaire des nouveau-nés. (Recherches sur l') V, 105. — comparé

- aux fièvres algides. 115. — (Recherches sur l') VII, 16. — (Sur l') IX, 275. — Efficacité de l'application des sangsues et des bains chauds, 275. — (Mémoire sur l') XIII, 204.
- Enfant à deux têtes et à deux troncs réunis par un seul bassin. IV, 475. — (Sur les maladies des) II, 316. — (Observations sur les congestions cérébrales chez les) XV, 31. — (Observations pratiques sur les maladies des) 5. — (Sur les maladies des) XVII, 41. — (Abolition successive des sens chez quatre) d'une même famille. 586.
- Enfants nouveau-nés, (Mémoire sur le cri des) considéré sous le rapport physiologique et pathologique. XIV, 481. — (Quelques observations pour servir à l'histoire des maladies des) XVI, 352. — (Altérations diverses du tube digestif causées par un mauvais allaitement chez des) 352.
- ENGELHART. Essai sur la nature de la matière colorante du sang. XVIII, 76.
- Engelures ulcérées et non ulcérées. (Efficacité des chlorures de soude et de chaux contre les) XIII, 611.
- Engorgemens glandulaires. (Avantages du traitement antiphlogistique dans les) VI, 74.
- Enrouement à la suite d'une saignée inopportune. XIII, 77.
- Enseignement médical. (Sur l') VI, 295, 469.
- Entéroraphie. (Sur l') X, 318. — (Sur l') XII, 618. — (Nouveau procédé d') XIII, 234.
- Entorses guéries par les antiphlogistiques. X, 349.
- Entozoaires intestinaux. (Observation d') XVI, 102.
- Épanchement des alimens dans l'abdomen. II, 380. — considérable de sang dans le crâne. Trépan. III, 377. — sanguins circonscrits dans le tissu cellulaire sous-cutané. (Emploi de la compression contre les) XIV, 455.
- Épigastrique. (Artère) Nouveau procédé pour la ligature de cette artère. III, 399, 406.
- Epidémies. (Sur les) XV, 276. — qui régnerent à Dunkerque en 1826. XII, 626. — à Narbonne en 1825. 632. — observées dans l'arrondissement de Caen, de 1810 à 1815. XIV, 446. — qui a régné en Hollande et dans les pays voisins, en 1826. (Description de l') XVII, 76, 248. — dans l'arrondissement de Vendôme, en 1827, 131. — de dothiëntérite observée à Nancy, en 1828. 453. — de Paris. XVIII, 232. — Observation de 310. 455. — de Paris. (Sur l') 122. — à Rehaucourt 124. — de Paris. 596. Voyez *Dysenteries, fièvres intermittentes, etc.*
- Epilepsie dont les accès sont accompagnés de marche involontaire à reculons. VI, 139. — (Observations sur les effets de la racine d'armoisa dans le traitement de l') VII, 588. — long-temps suspendue par suite d'une énorme hémorrhagie. VIII, 45. — présumée produite par l'extrême

- petitesse du cœur. 603. — considérée dans ses rapports avec l'aliénation. (De l') Recherches sur la nature et le siège de ces deux maladies. IX, 510. — considérée dans ses rapports avec l'aliénation mentale. (De l') X, 5. — Sur la nature et le siège de l'épilepsie. *Ibid.* — Traitement. 46. — guérie par les frictions stibiées. (Trois cas d') XI, 462. — guéries par l'emploi du sulfate de soufre ammoniacal. XVI, 273. — (Accès d') survenus chez quatre frères et sœurs entre la 9.^e et la 14.^e année de leur âge. 597. — (Emploi de la racine d'*artemisia vulgaris* contre l') 605. — (Autopsie d'un militaire asphyxié, par accident, pendant une attaque d') XVII, 63. (Nouveau remède contre l') XVIII, 583.
- Epi de seigle avalé (Observation d'un), qui sortit entre les fausses côtes. XVIII, 564.
- Épingle rendue par les selles, après un long séjour dans l'intestin. XVII, 271.
- Épiphloë gastro-colique. (Squirrhe de l') XVII, 591.
- Epispastique (Taffetas) sans cantharides. XVII, 450.
- ERMANN: Reproduction d'une portion nécrosée de la clavicule. III, 627.
- Eruptives (Maladies): une partie des symptômes qu'on leur attribue dépendent de la gastro-entérite. V, 353.
- Erysipèles de la face. (Du traitement antiphlogistique et révulsif dans les) X, 584. — phleg-
- monieux. (Sur l'emploi du bandage compressif dans le traitement de l') XI, 192. — phlegmonieux. (Sur l'emploi du bandage compressif dans le traitement de l') 395. — phlegmonieux. XII, 502. — (Emploi des évacuans dans l') XIII, 189. — phlegmonieux des membres. (Utilité du bandage compressif dans le traitement de l') XV, 27. — de la face et croup chez un vieillard. 457. — traumatique guéri par le cautère actuel. XVI, 446. — (Emploi du nitrate d'argent contre l') XVI, 138. — de la face. (Recherches sur les effets de la saignée dans l') XVIII, 330.
- ESQUIROL. Mémoire sur cette question: Un homme est trouvé pendu, l'a-t-il été vivant ou mort? I, 1. — Note sur le mode de traitement employé à l'hôpital des aliénés de Moscou. III, 374. — Tumeur considérable développée dans l'intérieur du crâne. 594. — Note sur l'institution des aliénés à Saint-Petersbourg. IV, 143. — Mémoire sur cette question: Existe-t-il de nos jours un plus grand nombre de fous qu'il y a quarante ans? Extrait. VI, 290. — Note statistique sur la maison des insensés de Matti, à Aversa dans le royaume de Naples. XII, 195. — Discours sur le concours pour l'aggrégation. 475.
- Estomac. (Perforation de l') I, 531. — (Observ. sur l'inflammation et l'ulcération de l') IV, 447. — (Du ramollissement avec amincissement, et de la destruction de la membrane muqueuse de l')

- V, 5. — (Relations sympathiques du cerveau et de l') VI, 474. — traversé d'une épingle sans qu'aucun accident eût fait soupçonner la présence d'un corps étranger dans cet organe. VIII, 463. — (Ramollissement de l') *Ibid.* — (Sur les perforations spontanées de l') IX, 447. — (Mélanose de l') X, 389. — (Cancer, hydatide et névralgie de l') XI, 137. — (Fausses membranes dans l') XIV, 253. — se terminant en cul-de-sac. XVII, 264. — (Perforation spontanée de l') 295. — de l'homme. (Sur la conformation de l') 578. — (Squirrhe de l') traité pour un ver solitaire. 589. — (Tumeur osseuse obstruant l'ouvert. pylorique de l') XVIII, 95. — (Altération organique présumée de l') 96. (Observations et remarques sur les perforations de l') 427. — (Observation d'une dégénération cartilagineuse de l') 565.
- Ethers. (Sur l'action de plusieurs corps placés en contact avec différents) XIII, 297. — mercuriel dans le traitement de la syphilis (Note sur l'emploi de l') VIII, 97. — nitrique. (Sur la préparation de l') XIII, 615.
- Etranglement interne de l'intestin. (Obs d') V, 68. — Opération de la gastrotomie pratiquée deux fois, dont une avec succès. 86. — interne de l'intestin grêle. VII, 461. — interne congénital de l'intestin grêle et du gros intestin. (Note sur un) VIII, 494. — Interne par une bride qui faisait deux circulaires autour d'une anse de l'iléon. XIII, 230. — interne de l'intestin grêle. (Observations relatives à) XIV, 185.
- Eupatoriné (Sur l') XVIII, 580.
- Euphorbia latyris* ou épurge commune. (Sur la propriété purgative de l'huile des semences d') VIII, 133, 614. XI, 612.
- Euphorbiacées. (Considérations sur la famille des) III, 147.
- Eventration congénitale. Obs. IX, 596.
- Excitabilité (Sur l') V, 567.
- Excroissances en forme de tubercules, développées aux pieds et aux mains. (Description d') XIII, 260. — dans l'intérieur de la bouche, qui s'est résorbée naturellement. XV, 139. — cornée de la nuque. (Observation d'une) XVI, 287.
- Exhalation. (Sur l'absorption et l') II, 57. — pulmonaire. (Expériences sur l') XI, 642.
- Exostose éburnée des surfaces articulaires. (De l') IV, 193. — vénériennes guéries par un traitement antiphlogistique, après avoir résisté au traitement mercuriel. VI, 385. — volumineuse sur le sternum. XVII, 140.
- Exutoires (Sur l'emploi des) dans le traitement des gonorrhées chroniques. XIV, 341.
- FALRET. (Mention honorable faite par l'Académie des Sciences de l'ouvrage de M.) sur les suicides et les morts subites. XVII, 471.

- FARADAY.** Manipulations chimiques, trad. par Maiseau, et revu pour la partie technique par M. Bussy. Annoncé. XVI, 155.
- Farines.** (Sur l'hordeïne, le gluten, et sur la difficulté d'isoler les différentes substances qui composent les) XII, 146.
- FAUCONNEAU-DUFRESNE.** Observation d'hydrophobie. VII, 82.
- Fausse membranes.** (Sur la formation des) VIII, 407. — dans l'estomac. XIV, 253.
- FAUTHIER et BERTRAND.** Autopsie cadavérique remarquable sous plusieurs rapports. XV, 98.
- Fécondité** (Observation d'une) extraordinaire. Vache ayant donné neuf veaux en trois portées successives. XVI, 436.
- Fécule.** (Sur le développement de la) dans les plantes. X, 299. — des Céréales. (Sur la) 476, 477, 644, 645.
- FÈE.** Essai sur les cryptogames des écorées officinales. III, 300.
- Femmes en couche.** (Sur l'engorgement lymphatique des membres abdominaux des) V, 304.
- Fémorale** (Ligature de l'artère) faite avec succès. XIV, 612.
- Fémur** (Luxation du) en arrière et en bas. III, 539. — Luxation directement en bas. 545. — (Obs. d'un décollement des condyles du) chez un enfant de 11 ans. IX, 267.
- Fer.** (Action du) sur l'économie animale. XVIII, 275. — (Oxyde), remède utile contre la teigne. I, 482. — (Sous-carbonate de) employé avec succès contre le tic douloureux. Obs. 274.
- Ferro-cyanure rouge de potassium.** (Sur le) XVII, 311.
- FERRAS.** Observation de perforation ulcéralive du commencement de l'aorte, suivie d'épanchement mortel de sang dans la cavité du péricarde. III, 568. — Observation sur une asphyxie produite par le développement d'une tumeur dans le larynx. V, 559. — Rapport sur les eaux minérales XIV, 65 bis.
- Feuilles.** (Sur la coloration des) XII, 622. — (Coloration des) aux diverses époques de la végétation. XIII, 122.
- Fibreux jaune.** (Considérations sur le tissu) III, 67.
- Fièvre maligne.** Ne sont, suivant Chirac, que des inflammations dans le cerveau et dans les autres viscères. I, 137. — jaune. (Sur la) II, 473. — Sur la théorie des fièvres d'après la Doctrine physiologique. 110, 410. — (Sur les) 162. — (Réflexions sur l'essentialité des) 635. — Mémoire sur la nature et l'origine de la fièvre jaune; présenté au gouvernement espagnol par la Société médico-chirurgicale de Cadix, et traduit par Julia-Fontenelle. III, 184. — jaune. Preuves qu'elle est contagieuse. 185. — jaune. (Sur la non-contagion de la) 319. — jaune (Sur la) qui a régné à la Bermude en 1819, et sur le traitement employé. 619. — intermittentes (Du traitement des) par la potion stibio-opiacée, ou la pommade stibée de Peysson. 455. — cérébrale. (Sur la) 642.

—jaune qui régna à New-York en 1822. IV, 125.—intermittentes pernicieuses. (Recherches sur les) IV, 214.—intermittentes pernicieuses (Les) sont essentiellement différentes des fièvres continues. 224.— Cette affection est plutôt une altération des forces nerveuses générales qu'une simple accélération du cours des liquides. 222.— dites essentielles. (Sur la nature des) V, 223; VI, 139.—jaune de Barcelone. (De la non-contagion de la) V, 277.—jaune (Sur la) 477.—pernicieuses (Sur les) 626.—pétéchiale (La) est de nature inflammatoire. VI, 128.—essentielles. (De la non-existence des) chez les animaux domestiques. 302.—jaune (Preuves du caractère contagieux de la) VIII, 138.—intermittentes (Sur la durée moyenne des) 276.—essentielle. (Observation d'une prétendue) 292.—jaune (De la non-contagion de la peste, et de la IX, 133.—jaune (Observations de deux maladies qui ont offert tous les caractères de la) 313.—(Nature de la) 324.—intermittentes (Observations et recherches sur les) 340.—rémittentes traitées avec succès par les antiphlogistiques et le quinquina. (Observation de deux cas de) 55.—muqueuse, adynamico-ataxique. (Sur une épidémie de) 297.—jaune (Nécessité des mesures sanitaires propres à empêcher la propagation de la) X, 119.—jaune (Sur la question de la contagion de la) 122, 126.—jaune (Sur les expériences relatives à la contagion de la) 303.—jaune (Sur l'origine de la) 462.—intermittentes (Sur les) 491.—jaune (Sur la) 639.—intermittentes (Sur la nature et le siège des) XI, 135.—intermittentes (Sur les) 295, 296.—jaune (Sur les documens recueillis par M. Chervin relativement à la) 457.—intermittentes (Sur l'emploi d'une potion stibio-opiacée dans les) 462.—intermittentes et rémittentes guéries par le sulfate de quinine administré en frictions dans la bouche: (Sur les) XII, 133.—ou typhus nautique. (Opinion de M. Audouard sur l'origine de la fièvre jaune) 311.—intermittentes pernicieuses. 472.—jaune (Sur la) 148, 634.—jaune (Sur le traitement de la) XIII, 316.—jaune (Non-contagion de la) 458; XIV, 278.—épidémique adynamique: (Sur une) XIII, 594.—gastro-rhumatique du climat de Naples. 599.—intermittentes (Epidémie de) XIV, 103.—jaune (Réponse de M. Pariset aux documens recueillis en Espagne par M. Chervin, sur la) 436, 443.—jaune (Contagion de la) *Ibid.* —jaune (Sur la) et les documens Chervin, XV, 448.—jaunes compliquées de gangrène. 459.—jaune (Sur les docum. recueillis par M. Chervin sur la) 113.—pétéchiale. 92.—de Madagascar. (Note sur la) 287.—jaune (Abolition des qua-

- rantaines en Angleterre) XVI, 100. — jaune (Non-contagion de la) 101. — jaune (Rapport sur la) 115, 292. — jaune (Sur la) 295, 457, 463, 615; XVII, 144, 637. — intermittentes et rémittentes pernicieuses. (Observations de) XVI, 232. — intermittentes simples. (Observations de) 243. — intermittentes (Recherches sur la nature des) 245. — intermittentes pernicieuses. (Observations de) 271. — intermittentes (Epidémie de) 467. — intermittentes (Sur l'emploi du quinquina et du sulfate de quinine dans le traitement des) XVII, 135. — intermittentes épidémiques en Hollande en 1826, 76, 248. — Intermittentes (Efficacité de l'hydrocyanate de fer contre les) 282. — intermittentes n'atteignant que la moitié verticale du corps. 434. — intermittentes (De l'administration du quinquina dans les) 563. — jaune (Sur les documents de M. Chervin relatifs à la) 616. — pûtrides malignes. (Sur le traitement des) XVIII, 220. — continue. (Changemens que le sang subit dans la) 589. — intermittentes (Sur quelques causes des) 461. — ataxiques et typhoïdes. (Emploi de l'application de l'eau froide sur la colonne vertébrale dans les) 581. — jaune (Sur la) 115, 450, 582, 587.
- FIST. Anasarque guérie par l'acupuncture.** III, 621.
- Fissure à l'anus.** (Traitement de la) VII, 139. — (Avantages de la dilatation et de la cautérisation dans la) 310.
- Fistule lacrymale.** Nouvelle méthode de traitement. I, 290. — thoracique communiquant avec les bronches. II, 374. — lacrymale. (Rareté des succès qu'on obtient par les méthodes accréditées, et en particulier par la *canule d'or*, dans la) VI, 80. — salivaires. (Nouvelle méthode pour la cure des) 283. — Méthode de Bécclard. 285. — vésico-vaginales. (Nouveau moyen d'union pour les) VII, 481. — Une sonde à demeure peut favoriser le rapprochement des bords; mais non guérir la fistule vésico-vaginale. 489. — Guérison obtenue au moyen d'un instrument de nouvelle invention. 491. — à l'anus. XI, 335. — lacrymale. (Nouveau procédé pour la cure de la) Cautérisation du canal nasal. 438. — urinaire ombilicale. 554. — à l'anus dont l'orifice interne était à une assez grande hauteur dans le rectum. XII, 505. — à l'anus. XIII, 187. — lacrymales guéries par les antiphlogistiques. 453. — salivaire guérie par l'extirpation de la glande sous-maxillaire gauche. 610. — salivaire guérie sans opération. XIV, 456. — du conduit et de la glande parotide guéries par la ligature. XV, 161. — lacrymale. (Cautérisation appliquée au traitement de la) XVI, 146. — lacrymales (Traitement des) par la cautérisation. 309. — lacrymales (Cautérisation du canal nasal dans

- le traitement des). XVIII, 48.
 — intestino-vésicale. 282. —
 vésico-ovarienne. 283. — lacry-
 male causée par une concrétion
 pierreuse. 425. — salivaires. (Sur
 le traitement des) 449. — à l'a-
 nus. 451.
- FLOURENS.** Ses expériences sur le
 système nerveux, et les conclu-
 sions qu'il en tire ne diffèrent
 point de celles de Rolando. I,
 403. — Recherches physiques sur
 les propriétés et les fonctions du
 système nerveux dans les ani-
 maux vertébrés. II, 321. — Ré-
 clamation dans laquelle ce phy-
 siologiste prouve que les expé-
 riences qu'il a faites sur le sys-
 tème nerveux diffèrent beaucoup
 de celles de Rolando. III, 137.
 — Note sur la délimitation de
 l'effet croisé dans le système
 nerveux. (Réclamation contre
 M. Serres.) III, 310. — Recher-
 ches expérimentales sur les pro-
 priétés et les fonctions du sys-
 tème nerveux dans les animaux
 vertébrés. Extrait. V, 315. —
 Nouvelles expériences sur le
 système nerveux. VIII, 422. —
 (Analyse sommaire des princi-
 paux résultats contenus dans les
 mémoires lus à l'Académie des
 Sciences en 1823, par M.) IV, 148.
- Flueurs blanches.** Voyez Catar-
 rhes vaginal.
- FONÉRA.** Recherches expérimen-
 tales sur l'absorption et l'exha-
 lation. II, 57. — Recherches
 sur l'organisation et les fonc-
 tions du cysticerque pisiforme,
 ou hydatide des lapins. III,
 215. — Observation d'une myo-
- pie de l'œil droit et d'une pres-
 byopie de l'œil gauche sur le
 même individu. 221. — Récla-
 mation au sujet d'un mémoire
 sur les substances qui agissent
 sur le système nerveux. 473.
- Fœtus contenu dans l'ovaire**
 ayant le volume d'un fœtus or-
 dinaire de quatre mois. II, 138.
- Fœtus monobrasche, monopode**
 et agame. (Description d'un)
 III, 415. — Fœtus resté sep-
 ans dans le sein de sa mère. V,
 147. — (Remarques sur les en-
 veloppes du). VI, 277. — (De
 la situation du) dans l'utérus.
 287. — (Sur les enveloppes du)
 406. — (Description des enve-
 loppes du) 584. — Rapports du
 fœtus avec ses enveloppes. 593.
 — (Sur les maladies que peut
 éprouver le) dans le sein de sa
 mère. Obs. VIII, 129. — de
 huit mois sur lequel on a ob-
 servé une hydropisie de l'épi-
 ploon gastro-colique. 383. —
 (Fracture de la clavicule chez
 un) 468. — né avec une scission
 complète du pied gauche, opé-
 rée pendant la gestation. X, 107.
 humain pendant les trois pre-
 miers mois après la conception.
 (Quelques considérations pour
 servir à l'histoire du) XII, 281.
 — (Des obstacles qu'apporte à
 l'accouchement la mauvaise
 conformation du) XV, 465,
 466. — (Nutrition du) XVI,
 121. — Fracture du fémur chez
 un) 288. — (Observation d'une
 fracture du tibia chez un) 444.
 — (Sur la circulation du sang
 dans le) 564. — Ascite et mala-

- die de la vessie chez un) XVII, 299. — vivant. (Macération de l'épiderme chez un) 447. — monstrueux, avec un parasite sur la poitrine. 579.
- Foie. Observations de quelques maladies du foie traitées avec succès par l'emploi du chlore. V, 119. — La plupart des inflammations de ce viscère sont consécutives à celles de l'estomac. 358. — (Absès du) consécutifs à une plaie de tête. VI, 461. — (Hydatides du) VII, 312. — (Hydropisie enkystée du); ponction du kyste, mort de la malade. VIII, 603. — (Observ. d'absès enkystés et de ramollissement inflammatoire du) IX, 542. — (Sur l'anatomie pathologique du) XII, 456. — (Observations de maladies du) 634. — (Anomalie dans la structure des intestins grêles et du) XIII, 79. — (Guérison d'une hydropisie ascite avec induration du) 267. — gras. XV, 127. — (Observations sur quelques maladies du foie) XVI, 5, 381. — (Épanchement sanguin dans le) 6. — (Ramollissement du) 10. (Absès du) 17, 131. — (Cicatrices du) 22. — (Hypertrophie de la substance brune du) 23, 26. — (Hypertrophie du) 32, 34, 381, 385. — (Observations et réflexions d'hydatides développées dans le) 388. — (Rapports qui existent entre les kystes et les hydatides développés dans le) 397. — (Examen des divers symptômes qui peuvent faire reconnaître les maladies du)
404. — (Absès du) communiquant avec les bronches. XVII, 102. — (Absès du) ouvert dans le péricarde. XVIII, 98. — Hépatalgie guérie par des bains de chlore gazeux. 101. — (Nouvelle méthode pour ouvrir les absès du) 295. — (Absès dans le) 522.
- FORCNI. (Giacomo) Réflexions sur le diagnostic de la cardite et de la péricardite; extrait. VI, 282.
- Follicules dentaires. (Maladies des) XVI, 110.
- Fongus aigu de la mamelle. I, 123. — du globe de l'œil. (Extirpation d'un) XVII, 607. — de la dure-mère. XVIII, 421. — hématoïde. (Obs. de récidive de) IV, 315. — hématoïde et médullaire du globe de l'œil. (Réflexions et observations sur le) 587. — du cerveau. XI, 273. — médullaire de la face. (Extirpation d'un) XIII, 269.
- FOOT. (Jesse) *A complete treatise on the nature symptoms and cure of syphilis, historical, practical, and original.* Annonce. II, 160. — *A critical inquiry into the ancient and modern method of curing diseases in the urethra and bladder.* Annonce. XIV, 480.
- Forêts. (Changemens produits dans l'état physique des contrées par la destruction des) X, 299.
- FOREZ. (Insalubrité de la plaine du) XIV, 594.
- FORMET. Quelques observations sur le goître. I, 280.
- Fosse iliaque droite. (Mémoire sur

- des tumeurs phlegmoneuses de la). XVII, 513.
- FOUCART. (J. B.) Quelques observations tendant à prouver l'utilité des émissions sanguines et du traitement antiphlogistique en général, dans beaucoup de maladies des vieillards. V, 398. — 2.^e article. VI, 87.
- Fougère (Efficacité de l'extrait de) contre le ténia. XVII, 121.
- FOQUIER et RATTIER. *Celsi de re medica libri octo, edit. nov.* Annonce. III, 482.
- FOUREAU DE BEAUREGARD. Sur la topographie physique et médicale de Florence. XI, 141.
- FOURNIER DE LEMPEDES. Réclamation de priorité pour l'invention des sondes droites. XII, 153. — Mémoire sur diverses inventions chirurgicales et découvertes physiologiques. XIII, 457.
- FOURNIER-PESCAT. Sur la non-contagion de la fièvre jaune. XIII, 458.
- FOVILLE. Réclamation de ce médecin contre M. Serres. II, 629.
- FOY. (F.) Manuel de pharmacie théorique et pratique. 1 vol. in-18. avec pl. Annonce. XVIII, 152.
- Fractures. De la non-consolidation des fractures, causée par une espèce de scorbut local. I, 470. — du col de l'humérus. (Sur les) III, 477. — de la rotule. 477. — consolidée de la clavicule chez un fœtus. VII, 467. — du bassin. VIII, 612. — de la colonne vertébrale. IX, 137. — compliquée, de la colonne vertébrale. 300. — incomplète du péroné. (Sur une) XI, 646. — du pubis, chez un militaire qui fut serré entre deux voitures. Guérison. XII, 138. — Fracture du col du fémur. XII, 636. — d'une vertèbre cervicale par la contraction musculaire. XII, 449. — du fémur, par la contraction musculaire. 450. — de la colonne vertébrale guérie par un traitement antiphlogistique très-actif. XIII, 453. — (Observations de) 533. — Compliquées de l'avant-bras. 534. — des côtes. 538. — comminutives de la jambe, guéries par l'appareil de M. Larrey. XIV, 292. — de la clavicule. (Nouvel appareil pour la) XIV, 366. — du col du fémur. 370. — Description d'un lit avantageux dans les fractures des membres inférieurs. 371. — de six côtes, par le passage d'un cabriolet sur la poitrine d'une fille de 15 ans. 452. — comminutive des deux os de l'avant-bras. 455. — du col du fémur. XV, 129. — de l'humérus par la puissance musculaire. 130. — du col du fémur. (Sur les) 467. — et plaie pénétrante de l'articulation cubito-humérale. 468. — du crâne. (Observation de) XVI, 107. — du col du fémur. (Observation d'une) 109. — du calcaneum. (Observation d'une) 109. — transversale du sternum pendant les efforts de l'accouchement. (Observation d'une) 125. — du fémur chez un fœtus et dans l'utérus. 288. — (Observation d'une) du tibia chez un fœtus. 444. — du col du fémur

- consolidées sans raccourcissement du membre. XVII, 94. — comminutive de l'os coxal, 307. — de l'avant-bras et de la jambe, traitées et guéries par l'application de l'appareil inamovible de M. Larrey. 309. — (Du traitement des anévrysmes qui compliquent les plaies d'armes à feu et les) 408. — du fémur; cal volumineux, raccourcissement de la cuisse guéris par le séton. 445. — du fémur vicieusement consolidée et guérie par l'ablation du cal. XVIII, 105. — du crâne. 279. — (Nouvel appareil-pour les) des membres inférieurs. 297. — (Observation de) du condyle interne de l'humérus. 450.
- FRANÇOIS. De la thridace (ou sue de la laitue des jardins. VIII, 258. — 2.^e art. 529.
- FRANK. (J. P.) Traité de médecine-pratique; trad. du latin par J. M. C. Goudureau; tome v. Annonce. I. 451.
- FRANK. (Louis) Gastrotomie pratiquée avec succès dans un cas de rupture de l'utérus. VII, 598.
- FRICKER. Traitement de la syphilis sans mercure. XVI, 280.
- FRICKER. (J. C. G.) De l'épidémie qui a régné en Hollande et dans les pays voisins, en 1826; trad. de l'allemand par J. Ch. Montfalcon. XVII, 76, 248.
- FROMIGH. (Antoine) Mémoire sur les affusions d'eau froide dans les maladies aiguës. Extrait. III, 628.
- FROID. (Influence du) sur l'économie animale XVII, 625.
- FUCHSIUS. Invagination des intestins guérie par l'opération. IX, 116.
- FURNEY. Sur une fièvre épidémique adynamique. XIII, 594.
- FURONCLE (du) atonique. I, 336.
- GAIDE. (A.) Observations cliniques recueillies à l'hôpital Saint-Antoine, dans le service de M. Rayer. XVII, 333. — Observations sur l'éléphantiasis des Arabes; recueillies sous les yeux de M. Rayer. 533.
- GAILLON. Métamorphoses de certaines conserves en animaux inférieurs. III, 146.
- GAITSKELL. Observat. d'une rupture de l'utérus et de l'intestin rectum, suivie de l'accouchement par l'anus. III, 621.
- Galbanum (Emploi de la teinture alcoolique de) contre plusieurs maladies des yeux. XVII, 115.
- Gale. (Sur le traitement de la) XIII, 600. — (Sur les divers traitemens de la) XV, 608.
- Galerie médicale dessinée, etc. 3.^e livraison; annonce. IX, 631.
- GALL. (J.-J.) Sur les fonctions du cerveau et sur celles de chacune de ses parties, avec des observations sur la possibilité de reconnaître les instincts, les penchans, les talens, ou les dispositions morales et intellectuelles des hommes et des animaux par la configuration de leur cerveau et de leur tête; annonc. IV, 157; analys. VIII, 297. — (Mort de) XVII, 633.

- Galvanique (Sur l'emploi de la pile) dans le traitement des calculs de la vessie. III, 83. — (Résultats d'expériences faites sur les actions) et sur les effets de la section longitudinale de la ligature des nerfs. III, 292. — (1e) peut remplacer, jusqu'à un certain point l'action nerveuse. II, 144. — (Analogie de l'influence nerveuse avec le) VII, 190. — (Nouvelle méthode d'employer le) : *galvano-puncture*. IX, 66. — dans les hernies étranglées. (Sur l'emploi du) 304; XII, 270. — (Emploi du) dans l'asphyxie. XVI, 148. (Paralysie du deltoïde guérie par le) XVII, 602. — (Emploi du) pour prévenir l'action des virus. XVIII, 309.
- GANNI. Nécrose et séparation de toute la portion antérieure de l'os maxillaire inférieur. XV, 272.
- GANNOLI. (Gaetano) Sur la dentition du *sus scropha* de Linné; extrait. V, 138. — Remarques comparatives sur les maladies de l'homme et celles des animaux; extrait. V, 145. — Mémoire sur les tempéramens des animaux domestiques; extrait. 463.
- Ganglions. (Noté sur les tumeurs qu'on désigne sous le nom de) IV, 232. — (Guérison des tumeurs dites) au moyen de la ponction. XIV, 252. — Lymphatiques. (Recherches d'anatomie pathologique sur les) XI, 447.
- Gangrène (Efficacité du chlorure de soude pour arrêter les progrès de la) VIII, 288. — spontanée. (Obs. de) XIV, 113. — du pied, suite de congélation, ossification des principales artères de ce membre. XIV, 292. — partielle du pœmon droit, terminée par la guérison. XV, 256. — de la peau à la suite de l'application d'un séton à la nuque. XV, 381. — survenues dans le cours de la fièvre jaune. XV, 459. — d'une partie de la face. (Opérations pratiquées pour réparer les désordres causés par la) XV, 468. — causée par l'affection de plusieurs artères. XVIII, 565.
- GANAL. Sur l'emploi du ehlore dans le traitement de la phthisie pulmonaire. XVII, 632.
- GARDIEN. Traité complet d'accouchemens, et des maladies des filles, des femmes et des enfans. 3.^e édit.; annoncé. IV, 319.
- GARTNER. Découverte de deux canaux particuliers dans le vagin et l'utérus; extrait. X, 615.
- Gastralgie nerveuse avec vomissemens, guérie par l'emploi extérieur de l'acétate de morphine. XIII, 404.
- Gastrite. (Sur le ramollissement de la membrane muqueuse de l'estomac, dans la) V, 5. — aiguës sans fièvre. (Observations de) XIII, 365.
- Gastrocnémiens. (Absence congéniale des muscles) XVIII, 84.
- Gastro-encéphalite. (Epidémie de) XVI, 621.
- Gastro-entérites suivies d'ulcérations et de perforation de l'intestin. I, 17. — (Observa-

- tions de) IV, 6, 16, 21. — chronique. (Sur la) 278. — traitées par les purgatifs (Observations de) V, 588. — (Épidémie de) observée à l'Hôtel-Dieu de Paris, en 1805 et 1806, 619. — prise pour une fièvre essentielle. (Obs. d'une) VIII, 292. — prise pour une fièvre rémittente et guérie par les antiphlogistiques et le quinquina. IX, 60. — chronique. (Sur la) XI, 139. — compliquée d'hépatite par suite d'un purgatif. — causées par l'emploi du remède de Leroy. XV, 455. — (Nouvelles recherches sur la) 611. — chroniques (Sur les) XVIII, 621. — (Sur la) 118. — (Épidémie de) 307. — chronique. (Mémoire et observations sur la) 383.
- Gastro-intestinale (De la membrane muqueuse) dans l'état sain et dans l'état inflammatoire, ou recherches d'anatomie pathologique sur les divers aspects sains et morbides que peuvent présenter l'estomac et les intestins. VI, 321.
- Gastrotomie pratiquée deux fois pour des étranglements internes de l'intestin. V, 86. — pratiquée avec succès pour une rupture de l'utérus. VII, 469, 598. — pratiquée avec succès, pour une grossesse abdominale. IX, 423. — pratiquée avec succès pour extraire de l'estomac un couteau qui avait été avalé. XV, 274.
- GAULTIER DE CLAUDEY. Observations de médecine pratique relatives à des maladies du système nerveux cérébro-spinal. XIV, 53.
- Gayac. (Sur la résine de) XVIII, 604.
- GAYMARD. Mémoire sur la constitution physique des papous. II, 301.
- GEISELER. Empoisonnement par le nitrate de potasse. III, 627.
- Gélatine fabriquée par M. Grenet. XVII, 452.
- GENDAIN. Recherches sur la nature et les causes prochaines des fièvres; annone. I, 294; analyse. 558. — Recherches sur les tubercules du cerveau et de la moelle épinière; annone. 453. — Histoire anatomique des inflammations. Tome 1.^{er}; analyse. XIII, 150. — Formation, développement et vices de conformation du cœur. XVI, 123. Emploi de l'iode dans le traitement de la goutte. 634.
- GENDRON. (F.) Note sur un étranglement interne congénital de l'intestin grêle et du gros intestin. VIII, 494. — Sur une épidémie de rougeole qui régna en 1826; dans le collège de Vendôme. XIII, 447; — description des épidémies qui régnerent dans l'arrondissement de Vendôme, en 1827. XVII, 131.
- Génération des plantes. (Sur la) XV, 471. — des animaux domestiques. (Expériences et observations sur la) XVIII, 132. — (Durée des) à Paris, pendant le 18^e siècle. XVII, 630.
- GENEST. Recherches sur l'affection épidémique qui règne maintenant (1828) à Paris. XVIII, 232.

Genista tinctoria (Genet) préservatif spécifique de la rage. IX, 90, 247.

Génitaux externes (Absence des organes) chez une fille de 14 ans. XVII, 424.

Génito-urinaires (Vice de conformation des organes) chez un enfant du sexe masculin. XI, 286.

GENSOUL. Amputation dans l'articulation carpo-métacarpienne, avec conservation du pouce. XIV, 293. — Extirpation de la parotide. XVII, 610.

Gentiane jaune. (Expériences sur les racines de) XVI, 267.

GEOFFROY-SAINT-HILAIRE. Sur le système intra-vertébral des insectes. I, 418. — Philosophie anatomique, tome II. Monstruosités humaines. Annonce. I, 294. III, 648. — Note sur le triencéphale. II, 101. — Réclamation contre un rapport à l'Académie des Sciences sur un travail de M. Desmoulins, inséré dans les *Archives*. IV, 145, 317. — Système dentaire des mammifères et des oiseaux, etc. Analysé. V, 473. — Sur des monstruosités humaines caractérisées par le défaut de moelle cérébro-spinale, et nommées anencéphales. Extrait. IX, 41. — Sur la structure et les usages de l'appareil olfactif des poissons. Extrait. X, 121. — Sur un enfant monstrueux. (*Polyops trifidus*.) XIII, 443, 447. — Des adhérences de l'extérieur du fœtus; considérées comme le principal fait occasionnel de la

monstruosité. XIV, 392. — Monstruosités. XV, 137. — Rapport à l'Académie des Sciences sur un mémoire traitant de la rhinoplastie de M. Lisfranc. XVI, 480.

GÉRARDIN et LECQ. Eléments de minéralogie appliqués aux sciences chimiques, etc. Analyse. XIII, 320.

GERDY. (P. N.) Mémoire sur la structure de la langue du bœuf, et sur les principales différences que présente celle de l'homme. VII, 361. — Traité des bandages et appareils de pansement, avec un atlas de 20 planches. Analyse. XI, 323. — Analyse détaillée de l'histoire de la santé, des influences qui la modifient, et des conséquences positives d'hygiène qui en découlent. Analyse. XVII, 162. — De l'influence du froid sur l'économie animale. 625.

GEORGET. Doctrine de Chirac sur la nature des fièvres malignes. I, 137. — Quelques considérations médico-légales sur la liberté morale. VIII, 317. — Examen médical des procès criminels des nommés Léger, Feldtmann, Lecouffe, Jean-Pierre et Papavoine, dans lesquels l'aliénation mentale a été alléguée comme moyen de défense. 149. — Discussion médico-légale sur la folie, ou aliénation mentale. X, 497. 2.^e art. XI, 497. 3.^e art. XII, 5. 4.^e art. XIII, 481. 5.^e art. XIV, 513. 6.^e art. XV, 481. — (Nécrologie de) XVII, 154.

- Notice sur sa vie et sur ses ouvrages. 319.
- Gestation. (Tableau de la durée de la) XVIII, 558.
- Gibbosité. (Sur les nouveaux moyens inventés par M. Humbert pour guérir les) VI, 204.
- Gilgenerautz. Observation de fracture de la clavicule, suivie de la nécrose de cet os. XIII, 556.
- GIMBERNAT. (Antoine) Nouvelle méthode d'opérer la hernie crurale étranglée. VII, 119.
- GINTRAC. (Elie) Mémoire sur le diagnostic des affections aiguës et chroniques des organes thoraciques. XIV, 469.
- GIORGINI. (G.) Note sur les causes de l'insalubrité de l'air dans le voisinage des marais en communication avec la mer. X, 449.
- GIRARD fils. Considérations sur les aponévroses abdominales, servant d'introduction à l'histoire des hernies dans les monodactyles. III, 67. — (Notice nécrologique sur) IX, 451.
- GIRARD. Sur la rage. XVII, 622.
- GIRAUDET. (Alexandre) Topographie physique et médicale de Cassel. Analyse. XVI, 311.
- GIRAUDY. De la fièvre. Annonce. XIII, 634.
- Glace (Emploi de la) dans la péritonite. XVI, 136. — dans les phlegmasies cérébrales. 617.
- Gland (Calcul urinaire logé dans l'intérieur du) et retiré par l'incision de cette partie. XVII, 599.
- Glandes pituitaires. (Observations sur les maladies de la) III, 350. — sous-maxillaire. (Extirpation de la) XIII, 610. — (Pommade propre à combattre les engorgemens des) XVIII, 114.
- Glossite suivie de mort. (Obs. d'une) XVI, 129. — affectant seulement une moitié de la langue. XVII, 427. — (Obs. de) XVIII, 94.
- GLOVEN. Pendu rappelé à la vie après vingt-neuf minutes de suspension. XIV, 95.
- GLUCINIUM. (Extraction du) XVIII, 128.
- GMELIN. (Léopold) Chimie organique appliquée à la médecine et à la physiologie; traduite de l'allemand par J. Meiken, et publiée avec des notes et des additions, par Virey. Analysée. IV, 150. — Mémoire sur quelques espèces de graisses fournies par le cerveau de l'homme et des animaux. VII, 584.
- GMELIN. (C. G.) Expériences sur les effets de la baryte, de la strontiane, du chrome, du molybdène, du tungstène, du tellure; du titane, de l'arsénium, de platine, de l'iridium, du rhodium, du palladium, du nickel, du cobalt, de l'urane, du cérium, du fer et du manganèse sur l'économie animale. XVIII, 266.
- GODARD. (Auguste) Observations sur l'emploi du nitrate acide de mercure. X, 573. XII, 203. — Observations sur l'emploi de la teinture des bulbes et des semences du *colchicum autumnale*. XII, 602. — Sur les effets remarquables de diverses pré-

- parations d'opium. XIII, 619.
- GODEFROY. (J. P.) Principes élémentaires de pharmacie, etc. Annonce. XII, 492.
- GODEFROY. Tableau synoptique et analytique sur l'art sphygmique. XIII, 442.
- Goître. (Sur le) I, 280. — L'iode est le meilleur moyen à opposer à cette maladie. IV, 323. — (Efficacité des préparations d'iode contre le) VI, 78. — guéri à la suite d'une blessure profonde au cou et de la ligature de l'artère carotide primitive droite. VIII, 45. — (Sur le) et sur l'efficacité des préparations d'iode contre cette maladie. XII, 135. — survenu d'une manière extraordinairement rapide (dans l'espace de 24 heures). XIII, 76. — héréditaire dans une famille, et dans un rapport singulier avec la phthisie pulmonaire. 76. — (Emploi de la poudre de *seneci* contre le) XVIII, 304. — (Emploi du brôme contre le) 567. — (Nouveau remède contre le) 583.
- GOLA. Guérison d'un hoquet chronique à l'aide de l'acide sulfurique; trad. de l'ital. par E. M. Bailly. IV, 614.
- GOLDMANN. Sur les phlegmasies latentes et chroniques du canal intestinal. I, 278.
- Gonorrhée (Observation sur l'inoculation de la) et des chancres. XII, 59. — chroniques. (Sur l'emploi des exutoires dans le traitement des) XIV, 341. — (Efficacité de l'extrait de copahu dans la) XVI, 448.
- GOODEVE. Ulcérations du larynx et de la trachée artère, suffocation imminente, trachéotomie suivie de guérison. XV, 275.
- GORDON. Observation d'une tumeur située dans le médiastin antérieur, et contenant un fragment d'os et des dents. XI, 270.
- GOUDAREAU. Traité de médecine pratique trad. du latin de J. P. Frank. Annonce. I, 451.
- Goudron. (Phthisie guérie par des fumigations de) XVI, 608.
- GOUPIL. Exposition de la doctrine de M. Broussais. 1.^{er} art. I, 206. — 2.^e art. 535. — 3.^e art. II, 587. 4.^e art. III, 93. — 5.^e art. IV, 198. — 6.^e art. V, 223. — 7.^e art. 353.
- Goût (Des nerfs du) dans les différentes classes d'animaux. III, 589. — (Exemple remarquable de dépravation du) VII, 472.
- Goutte (La) n'est qu'une arthrite liée à une phlegmasie chronique des organes digestifs. V, 360. — (De la présence de l'acide urique dans le sang, considérée comme cause de la), et de l'emploi de l'acétate de potasse contre cette maladie. XI, 132. — (De l'utilité de la compression contre le rhumatisme et la) XIV, 223. — (Emploi de l'iode dans le traitement de la) XVI, 634. — guérie par la vaccine. XVII, 443.
- Gouttière brachiale propre à remplacer l'écharpe ordinaire. XIV, 366.
- GOZZI. (Fulvio) Remarques théorico-pratiques sur l'emploi des

- préparations d'or dans les maladies vénériennes. Extrait. V, 460.
- GRAEFE. (Charles-Ferdinand) De l'ophthalmo-blennorrhée épidémique d'Égypte, observée dans les armées européennes pendant les campagnes de 1813, 1814 et 1815; anal. VI, 318.
- GRAEFE. Soins à prendre pour l'opération césarienne. XVI, 285.
- Graisse. (Observation de transformation du cœur en) XVIII, 427.
- GRANVILLE. (A.-B.) Observation d'un fœtus humain contenu dans l'ovaire. II; 138.—Tentative d'extirpation d'un ovaire. XIV, 589.
- Gravelle. (Sur deux nouvelles espèces de) XII, 469.
- Gresse animale. Réunion par première intention d'une portion de ponce complètement divisée. XI, 447.
- GRÉGOIR. (G.) Considérations sur la petite-vérole qui se développe chez des sujets préalablement vaccinés. IV, 289.—Considération sur la petite-vérole qui a régné à Londres en 1825; anal. X, 443.
- Grenadier. (Efficacité contre le tœnia de l'écorce de racine de) VI, 293; VII, 153.—(Tœnia guéri par la décoction de l'écorce de racine de) VII, 603; XIV, 285, 374, 603; XV, 124.—(Efficacité du) contre le tœnia. XVI, 298.—(Sur l'emploi du) contre le tœnia. XVII, 130; XVIII, 438.
- GRENET. Fabriqu. de gélatine. XVII, 452.
- Grenouillette énorme guérie par l'excision d'un lambeau du sac sur le côté de la langue. XV, 469.—(Traitement de la) par l'excision d'une partie du sac. XVI, 305.—(Traitement de la) XVII, 69.
- Grossesse extra-utérine ovarique. (Observation de) II, 138.—(Observation de) V, 147.—(Sur une) VII, 465.
- Grossesse compliquée d'hydropisie générale. VIII, 462.—utérine qui dure depuis trois années. IX, 124.—abdominale dans laquelle la gastrotomie fut couronnée de succès. IX; 423.—tubaire observée chez une jeune fille morte subitement. X; 108.—intersticielle. (Sur la) 629.—intersticielle. (Mémoire sur la) XI, 169.—tubaire; rupture de la trompe sortie des débris du fœtus par l'anus. XII, 139.—(Sur des vomissemens opiniâtres au commencement de la) XIV, 245.—multiple. Naissance de cinq jumeaux. XVI; 453.—(Observations sur l'influence de la) sur les hémorrhagies cérébrales. 492.—(Influence de la) sur l'épaisseur des parois du cœur. 521.—accompagnée de diabète. XVIII, 290.—ovarique. XVII, 110.—suivie de l'issue des os du fœtus à travers les parois abdominales. 282.—abdominale. (Observation de) 297.—abdominale. (Observation de) 333.—tubaire. (Observation de) XVIII, 106.—abdominale. 213.
- Grossesse. (Observation d'une)

- dans laquelle le fœtus resta pendant quarante ans dans l'abdomen. 575.
- GRUTHUISEN (Idées de) sur la lithotritie. IX, 551.
- GUÉRIN. Note sur l'utilité du bandage compressif dans le traitement de l'érysipèle phlegmoneux des membres. XV, 27.
- GUÉRIN DE MAHERS. Nouvelle toxicologie, ou traité des poisons et de l'empoisonnement sous le rapport de la chimie et de la physiologie, de la pathologie et de la thérapeutique; analys. XII, 161.
- GUERSENT. Du furoncle atonique. I, 336.
- GUERSENT. (P.) Note sur quelques observations recueillies à la clinique de perfectionnement. XV, 378.
- GUIBERT. (Th.) Recherches nouvelles et observations pratiques sur le croup et sur la coqueluche; IX, 155. — Observations sur les congestions cérébrales chez les enfans. 1.^{er} article. XV, 31. — 2.^e article. 181. — Observations de coqueluche chez des adultes. XVI, 202.
- GUINOURT. (N.-J.-B.-G.) Histoire abrégée des drogues simples; annonce. XII, 492. — Sur l'extraction de la quinine. XIII, 456. — Sur la préparation de l'éther nitrique. 615.
- GUILLEAULT. Considérations pratiques sur certaines affections de l'utérus et sur l'avantage de l'application immédiate des sangsues; analys. XI, 157. — Cours de ce professeur à la Faculté.
- XIV, 124. — Sur un nouveau mode de traitement des douleurs rhumatismales chroniques. XVII, 452.
- GUILLON. Procédé pour la résection du col de l'utérus. XIII, 134. — pour l'ablation partielle de l'utérus. *Ibid.* — Vaccine obtenue par l'inoculation de la variole. 285.
- HABITATIONS malsaines. Chances défavorables de santé et de vie, dévolues aux enfans élevés dans le centre des quartiers populeux de Paris. IX, 180.
- HAIREMS. Nouvelle méthode de traitement pour la fistule lacrymale. I, 290.
- HALEINE. (Pastilles pour détruire la fécondité de l') XVI, 456.
- HANNEMANN. (Sur la doctrine de) VI, 452. Voyez *Bigel*.
- HARE. Procédé pour découvrir de très-petites quantités d'opium. XVI, 139.
- HARRIS. (Thomas) Traitement de la syphilis sans mercure. Ext. XII, 442.
- HARTMANN. Observation de cystocèle vulvaire. I, 69.
- HARVING. Sur la nouvelle méthode de guérir les fistules lacrymales. XVIII, 48.
- HASTINGS. (Charles) Dissertation sur la force contractile des vaisseaux; analysée. II, 124. — De l'inflammation de la membrane muqueuse du poulmon, procédé de recherches expérimentales sur la contractilité des vaisseaux sanguins et sur la nature de l'inflammation. Extrait. VII, 110.

- HAWKINS.** (César H.) Mémoire sur les ulcères syphilitiques du larynx. Extrait. IV, 439, 596.
- HÄDELHOFER.** Influence de la respiration sur la circulation pendant les grandes opérations. XIV, 113.
- HEDÉN.** Cas d'extirpation du corps thyroïde. IV, 593.
- HEINEKEN.** Observation sur un diabète sucré guéri. III, 622.
- HÉLIS.** Observations sur une espèce particulière de délire traumatique, recueillies à l'Hôtel-Dieu. Extrait. XV, 430.
- HELLIS.** Histoire d'un hoquet singulier. XIII, 448.
- Hématémèse** (Observation d'une) occasionnée par le séjour d'une sangsue dans l'estomac. XVI, 594.
- Hémiopie.** (Histoire d'un cas d') IX, 485.
- Hémiplégie** (Observation d'une) suite d'une apoplexie, guérie par l'emploi de la noix vomique. XVI, 453. — (Emploi de l'acupuncture dans un cas d'), symptôme concomittant d'hystérie. XVIII, 196. — (Emploi de l'acupuncture dans un cas d') ancienne. 200.
- Hémorrhagies.** (Sur les) IV, 198. — veineuses du foie qui surviennent à la suite de l'hépatite ulcéreuse. (Sur les) VII, 161. — ombilicale terminée par la mort chez un enfant de huit jours. 592. — mortelle par des piqûres de sangsues. XV, 466. — utérines, après l'accouchement (Sur l'emploi du tamponnement dans les). XVI, 616. — utérines. (Emploi de l'acétate d'ammoniaque dans les) XVIII, 217.
- Hémorroides dégénérées.** (Extirpation d') XII, 506.
- HENNELLE.** Rapport sur une autopsie cadavérique faite par MM. Orfila, Gerdy et Lesueur. II, 581.
- HENRY fils.** Importance des travaux de ce chimiste sur le sulfate de quinine. XIII, 459.
- HENRY fils et PLISSON.** Sur la quinine et la cinchonine. XIV, 297.
- HENRY père et fils.** Manuel d'analyse chimique des eaux minérales médicinales, et destinées à l'économie domestique; anal. IX, 159.
- HENRY père et GUIBOUT.** Observations critiques sur diverses préparations du codex. XIII, 454.
- Hépatite ulcéreuse suivie d'hémorrhagie veineuse.** (Observations d') VII, 161.
- HERMAN.** Sur le traitement des ulcères atoniques des jambes. XV, 616.
- HERING.** Expériences sur la circulation, l'absorption et les sécrétions. XVIII, 84.
- Hermaphrodisme apparent.** XI, 644. — faux. XIII, 284. — faux. XIV, 290.
- Hermaphrodite.** (Description d'un) X, 101.
- Hernie du périmé.** (Mémoire sur la) Scarpà. I, 50. — vulvaire. Observ. 65. — vulvaire formée par la vessie. 69. — vulvaire. Observ. 70, 71. — vulvaire, étranglée. 72. — ombilicale dont le sac est formé par les deux feuilletés séreux du

ligament de la veine ombilicale. III, 632. — (Sur les) VI, 81. — crurale étranglée. (Nouvelle méthode d'opérer la) VII, 119. — ombilicale étranglée opérée avec succès cinquante heures après l'accouchement. VIII, 601. — crurale. (Sur l'opération de la) IX, 608. — étranglées. (Observations de) XI, 566. — étranglées. (Sur l'emploi du galvanisme dans les) XII, 270. — crurale, graisseuse et intestinale. XIII, 453. — inguinales chez les fantassins. (Sur la cause des) 605. — étranglée terminée par un anus contre nature; guérison par l'emploi de la pince de Dupuytren. XIV, 451. — étranglées. (Observations de) 450. — inguinale ancienne d'un volume extraordinaire ayant donné lieu à divers déplacements des organes abdominaux. XVI, 439. — ombilicale congénitale guérie par la ligature 445. — crurale étranglée, perforation de l'intestin. XVIII, 126. — réduite par l'application de la belladone 296. — ovalaires (Observations de) 430. *Herpes circinnatus* compliqué de pemphigus. XVIII, 257. *HENRICI*. De la rage chez les chiens. XVII, 587. *HÉRY*. Observations de hernies étranglées. XIV, 450. *HÉTÉRADELPHES*. (Remarques sur l'organisation anatomique des monstres) XVI, 321. *HEUTELOUR*. Note sur le procédé mis en usage par le docteur Civiale, pour extraire la pierre

de la vessie sans recourir à l'opération de la taille. V, 150. — Sur quelques modifications apportées au porte-caustique mis en usage par le docteur Ducamp, dans le traitement des rétrécissements de l'urètre. 250. — Nouveau moyen d'éviter les fausses routes en portant le caustique dans un rétrécissement de l'urètre. VI, 621. — (Prix décerné par l'Académie des Sciences, à M.) pour les instruments lithotritiques qu'il a inventés. XVII, 471.

HEUSINGER. (Charles-Frédéric) Recherches sur la production accidentelle de pigment et de carbone dans le corps humain, considérée particulièrement sous le rapport des mélanoses, de la prédominance du système veineux, de la fièvre jaune et des maladies atrépileuriques des anciens. V, 290. — Système de physiologie. Première livraison; analyse. VI, 320. — II. IV

HOGGINSBOROM. (John) Sur l'application du nitrate d'argent dans le cas d'érysipèle de la face. XVI, 138. — IV

HINZ. Aliénation mentale avec suicide; situation anormale du colon. III, 127. — VII

Hippocampes, ou cornes d'Ammon. (Mémoire sur les pieds d') III, 230. — VII

Hippocratis aphorismi, edente Hecker. Annonce. I, 453.

HOLBROOK. Sur le traitement de la rétention d'urine. III, 626.

HOLLARD ET BAYLE. Manuel d'ana-

- *nomie générale, etc.*; *annonc.*
 — XIV, 475.
- HORN (Evrard) *Recherches et observations microscopiques sur la structure de la rate*. I, 99.
- *Recherches sur les parties constitutives du sang*. II, 129.
- *Mémoire sur la structure de l'urètre d'après les observations microscopiques de M. Bauer*. — 146. — *Sur un nouveau procédé pour l'extraction des calculs vésicaux par le haut appareil*. 142. — *Observations microscopiques sur la structure de l'œil*. 151. — *Observations sur les changements qu'éprouve l'œuf de poule pendant l'incubation, etc.* *avec des notes de M. Fremont*. 1451.
- *Observations sur le placenta*. III, 112. — *Extrait d'une lecture croonienne, sur la structure interne du cerveau humain examiné au microscope, et comparé avec celui des poissons, des insectes et des vers*. VII, 572. — *De l'existence des nerfs dans le placenta*. Extrait XI, 115.
- HOMÆOPATHIQUE. (Sur la doctrine) VI, 452.
- HONORÉ. *Notes sur les maladies qui ont régné pendant les mois de juin, juillet et août 1826*. XII, 580.
- HOOD. (S.) *Analytic physiology*. *Annenc.* I, 455.
- HÔPITAL des enfans malades. (Sur l') XV, 5.
- HÔPITAUX. (Utilité des *comptes-rendus des cliniques des*) VI, 86. — (Coup-d'œil sur les), les établissemens de charité et l'instruction médicale en Angleterre. XV, 395. — Organisation des hôpitaux en Angleterre. XVI, 40.
- HOQUET chronique singulier guéri à l'aide de l'acide sulfurique. IV, 614. — nerveux singulier. XIII, 448. — guéri par l'application du cautère actuel. XVI, 134.
- HORTLOUP. *Observations de croup chez l'adulte*. XVIII, 57.
- HOULTON. (J.) Réunion par première intention d'une portion de pouce complètement divisée. XI, 447.
- HUFELAND. De l'utilité d'employer l'eau distillée d'amandes amères en place de l'acide hydrocyanique. III, 127.
- HUILE de Tourlouron. XV, 620. — de ricin. (Éruption prurigineuse aux poignets et aux jarrets, causée par l') XVII, 142.
- HUBERT. Inventeur de moyens nouveaux pour remédier aux déviations de la colonne vertébrale. VI, 204.
- HUMBOLDT. (Alexandre de) Résultats d'expériences faites sur les actions galvaniques et sur les effets de la section longitudinale et la ligature des nerfs. III, 292.
- HUNT. Préparation du sulfate de jalapine. XIV, 459. — (Sur le prétendu sulfate de jalapine de M.) 612. — Trachéotomie pratiquée avec succès dans un cas d'angine trachéale. XV, 277.
- HUMÉRUS. (Sur la résection de l'extrémité supérieure de l') II,

47. — (Sur les fractures du col de l') III, 477. — (Résection d'une partie du corps de l'); guérison avec conservation des mouvemens du membre. XIV, 539. — (Résection de l'extrémité supérieure de l') XV 464.
- Humeurs.** (Quelques exemples d'altérations des) VII, 306. — (Sur l'altération des) X, 626. — (Maladies produites par l'altération des) XIII, 161.
- Humorales.** (Sur les maladies) XIII, 597, 599.
- HUNTER.** (John) Observation d'un fongus hématoïde du cerveau. XI, 273.
- HURTREL-D'ARNOVAL.** Traité de la clavelée et de la clavelisation des hêtes à laine. I, 582. — Dictionnaire de médecine et de chirurgie vétérinaires. Annonce. XIV, 318. — Dictionnaire de médecine et de chirurgie vétérinaires. Annonce. XV, 478.
- HUTCHINSON.** (B.) Tétanos guéri par l'huile de térébenthine. I, 276.
- HUTIN.** Manuel de la physiologie de l'homme. Annonce. X, 336.
- Hydatide des lapins.** (Recherches sur l'organisation et les fonctions du cysticerque pisiforme, ou) III, 215. — dans le foie se faisant jour dans le poumon droit à la faveur d'anciennes adhérences, et rendues par l'expectoration. VI, 139. — simulant la grossesse avec excretion laiteuse après leur expulsion. 624. — acéphalocyste développée dans la fosse canine. VIII, 527. — dans un kyste d'une paupière. XIII, 293. — en grappes de l'utérus. (Sur les) XIV, 450. — dans la moelle épinière et le cerveau d'un agneau. XV, 458. — Cœnure, cérébrale chez un agneau. XV, 610. — développées dans le foie, dans l'épiploon gastro-hépatique; gastro-colique et dans le grand épiploon. XVI, 388. — simulant un squirrhe du sein. 593.
- Hydriodate de potasse** (Mémoire sur l'empoisonnement par l'), et sur les réactifs propres à démontrer l'existence de ce poison. X, 255. — de potasse-ioduré. (Empoisonnement par l'). XVI, 278. — de potasse. (Métrites guéries par l'). XVII, 118. — (Présence d'un) dans le sel marin du commerce. 448. — de potasse dans le traitement des oreillons, *cynanche parotidea*. 607. (l') **Hydro-anencéphalie.** (Obs. d') VII, 461, 463, 470.
- Hydrocèle.** Du cordon spermatique. (Sur l') IV, 131. — enkystée. XIV, 77. *bis.* — guérie par l'application long-temps soutenue de compresses trempées dans l'eau de Goulard. XV, 469. — (Observation d'une) guérie par les applications astringentes. XVI, 602. — (Nouvelle méthode d'opérer l') 602. — avec tumeur encéphaloïde de la cloison inter-vaginale du sorotum. XVII, 432. — (Observation d'une) guérie par l'introduction d'une aiguille dans la tunique vaginale. XVIII, 297. — des nouveau-nés. (Méthode pour guérir l'). — 106.

Hydrocéphale aiguë. (Sur l') III, 642. — (Obs. d') V, 210. — (Cas d') dans lequel on a pratiqué la ponction plusieurs fois avec succès. X, 456. — (Sur l') XV, 141. — guérie par la formation spontanée d'un abcès au bras. XVII, 585.

Hydro-chlorate. d'étain (Action du proto-) sur les matières animales; moyen de le reconnaître. XVII, 21. — de brucine. (Action de l') sur les matières animales; moyens de le reconnaître. 32. — d'or. (Action de l') sur les substances animales; moyens de le reconnaître. 24. — d'ammoniaque. (Emploi thérapeutique de l') dans le rhumatisme, les tumeurs lymphatiques, etc. XVI, 447. — d'ammoniaque. (Emploi de l' dans l'hydrocèle des nouveau-nés. XVIII, 297.

Hydro-cyanate de fer (Efficacité de l') contre les fièvres intermittentes. XVII, 282.

Hydro-cyanique (Acide) développé spontanément dans les humeurs ou les produits excrétoires des animaux. IV, 616. — (Recherches chimiques sur les moyens de reconnaître la présence de l'acide) chez les animaux empoisonnés par cette substance. V, 631. — (Antidote de l'acide) VI, 304. — placé dans la bouche d'un cheval, et neutralisé, quand l'animal paraissait devoir périr, par du sous-carbonate d'ammoniaque injecté dans la veine jugulaire. XI, 301. — employé avec suc-

cès contre des dartres aux organes de la génération. XVI, 289.

Hydrophobie. Observation d'un malade présentant des symptômes hydrophobiques, dans les veines duquel on injecta une livre et demie d'eau tiède. III, 367. — (Sur l') VI, 279. — (Obs. d') 280. — (Obs. d') VII, 82. — (Cas d') dans lequel l'usage intérieur du vinaigre a produit des effets remarquables. 90. — guérie par l'acétate de plomb. VIII, 270. — (Observations de Marochetti sur l') IX, 80, 247. — (Pustules sublinguales de l') 85. — (*Le genista tinctoria* est un préservatif spécifique de l') 90. — guérie par la cautérisation des glandes sublinguales. — spontanée. (Observations d') X, 618. — (Oesophagite accompagnée des symptômes de l') XI, 126. — (Observations d') XIII, 440. — peut être causée par la morsure de chiens malades mais non enragés. 441. — (Observations d') XV, 454. — (Observation d'), pustules sous la langue. 463. — Influence de l'imagination sur le développement des symptômes de l') XVI, 274. — (Sur l'emploi du mercure dans l') XVII, 478. — confirmée, (Observations d') et réflexions sur le traitement de cette maladie. XVIII, 526.

Hydro-péricarde. (Ponction pratiquée avec avantage dans un cas d') XVII, 115.

- Hydrophthalmie d'une espèce particulière. II, 48.
- Hydropisies partielles produites par l'oblitération des veines. Bouillaud. II, 188. — générales *passives*, produites par la même cause. 203. — (De l'oblitération des veines, considérée comme cause d') V, 94. — ascite compliquant la grossesse. (Remarques sur l'opération de la paracenthèse dans l') VI, 178. — de l'épiploon gastro-colique chez un fœtus de huit mois. VIII, 388. — ascite ancienne, guérie par l'injection de la vapeur de vin dans l'abdomen. XIII, 282. — ascite avec induration du foie. 267. — enkystée de l'abdomen se vidant spontanément par la vessie. 295. — autre observation. 296. — enkystée de l'ovaire. XV, 615. — enkystée qui dure trois ans, et pour laquelle cent trente-cinq ponctions furent pratiquées. XVII, 456. — ascite guérie par la compression graduée. 604.
- Hydrorachis guéri par des ponctions répétées. XVIII, 102.
- Hygrôme considérable de l'orbite. XVI, 592.
- Hyoscyamine (Effets de l') sur l'économie animale. XVIII, 300.
- Hypertrophie de la membrane musculaire de l'estomac. (Observations d') IV, 536. — du cerveau. (Sur l') XVII, 583.
- Hypospadias. (Observ. d') XIV, 290.
- Hystérie. (Sur l') XVIII, 123. — (Emploi de l'acupuncture dans un cas d') 196. — attribuée à une inflammation de l'utérus. 462.
- Hystérotomie vaginale. (Observ. d') XVIII, 107.
- Ictère général. XVIII, 506, 511.
- Ichthyose cornée. (Observations d') XIII, 260. — (Observations d'), suivies de l'analyse chimique des écailles. XVII, 91.
- Idiotie (Observation d'une) avec habitude herbivore. XVIII, 278.
- Idiotisme. Altérations pathologiques du cerveau. XII, 472.
- Ignorance (Influence de l'), ou de l'instruction sur la santé publique. XIV, 594.
- Iléus produit par des calculs intestinaux très-volumineux. XII, 432.
- Iliaque. (Anatomie chirurgicale de la région) III, 399. — externe. (Sur la ligature de l'artère) 399, 407. — primitive. (Ligature de l'artère) XVII, 612. *Voyez Fosse iliaque.*
- Imitation. (Phénomènes organiques singuliers développés par une sorte d') XVI, 125. — (Observation d'une coqueluche développée par) 589.
- Immobilité des chevaux. (Sur l') XV, 142.
- Imperforation du vagin. XVII, 593.
- Incontinence d'urine par atonie du col de la vessie, guérie par l'application sur cette partie de la teinture de cantharides. (Sur l') XII, 141. — guérie par l'application de ventouses sèches au périnée. 618. — chez les enfans. (Sur l'inflammation

- chronique du col de la vessie et l') XIII, 406. — causée par l'atonie du col de la vessie. (Moyen de guérir l') 607.
- Indigestion. (Délire causé par une) XVIII, 89.
- Indurations dartreuses des jambes chez les vieillards. (Efficacité du chlorure de sodium contre les) XV, 465.
- Infanticide. (Consultations par MM. Desgenettes, P. Sue et Désormeaux, sur une accusation d') VII, 539. — (Rapport sur une accusation d') IX, 481.
- Inflammation. Les traces anatomiques d'inflammation ne disparaissent, après la mort, que quand la partie malade est extérieure et soumise à la pression atmosphérique. III, 501. — (Sur les) VI, 73. — (De la nature de l') VII, 111. — (Etat des vaisseaux capillaires et du sang dans l') *Ibid.* — (De la nature de l') 286. — cérébrales. (Sur le traitement des) XIII, 115. — intense du pharynx, de l'œsophage et de l'estomac, sans fièvre. 365. — cérébrales. (Sur le traitement des) 285. — des vaisseaux. (Caractères anatomiques de l') XIV, 339. — chronique. (Observations et réflexions sur les phénomènes et les effets de l') XVI, 522. — (Sur l') XVII, 134.
- Inhumations précipitées. XIV, 103, 107.
- Injection d'une livre et demie d'eau tiède dans les veines d'un malade qui présentait des symptômes hydrophobiques. III, 367. — (Ulcération de la vessie guérie par des) X, 621. — forcées dans l'urètre. (Sur les) XVII, 461.
- Inoculation de la rougeole. (De l') XVII, 605. — du pemphigus. XVIII, 264.
- Insalubrité de l'air dans le voisinage des marais en communication avec la mer. (Note sur l') X, 449.
- Instrumens et machines pour la chirurgie et l'art vétérinaire. III, 120.
- Insufflation de l'air dans les poumons. (Sur les effets de l') XII, 467. — (De l'utilité et des dangers de l') dans l'asphyxie. XVII, 468.
- Intermittence des fièvres. (Sur les causes de l') IV, 214.
- Intestins. (Ulcérations et perforations des) I, 17. — (Recherches sur l'opération de l'invagination des) IV, 71. — (Obs. d'étranglement interne de l') V, 68. — (Diverticules de l') 80, 83. — (Mémoire sur la cicatrisation des ulcères des) IX, 5. — grêle (Rupture complète de l') occasionnée par une contusion de l'abdomen. XI, 112. — (Oblitération congénitale de l') 138. — grêles. (Anomalie dans la structure du foie et des) XIII, 79. — (Etranglement interne de l') 230. — (Perforation de l') attribuée à des ascarides lombricoïdes. XVIII, 99.
- Intestinal. (Observation d'un cal-

- cul) XIV, 254. — *Voyez Bézard ; concrétions intestinales.*
- Invagination intestinale suivie de l'excrétion, par les selles, d'environ trente poncees d'intestin et d'une portion du mésentère. II, 471. — des intestins guérie par l'opération IX, 116. — intestinales. (Observations pour servir à l'histoire des) XIV, 230.
- Invertébrés (Animaux) improprement nommés, car ils ont un système vertébral extérieur. I, 418.
- Iode. (Essai sur l') II, 430. — Emploi de ce médicament dans l'aménorrhée. 435. — (Considérations générales sur l'), observations propres à démontrer l'utilité de cette substance dans le traitem. de la blennorrhagie et des bubons vénér. IV, 321. — (Efficacité des préparations d') contre le goître. VI, 78. — (De la présence de l') dans les eaux minérales sulfureuses. 273. — (Expériences sur le cyanure d') et ses effets toxiques. IX, 26. — (Sur l'efficacité des préparations d') contre le goître. XII, 135. (Observation sur les effets de l') dans un cas d'ulcère cancéreux. 292. — (Sur la fabrication de l') XV, 135. — (Emploi de l') dans le traitement de la goutte. XVI, 634. — (Empoisonnement par l'). XVII, 449. — administré à trop hautes doses (Effets pernicieux de l'). 615.
- Iodure d'antimoine (Emploi de l') pour préparer l'iodure de potassium. XV, 626.
- Ipécacuanha. (Efficacité de l') contre les fièvres intermittentes. IX, 367.
- Iridium (Action de l') sur l'économie animale. XVIII, 272.
- Iris. (Paralysie et narcotisme provoqués par l'emploi de la poudre d') VIII, 464.
- Iris. (Pseudo-membranes produites par l'inflammation de l') XVIII, 93.
- Irritabilité (Sur le mécanisme de l') chez les végétaux et les animaux. XVII, 466.
- Irritation. (Thorie de l') I, 217. — (L') peut être intermittente. I, 535. — trois méthodes de la traiter: 1.^o par les débilitans; 2.^o par les irritans révulsifs; 3.^o par les stimulans appliqués sur le siège même de l'irritation. 545. — du système lymphatique ou sub-inflammation. (Considérations sur l') III, 93. — (Sur l') V, 575. — intermittentes. (Sur les) XI, 638. — *Voy. Broussais, (Exposition de la doctrine de M.) et doctrine physiologique.*
- ISENFLAMM. (J. F.) Recherches anatomiques. Extrait. IV., 295.
- ITARO. (J. M. G.) Mémoire sur quelques fonctions involontaires des appareils de la locomotion, de la préhension et de la voix. VIII, 385. — Lettres au rédacteur des *Archives*, sur les sourds-muets qui entendent et qui parlent. 1^{re} lettre. XII, 576. — 2.^{me} lettre au rédacteur des *Archives*, sur les sourds-muets qui entendent et qui parlent.

- XIII, 137. — 3.^{me} lettre. 140. — Sur le traitement des sourds-muets. XIV, 598. — Sur les sourds-muets. XVII, 290.
- Ivresse. (Efficacité de l'ammoniaque liquide contre l') XVII, 601.
- JACOBSON. L. (de Copenhague) Disposition particulière du système veineux chez un grand nombre d'animaux. I, 270. — a découvert une hydropisie particulière du globe de l'œil. II, 48.
- JAHN. Obs. de rupture de cœur. XVII, 275.
- Jalap. (Sur la meilleure manière de composer les potions avec la résine de) XVII, 289.
- JANSON. (L.) Compte rendu de la pratique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu de Lyon, pendant six années; extrait. VI, 73. — Extirpation d'une grande partie de l'omoplate. VIII, 612. — Extirpation d'une tumeur considérable de l'épaule. XII, 314.
- JEFFREYS. (H.) Névralgie faciale guérie par l'extraction d'un morceau de porcelaine, renfermé depuis 14 ans dans l'épaisseur de la joue. II, 293.
- JENINA. Observations de délivrance par l'injection d'eau dans les vaisseaux du placenta. XVIII, 109.
- JENZSCH. (J. G.) Traitement empirique des polypes du nez et de la gorge. XVII, 608.
- JEWEL. (Georg.) Transfusion pratiquée sans succès. XIV, 590.
- JOBERT. Recherches sur l'opéra-
- tion de l'invagination des intestins. IV, 71.
- JONES. (R.) Note sur la fièvre jaune qui a régné en 1819, à la Bermude, et sur la méthode de traitement employée; extrait. III, 619.
- JOSSE. Nouvel appareil pour les fractures des membres inférieurs. XVIII, 297.
- JOURDAN. (F. G. L.) Traité complet des maladies vénériennes; analys. XII, 406. — Code pharmaceutique, ou pharmacopée française; traduite du codex latin; 2.^{me} édit.; revue, corrigée et augmentée, etc.; par A. L. A. Féc. XIV, 480. — Pharmacopée universelle ou conspectus des pharmacopées, etc., etc.; annonce. XVIII, 319.
- JULIA FONTENELLE. (L.) Mémoire sur l'existence de l'hydrocyanate de fer dans l'urine. II, 104. — Recherches historiques, chimiques et médicales sur l'air marécageux; analys. 478. — Observation sur une suppression d'urine chez un sujet qui n'avait qu'un rein, et dont l'orifice supérieur de l'uretère se trouva hermétiquement bouché par un calcul. 577. — Mémoire sur la fièvre jaune; traduit de l'espagnol. III, 184. — Analyse de quelques substances contenues dans les ovaires dans certains états morbides. IV, 257. — Observations sur un empoisonnement produit par un gros d'oxyde d'arsenic et autant de deuto-chlorure de mer-

- eur, qui ne fut point suivi de la mort. V, 345. — Observation sur un tœnia trouvé dans la vessie. 349. — Tableau synoptique des propriétés physiques, chimiques, médicinales et délétères des principes immédiats végétaux et des alcaloides récemment découverts VI, 152. — Manuel de chimie médicale; extrait. 160. — Manuel portatif des eaux minérales les plus employées en boisson; analyse. IX, 159. — Observation d'un décollement des condyles du fémur. 267. — Manuel de physique amusant, ou nouvelles récréations physiques contenant une suite d'expériences curieuses, instructives et d'une exécution facile; annonc. XII, 167. — JULIA-FONTENELLE et D^{re}. Manuel de minéralogie, etc.; annonc. XIV, 469. — JULIA-FONTENELLE. Tête d'un naturel de la nouvelle Zélande. 284. — Recherches chimiques et médicales sur les combustions humaines spontanées. XVII, 316. — Jumeaux. (accouchement de). XV, 390. — Jusquiame. (Sur les propriétés et l'emploi médical de la) I, 297. — (Voyez *hyoscyamine*). — JUSSIEU. (Adrien de). Considérations sur la famille des euphorbiacées. III, 147. — KENNEDY. Observations sur l'emploi de l'huile essentielle de térébenthine pour expulser les vers intestinaux. III, 608. — Keratonyxis. (Remarques sur la) XIII, 550. — KERAUDREN. De la fièvre jaune observée aux Antilles et sur les vaisseaux du Roi, considérée principalement sous le rapport de la transmission; annonc. II, 473. — KIRALTIEZ. Note sur le mode de traitement employé à l'hôpital des Aliénés de Moscou. III, 374. — KIRCKHOFF. Observations pratiques sur l'efficacité de la teinture de *datura stramonium* dans les névralgies. XIV, 373. — KNOX. Observations anatomiques sur les vaisseaux lactés du phoque et de la baleine; extrait. VI, 260. — KOCH. Amputation des membres sans ligature des artères. XVI, 603. — KRIMER. Maladies du cœur produites par l'onanisme. XVI, 275. — KUHN. (Jean). Sur les propriétés médicales des colchicacés. XVII, 393. — KUPFER. (Henr. Ed.) *De viquam aer pondere suo, et in motum sanguinis, et in absorptionem exercet*; analys. XVII, 643. — Kyste celluleux abdominal contenant des corps fibro-cartilagineux ovoïdes, libres. IV, 579. — à parois calcaires développées dans le conduit parotidien. (Extirpation d'un) VIII, 52. — séreux, situé à la région épigastrique, détaché des parties adjacentes par une inflammation suppurative. IX, 299. — hématoïde au devant du genou. XIII, 531. — à parois os-

- seuses, développées dans l'épaisseur des os, XVII, 595.
- Kystitome** caché pour l'opération de la cataracte. I, 282.
- LABAUME**: *On the medical efficacy of electricity in nervous and chronic disorders*; annonc. I, 455.
- LABARRAQUE**. (A. G.) L'art du Boyaudier; extrait. I, 88. — Note sur l'emploi du chlorure de soude, comme moyen propre à combattre les asphyxies produites par les fosses d'aisance, et à désinfecter ces mêmes fosses. VIII, 617.
- LACHAISE**. (C.) Hygiène physiologique de la femme considérée dans son système physique et moral, sous le rapport de son éducation et des soins que réclame sa santé à toutes les époques de sa vie; analys. VII, 325. — De la courbure accidentelle de la colonne vertébrale chez les jeunes filles, et de l'insuffisance ou des dangers des lits mécaniques à extension continuée, employés pour son redressement. VIII, 501. — Exposé des chances défavorables de santé et de vie qui sont dévolues aux enfans de la première année, élevés dans le centre des quartiers populeux des grandes villes et particulièrement de Paris. IX, 180. — Précis physiologique sur les courbures de la colonne vertébrale, ou exposé des moyens de prévenir et de corriger les difformités de la taille, particulièrement chez les jeunes filles, sans le secours des lits mécaniques à extension; analys. XIV, 315. — Nouvelles preuves du danger des lits mécaniques, et des avantages de la gymnastique dans le traitement des difformités de la taille; analys. XVI, 646.
- LACHAPELLE**. (M^{me}). Pratique des accouchemens, ou mémoires et observations sur les points les plus importants de l'art. Publiés par Ant. Dugès; analyse. VIII, 312.
- LACHÈZE** fils. Observations sur des affections pulmonaires suffocantes, XVI, 181. — Fracture comminutive de l'os coxal. XVII, 307.
- LACOSTE**. Observations sur le croup et son traitement. XIV, 284.
- LACROIX** fils. Réflexions sur l'ophtalmie d'Égypte ou asiatique. XIII, 602.
- Lacrymales**. (Exposition de la méthode de Dupuytren pour le traitement des tumeurs et des fistules) VIII, 586. — (Efficacité du traitement antiphlogistique contre les tumeurs. XI, 467.
- LAENNEC**. Vues générales sur les doctrines médicales. I, 1. — (Sur). XIII, 441. — (Notice sur René Théophile.) 620.
- LAFOND**. Lit mécanique pour le redressement du rachis. VII, 468. — Lit mécanique pour le redressement des déviations de la colonne vertébrale. VIII, 281.
- LAGNEAU**. (L. V.) Note sur l'emploi de l'éther mercuriel dans

- le traitement de la syphilis. VIII, 97. — Notice sur Cullerier, XIII, 628. — Traité pratique des maladies syphilitiques, etc. 6.^e édit. ; analys. XVII, 159.
- LAIR. (Samuel) Nouveau moyen de guérir l'incontinence d'urine occasionnée par l'atonie du col de la vessie. XIII, 607. — Nouveau *speculum uteri*, XVIII, 141.
- Lait (Excrétion très-abondante de) après l'expulsion d'une masse d'hydatides simulant la grossesse. VI, 624. — de l'arbre de la vache (*palo de leche* ou de *vaca*). (Parties constituantes du) — d'une chèvre qui avait bu du bouillon aigri dans une vase de cuivre. (Empoisonnement par le) XV, 460. — (Possibilité de la sécrétion du) chez l'homme. XVI, 305. — (Flux abondant de) guéri par des sangsues à la vulve. XVI, 621.
- Laitesues (de l'emploi du carbonate d'ammoniaque dans les maladies) XIII, 596.
- Laitue des jardins. (Mémoire sur les propriétés médicinales de la thridace ou suc de la) VIII, 258.
- LALLEMAND. (F.) Amputation de la mâchoire inférieure. I, 123. — Pupille artificielle pratiquée avec succès. VI, 67. — Plaie à la face avec perte de substance, guérie par l'application d'un lambeau détaché des parties voisines. IV, 242. — Observations pour servir à l'histoire des *hypersarcoses* du cœur. V, 526. — Réflexions sur le traitement des fistules vésico-vaginales ; nouveau moyen d'union applicable à celles dans lesquelles la perte de substance est considérable. VII, 481. — Recherches anatomico-pathologiques sur l'encéphale et ses dépendances ; analys. VIII, 302. — Observations pathologiques propres à éclairer plusieurs points de physiologie ; analys. 623. — Observations sur les maladies des organes génito-urinaires, 1.^{re} partie. — Des rétrécissemens de l'urètre ; extrait. IX, 218. — Maladies des organes génito-urinaires ; analys. XIII, 237. — Remarques sur l'inflammation chronique du col de la vessie et l'incontinence d'urine chez les enfans. 406. — Observation sur une tumeur anévrysmale ayant son siège dans les artères du tibia. 544.
- LAMBERT (E. D.) Examen médical des sympathies, ou explication physiologique sur la valeur de ce mot. Analyse. IX, 157. — Sur l'entéroraphie. X, 318. — Observations d'entorses guéries par les antiphlogistiques, recueillies à l'hôpital de la Pitié sous les yeux de M. Lisfranc. 349.
- LAMBERT (James.) Anévrysme de la carotide guéri par la ligature de l'artère au-dessus de la tumeur. XV, 441.
- LANDRAU. Nouveau procédé pour l'opération de la cataracte par extraction. XIV, 113.

- Langage articulé. (Sur le siège de l'organe du) VIII, 25.
- Langage. (Anomalie de) XVI, 266. *Voyez Amnésie.*
- Langue. (Mémoire sur la structure et les mouvemens de la) I, 457. — du bœuf. (Mémoire sur la structure de la) VII, 361. — (Opération pratiquée pour détruire des adhérences qui s'étaient établies à la suite d'une inflammation de la bouche, entre la face interne des joues et la) IX, 137. — (Extirpation d'un cancer à la langue. XIII, 607. (Sur la ligature en masse appliquée au traitement du cancer de la) XIV, 510. — (Glossite affectant seulement une moitié de la) XVII, 427. — (Canthérisation cause d'inflammation et d'abcès de la) XVIII, 94.
- Lardacés. (Amputations diverses pratiquées en faisant des lambeaux avec des tissus); retour de ces tissus à l'état normal. XIII, 451.
- LARREY. Coup de sabre traversant la poitrine. Guérison. I, 287. — Sur les abcès traumatiques. XIII, 451. — Sur l'organisation des dents. XVII, 462.
- Larves d'estres rejetées par le voisement. XVII, 433.
- Larynx. (Mémoire sur les ulcères syphilitiques du) IV, 439. 536. — (Asphyxie produite par le développement d'une tumeur dans le) V, 559.
- Laryngo-trachéite striduleuse. (Sur la) XVII, 493. 509.
- LASSAIGNE. Sur l'existence d'un gaz respiratoire dans les eaux de l'amnios, II, 308. — Considérations chimiques sur une question de médecine-légale relative aux taches de sang, VIII, 289.
- LASSIS soutient la non-contagion de la fièvre jaune et de la peste. IX, 133.
- LATOUR-MARILLAC. Tumeur développée dans le conduit parotidien et contenue dans un kyste calcaire, extirpée avec succès. VIII, 52.
- LAURENCEY. Nouvelle méthode de disséquer le cerveau et d'étudier ses fonctions d'après sa structure. VI, 355. — Anatomie du cerveau dans les quatre classes d'animaux vertébrés, comparée et appliquée spécialement à celle du cerveau de l'homme. Analyse. X, 323.
- LAURENT. Tableaux synoptiques d'anatomie physiologique, dressés d'après une nouvelle nomenclature. Analyse. XIV, 139.
- LAVAGNA. (Francesco) Expériences sur le sang menstruel. Extrait. V, 139. — Remarques sur l'inclinaison de l'utérus pendant la gestation. Extrait. 462.
- LAVEMENT. (Perforation du rectum par la canule d'une seringue pendant l'administration d'un). XVII, 97.
- LAVINE. (Joseph) Sur la propriété anthelminthique du *crithmum maritimum* de Linné. I, 436.
- LEBIDOIS fils. (J.). Tumeur du volume d'un œuf de poule dans le lobe antérieur droit du cerveau.

- II, 371. — Ouverture fistuleuse au côté gauche du thorax, communiquant avec les bronches. 374. — Dégénérescence fibreuse du péricarde, péricardite, pleurésie, etc. III, 511. — Corps fibro-cartilagineux, ovoïdes, flottant librement au milieu d'un kyste celluleux, etc. IV, 579. — Tumeur squirrheuse d'un volume considérable développée dans l'épaisseur de l'utérus, et accompagnée d'une multitude de tumeurs de même nature qui envahissaient les cavités abdominale et thoracique. VI, 577. — Observation de péricardite, gastro-entérite aiguës, etc., produites par une cause morale. VII, 221. — Etranglement interne par une bride qui faisait deux circulaires autour d'une anse de l'iléon; perforation de l'intestin, mort. XIII, 230. — Empoisonnement par l'acide sulfurique; inflammation intense du pharynx, de l'œsophage et de l'estomac, sans fièvre. XIII, 365.
- LEBRUCHNER. Dissertation inaugurale sur la perméabilité des tissus vivans, soutenue sous la présidence d'Emmert. Extrait. VII, 424.
- LEBRUN. Des erreurs relatives à la santé. Annonce. XIV, 320.
- LEE. Nutrition du fœtus. XVI, 121.
- LEFORT. (P.) Mémoire sur la non-contagion de la fièvre jaune; analysé. III, 319. — De la saignée et du quinquina dans le traitement de la fièvre jaune. Analyse. XIII, 316.
- LEFORT. Sur le rôle que M. Magendie fait jouer au liquide encéphalo-rachidien. XV, 140.
- LEGALLOIS. Plusieurs perforations du canal intestinal, et spécialement des gros intestins, à la suite d'une affection tuberculeuse. VI, 68.
- LEGER. (Th.) Recherches sur l'œdème compacte des nouveau-nés. VII, 16. — Manuel des jeunes mères. Annonce. VIII, 148.
- LEGEND. (A.) De l'or et de son emploi dans le traitement de la syphilis récente et invétérée, et dans celui des dartres syphilitiques, du mercure, de son inefficacité, et des dangers de l'administrer dans le traitement des mêmes maladies; avec appréciation du traitement antiphlogistique. Extrait. XVIII, 614.
- LEHMANN. Administration de l'extrait de belladone pour prévenir la scarlatine. XVI, 136.
- LEJEUNE. De la saignée et des cas dans lesquels cette opération doit être préférée aux sangsues. XIV, 446.
- LÉLEY. (F.) De la fausse membrane dans le muguet. XIII, 335.
- LENAZURIER. Note sur un cas de rétention des matières fécales survenues pendant la gestation. IV, 410. — Observation de deux cas de fièvres remittentes traitées avec succès par les antiphlogistiques et le quinquina. IX, 55.

- LEMBERT.** (Ant.) Nouveau procédé d'entéroraphie. Extrait. XIII, 234. — Tétanos guéris par l'acétate de morphine appliqué suivant la méthode endermique. XVII, 440. — Essai sur la méthode endermique. Extrait. XVIII, 146.
- LEMBERT** (Ant.) et A. J. **LESIEUR.** Exposé sommaire d'une médication nouvelle par la voie de la peau privée de son épiderme, etc. V, 158.
- LEMERCIER.** Sur une épidémie de dysenterie observée en 1824 et 1825, dans les communes d'Arrou et de Jublains, département de la Mayenne. XIII, 445.
- LEPAULMIER.** Sur la non-contagion de la miliaire. XII, 454.
- LEPRESTRE.** Observations sur des altérations organiques du cerveau. XVIII, 5.
- LEROUX.** (J. J.) Cours sur les généralités de la médecine-pratique et sur la philosophie de la médecine. Antionce. VII, 480. — Tom. 1.^{er} Analyse. IX, 306. X, 327.
- LEROY.** (Rapport de l'Académie royale de Médecine, sur le remède du sieur) III, 305. — Sur une multitude de gastro-entérites produites par l'usage du remède de) XV, 455.
- LEROY.** (d'Étiolle) Note sur les effets de l'introduction de l'air dans les veines. III, 410. — Exposé des divers procédés employés jusqu'à ce jour pour guérir la pierre sans avoir recours à l'opération de la taille. Extrait. IX, 415. — Exposé des divers procédés employés jusqu'à ce jour pour guérir de la pierre sans avoir recours à l'opération de la taille. 2.^e extrait. 549. — (Instrumens pour briser la pierre; inventés par) 554. — Sur l'emploi du galvanisme dans les hernies étranglées. XII, 270. — Sur l'asphyxie et l'insufflation d'air dans les poumons. 467. — Sur l'asphyxie. XVII, 468.
- LESAGE et BRIGHERET.** (Bains de vapeurs de) XV, 464.
- LESFOR.** Observation d'une glosite. XVI, 129.
- LESIEUR.** Nouvelle médication par la voie de la peau privée d'épiderme, et par celle des autres tissus accidentellement dénudés. XI, 298.
- LEVELLIER.** Recherches sur la nature et le mode d'action du principe vénéneux des champignons. XI, 94.
- Leucophlegmatie.** (Avantages de l'emploi de la digitale dans la) VI, 78.
- Leucorrhée** fréquemment guérie par les injections avec l'oxyde de zinc sublimé. I, 486. — produite par un corps étranger introduit dans le vagin. XVI, 127.
- Leucorrhée.** (Emploi du sulfate de zinc contre la) XVI, 449.
- LEURY.** Recherches et expériences sur l'altération du sang. XI, 98. — Dothinentérites observées à Nancy en 1828. XVII, 453. — Mémoire sur la dothinentérite observée à Nancy au commence-

- ment de l'année 1828. XVIII, 161.
- LESURT, et HAMONT. Expériences sur le traitement des affections produites par l'injection de matières putrides dans les reins. XVI, 133.
- LEURET, et LASSAIGNE. Recherches physiologiques et chimiques pour servir à l'histoire de la digestion. Analyse. XI, 159.
- LEVANIER. (Juliën) Observation sur une portion du canal pratiquée artificiellement aux dépens et sur la cicatrice même d'une portion de l'urètre entièrement oblitérée par suite d'une plaie d'arme à feu. IX, 411.
- LÈVRES. (Exirpation de plusieurs cancers des) Réparation de ces parties au moyen de la peau du col. XV, 463.
- Liberté morale. (Quelques considérations médico-légales sur la) VIII, 317. *Voyez Aliénation mentale. (Discussion médico-légale sur l')*
- Lichens. (Sur la famille des) III, 366.
- LIEGARD. (Alfred) Quelques remarques et observations relatives à l'emploi du tartre stibié, dans la pneumonie. XVII, 379.
- Ligaments (les) enflammés, s'ossifient. I, 374. — de l'utérus. (Sur l'inflammation des veines des) XVIII, 476, 501.
- Ligature. Mémoire sur la ligature des principales artères des membres. II, 82. — (Expériences sur les diverses espèces de). 92. — temporaire. (Pro-
cédés pour l'ablation d'une) 245. — des artères épigastrique et iliaque externe. (Nouveau procédé pour la) III, 399. — de l'artère carotide primitive droite, pratiquée avec succès. VIII, 45. — de l'artère crurale, suivant la méthode de Scarpa. (Deux observations de) VII, 469. — (De la), appliquée au traitement du *navus maternus*. 593. — Placées au-dessus des plaies empoisonnées. (Expériences sur l'effet des) XII, 51. — d'artères (de la multiplicité des), ou de la possibilité de lier tous les gros vaisseaux artériels, sans occasionner la mort. XIII, 505. — de l'artère carotide primitive. XIV, 112. — de l'artère iliaque externe pratiquée avec succès par M. Dupuytren. 239. — de l'artère crurale au-dessus de l'anneau du 3.^e adducteur, pour une blessure de cette artère. 452. — en masse appliquée au traitement du cancer de la langue. 510. — de l'artère fémorale, faite avec succès. 612. — circulaires des membres dans certaines maladies périodiques. (De l'emploi des) XV, 424. — de l'artère carotide primitive. XV, 619. — appliquée à la résection du col de l'utérus. XVI, 91. — circulaires des membres. (Effet des) 135. — (Observation d'une hernie ombilicale congénitale guérie par la). 445. (Emploi de la) contre la morsure des serpents. 461. — circulaire du doigt. (Accès convulsifs, commençant par un *aïra*

- epileptica* guérie par la) XVII, 443. — de l'artère iliaque primitive. 612. — (Effets de la) dans le cas d'empoisonnement. XVIII, 130. — de l'artère iliaque interne (Observation de) 447.
- Lipôme** situé à la partie supérieure et postérieure du cou. (Ablation d'un) XII, 617.
- Liquide céphalo-rachidien.** (Sur l'existence et les fonctions du) XIII, 299.
- Lisràng.** (J.) Nouvelle méthode de pratiquer l'opération de la taille chez la femme. I, 437. — Sur l'amputation dans l'articulation scapulo-humérale et les diverses manières de la pratiquer. II, 18. — Note sur la résection de l'extrémité supérieure de l'humérus. 47. — Mémoire sur un nouveau procédé opératoire pour pratiquer l'amputation dans l'articulation coxo-fémorale. 161. — Mémoire sur les amputations partielles du pied. 531. — Mémoire sur de nouvelles applications du stéthoscope de Lacinéc; analysé. 631. — Mémoire sur les amputations partielles du pied; (fin.) III, 52. — Extirpation d'une tumeur carcinomateuse sous l'aisselle. 450. — Amputations diverses pratiquées en faisant des lambeaux avec des tissus lardacés; retour de ces tissus à l'état normal. 451. — Angine œdémateuse guérie par des scarifications pratiquées sur la partie malade. 451. — Observations diverses. 453. — Extirpation d'un cancer à la langue. 607. — Rhinoplastie. 607. — Emploi des chlorures de soude et de chaux contre les engelures. 617. — De l'extrait de Belladone contre l'ophtalmie. 617. — Ligature de l'artère carotide primitive. XIV, 112. — Hémostasie au-dessous de la ligature, mort de la malade. 114. — Amputation partielle du pied. 293. — Ulcères varicelleux; résection des veines. 294. — Ligature de l'artère crurale. 452. — Fistule salivaire guérie sans opération. 456. — Ablation d'un cancer à la partie inférieure du rectum. 609. — Ligature de l'artère fémorale. 612. — Amputations du col de l'utérus. 612. — Danse de St. Guy guérie par des saignées générales et des applications répétées de sangsues à la partie supérieure du rachis. XV, 131. — Hémorrhagie mortelle par des piqûres de sangsues. 466. — Amputation partielle du pied. 467. — Fracture et plaie pénétrante de l'articulation cubito-humérale. 468. — Amputations du col de l'utérus. 469. — Observation d'une fracture du calcaneum. XVI, 109. — Amputation de la mâchoire inférieure. 110. — Amputations du col de l'utérus. XVII, 141. — Amputations du col de l'utérus. 300.
- Lisron.** Obs. d'un calcul formé dans l'urètre, autour d'un anneau de cuivre. I, 288.
- Lit mécanique** pour le redressement des déviations de la colonne vertébrale. (Sur un) VIII,

281. — employés pour le redressement des déviations de la colonne vertébrale. (Insuffisance et danger des) 501. — pour le redressement des déviations de la colonne vertébrale. (Sur l'utilité des) IX, 142. — Sur les lits mécaniques de MM. Lafond et Maissonabe. 283. — de M. Maissonabe pour le redressement des déviations de la colonne vertébrale. XV, 294.
- Lithotomie.** (Description d'un nouveau) XVIII, 462.
- Lithotomie,** (Six observ. de) d'après les méthodes de Lecat et de Sanson. V, 303. — Onze opérations pratiquées avec succès. 310. — (Sur des moyens proposés par M. Caignou pour éviter la lésion du rectum et arrêter les hémorrhagies dans la) IX, 137. — bi-latérale, suivant la méthode de Vacca-Berlinghieri. (Sur la) 585. — vagino-vesicale. (Sur la) 590. — (Sur la) 608. — (De la) suivant la méthode de Vacca-Berlinghieri. X, 608. — (Sur la) 642. — (Opération de) XI, 555. — pratiquée sur un enfant qui n'avait pas de calcul. 557. — (Observations de) XIII, 193. — sus-pubienne. (Opération de) XV, 132. — (Deux opérations de) en dix-huit mois, chez un vieillard de 70 ans. 468.
- Lithotritie.** (Sur la) V, 150. — (Trois observations de calculs guéris par la) 152. — (Remarques sur la) et observations de succès obtenus par cette opération. VIII, 57. — (Histoire de l'invention de la) IX, 549. — (Sur l'histoire de la) X, 142. — (Mémoire sur la) 393. — (Sur quelques particularités de l'histoire de la) 480. — (Observation de) 566. — suivant le procédé de Méryieux. (Sur la) 628. — (Sur la) XIII, 459. — (Observations de) XV, 619. — pratiquée avec succès. XVI, 104. — (Remarques sur la) 111. — (Résultats de l'opération de la) pratiquée sur trente individus. 627.
- LIZARD.** Observations sur l'extirpation des ovaires. Extrait. VIII, 437.
- LOCHER BULBES.** Extirpation d'un fungus du globe de l'œil. XVII, 607.
- LOMBARD, (L. L.)** Sur quelques points d'anatomie pathologique du péritoine. IX, 192. — Observation sur une nécrose de la clavicule et sur une périostose du fémur. X, 248.
- LOMBES (Charles)** Note sur les aliments. X, 51. — Nouveaux élémens d'hygiène, rédigés d'après les principes de la doctrine physiologique. Analyse. XIV, 462.
- LONGCHAMPS.** Analyse de l'eau minérale sulfureuse d'Enghien, faite par ordre du gouvernement. Aperçu topographique et médical sur les eaux minérales et sulfureuses d'Enghien. Analyse. XIII, 478.
- LOUIS (P. Ch.)** Observations et

- reflexions sur les perforations spontanées de l'intestin grêle. II, 17. — Observations suivies de quelques considérations sur la communication des cavités droites avec les cavités gauches du cœur. III, 425. — Observations suivies de quelques considérations sur la communication des cavités droites avec les cavités gauches du cœur. 485. — (Du croup considéré chez l'adulte.) IV, 5. — De l'article. 369. — Observations relatives au cancer du pylore et à l'hypertrophie de la membrane musculaire de l'estomac dans toute son étendue. 536. — Du ramollissement avec amincissement, et de la destruction de la membrane muqueuse de l'estomac. V, 5. — Observations relatives à la perforation du parenchyme des poumons, par suite de la fonte d'un tubercule ouvert dans la cavité des plèvres. 391. — Observations recueillies à l'hôpital de la Charité sur le tœnia et son traitement au moyen de la potion de M. le docteur Darbois. VI, 644. — Recherches anatomico-pathologiques sur la phthésie. Analyse. IX, 622. — Observation de métrite subaiguë avec inflammation des veines utérines. X, 337. — Recherches anatomico-pathologiques sur le ramollissement avec amincissement, et sur la destruction de la membrane muqueuse de l'estomac, etc. XII, 487. — Observations relatives à l'étranglement interne de l'intestin grêle. XIV, 185. — Recherches sur les effets de la saignée dans plusieurs maladies inflammatoires. XVIII, 321. Loupes à la tête. (Méthode d'ablation des.) XIV, 509. LOUYER-VILLEMAT. Observations pour servir à l'histoire des inflammations de l'appendice du cœcum. V, 246. LUDENS. Description de la vaccine observée dans le Holstein, avec un résumé des différens travaux qui ont été faits sur cette maladie. Extrait. VII, 298. — Essai historique sur les varioles qui s'observent chez les sujets vaccinés. Extrait. VIII, 123. LUETTE (Excision de la) pour une toux opiniâtre. XVIII, 294. LURON. (S. G.) Sur le ramollissement et la putrescence de l'utérus. XVII, 403. LUSARDI. Reflexions et observations sur le fungus hématode et médullaire du globe de l'œil. IV, 587. — Mémoire sur la cataracte congéniale; 3.^e édition. Analyse. XVII, 650. Luxations anciennes (Pièces d'anatomie pathologique relatives à des) III, 631. — de la mâchoire inférieure réduite au bout d'un mois. V, 145. — du métatarse (Obs. de.) X, 271. — congénitale des femmes. (Sar-la.) XIII, 83. — compliquée du pouce suivie de la mort. 173. — du fémur. (Réduction spontanée d'une.) 419. — ancienne du pouce. XIV, 112. — de l'extrémité supérieure du

- radius en avant. XVI, 173. — congénitale du fémur. (Observation d'une) 562. — en avant de l'extrémité supérieure du radius. XVII, 95. — de l'astragale. (Observ. de) XVIII, 462.
- Lymphatique:** (Recherches pour servir à l'histoire des maladies du système) VI, 502. — (Communication des veines avec les vaisseaux) XIV, 111. — (Extirpation de glandes) du cou, atteintes d'une induration considérable. XVI, 692. — (État des vaisseaux et des ganglions) dans l'éléphantiasis des Arabes. XVII, 533.
- LYND. (J.)** *A practical treatise on nervous, bilious and inflammatory affection*; annonce. I, 456.
- M^{me}.** Discours sur la biologie ou la science de la vie, etc.; annonce. XI, 484.
- Mâchoire inférieure.** (Amputation de la) I, 123; XI, 466; XII, 306; XIV, 454, 506; XV, 470, 586, 595. — (Nécrose et séparation de toute la portion antérieure de l'os maxillaire inférieur. XV, 372. — (Amputation de la) XVI, 110. — (Nécrose et séparation d'une moitié de la) XVII, 140.
- MACHVEN. (Williams James)** Expériences pour s'assurer de la non-décomposition des composés chimiques dans leur passage ou à travers les fluides de l'économie animale; analysé par Deferment. III, 268.
- Madar.** (Noté sur le) et sur ses propriétés médicales. XVII, 574.
- MACHVEN. Formulaire** pour la préparation et l'emploi de plusieurs nouveaux médicaments. 4.^e édit.; extrait. VI, 150. — Précis élémentaire de physiologie. 2.^e édit.; analysé. VII, 619. — Formulaire pour la préparation et l'emploi de plusieurs nouveaux médicaments. 5.^e édition; annonce. IX, 459. — Sur deux nouvelles espèces de gravelles. XII, 469. — Mémoire sur l'existence et les fonctions du liquide céphalo-rachidien. XIII, 599. — Observations qui tendent à prouver qu'on peut arrêter les fièvres intermittentes avec de faibles doses de sulfate de quinine, comme avec des doses élevées. 458. — Réclamation contre M. Lefort, XV, 292. *Voy. Lefort.* — Formulaire pour les préparations et l'emploi de plusieurs nouveaux médicaments, tels que la noix vomique, les sels de morphine, l'acide prussique, la strychnine, la vératrine, le sulfate de quinine, etc.; annonce. XVI, 154. — Recherches physiologiques et médicales sur les causes, les symptômes et le traitement de la gravelle; avec quelques remarques sur la conduite et le régime qui doivent suivre les personnes auxquelles (dont un extrait des calculs de la vessie) 2.^e édition; extrait. — XVIII, 665.
- Magnésie.** (Sur la calcination de) XIV, 633.

- Magnétisme animal.** (Séance) X, 130. — (Discussion de l'Académie royale de médecine sur le) X, 306, 310, 466. — (Sur le) XI, 164.
- Maisons.** Lit mécanique pour le redressement des déviations de la colonne vertébrale. VIII, 328. — Sur l'utilité des lits mécaniques pour opérer le redressement des déviations de la colonne vertébrale. XI, 1142.
- Journal clinique.** Recueil d'observations sur les difformités dont le corps humain est susceptible à toutes les époques de la vie, et sur tout ce qui se rapporte en général à la mécanique et aux instruments employés par la chirurgie; annonce. IX, 160. — Journal clinique sur les difformités dont le corps humain est susceptible; etc., et sur les instruments employés en chirurgie; analyse. 628. — Sur la méthode qu'il emploie pour le redressement des déviations du rachis. X, 294.
- Maladies** (les) ont une durée nécessaire. IV, 227. — De l'homme comparées à celles des animaux. (remarques sur les.) V, 145.
- MALESSEY.** (J. L.) Sur l'emploi des exutoires dans le traitement des gonorrhées chroniques. XIV, 340.
- Mamelle.** (Collection considérable de lait dans l'épaisseur de la) XI, 112. — (Observation de) chez les hommes. XVI, 305. — (Femmes avec trois) XVII, 88.
- Mamelons artificiels** de M^{re} Bre-
- ton. (Note sur les) VII, 469. — (Nouveaux) XVII, 145.
- Manœuvrier.** (Expériences sur les propriétés du suc de) VIII, 464. — (Note sur les effets du suc de) X, 358.
- Manganèse.** (Action du) sur l'économie animale. XVIII, 275.
- Manuel** de physique, chimie et botanique, à l'usage des élèves qui se préparent à subir l'examen du baccalauréat. des sciences; annoncé. XIX, 160. — complet des aspirans au doctorat en médecine; etc.; annonce. XIX, 479.
- MATHIAS-MAYOR.** Mémoire sur la résection du col de l'utérus au moyen de la ligature. XVI, 191.
- MATHIEU.** Rétention d'urine par la présence d'un caillot de sang dans la vessie. XVII, 277.
- Matière cérébriforme** dans le poumon. X, 132.
- Matière médicale.** (Réflexions sur la) VII, 523.
- Matrice.** (Amputation du col de la) X, 153. — cancéreuse; (Extirpation d'une) XVIII, 571. — squirrheuse. (Amputation d'une) 574.
- Marais.** (Influence des) VIII, 129. — (Influence des) sur la mortalité. 624.
- Mand.** (C. C. H.) Consultation médico-légale pour Henriette Cornier, femme Berton, accusée d'homicide commis volontairement et avec préméditation; précédée de l'acte d'accusation; annoncée. X, 487.

- MARGET. Essai sur l'histoire chimique des calculs; trad. de l'anglais par J. Riffault; analys. II, 474.
- MARCUS. Essai de thérapeutique spéciale; traduit de l'allemand par Jacques; annonce. VIII, 629.
- MARCO. Cure de la rage par la cauterisation des pustules. VIII, 572. — De l'action des émétiques et des purgatifs sur l'économie animale et de leur emploi dans les maladies, suivi du rapport définitif fait à la Société de Bruxelles, sur le concours de 1820, par P. P. Trallat; extrait. XVIII, 147.
- Marécageux (Sur l'air) II, 479.
- MARGOT. Mémoire sur les tumeurs blanches des articulations; recueilli à l'hôpital de la Pitié, dans les salles de M. Lisfranc. XI, 5. — Gastralgie nerveuse avec vomissemens, guérie par l'emploi extérieur de l'acétate de morphine. XIII, 404.
- MARJOLIN. Observation d'une rupture complète de l'intestin grêle avec emphysème occasionné par une contusion de l'abdomen. XI, 112.
- MAROCCHETTI. Observations sur l'hydrophobie; sur les indices certains pour reconnaître l'existence du virus hydrophobique, et sur les moyens de prévenir le développement de la maladie en détruisant le germe; suivies des principaux cas pratiques observés depuis l'année 1813, jusqu'en 1823. IX, 80, 247.
- MAROCCHETTI et XANTHOS. Des pustules qui se manifestent sous la langue dans la rage. VI, 119.
- MARTIN. De l'imperforation de l'anus. XIII, 608.
- MARTINET. (L.) Manuel de clinique médicale. 2.^e édit.; analys. XII, 155. — Manuel de thérapeutique et de matière médicale, suivi d'une formulaire pratique. Analyse. XVIII, 612.
- MARTINI. Elémens de physiologie, traduits du latin par M. Ratiér. VI, 638.
- MARTINI. (Ernest) considérations sur les monstruosités animales. IV, 568. — Notice sur l'emploi de la belladone, contre la scarlatine. V, 264.
- MARVE. Observations d'une nouvelle monstruosité, suivie de quelques remarques sur l'apencéphalie. XIV, 379.
- MASCACCI. (Identité des planches anatomiques publiées par Anatommarchi et de la grande Anatomie de) V, 632.
- MASON Good. (John) *The study of medicine*; annonce. I, 456.
- MASIAS. Observations sur les attaques dirigées contre le spiritualisme par le docteur Broussais. Annonce. XVIII, 153.
- MAURICEY. Observation de paralysie rhumatismale guérie par l'extract alcoolique de strychnine. XIII, 402.
- MAUYAGE, frères. Taffetas végétal épispastique. XVII, 450.
- MAYER. Description d'un hermaphrodite; extrait. X, 101. — Des

- cription d'un fœtus monstrueux avec un parasite sur la poitrine. XVII, 579. — Effets de la ligature de certains nerfs et vaisseaux du cou sur la nutrition de l'œil. 583.
- MAYGRIER. (J. P.) Nouvelles démonstrations d'accouchemens; avec des planches en taille-douce; accompagnées d'un texte raisonné propre à en faciliter l'explication; annonce. II, 480. XV, 151.
- MAYO. (Herbert) *Anatomical and physiological researches*; annonce. I, 455.
- MAYON. Note sur une gouttière brachiale et un nouvel appareil pour la fracture de la clavicule. XIV, 366.
- M'CLELLAN. Ablation d'une ossification de la cloison des corps caverneux du pénis. XVII, 272.
- MEDKEL. (J. F.) *Système d'anatomie comparée*. tom. 1.^{re} contenant l'anatomie générale. Halle, 1820; analysé par E. Martini. I, 247. — (2.^e article) II, 281. — (3.^e art.) III, 276. — Manuel d'anatomie générale, descriptive et pathologique; traduit de l'allemand et augmenté des faits nouveaux dont la science s'est enrichie jusqu'à ce jour, par Jourdan et Bresschet; analyse. VII, 625. — Traité général d'anatomie comparée; trad. de l'allemand et augmenté de notes, par MM. Riester et Alph. Sanson. Toines et al; analys. XVII, 330.
- Médecine. Lumière qu'elle peut tirer de la physique. Emploi qu'elle peut faire des agens étudiés par celle-ci. I, 159. — (Sur l'enseignement et l'exercice de la) X, 646. XI, 133. 457. — (Coup-d'œil sur l'enseignement de la) en Angleterre. XV, 375. — Enseignement de la) en Angleterre. XVI, 40. — (Organisation de la) XVIII, 448.
- Médecine légale. (Sur l'établissement d'une école spéciale de) IX, 437, 598. — Respiration de l'enfant lorsque la tête seule est sortie des parties de la mère. XVI, 266. — (Moyens de reconnaître les taches de sang en) 299.
- Médiastin antérieur. (tumeur contenant un fragment d'os et des dents, située dans le) XI, 270.
- Médication ténodermique. (Sur la) XI, 298.
- MEDICI. (Michele) Recherches expérimentales sur la texture organique des os; extrait. V, 457.
- MEIGS. (Ch.) Observation d'un empoisonnement par le stramonium. XIV, 84.
- MEIREN. Voyez Gmelin (Leopold) *chimie organique, etc.*
- Mélancolie avec aphonie (guérie par le cantère actuel). XVI, 272.
- Mélanges de chirurgie étrangère; par une société de chirurgiens de Genève, etc.; annonce. VI, 480.
- Mélanose. (De la) XVII, 165. — de l'estomac. X, 389.

- Melia azadirachta* (principe amer du) XVIII, 112.
- MÉLIER (F.) Sur l'action narcotique du pavot indigène; observations d'empoisonnement occasionné par cette substance. XIV, 406.
- Membrane cadaque de la matrice. (sur la) VI, 406. — fibreuses (Sur la perméabilité des) VII, 430. — muqueuses. (Sur la perméabilité des) 431. — séreuses. (Sur la perméabilité des) 438. — muqueuse gastro-pulmonaire à l'état sain. (Recherches néroscopiques sur quelques altérations que subit, après la mort, la) XII. 333. — Les rougeurs de cette membrane ne sont pas une preuve suffisante de son inflammation. *Ibid.*
- Mémoire des noms. (Plaie de tête, séjour d'une balle dans l'épaisseur du frontal, au-dessus du souci, perte de la) XV, 616.
- Mémoires de l'Académie royale de médecine; tome 1.^{er} in-4.^e; annonce. XVIII, 318.
- MÉNÉZIEZ (P.) Observation d'un vice de conformation du péricarde. X, 94. — (Observations relatives à une anastomose remarquable du système veineux général avec le système veineux abdominal. 381. — Observation de grossesse interstitielle, suivie de réflexions sur ce genre de grossesse extra-utérine. XI, 169. — Observations sur quelques difformités congénitales des pieds et des mains. XVI, 364. — Observations et réflexions sur l'hémorrhagie cérébrale, considérée pendant la grossesse; pendant et après l'accouchement. XVI, 489. — Mémoire sur les tumeurs phlegmoneuses occupant la fosse iliaque droite. XVII, 188. — 2.^e article. 513. — Observations d'hydrophobie confirmée, suivies de quelques réflexions sur le traitement de cette maladie. XVIII, 526.
- Méningite consécutive à l'érysipèle de la face. (De la) X, 584.
- Meningo-encéphalite prise pour une fièvre cérébrale rémittente, et guérie par les antiphlogistiques et le quinquina. IX, 55.
- MESON. Note sur le traitement des ulcères par des lames de plomb. XVII, 54.
- Ménorrhagies produites par le traitement mercuriel. XVIII, 24. — (Emploi de l'acétate d'ammoniaque dans la) 217.
- Menstruation difficile. (Emploi de l'acétate d'ammoniaque dans le cas de) XII, 651. — douloureux. (Emploi de l'acétate d'ammoniaque contre la) XVIII, 217. — Observée à l'âge de 19 mois. 559.
- Menstruel. (Expériences sur le sang) V, 139.
- Mer. (Sur les bains de sable des bords de la) XV, 456.
- Mercur. (Sur les effets produits par la vapeur de) IV, 282. — (Sur le tremblement à la suite de l'usage du) XIV, 109. XV, 338. — retrouvé dans diverses parties du corps d'une femme morte d'une péritonite puerpé-

- rale, après avoir fait des frictions mercurielles. XV, 389. — (Emploi du) dans la peste. XVI, 625. — (Usage du) cause de ménorrhagie. XVIII, 24. — d'aménorrhée. 30. — d'avortement. 37. — (Du proto-nitrate de) employé comme médicament. XV, 112. — soluble de Hahnemann et précipité blanc; véritable nature de ces deux sels. XII, 623. XVII, 287.
- Mercuriels. (Pédiluves) contre la syphilis. XVII, 281. — (Sur l'emploi de l'éther). VIII, 97. — (Bons effets des frictions) dans la péritonite puerpérale. XV, 385.
- MESLIER. Influence de l'instruction sur la santé publique. XVII, 459.
- Mesures pharmaceutiques. (Sur les) VII, 600.
- Metastases. (Sur les) V, 141. — humorales. (Observations de) XVI, 302. — humorales. (Réflexions et observations sur les) XVI, 465.
- Météorisme chez le cheval. (Emploi de l'ammoniaque contre le) XVII, 122.
- Météorologiques. (Sur les observations) XII, 450.
- Méthode ectrotique appliquée au traitement de la variole confluente. VIII, 220. — (Application de la) au traitement des symptômes primitifs de la maladie vénérienne. XV, 47. — appliquée au traitement du zona. XVII, 605.
- Méthode endermique. (Tétanos guéris par la) XVII, 440.
- Métrite sub-aiguë, avec inflammation des veines utérines. X, 337. — Métrites guéries par l'hydriodate de potasse. XVII, 118. — XVIII, 484, 485, 510.
- Métorrhagies qui suivent l'accouchement. (Emploi du jus de citron, pour arrêter les) VII, 141. — (Efficacité du tannin dans la) XIV, 427. — (Observation de transfusion pratiquée avec succès dans un cas de) XVIII, 437.
- MEYRANX. Observations sur l'acupuncture, faites à l'hôpital de la Pitié, sous les yeux de M. Bally, et quelques réflexions sur sa manière d'agir. VII, 231. — Réflexions sur la manière d'agir de l'acupuncture. VII, 387. — Du système nerveux d'après les idées de M. Blainville. XIV, 60. — Antropographie, ou résumé d'anatomie du corps humain; analys. XV, 305.
- MEYRIEUX. Sur le broiement de la pierre dans la vessie. X, 628. — De la lithomylie, ou recherches sur la destruction des calculs dans la vessie par des moyens mécaniques. XIII, 459.
- MIGNON. De la dilatation de l'urètre. — Clinique chirurgicale de M. Dupuytren; extrait. XIV, 385.
- Microscopiques (Observations sur les humeurs animales et sur le cerveau et les nerfs par E. Home. I, 92.
- Migraine. (Efficacité de l'acupuncture contre la) VII, 244.

- Miliaire. (Sur la non-contagion de la) XII, 454.
- Maquart. Réponse à l'article de M. Roche, sur la doctrine médicale de M. Broussais. XII, 652. — Réplique de M. Roche. 668.
- Minéral. (G.) Sur une hydropisie particulière du globe de l'œil. II, 481. — Mémoire sur la kératite ou inflammation de la cornée transparente. III, 3. — Observations sur les fistules du conduit et de la glande parotide. XV, 161.
- Miscellanées. Sur le mercure subtil de Hahnemann et le précipité blanc. XVII, 287.
- Moelle épinière. (Ramollissement de la) II, 625. — (Sur la) IV, 56. — (Sur la structure de la) 147. — (Sur les maladies de la) 153. — (Compression de la), paraplégie; atrophie de la moitié inférieure du corps; occlusion des voies intestinales; urinaires et sexuelles. 562. — (Végétation encéphaloïde de la) 68. — (Intégrité de toutes les fonctions au milieu des altérations les plus profondes de la) 329. — (Sur les diverses théories des fonctions de la) *Id.* — (Obs. d'une maladie de la) prouvant l'isolement des fonctions des racines sensitives, et motrices des nerfs. VII, 68. — (Altération organique des cordons antérieurs de la), paraplégie du mouvement; conservation de la sensibilité. VIII, 621. — (Commotion de la), suivie de la perte du sentiment d'un côté du corps, et du mouve-
- ment dans le côté opposé. X, 113. — (Observation sur un cas d'inflammation aiguë de la) XIII, 412. — (Inflammation de la) XIV, 53. — (Sur l'inflammation de la) 287. — Influence sur les organes génitaux. 288. — d'un agneau. (Hydatide dans la) XV, 458. — (Recherches pratiques sur les maladies de la) XVI, 419. — (Lésion de la), suivie de phénomènes semblables à ceux produits par le fluide électrique. XVII, 274. — (Altérations remarquables de la), dans un cas de tétanos. XVIII, 466.
- Moelle allongée profondément altérée sans que les fonctions nerveuses aient été troublées. VII, 52. — comprimée par le développement anormal de l'apophyse odontoïde. XVII, 100.
- Mole vésiculaire, ou hydatides en grappes de l'utérus. (Sur la) XIV, 450. — dans la matrice: (Observation de félic occasionnée par une) XVIII, 562.
- Molybdène (Action du) sur l'économie animale. XVIII, 270.
- Momie égyptienne. XIII, 459. — d'Égypte. (Examen chimique d'une) XVI, 306, 613.
- Mondat. De la stérilité de l'homme et de la femme, et des moyens d'y remédier. 2.^e édit.; annonce. I, 294.
- Mondini. (Charles) Remarques sur les membranes des artères; dissert. posthume; extrait. V, 137.
- Mondini. (F.) Remarques sur les

- enveloppes du fœtus chez l'homme et chez quelques mammifères; extrait. VI, 277.
- MONDINI. (Michele). Observations sur le pigment noir de l'œil; V, 458.
- MONGELLAZ. Réflexions sur la théorie physiologique des fièvres intermittentes et des maladies périodiques; et examen critique du traité anatomico-pathologique des fièvres intermittentes de M. Bailly; analys. X, 491. — De la nature et du siège des maladies convulsives, comateuses et mentales. XVII, 129.
- Monomanie suicide. (Observations de) I, 2. III, 13. — homicide. (Observation de) XII, 131. — *Voyez aliénation mentale. (Discussion médico-légale sur l') — Voyez. Georget, Discussion médico-légale, etc.*
- Monopsie. (Considérations sur la) XVI, 265.
- Monstres dits anencéphales. (Sur les) IX, 41. — (Influence de la frayeur sur la formation des) XI, 51. — bi-céphales. (Sur les) X, 460. — agène, avec éventration et absence des organes génitaux. XII, 632. — *hétéradelphie*. XV, 137. — né d'une vache. XVII, 89. — *hétéradelphie*. (Description d'un) 579.
- Monstrueux. (Observation d'un fœtus) V, 303.
- Monstruosités. Note sur le triencéphale; par Geoffroy Saint-Hilaire. II, 101. — Description d'un fœtus monobras, monopode et agame, etc. III, 415. — Obs. de duplicité par inclusion. 523. — animales. (Considérations sur les) IV, 568. — (Sur les) X, 294. — par inclusion. XI, 270. — produites artificiellement chez les gallinacés, en mettant, pendant l'incubation, une moitié de l'œuf à l'abri du contact de l'air. 289, 294. — Chinois âgé de 22 ans; portant sur la partie antérieure de la poitrine un fœtus acéphale. XII, 306. — Extrait du rapport de M. Geoffroy-Saint-Hilaire. 310. — (Observations sur l'état du cerveau et des nerfs dans certaines) 614. — *Polyops trifidus*. XIII, 443, 447. — (Sur les) 593. — (Obs. d'une nouvelle) XIV, 379. — (Des adhérences de l'extérieur du fœtus, considérées comme le principal fait occasionnel des) 392. — en général. *Ibid.* Fœtus à quatre bras et à quatre jambes, mais à une seule tête. 449. — par inclusion. (Mémoire sur la) XV, 335. — Rbincéphale, anencéphale. 458. — par inclusion. (Mémoire sur la) 539. — (Considérations sur les) XVI, 264. — (Remarques sur l'organisation anatomique des monstres *hétéradelphes*) 321. — (Observations et réflexions sur quelques difformités congénitales des pieds et des mains) 364. — par inclusion. (Note sur la) XVII, 387. — des organes génito-urinaires. 424.
- MONTAGNER. Sur une épidémie de dysenterie. XIII, 595.
- MONTANIER. Du traitement de la

- colique métallique par l'alun. XVIII, 370.
- MONTVALCON. Histoire des marais et des émanations causées par les eaux stagnantes. Analyse. VIII, 146. — Précis de bibliographie médicale, contenant l'indication et la classification des ouvrages les meilleurs et les plus utiles, etc. Analyse. XV, 300.
- MOREAU DE JONÈS. Mémoire sur la varioloïde. Extrait. XIII, 124. — Sur les serpents venimeux importés vivans d'outre-mer. XIV, 118.
- MOREAU DE LA SARRÉE. (Sur le concours à ouvrir pour décerner le prix fondé par) XII, 451, 452, 454. XVII, 198.
- MORÉL. Aperçu général sur l'inflammation. (Médecine vétérinaire) Annonce. I, 293.
- MORÉNI. (J. B.) Recherches anatomiques sur le siège et les causes des maladies; traduites du latin par A. Désormeaux et J. P. Destouet. Annonce. VII, 326. — (Note sur des manuscrits inédits de) 308, XVII, 477.
- MORPHINE. (Analogie des propriétés thérapeutiques de l'acétate et du codéate de) IX, 132. — (Sur les auteurs de la découverte de la) dans les pavots indigènes. XIII, 456. — (Nouveau moyen d'extraire sans alcool la) de l'opium. XVI, 478. — (Sur l'extraction de la) XVII, 312. — (Sur la préparation de la) 629.
- Morsure d'un coq domestique, suivie de mort. XIII, 272.
- Mort. (Sur les signes de) XIV, 103, 107. — apparente (Observations de) chez une femme en couche et son enfant. XVI, 468. — dont on n'a pu se rendre compte par l'état des organes. 553.
- Mortalité dans la ville de Paris. (Sur les naissances et la) IV, 315. — dans la pneumonie. 438. — dans le service médical de M. Broussais, au Val-de-Grâce. (Sur la) V, 625. — de la classe indigente comparée à celle de la classe aisée. VI, 138. — (la) est en raison inverse de l'instruction publique. XVII, 459. — (Influence des marais sur la) 624.
- MOTHE. Mélanges de médecine et de chirurgie. Analyse. XVII, 647.
- MOULIN. (E.) Observation d'un tœnia expulsé au moyen de l'écorce de racine de grenadier. XIV, 374. XV, 124.
- MOUTON. (E. G.) Observation d'une rupture de l'utérus, à deux mois et demi de grossesse. IX, 382.
- MOUQUÉ. (Ch. L.) Journal des bains de mer de Dieppe, etc. II, 312.
- MOUTARDE. (Etat du soufre dans la semence de) IX, 139. — blanche. (Sur l'emploi, comme laxatif, de la graine de) XIII, 613.
- MOXA. (Sur un nouveau) XI, 164. — (Emploi du) dans les mala-

- dies des articulations. XVI, 252.
- MUËLLER. (Jean.) *De respirazione fetus, commentatio physiologica*, etc. Extrait IV, 630.
- Muguet. (Sur le) VIII, 466. — (De la fausse membrane dans le) XIII, 335.
- MURAT. Effigéité de la décoction d'écorce de racine de grenadier contre le tœnia. XIV, 603.
- Muscles. (Ossification morbide des) I, 403. — (Structure élémentaire des) III, 172. — fessiers. (Dégénération graisseuse des) 307. — de la langue. (Anatomie des) VII, 365. — (Sur le bruit causé par le mouvement oscillatoire des fibres musculaires lors du repos des) VII, 602.
- Musculaire. (Sur les phénomènes qui accompagnent la contraction) III, 88.
- Mylabre de la chichon employée comme vésicant. XVI, 155.
- Myopie de l'œil droit et presbyopie de l'œil gauche sur le même individu. III, 527.
- NARCELE. Extirpation d'un testicule squirrheux situé dans l'aîne. XIII, 423. — Amputation de la jambe dans un cas d'éléphantiasis, pratiquée avec succès, au milieu des tissus dégénérés. 426. — (Le bassin de la femme considéré sous le rapport de son inclinaison et de la direction de sa cavité. XIV, 259. — Macération de l'épiderme chez un fœtus vivant. XVII, 447.
- Nævus maternus*, développé à la tête, guéri par la ligature de la carotide. VII, 593. — (Traitement chirurgical, du) XVII, 444.
- Narcotisme causé par le pavot indigène. (Observations de) XIV, 407.
- Nécrose de la clavicule. X, 248. — de toute portion antérieure de l'os maxillaire inférieur. XV, 272.
- Nègres. Couleur noire du réseau muqueux de leur peau, considérée comme servant à la préserver de l'action trop vive des rayons solaires. I, 90. — (Cas de décoloration de la peau) XIV, 195.
- NÉGRIER. De l'emploi des trochisques du minium dans le traitement des ulcères fistuleux très-étendus. XVII, 360.
- NAPPEL. (P. Fréd.) Essai sur les fièvres rémittentes et intermittentes des pays marécageux tempérés, analys. XVII, 634.
- Nerfs. Le nombre de ceux que reçoit un organe est proportionné au nombre des fonctions auxquelles il prend part. (Ch. Bell, 31, 105. — Respiratoires. (Ch. Bell, 106. — (Fonctions des) Rolando. 308, XIV, 125. — de l'œil. (Sur les) II, 408. — du sentiment et nerfs du mouvement. (Découverte des) 512. — respiratoires de la lèvre, portion dure de la 7.^e paire. 515. — de la 8.^e paire. 517. — grand sympathique. 522. — spinal. 524. — lingual 528. —

- (Considérations sur les) de la vie animale et de la vie organique, et sur leurs relations réciproques. 556. — (de l'organe olfactif) (Sur les) 557, 562. — de l'organe acoustique. (Sur les) 559. — de la respiration. (Mémoire sur les) Ch. Bell. III, 309. — de la 5.° paire, considérés comme nerfs sensoriaux. (Mémoire sur les) 35. — (Sur les actions galvaniques et sur les effets de la section longitudinale et de la ligature des) 292. — en général (Des) et de leurs rapports avec l'axe cérébro-spinal. 571. — Du mouvement (des) dans les différentes classes d'animaux. 592. — (Sur l'ulcération des) IV, 467. — (faciaux) (Sur les fonctions du) VI, 347. — renfermés dans l'orbite. (Recherches sur les) VI, 445. — (radiaux) accidens graves causés par la blessure de la branche antérieure du nerf) guéris par sa division complète. VII, 593. — (du sentiment et du mouvement. (Observation sur une) maladie de la moëlle épinière tendant à démontrer la distinction des) VII, 68. — (cérébraux) (Anatomie comparée des) 249. — (Expériences sur l'antagonisme des) par Bellingeri. 444. — (Sur la structure canaliculée des) VIII, 277. — spinaux. (Sur les) 467. — (cérébraux) (Fonctions des) XI, 620. — rachidiens. (Observations relatives aux usages des) IX, 595. — (Observations propres à éclairer les fonctions des) XIII, 575. — de la tête. (Sur une préparation des) 605. — (Contre l'opinion de Bôgros, sur l'existence d'un canal dans les) XIV, 293. — (Expériences sur la régénération des) XVI, 263. — (Sur la théorie des fonctions des) XVII, 620. — rachidiens. (Altération de la moëlle épinière propre à démontrer les fonctions diverses des racines) XVIII, 406. — pneumogastriques. (Cause de la mort après la ligature des) 557. — Nerveuse. (Analogie du galvanisme avec l'influence) VII, 190. Nerveux. (Recherches sur les propriétés et les fonctions du système) II, 321. — (Considérations sur les systèmes) de la vie animale et de la vie organique. II, 392. — (système) Son influence sur la digestion stomacale. 481. — (Mémoire sur le système) 511. — (Structure élémentaire du tissu) III, 159. — (Sur le développement du système) N, 495. — (Théorie nouvelle de l'action du système) XVII, 457. — Neurax. — De l'aliénation mentale, avec cinquante observations suivies de l'autopsie cadavérique. — Trad. de Fallemar par Riester. — VI, 444 et 597. — Névralgie faciale traumatique, guérie. Obs. H. Joffroy. II, 393. — des membres. (Sur l'emploi de l'huile de térébenthine dans la sciathique et quelques autres) IV, 460. — Guérie par l'acupuncture. VII, 562. — Observations de) guérie par l'acupuncture. 239. — (Efficacité de la

- belladone contre les) VIII ,
 — 272. — frontale guérie par l'ap-
 plication du galvanisme (la
 galvanopuncture) IX , 70. —
 faciales (deux) guéries par la
 belladone appliquée à l'exté-
 rieur X , 115. — Causée par
 une contusion au synœpôt ,
 et guérie par l'excision des té-
 guments de la partie frappée.
 X , 317. — (Efficacité de la
 teinture du *datura stramonium*
 dans les) XIV , 373. — frontale,
 guérie par l'extrait de bella-
 done. XVII , 113. — de l'œil
 guéries par l'extrait de bella-
 done. 502. — du pénis. (Observ.
 d'une) XVIII , 449.
 Névrite des femmes en couche
 (Sur la) V , 623.
 Névroses (sur les) IV , 408 ; X ,
 640. — Singulières, VIII , 356.
 — Singulière (Observ. d'une)
 XII , 457. — pulmonaire (Obser-
 vations de) XVI , 181. — Emploi
 du stramonium contre diverses.
 — XVII , 118.
 Nez artificiel tenant à un obtura-
 teur du palais V , 468.
 Nickel (Action du) sur l'écono-
 mie animale XVIII , 273.
 Noix. Moyen de découvrir le sub-
 limé corrosif à l'aide du galva-
 nisme dans les cas d'empoison-
 nement IX , 302.
 Nitrate d'argent fondu. (Action
 du) sur la graine de lin XV ,
 626. — (Emploi du) contre l'é-
 rysipèle de la face XVI , 338.
 — (Emploi d'une solution de)
 contre des ophthalmies, blen-
 norrhagiques. 598. — (Action
 du) sur les substances animales ;
 moyens de le reconnaître. XVII ,
 241.
 Nitrate acide de mercure (De
 l'emploi du) X , 573. — (Obs.
 sur l'emploi du) contre les ul-
 cères syphilitiques. XII , 203.
 Nivert. Observation d'un accou-
 chement laborieux. XII , 618.
 Noack (C. Aug.) *Commentatio*
veterinario-medica de melanosi
cum in hominibus tum in equis
obveniente specimen pathologiae
comparatae. Analyses. XVII , 644.
 Noë. (de Reims) Observations et
 réflexions sur la réunion de la
 médecine à la chirurgie. An-
 nonce. XVIII , 150.
 Noix vomique (Rapports sur un
 empoisonnement par la) VIII ,
 172. — (Observ. d'une hémiplé-
 gie guérie par l'emploi de la)
 XVI , 453. — (Diarrhée chro-
 nique guérie par la) XVIII , 101.
 — (Action de la) appliquée à
 l'extérieur. 443.
 Nouveau-né. (Consultation sur
 une question médico-légale re-
 lative à la vie d'un) VI , 515.
 — *Id.* VI , 521. — Du mode
 d'inscription sur les registres de
 l'état civil des enfans nés vi-
 vans ; mais morts avant leur
 présentation aux officiers de
 l'état civil. X , 630. — (Retro-
 pision des deux paupières chez
 un) XVI , 438.
 Noyé rappelé à la vie par l'élec-
 tricité II , 621. — (Rappel
 d'un) à la vie. XII , 459. —
 (Examen de plusieurs) XIV ,
 542 , 604. — (Sur les) XVII ,
 562.
 Nymphomanie. (Observation de)

- XVIII, 119. — (Emploi de l'acétate d'ammoniaque contre la) 225. — (La) attribuée à une phlegmasie de l'utérus. 462.
- Nysten. (P. H.) Dictionnaire de médecine, de chirurgie, etc.; 4.^e édition, par M. Bicheteau. Annonce. IV, 320.
- Observation (Médecine d'); ses règles tracées par Hippocrate. I, XIV.
- Obturateur pour les perforations de la voûte palatine. XII, 139. XVI, 109.
- Occlusion des voies intestinales, urinaires et sexuelles, etc. IV, 562.
- Oedème de la glotte produisant l'asphyxie. VI, 140. — douloureux (Utilité du bandage compressif dans les) XII, 504. — aigu, sous-cutané; développement spontané d'ecchymoses, et gastro-entérite. XV, 296.
- Oeil. (Structure de l') E. Home. II, 151. — (De la structure de) dans les différentes classes d'animaux. III, 582. — (Réflexions et observations sur le fungus hématode et médullaire du globe de l') IV, 587. — (Observations sur le pigment noir de l') V, 458. — (Obs. de carcinome de l') V, 468. — (Sur les mouvements de l') VI, 250, 445. — (Observ. relatives aux effets de l'inflammation et des blessures sur les humeurs de l') XII, 608. — (Commotion du globe de l') XVI, 126. — Effet de la ligature de certains nerfs et vaisseaux du cou sur la nutrition de l')
- XVII, 583. — (Extirpation d'un fungus du globe de l') 607.
- OESTER. Appareil pour mesurer la compression de l'eau II, 619.
- OESophage. Rupture de l') I, 531. — (Observation relative à un rétrécissement de l') X, 79, 291. — (Absès de l') 134. — (Efficacité du sel ammoniac contre une affection organique de l') XI, 118. — Perforation de l') par un os arrêté dans ce canal. XVII, 137.
- OESOPHAGITE accompagnée des symptômes de l'hydrophobie. XI, 126.
- OESTRE. (Sur une espèce d') de l'Amérique méridionale qui habite le corps humain. III, 128.
- OEU. Ses métamorphoses dans les cinq premiers jours de son incubation. I, 178. — Histoire du développement du poulet dans l') I, 346. — Description des parties constituantes de l') I, 347. — Formation du poulet dans l') II, 251. — (Changemens qu'éprouve l') pendant l'incubation. 451. — (Vomissements opiniâtres au commencement de la grossesse, paraissant dépendre d'un état morbide de l'utérus et des membranes de l') XIV, 245.
- OLFACTIF. (Sur l'appareil) des poisons. X, 121. *Voyez Nerfs de l'organe olfactif.*
- OLLIVIER (d'Angers). De la moelle épinière et de ses maladies. Analyse. IV, 153. — Note sur l'atrophie de la vésicule biliaire. V, 196. — Remarques sur l'opération de la paracenthèse dans l'hydropisie ascite

- compliquant la grossesse. VI, 178. — Observation remarquable de suicide par suspension, dans lequel la mort n'a pas été le résultat de la strangulation. 532. — Note sur une variété de forme du péritoine. VII, 354. — Utérus bilobé (*bipartitus*). Accouchement et rupture partielle du lobe qui contenait le fœtus. VIII, 215. — Addition à l'observation d'un utérus bilobé. 420. — Hydropisie de l'épiploon gastro-colique chez un fœtus de huit mois. 383. — Rapport sur une autopsie cadavérique faite par MM. Orfila, Ollivier et Drogartz, et sur l'analyse des matières contenues dans les voies digestives, faite par MM. Orfila et Barruel. 17. — Mémoire sur l'empoisonnement par le cyanure de mercure. Extr. IX, 99. — Traité de la moelle épinière et de ses maladies; 2.^e édition. Analyse. XIV, 133. — Développement spontané d'ecchymoses cutanées avec œdème aigu sous-cutané, et gastro-entérite. XV, 206. — Mémoire sur la monstruosité par inclusion. XV, 355 et 539. — Note sur les effets comparatifs de la résine de scammonée préparée suivant le Codex, et celle qui est décolorée par le charbon animal. XVI, 141. — Note sur la monstruosité par inclusion chez l'homme. XVII, 387. — Hernie du périnée. Voy. *Scarpa*.
- OLLIVIER et HENRY, fils. Mémoire sur les propriétés chimiques et vénéneuses du fruit du tanguin de Madagascar. IV, 351.
- OLLIVIER et MARYE. Observ. d'empoisonnement par le laudanum, etc. VII, 549.
- Ombilical. (Hémorrhagie mortelle à la chute du cordon) VII, 592.
- Omoplate. (Extirpation d'une grande partie de l') VIII, 612.
- Onanisme. Son influence sur le développement des maladies du cœur. XVI, 275.
- Ongle rentré dans les chairs, se guérit par l'application de l'alun calciné. I, 484. — (De la cure radicale de l') XI, 432. (De quelques altérations des) et de la peau qui les entoure. XIII, 68.
- Onychia maligna*. (Utilité de l'arrachement de l'ongle dans l') VII, 311.
- Opérations (Influence de la respiration sur la circulation pendant les grandes) XIV, 113. — (Moyen de faire les) sans douleur. XVIII, 453.
- Opérations césariennes pratiquées avec succès. V, 149. — pratiquée avec succès pour la mère et l'enfant. XI, 444. — pratiquée deux fois avec succès sur le même sujet. XIV, 591. — (Soins à prendre pour l') XVI, 285.
- Ophthalmie. Voyez *Cornée transparente*. (Inflammation de la) III, 3. — (Sur l'usage et l'efficacité de la racine de polygala sénega dans plusieurs) XII, 277. — chronique. (Sur l') XIII, 198. — d'Égypte. (Réflexions

- sur l') 602. — (Bons effets de l'extrait de belladone dans l') 611. — purulente. (Efficacité du chlorure de chaux contre l') XIV, 227. XVI, 599. — causée par un cil introduit dans le point lacrymal supérieur. XV, 464. XVI, 126. — blennorrhagiques. (Emploi d'une solution de nitrate d'argent dans les) 598. — profonde avec un abcès dans l'orbite. XVII, 101. — chroniques. (Vapeur et décoction de café contre les) 280. — causée par la présence d'une barbe d'épi dans le point lacrymal supérieur. 307. — blennorrhagique. 598. — scrofuleuses guéries par l'application du cérat stibié derrière les oreilles. 606. — chronique interne avec pseudo-membranes derrière la pupille. XVIII, 93. (Nouveau traitement de l') 565.
- Ophthalmoblennorrhée. (Sur l') VI, 318.
- Opium. (Empoisonnement par l') XI, 280. — (Effet remarquable de diverses préparations d') XII, 650. — (Sur les effets remarquables de diverses préparations d') XIII, 619. — (Asthme causé par la cessation de l'usage de l') XIV, 256. — (Procédé pour découvrir de très petites quantités d') XVI, 139. — (Préparation d') connue sous le nom de *gouttes noires*. XVI, 307. — (Action de l') sur les matières animales; moyen de le reconnaître. XVII, 34. — (Delirium tremens guéri par l') XVIII, 100. — (Nouvelle préparation d') 113. — indigène. (Sur l') XI, 461, 649. XII, 141, 142, 462. XIII, 611. XIV, 295. XVI, 468.
- Optique (Du nerf) considéré dans les diverses classes d'animaux. III, 582. — (De la semi-décussation des nerfs) VII, 566. IX, 485.
- Or. (Sur l'emploi dans les maladies vénériennes des préparations d') V, 460.
- Oreille. (Excroissances charnues et nécrose dans l') XIII, 293. — (Machine pour opérer le vide ou des courans d'air dans l') XIII, 444. — (Corps étranger qui séjourna 7 ans dans l') 450. — (Inflammation et carie de l') XVIII, 15.
- Oreillons. (De l'hydriodate de potasse dans le traitement des) XVII, 607.
- ORFILA. Coup-d'œil sur les travaux les plus importants en chimie et en pharmacie, qui ont été faits en 1822. I, 113. — Empoisonnement par l'oxyde blanc d'arsenic. 147. — Leçon de médecine légale; analys. III, 637. — Consultation sur une question médico-légale relative à la vie d'un nouveau-né. VI, 515. — Mémoire sur une affaire d'empoisonnement. VII, 5. — Rapport fait sur le cadavre d'un individu inhumé depuis quarante-trois jours. 281. — Elémens de chimie; 3.^{me} édition; analyse. 317. — Réclamation contre un article de l'Hygiène qui attribue à M.

- Chaussier l'honneur d'avoir découvert que l'albumine est le contre-poison du sublimé corrosif. 473. — Traité des poisons, ou toxicologie générale, etc. 3^e éd. annonce. XI, 316. — Faits propres à éclairer l'histoire de l'asphyxie par submersion. XIV, 542. — Sur l'asphyxie par submersion. 604. — Moyens de connaître sur des armes et des vêtements des taches de sang, et de les distinguer de toute autre tache. 601. — Sur la possibilité de reconnaître les taches de sang. XV, 124. — De sperme. 125. — Leçons de médecine légale; analys. XV, 631. — Éléments de chimie. 4^e éd.; annonce. 634. — Sur les moyens de constater la présence de l'antimoine, du cuivre et du plomb, dans un mélange de divers liquides. XVI, 85. — Nouveau mémoire sur le sang considéré sous le rapport. médico-légal, 161. — et OLLIVIER. Expériences sur les propriétés du suc de mancenilier. VIII, 464. — Note sur les effets du suc de mancenilier. X, 358. — HENNEL, GERDY et LESUEUR. Rapport, sur une autopsie cadavérique. II, 581. — et LESUEUR. Recherches médico-légales pouvant servir à déterminer même long-temps après la mort, s'il y a eu empoisonnement, et à faire connaître la nature de la substance nerveuse. XVII, 5. — De l'asphyxie par submersion, considéré sous le rapport. médico-légal. 562. — *Voyez Labarraque.*
- Organisation. (Lois générales de l') ; variétés des formes animales. III, 276.
- Organogénésie; par A. Rolando; extrait par Coster. II, 251. — Formation du canal alimentaire 606. — (Sur l') III, 426. — (Lois générales de l') V, 482.
- Orthopédie. (Sur l') XIV, 616. XV, 473.
- Os. De la variété de couleur observée dans le tissu osseux à la suite de plusieurs maladies. IV, 297. — (Sur la texture organique des) V, 457. — Teinte rouge que prennent les os des animaux lorsqu'à leurs alimens on mêle de la garance. V, 630. — (Kystes à parois osseuses développés dans l'épaisseur des) XVII, 595. — (Observ. de résection des parties articulaires des) XVIII, 412.
- OSIANDER. (J. Fr.) Obstacle à l'enfantement par l'énorme volume des reins du fœtus. XV, 447.
- Osmium (Action de l') sur l'économie animale. XVIII, 271.
- Ossification morbide (Sur l') considérée comme terminaison des phlegmasies. I, 313, 489. — du péricarde, simulant une ossification du cœur. 521. — du périoste et des insertions fibreuses des muscles après l'amputation. III, 471.
- Ostéo-sarcôme. (Résection de deux arcades dentaires affectées d') IX, 433. — de la mâchoire inférieure. XI, 303. — du coude. XII, 139. — du tibia. XVIII, 128.

- Otorrhée suivie d'un abcès au cer-
veau. 136.
- OUDET. Observ. d'une altération
de la racine d'une dent canine :
(*spina-ventosa*) I, 340. — Ex-
périences sur l'accroissement
continu et la reproduction
des dents chez les lapins, etc.
Extrait. IV, 626. — a prouvé le
premier que les dents incisives
des rongeurs n'ont pas de ra-
cines. X, 324.
- Ouraque. (Persistance de la cavité
de l') et fistule urinaire ombi-
licale chez un enfant de deux
ans. XI, 554.
- Ovaire droit (Hydropisie de l')
guérie par l'extirpation du kyste,
par Nathan Smith. I, 126. —
(Analyse de quelques substances
contenues dans les) dans cer-
tains états morbides. IV, 257.
— (Observ. sur une tumeur
volumineuse dans l') 582. —
(Observations sur l'extirpation
des) VIII, 437. — (Tumeur
volumineuse de l') 604. — (Ex-
tirpation d'un) pratiquée avec
succès. XIV, 588. — (Tentative
d'extirpation de l') 589. — (Hy-
dropisie enkystée de l') XV, 615.
— (Kyste foetal dans l') XVII,
110. — (Observat. d'une tumeur
de l') suivie de l'ulcération de
l'artère utérine. XVIII, 281. —
(Cheveux et dents trouvés
dans l') 283. — (Inflamm. des
veines des) 476, 483, 488, 494,
501, 506, 516. — (Tumeurs
produites par l'engorgement de
l') 512.
- Oxalique. Voyez *Acide oxalique*.
- PAILLARD. (Al.) Traité des apoué-
vroses, ou description complète
des membranes fibreuses dési-
gnées sous ce nom., suivi de
considérations chirurgicales fon-
dées sur leur disposition anatomi-
que. Analys. XV, 152.
- PASOT. Observ. de névralgie gué-
rie par l'acupuncture. VII, 562.
- Palais et voile du palais. (Divi-
sion du) guérie par la staphy-
loraphie. XVIII, 486.
- PALETTA. (G. Bapt.) Recherches
sur l'endurcissement du tissu
cellulaire des nouveau-nés. V,
105. — Deuxième mémoire sur
l'endurcissement du tissu cel-
lulaire des nouveau-nés. Extrait
IX, 275.
- Palladium (Action du) sur l'éco-
nomie animale. XVIII, 273.
- PALLOTTA. (Galilée) Note sur la pa-
reilline, ou substance active dé-
couverte dans la salsepareille.
Extrait. VII, 314.
- Palmier à cire. (Examen des pro-
duits résineux du) XVI, 479.
- Pancréas. (Squirrhe du) XVI, 32.
— (Abcès du) XVII, 425.
- PANDER. Métamorphoses que l'œuf
éprouve dans les cinq premiers
jours de son incubation. I, 178.
— Deuxième mémoire sur l'his-
toire du développement du pou-
let dans l'œuf. 346.
- Pansement (Sur le) des plaies, ul-
cères, fistules, etc., sans char-
pie ni onguent. XVI, 604.
- PARACELSE jugé. I, 10, 12.
- Paracanthèse dans l'hydropisie as-
cite compliquant la grossesse.

- (Remarques sur la) VI, 178.
- Paralysie du sentiment sans perte du mouvement volontaire. Obs. I, 262. — du sentiment de l'œil, de la narine et de la moitié de la langue du côté droit, effet d'une lésion de la cinquième paire de nerfs. V, 629. — (Utilité des lavemens avec le vin émétique trouble dans les) VI, 77. — (Emploi de la strychnine dans les) *Ibid.* — partielle de la face, provenant d'une lésion avec perte de substance du tronc du nerf facial. 347. — (Inefficacité de l'acupuncture contre la) VII, 243. — et narcotisme provoqués par l'emploi de la poudre d'iris. VIII, 464. — (Cas de) qui ne s'accordent pas avec les altérations rencontrées sur le cadavre. 282. — rhumatismale guérie par l'extract alcoolique de strychnos. XIII, 402. — et gangrène des extrémités inférieures. (Affection du cerveau et de la moelle épinière avec contraction) XIII, 419. — congénitale. (Sur l'agénésie cérébrale et la) XIV, 5. — de l'iris, occasionnée par une application locale de belladone. 109. — congénitale. (Sur la) 347. — des aliénés. (Sur la) XV, 562. — du muscle deltoïde guérie par le galvanisme. XVII, 602. — attribuée à l'absence de la tente du cervelet. (Observ. d'une) XVIII, 418.
- Pareilline, ou substance active découverte dans la salsepareille. (Note sur la) VII, 314.
- Parotide. (Extirpation de la) IV, 60; XI, 648; XVII, 610. — sarcomateuse. (Extirpation d'une) XIII, 276. — (Extirp. d'une tumeur squirrheuse développée dans l'épaisseur de la) et d'une portion de cette glande. XV, 174.
- Parotidien. (Extirpat. d'un énorme kyste calcaire développé dans le conduit. VIII, 52.
- Passion du jeu considérée dans ses effets moraux et pathologiques. XV, 128.
- PASQUALI. (Giovanni) Observ. d'un vomissement très-abondant de graisse et de sang. Extrait. X, 437.
- Pastilles désinfectantes. XVI, 140. — de Calabre. (Sur les) XVII, 311.
- PATIN. De l'emploi de l'acétate d'ammoniaque dans les maladies utérines. XVIII, 217.
- Paupières. (Traitement des tumeurs enkystées des) XVI, 107.
- Pavot d'Orient de Tournefort. (Analyse du) X, 320. XIII, 611. — indigène. (De l'action narcotique du); observations d'empoisonnement par cette substance. XIV, 406. — (Sur le) XV, 291. — blanc. (Sirop de) XVII, 288. — cornu (Emploi du) dans les plaies récentes. 116.
- PATIN et CHEVALIER. Traité élémentaire des réactifs, leurs préparations, leurs emplois spéciaux et leur application à l'analyse; 2.^e édition. Analyse. VIII, 627. — Traité de la pomme de terre, sa culture, ses divers emplois dans les préparations alimentaires, les arts économiques, etc. Analyse. XIV, 471.

- Peau. (Réseau muqueux de la) Voyez Nègres. — (Sur la perméabilité de la) VII, 424. — Sur l'existence des trois couches interposées entre le derme et l'épiderme, admises par MM. Gaultier et Dutrochet. XIII, 442. — (Cas de décoloration de la) chez un nègre. XIV, 95. — (Obs. d'une décoloration partielle de la) et des poils. XVI, 589. (Effets des rayons du soleil sur la) XVIII, 89. — (Obs. d'un vice d'organisation de la) 588.
- Pegiboux. Sur une épidémie de dysenterie. XIV, 102.
- PELLÉTIER et CAVENTOU. Examen chimique des opas. VI, 173. — Importance des découvertes de ces deux chimistes sur la quinine et le sulfate de quinine. XIII, 458.
- Pemphigus. (Observations de) XVIII, 252, 350. — (Inoculation du) 264. — chronique. XVII, 600.
- Pendu. Un homme est trouvé pendu : l'a-t-il été vivant ou mort? Esquirol. I, 1. — rapporté à la vie après vingt-neuf minutes de suspension. XIV, 95. — (Autopsie cadavérique d'un) XVII, 455.
- Pénis. (Sur les plaies, le cancer et l'amputation du) VIII, 132. — (Observations de plaies et de cancer du) IX, 136. — (Amputation du) sur un cheval. X, 318. — (Cancer du) 319. — (Amputation du) chez un cheval. XI, 143. — cancéreux. (Amputation d'un) XIII, 607. — (Ossification de la cloison des corps caverneux du) XVII, 272.
- Percussion médiate du thorax. (Sur la) X, 471.
- Perforations spontanées de l'intestin grêle dans les maladies aiguës; obs. et réflex. par Louis. I, 17. — de l'estomac. (Obs.) II, 380. IV, 447, 475. — des intestins. (Observations de) VI, 68. — spontanées de l'œsophage et de l'estomac. XI, 463. — spontanée de l'estomac. XVII, 295. — (Ulcération et) de l'origine du duodénum, et péritonite suraiguë. 590. — de l'estomac. (Observations et réflexions sur les) XVIII, 427.
- Péricarde. Diagnostic de son adhérence au cœur. Sander. I, 153. — ossifié. Observ. 521. — (Observ. de dégénérescence fibreuse du) III, 511. — (Ossification du) VII, 142. — (Obs. d'un vice de conformation du) X, 94. — (Ponction du) XVII, 115. — (Adhérence de tout le cœur au) XVIII, 83. — (Abès du foie ouvert dans le) 98.
- Péricardite. (Obs. de) III, 511. — (Réflexions sur le diagnostic de la cardite et de la) VI, 282. — aiguë produite par une cause morale. VII, 221. — (Réflexions et observations sur la) XVIII, 593.
- Périnée. (Sur les déchirements du) XVII, 284. — (Accouchement opéré par l'incision du) 614.

- Périoste** (Le) enflammé, s'il n'est en contact ni avec l'air, ni avec un liquide, s'ossifie. I, 314. — en contact avec l'air ou avec un liquide, suppure et ne s'ossifie pas. 322.
- Périostose du fémur.** (Obs. de guérison d'un) X, 252.
- Péritonéum.** (Emploi de l'émétique à haute dose contre la) IV, 300, 415. — (Mortalité dans la) 419, 438. — bilieuse. (Sur la) XVIII, 306.
- Péritoine.** (Mémoire sur l'anatomie pathologique du) III, 497. — Altérations de tissu observées après l'inflammation de cette membrane. 500. — (Anatomie pathologique du) IV, 386. — (Mémoire sur l'anatomie pathologique du) V, 537. — Adhérences et fausses membranes. *Ibid.* — (Corps étrangers trouvés dans le) 537. — Ecchymoses. 540. — Colorations produites par la bile, le sang, le foie, la rate. 541. — Gaz. 544. — Bile. 545. — Urine. 547. — Chyle. *Ib.* — Pus, 548. — Eaux de l'ampnios. 549. — Eau des hydropisies. *Ibid.* — Hydropisies enkystées. 550. — Distension anormale. 551. — Anomalies de structure. 552. — (Sympathies du) enflammé. *Ibid.* — (Note sur une variété de forme du) VII, 354. — (Sur quelques points d'anatomie pathologique du) IX, 191. — (Tubercules du) 192.
- Péritonite.** Suite de la perforation de l'intestin. I, 19 et suiv. — (Altérations de tissu observées dans la) III, 500. — chronique. (Caractères anatomiques ou suites de la) IV, 386. — chronique, dont aucun symptôme n'avait annoncé l'existence. XV, 98. — puerpérale; traitement antiphlogistique employé sans succès; amélioration notable par les frictions mercurielles. 383. — puerpérale guérie par l'application de la glace. XVI, 136. — sur-aiguë méconnue. (Observation d'une) 443. — puerpérales. (Sur les causes des) XVIII, 454. — (Complications de) XVIII, 501, 506, 512, 516, 522.
- PERKINS.** Expériences sur la compressibilité de l'eau. II, 617.
- Perméabilité des tissus vivans.** (Expériences sur la) VII, 424.
- PERROCHEL.** Nouveaux mamelons artificiels. XVII, 451.
- PESSEAU.** Sur le charanson du blé. XV, 136.
- Peste.** (De la non-contagion de la) IX, 133. — (Emploi du mercure dans la) XVI, 625.
- PETIT.** (Marc-Antoine) Essais sur la médecine du cœur. Analyse. V, 318.
- PETIT,** pharmacien à Corbeil, reconnu, en 1823, dans le pavot indigène, la présence de la morphine, de la narcotine et de l'acide méconique. XIII, 308. — Analyse du pavot d'Orient. 611.
- PEYSSON.** De la potion stibio-opiacée et des frictions avec une pommade stibiée employées dans le traitement des fièvres intermittentes. III, 455.
- Pharmacie** (Progrès de la) en 1822. I, 113.

- Pharmaciens. (De la vente exclusive des médicaments par les) X, 630.
- Pharmacopée française ou *Coder*. (Observations critiques sur plusieurs préparations de la) XIII, 454.
- Pharynx. (Disphagie par maladie organique du) XII, 126.
- Phimosis. (Méthode de M. J. Cloquet pour opérer le) X, 133.
- Phlebotomie. *Voyez Varice*.
- Phlébite (Observations de guérison de) sans oblitération des veines. III, 479. — utérine. (Observation de métrite subaiguë avec) X, 337. — (Obs. de) XIII, 162. — Inflammation de la veine céphalique suivie de la mort. XIV, 257. — (Obs. de) 502. — suivie de mort. (Obs. de) XVIII, 205. — utérine. (Considérations sur la) 286. — (Observ. de) 125. — (Considérations sur la) 286. — (Sur la) 473.
- Phlegmatia alba dolens*. (Recherches et observations sur la) VI, 220.
- Phlegmons. XI, 339. — gangréneux. (Observ. d'un) XVIII, 205.
- Phosphate de soude. (Sous-) (Moyen de reconnaître la sophistication du) XVI, 456.
- Phthisie pulmonaire causée par la vapeur du mercure. IV, 286. — osseuse. (Obs. de) V, 271. — (Obs. de) 322. — pulmonaire guérie avec conservation de la cavité tuberculeuse dans un poumon, et cicatrisation probable d'une cavité analogue dans l'autre poumon, VII, 418. — pulmonaire. (Sur les recherches anatomico-pathologiques de M. Louis, sur la) VIII, 605. — pulmonaire (Sur la) IX, 622. — pulmonaire. (Emploi du chlore dans la) XV, 622. — guérie par des fumigations de goudron. (Obs. d'une) XVI, 608. — (Emploi du chlore dans le traitement de la) XVI, 626; XVII, 131, 134, 632. — (Emploi de la belladone en fumigation dans la) XVIII, 293.
- Physiologie appliquée à la pathologie. I, 73. — par Barthéz. *Ibid.* — par Bichat. 74. — par Broussais. I, 73 et suiv. — expérimentale. (Sur quelques points de) VI, 296.
- Physique. Ses rapports avec la médecine. I, 157.
- Pied. (Sur l'amputation partielle du) III, 52. — (Nouveaux procédés d'amputation partielle du) V, 182.
- Pigments et matières colorantes dans le corps humain. (Recherches sur la production accidentelle des) V, 290.
- PINOËL. Mémoire sur la morsure de serpent à sonnette à laquelle succomba M. Drake. XIII, 615. — Sur la morsure du serpent à sonnettes. XIV, 110.
- Pileux. (Sur le système) XV, 286.
- Pilimiction. XV, 609.
- PINAULT. Obs. d'un abcès du foie. XVI, 131.
- PICHON. Phénomènes organiques singuliers développés par une sorte d'irritation. XVI, 125.
- PINEL. (Ph.) Asthme des vieill.

- lards; son influence sur la marche des maladies. II, 1. — Sur l'abolition des chaînes des aliénés. 15. — Recherches sur les causes de la surdité chez les vieillards. VI, 247. — (Notice sur) XIII, 623.
- PINEL-GRANCHAMP.** Expériences sur les animaux, tendant à établir les avantages de la suture pour obtenir la réunion des plaies de la vessie, et s'opposer aux épanchemens urinaires. Extrait. XI, 144.
- PIOLLEY.** Expériences sur l'absorption pulmonaire. Extrait. IX, 610.
- PIORRY.** De l'irritation encéphalique des enfans, etc. Analys. III, 642. — Note sur les évacuations sanguines. X, 138. — Sur la percussion médiate du thorax. 471. — Recherches sur l'influence de la pesanteur sur le cours du sang; diagnostic de la syncope et de l'apoplexie; cause et traitement de la syncope. XII, 527. — de la percussion médiate et des signes obtenus à l'aide de ce nouveau moyen d'exploration dans les maladies des organes thoraciques et abdominaux. Analyse. XVII, 641.
- PIPELET.** Cystocèle périnéale. I, 63.
- Piqure** d'un grand nombre d'abeilles (mort rapide par suite de la) XV, 216. — (Tétanos occasionné par une) XVII, 273.
- PISANI. (J. J.)** Histoire de la dysenterie épidémique qui régna dans l'hôpital militaire de Man-
toue, sur la fin de l'année 1811 et au commencement de l'année 1812. (Extrait par Bailly.) V, 584.
- Placenta.** (De l'existence des nerfs dans le) XI, 115. — Maladies du XVI, 132. — Concrétions osseuses dans la substance du) 262. — (Communication des vaisseaux de l'utérus et du) XVII, 265. — (Emploi du seigle ergoté pour l'expulsion du) XVIII, 577. — (Sur l'injection d'eau froide acidulée dans la veine ombilicale du cordon, pour provoquer le détachement et l'expulsion du) XII, 123; XIV, 586; XVII, 122; XVIII, 576.
- Plaie** traversant la poitrine, guérie. I, 287. — à la face avec perte de substance, guérie par l'application d'un lambeau détaché des parties voisines. IV, 242. — pénétrantes de poitrine. (Sur les) V, 148. — de tête. (Accidens consécutifs d'une) VI, 461. — d'arme à feu dans un côté de la face. (Guérison d'une énorme) VIII, 132. — empoisonnées. (Efficacité de l'application des ventouses sur les) IX, 131, 140, 289, 605; X, 129. — de tête par arme à feu. XI, 149. — empoisonnées (Expériences touchant l'effet de la compression dans les) XI, 636; XII, 51, 463; XIII, 618. — pénétrante de l'abdomen et du péricarde, guérie. XIV, 609. — Autre, 610. — de tête, opération du trépan; guérison. XIV, 290. — (Emploi du plomb laminé dans le pansement des)

- XIV, 456. — pénétrante dans l'abdomen, guérie. XV, 465. — de tête, séjour d'une balle dans l'épaisseur du frontal; perte de la mémoire des noms propres et de quelques substantifs. XV, 616. — de poitrine. (Observations et expériences sur les) XVI, 601. — récentes. (Emploi du pavot cornu dans les) XVII, 116. — d'armes à feu. (Du traitement des anévrysmes qui compliquent les fractures et les) XVII, 408. — pénétrante du crâne. (Observ. d'une) XVIII, 280.
- PLAINDOUX (M. E.) De quelques méthodes de traitement de la blennorrhagie, des chancres et des bubons syphilitiques; des propriétés du baume de Copahu et du poivre cubèbe. Extrait. III, 598.
- PLANCHE. Observations sur les résines des plantes convolvulacées. XIII, 612.
- Plantes. (Recherches sur la marche de la sève dans les) XII, 643.
- Platine (Action du) sur l'économie animale. XVIII, 272.
- Pléthore. (Obs. de) XIV, 58. — (De la) considérée chez la femme enceinte. XVI, 489.
- Pleurésie diaphragmatique. (Mémoire sur la) III, 246. — diaphragmatique. (Obs. de) III, 511. — co-existant avec la phlébite. XVIII, 501. — double co-existant avec la phlébite. 494, 506.
- Pleuropneumonie. (Recherches sur les effets de la saignée dans la) XVIII, 321. Et Voyez *Pneumonie*.
- Plique. (Nouvelles considérations sur la) VI, 214. — critique. (Obs. d'une) XVI, 276.
- PLISSON (F. C.) Essai historique et thérapeutique sur les asphyxies. Anal. XIII, 315. — Sur l'althéine, principe extrait de la racine de guimauve. XIII, 455, 456.
- PLISSON et HENRY. Sur la quinine, la cinchonine et l'acide quinique. XIV, 115.
- Plomb. Moyen de le reconnaître dans un mélange de divers liquides. XVI, 85. — laminé (Emploi du) dans le pansement des plaies en voie de cicatrisation. XIV, 456, 608, 610. — Voyez *Ulcères*.
- Plumbagin; matière particulière tirée de la racine de dentelaire. XVII, 313, 628.
- Pneumo-gastrique (Sur le rapport qui lie le développement du nerf à celui des parois du quatrième ventricule. IV, 145. — (Fonctions des nerfs). V, 126. — (Sur le mode d'action des nerfs) dans la production des phénomènes de la digestion. VII, 182. (Expériences sur la ligature et la section des nerfs.) XIV, 289.
- Pneumonie lobulaire (Sur la) IV, 168. — Obs. sur le traitement de la pneumonie par l'émétique à haute dose. IV, 484. — Abscès dans le poulmon droit, suite d'une contusion avec fracture de deux côtes. V, 300. — et pleurésie des vieillards. (Utilité des éva-

- cuations sanguines dans la) VI, 88. — et pleurésies. (Sur l'emploi de l'émétique à dose simplement vomitive dans les) IX, 130. — chez des enfans. (Obs. de) XV, 12. — (Emploi de l'émétique à haute dose dans la). *Ibid.* — terminée par une apoplexie pulmonaire foudroyante. XVII, 429. — *Voy. Péripleumonie.*
- Pneumo-thorax (Obs. de) V, 17. — résultant de la perforation du parenchyme du poumon, par suite de la fonte d'un tubercule ouvert dans la cavité des plèvres. 321, VI, 104. — (Note sur un cas de) VIII, 456. — Tubercules pulmonaires; perforation du poumon gauche. XVII, 345. Autre obs. 351.
- PRAYAZ. Considérations sur quelques anomalies de la vision. VIII, 59. — Histoire d'un cas d'hémiopie, suivie de quelques réflexions. IX, 485. — Méthode nouvelle pour le traitement des déviations de la colonne vertébrale, précédée d'un examen critique des divers moyens employés par les orthopédistes modernes; analys. XIV, 314. — Note sur l'orthopédie. 616. — Sur l'application des moyens mécaniques au redressement des déviations de la colonne vertébrale. XVII, 296.
- Prêle (Propriétés diurétiques de la) avec le moyen de la préparer. XVI, 455.
- PRÉVOST. Changemens qui s'opèrent dans l'œuf de poule, pendant l'incubation. II, 451.
- PRÉVOST et J. DUMAS. Sur l'emploi de la pile galvanique dans le traitement des calculs de la vessie. III, 83. — Mémoire sur les phénomènes qui accompagnent la contraction musculaire; extrait. 88. — Expériences sur la régénération du tissu nerveux. XVI, 263.
- PRICE. (Rees) *A treatise on sanguisuction, or Eechbleeding, etc.*; annonce. I, 455.
- PRICHARD regarde la moelle épinière comme le siège de la chorée. VIII, 273.
- Prisons, de la ville de Rouen. (Sur les) XII, 129. — (Sur la mortalité dans les) 466.
- Prix fondés par M. de Montyon. (Distribution des) XIV, 299.
- Progression involontaire. (Observ. de) VIII, 386.
- Professeurs en médecine au collège de France depuis le xvi.^e siècle. Cités. I, 18.
- Prostate. (Sur l'excroissance de la) XI, 89. — (Inflammation du col de la vessie et de la) XIV, 500.
- PROUST. (William) De la nature des substances acides et salifiables qui résident dans l'estomac. VII, 294.
- PROUT. (W.) Sur les changemens qui arrivent dans les principes fixes de l'œuf pendant l'incubation. III, 119.
- Prurigo guéri par l'emploi du colchique. XVI, 290.
- PRUS. (V.) De l'irritation et de la phlegmasie, ou nouvelle doctrine médicale. Analys. IX, 152.
- PRUS. (R.) Recherches nouvelles sur la nature et le traitement

- du cancer de l'estomac. *Annoue.* XVIII, 471.
- POENON. Somnambulisme naturel. XIV, 533.
- POEELS. Quelques considérations pour servir à l'histoire du fœtus humain pendant les trois premiers mois après la conception. XII, 281.
- POILS (Observ. sur les) et sur leurs caractères zoologiques. XV, 286.
- POINTE. (J. P.) Notice historique sur les médecins du grand Hôtel-Dieu de Lyon. *Annoue.* XII, 167. — Maladies des individus qui travaillent le tabac. XIV, 447.
- POISEVILLE. Recherches sur la force du cœur aortique. *Diss. inaug. analys.* XVIII, 550.
- Poisons de la Martinique. XI, 625.
- Poissons. (Sixième sens chez les) XVI, 263.
- Poitrine. Plaque traversant la poitrine; guérie. I, 287. — (Mémoire sur la dépression congénitale latérale de la) et son traitement. XVI, 556. — (Observ. et expériences sur les plaies de) 601.
- Poivre eubêbe (Sur l'emploi du) dans le traitement de la blennorrhagie. III, 601. — administré par l'anus; contre la blennorrhagie. (Sur l'emploi du) XIII, 33, 47.
- POLETTI. (Leonello) Observation relative aux usages des nerfs rachidiens. *Extrait.* IX, 595.
- POLINIÈRE. (Isidore) Études cliniques sur les émissions sanguines artificielles. *Analys.* XVI, 643.
- Police médicale. *Observ. diverses.* XVII, 619.
- Polygala de Virginie. (Analyse de la racine de) XV, 624.
- Polype, fibreux de l'utérus. (Extirpation d'un) VII, 142. — de l'utérus. (Extirpation d'un énorme) VII, 309. — saignans. XI, 579. — de l'utérus et de la vessie. (Sur les) XIII, 454. — des fosses nasales. (Reproduction fréquente des) XIV, 453. — utérin. *Ibid.* — des fosses nasales. (Extirpation d'un) XV, 132. — (Sur divers genres de) et sur les animaleules spermatiques. 283. — (Efficacité du tœuerium marum contre les) XVII, 115. — du nez et de la gorge. (Traitement des) 608. — utérin guéri par la ligature. 627.
- Polysarcie. (Observation de) XVI, 276.
- PONCET-WHITE. Ligature de l'artère iliaque primitive. XVII, 612.
- PONIER. Sur la présence de l'iode et des hydriodates, sur l'existence probable du brôme dans les eaux-mères de la saline de Salins. XIII, 456.
- Pommade stibiée. (Anasarque guérie par la) XVII, 604. — appliquée derrière les oreilles, guérit les ophthalmies scrofuleuses. 606. — (Affection compliquée guérie par la) 444.
- Ponction. (De la guérison des tumeurs dites ganglions au moyen de la) XIV, 252.
- Population de Paris. (Note sur la) III, 468.
- PONTA. (Ignace) Réfutation de

- l'opinion officielle que MM. les médecins de la Commission française présentèrent au chef politique de Catalogne; traduit de l'espagnol par M. Julia Fontenelle. V, 277. — Observation sur un volvulus, ou passion iliaque produite par des calculs très volumineux; traduit de l'espagnol par Julia Fontenelle. XII, 432.
- PORTA. (P.) Efficacité du tannin dans la métrorrhagie. XIV, 427.
- PORTAL. Mémoires sur la nature et le traitement de plusieurs maladies. Tome v, annonce. X, 331. — Observations sur la nature et le traitement de l'épilepsie. Analys. XIV, 319.
- Porto-caustique de Ducamp, modifié par Héurteloup. V, 250.
- POTAIN. Rhumatisme aigu compliqué d'inflammation du prolongement rachidien et de ses enveloppes. XIV, 286. — Opération d'une hernie congéniale étranglée. XV, 469. — Hydrocèle guérie en deux mois par l'application répétée de compresses imbibées d'eau de Goulard. 469.
- Potion stibio-opiacée. (Sur l'emploi de la) dans les fièvres intermittentes. XI, 462.
- POUILLET. Éléments de physique et de météorologie. I; annonce. XVIII, 153.
- POULS. (Inégalité du) dans les deux artères radiales, causée par la compr. qu'exerçait sur la sous-clavière droite le poumon adhérent et hépatisé. XIII, 78.
- Poumons à l'état sain. (Recher-
- ches microscopiques sur quelques altérations que subissent, après la mort, les) XII, 169. — droit. (Gangrène partielle du) terminée par la guérison. XV, 456. — (Tumeur encéphaloïde du) XVI, 128. — (De l'étendue de la respiration selon l'état sain ou malade des) XXII, 588. — (Foyers purulents dans les) XVIII, 494; 501, 506, 513, 516, 522. — (Observation d'un vice de conformation dans un) 561.
- POURFOUR DUPETIT. Sur la localisation des diverses fonctions du cerveau. IX, 146.
- Pourriture d'hôpital guérie par l'alun calciné. Sommé. I, 481.
- Pseudo-croup. (Sur le) XVII, 493, 509.
- Ptérygion (Observation d'un) guéri par l'excision. XVIII, 294.
- PUEL. (J. A.) Observations propres à démontrer l'influence de l'irritation gastrique sur la production du catarrhe vaginal ou fleurs blanches; et l'utilité des antiphlogistiques dans cette maladie. VIII, 84. — Observations sur le cancer. IX, 161. — Mémoire sur la syphilis. Annonce. XVIII, 149.
- Pulsatille (Emploi de la) dans la coqueluche. XVI, 607.
- Purgatif. (Gastro-entérite compliquée d'hépatite par suite d'un) XIII, 601. — (Emploi des) dans la dysenterie. XIV, 33.
- PUS. (Influence du transport du) dans le torrent de la circulation. Obs. XIV, 502. Voy. *Phlébite*. — (Moyen de connaître

- par l'hydro-chlorate d'ammoniaque le) d'avec le mucus. XVI, 448.
- Pustules, de la rage. (Sur les) IX, 86, 129, 247. — (Existence des) chez un chien mort enragé. 123. — charbonneuses déterminées par l'injection dans les veines, de pus ou de sang pris sur un animal atteint du charbon. XI, 98. — maligne guérie par le decoctum d'écorce du chêne d'Hahnemann. XVI, 291.
- Putréfaction. État d'un cadavre inhumé depuis quarante-trois jours. VII, 281.
- Putrides. (De la présence du pus dans les veines, considérée comme cause de symptômes adynamiques et) XIV, 502. — Voy. *Phlébite*.
- Pupille, artificielle pratiquée avec succès par Lallemand. IV, 67. — accidentelle. (Obs. de) V, 467. — artificielles pratiquées sur trois chats. XI, 302. — artificielle. (Guérison d'une cécité de naissance, chez une dame de 45 ans, par l'établissement d'une) XIV, 419. — double (De la vision dans le cas de) XVIII, 84.
- Pylôre. (Observations relatives au cancer du) IV, 536.
- Pyrothionide (Emploi du) dans les angines et diverses autres inflammations. XVII, 117.
- Quadr. (G. B.) Obs. d'une espèce de diplopie guérie au moyen d'une opération chirurgicale. VI, 614.
- Quassia-amara ou simarouba. (Expériences sur le) XVI, 267.
- Quinine, einichonine et acide quinique. XIV, 115, 297.
- Quinquina. (Sur les moyens d'extraire la quinine du) XIII, 456. — (Sur l'emploi du) dans le traitement des fièvres intermittentes. XVII, 135, 603. — (faux). 629.
- Races humaines. Constitution physique des Papous. II, 301. — Tête d'un naturel de la Nouvelle-Zélande. XV, 284.
- Radius. (Luxation en avant de l'extrémité supérieure du) XVII, 95.
- Rage. (Des pustules qui se manifestent sous la langue dans la) VI, 119. — (Cure de la) par la cautérisation des pustules. VIII, 572. — (Sur la) XII, 627. — (Sur la cause et la nature de la) XVI, 615. — (De la) chez les chiens. XVII, 587. — (Sur la) XVII, 453, 622. — (Emploi du chlorure dans la) XVIII, 434.
- RAIGE-DELORE. Notice nécrologique sur P. A. Déclard. VII, 450. — Notice sur Georget. XVII, 319.
- RAISIN. Des maladies épidémiques observées dans l'arrondissement de Caen, de 1810 à 1825. XIV, 446.
- BAMBUR. Sur un enfant monstrueux vivant (*heteradelphie*) XV, 137.
- Ramollissement avec amincissement et destruction de la membrane muqueuse de l'estomac. (Sur le) V, 5. — de l'estomac et des intestins. (Emploi de l'acide pyroligneux dans le) XVII, 116.

- RANKEN.** Épidémie de cholera-morbus aux Indes orientales en 1819. I, 266.
- RANQUE.** (Nouveau traitement des maladies produites par le plomb, employé dans la clinique de M.) VII, 379. — Mémoire sur les empoisonnements par les émanations saturnines. Analyse. XIII, 476.
- Rapport** sur une autopsie cadavérique. II, 581.
- RAPOU. (V.)** Traité de la méthode fumigatoire, ou de l'emploi médical des bains et douches de vapeurs. Analyse. VII, 321.
- RASEYI.** Caractères de la médecine italienne et de la doctrine de M. Broussais. Extrait. VIII, 103.
- RASPAIL.** Sur l'hordéine, le gluten, etc. XII, 146. — Sur l'alcyonelle et les genres voisins de la classe des polypes, et sur les animalcules spermatiques. XV, 283. — Moyens de reconnaître les taches de sang en médecine légale. XVI, 299.
- RASORI.** De la péripneumonie inflammatoire, et de la manière de la traiter, principalement par le tartre émétique. IV, 300, 415.
- Rate.** (Structure de la) Observations par Ev. Homé. I, 99. *Foy. Transactions philosoph.* 1821. — (Ossification de la) IX, 123. — du cheval. (Sur la circulation du sang dans la) XII, 138, 317. — Obstruction de la rate, suite d'une fièvre intermittente, terminée par suppuration..... — (Ramollissement de la) XVI, 10, 17, 30. — (Rupture de la) 103. — (Organisation et fonctions de la) 122. — (Concrétions osseuses et fluidification de la) XVII, 104. — (Abscess dans la) XVIII, 501. — (Ramollissement gangréneux de la) 516.
- Rathania** (Succès du) dans un cas d'hémorrhagie. XIII, 131.
- RAVIER.** Recherches sur les propriétés et l'emploi médical de la jusquiame, etc. I, 297. — Note sur la vaccine. III, 517. — Note sur un cas d'ulcération de la cornée transparente. IV, 255. — Formulaire pratique des hôpitaux civils de Paris. VII, 328. — Application de la méthode électrotrique au traitement des symptômes primitifs de la maladie vénérienne. XV, 47. XVI, 64. — Coup-d'œil sur les cliniques médicales de la Faculté de Médecine et des hôpitaux civils de Paris. XIII, 321. XIV, 161, 559. XV, 247. XVI, 215. XVII, 37.
- RAYET. (P.)** Mémoire sur l'ossification morbide, considérée comme une terminaison des phlegmasies. I, 313, 489. — Observations sur les maladies de l'appendice sus-sphénoïdal (glande pituitaire du cerveau) III, 350. — Note sur l'ossification morbide du périoste des os longs et des insertions fibreuses des muscles à la suite de l'amputation des membres. III, 471. — Cas mortel d'entérite et de péritonite déterminé par un *diverticule de l'iléon*. V, 68. — Observations

- sur la disposition et le développement des œufs de plusieurs espèces ovipares appartenant au genre *Hirudo*. VII, 144. — Observations sur les hémorrhagies veineuses du foie qui surviennent à la suite de l'hépatite ulcéreuse. 161. — Note sur un moyen économique de conserver les sangsues après leur application, et de les rendre propres à un nouvel usage en les employant à la reproduction. 312. — Traité théorique et pratique des maladies de la peau, fondé sur de nouvelles recherches d'anatomie et de physiologie pathologiques. Analyse. XIII, 144. XVI, 156.
- Réactifs des matières organiques. XVII, 317.
- RÉCAMIER. Fongus de l'utérus guéri par l'extirpation de cet organe, à l'aide de ligatures. X, 88. — Sur son cours au collège de France. XIV, 124. — (Clinique médicale de M.) 557. — Sa méthode de traiter le cancer par la compression. 576. — (Sur la clinique de M.) XV, 288.
- Rectum (Chuté du) exaspéré par les émolliens, et guéri par les astringens. I, 487. — (Obs. de rétrécissement du) VII, 601. — (Corps étranger introduit dans le) XII, 115. — (Oblitération du) XIII, 110. — (Situation anormale du) 453. — (Ablation d'un cancer à la partie inférieure du) XIV, 609. — (Obs. de perforation et de gangrène du) XVI, 287. — (Obs. d'un rétrécissement circulaire du) dû à une dégénération squirrheuse des membranes de l'intestin. 596. — (Perforation du) par la canule d'une seringue. XVII, 97. — (Rétrécissement congénital du) 436. — (Ablation d'une tumeur cancéreuse du) XVIII, 103. — (Obs. d'un rétrécissement du) 591.
- REEDER. (A.) *A practical treatise on the diseases of the Heart*. Annonce. I, 456.
- Régénération d'une portion de la clavicule nécrosée. III, 627.
- Règles. (Contracture périodique des membres inférieurs, après une suppression brusque des) XVII, 96.
- RECHAULT. (Elias) Du degré de compétence des médecins dans les questions judiciaires relatives aux aliénations mentales, et des théories physiologiques sur la monomanie. Anal. XVIII, 154.
- Rein unique. Calcul dans l'uretère. II, 577.
- Reins (Absence des) chez une fille de 14 ans. XVII, 424. — (Fusion congénitale des deux) 425.
- Remèdes secrets. (Sur la législation des) XI, 632.
- RENARD. (Athanase) Bourbonne et ses eaux thermales. Analyse. XIV, 478.
- RENNES. (J. M.) Observations de deux maladies qui ont offert tous les caractères de la fièvre jaune. IX, 313. — Observation d'une asphyxie par chute dans une fosse d'aisance. XVII, 63. — Observations d'altérations organiques du cervelet. 218.

- Reproductibilité. (Sur la) V, 570.
- Réséction d'une partie du corps de l'humérus; guérison avec conservation des mouvemens du membre. XIV, 539. — de l'extrémité supérieure de l'humérus à l'occasion d'un coup de feu. XV, 464.
- Résines des plantes convolvulacées. (Sur les) XIII, 612. — odorante du Mexique. (Sur une) XVII, 628.
- Respiration. (Exhalation et absorption de l'azote dans la) I, 603. — (Expériences sur la) V, 125. — de l'enfant lorsque la tête seule est sortie des parties de la mère. XVI, 266. — (De l'étendue plus ou moins grande de la) selon l'état sain ou malade des poumons. XVII, 588.
- Rétention des matières fécales survenue pendant la gestation. (Obs. de) IV, 410. — et accumulation des matières stercorales dans le gros intestin. XV, 610. — d'urine existant depuis plus de six mois. XVII, 105. — d'urine par la présence d'un caillot de sang dans la vessie. 277. — complète des matières fécales durant plus de six mois et suivie de mort. 436. — d'urine. (Sur les injections forcées dans l'urètre, dans les cas de) 461.
- Rétine (Sur le plissement et l'étendue de la) dans les oiseaux de proie. III, 418. — (Obs. d'ossification de la) XI, 143. — (Vésicules développées sur la face externe de la) chez un amaurotique. XVI, 438.
- Rétrécissement de l'urètre. (Nouveau moyen d'éviter les fausses routes en portant le caustique dans un) VI, 621. — de l'orifice extérieur de l'urètre, suivi d'infiltration urinaire et de mort. Obs. XI, 93. — de l'urètre. (Sur les) XIII, 237. — spasmodique de l'urètre. XVII, 279.
- RÉVEILLÉ-PARISE. Deux observations sur des corps étrangers qui ont séjourné dans la poitrine à la suite des plaies pénétrantes de cette partie. VIII, 539. — Mémoire sur la sciatique, ou névralgie fémoro-poplitée. IX, 471.
- RÉVEILLON. Fracture d'une vertèbre cervicale par la contraction musculaire. XIII, 449.
- REYBARD DE COISIAT. (J. F.) Mémoires sur le traitement des anus artificiels, des plaies des intestins et des plaies pénétrantes de poitrine. Analyse. XVII, 647.
- REYNAUD. Résection de l'extrémité supérieure de l'humérus à l'occasion d'un coup de feu. XV, 464.
- RHEA BARSON. (J.) Fausse articulation pratiquée à la cuisse. XIV, 303.
- Rhinoplastie. (Obs. de) XIII, 607. — (Rapport sur un mémoire traitant de la) XVI, 580. — (Obs. de) XVII, 315. — pratiquée avec succès. 419. — (Nou-

- velle méthode de pratiquer la)
XVIII, 294.
- Rhodium (Action du) sur l'économie animale. XVIII, 273.
- Rhubarbe indigène, *Rheum palmatum*. (Extrait du rapport fait à l'Académie sur la) IX, 125. — (Sur quelques principes de la) 450.
- Rhumatisme aigu dont la disparition fut suivie d'une cardite aiguë. II, 296. — (Obs. sur l'emploi de l'émétique à haute dose contre le) IV, 508. — guéri par l'acupuncture. (Obs. de) VII, 236. — guéris par l'application du galvanisme. (*La galvano-puncture*.) IX, 67. — guéri par l'émétique à haute dose. 300. — (De l'emploi du colchique d'automne contre le) XII, 602. — (Émétique à haute dose contre le) XIII, 190. — (De l'utilité de la compression contre le) XIV, 223. — guéris par le moxa. XVI, 253. — (Bons effets du colchique d'automne dans le) XVII, 396. — chroniques. (Sur un nouveau mode de traitement des) 452.
- RIBES. (F.) Obs. d'une production membraneuse accidentelle du péricarde. VIII, 407. — Observation sur l'inoculation de la gonorrhée et des chancres. XII, 59.
- RICHARD. (Achille) Botanique médicale. Annonce. II, 637. — 4.^e édit. annonce. XVIII, 472. — Formulaire de poche, ou recueil des formules les plus usitées dans la pratique médicale; 4.^e édit. Annonce. XII, 328.
- RICHARD DEVAUX. Sur les fonctions des nerfs. XIV, 125.
- RICHERAND. Note sur la guérison des varices par l'incision des veines dilatées. III, 424. — Nouveaux élémens de physiologie; 3.^e édit. Annonce. VI, 317. — Histoire des progrès récents de la chirurgie. Analyse. X, 152.
- RICHMOND. (A.) Considérations générales sur l'iode, et observations propres à démontrer l'utilité de cette substance dans le traitement de la blennorrhagie et des bubons vénériens. IV, 321. — Mémoire sur les maladies vénériennes. V, 161. VI, 40, 371. — De l'influence de l'estomac pour la production de l'apoplexie. Analyse. VI, 474. — Histoire de trois cas rares. XV, 216. — De la non-existence du virus vénérien, prouvée par le raisonnement, l'observation et l'expérience, avec un traité théorique et pratique des maladies vénériennes, rédigé d'après les principes de la nouvelle doctrine médicale. Analyse. XVI, 318.
- RICORD. Obs. d'une hydatide acéphalocyste développée dans la fosse canine. VIII, 327.
- RIGAUD. Obs. de polype du cœur. XVII, 276.
- RIGOT. Voy. Trousseau.
- Rire convulsif calmé par l'application d'un bandeau sur les yeux. XVII, 439.
- RITGEN. Respiration de l'enfant

- lorsque la tête seule est tie
des parties de la mère. XVI,
266.
- ROBIE. De la cure radicale de l'en-
gle incarné, par le procédé de
M. Dupuytren. XI, 432.
- ROBINET découvre le codéate de
morphine. VIII, 613. — Note
sur un nouveau moxa. XI, 154.
- ROCHE. Obs. de phthisie pulmo-
naire guérie avec conservation
de la cavité tuberculeuse dans
un poumon, et cicatrisation
probable d'une cavité analogue
dans l'autre poumon. VII, 418.
— De la doctrine médicale de
M. Broussais; réfutation des
principales objections dirigées
contre elle jusqu'à ce jour. XII,
207. — Sur l'action irritante de
l'acide carbonique. XIV, 460.
— De la nouvelle doctrine mé-
dicale, considérée sous le rap-
port des théories et de la mor-
talité, etc. Analyse. XV, 477.
- ROCHET et SANSON. Nouveaux élé-
mens de pathologie médico-
chirurgicale. Analyse. VII, 622.
XII, 158. XV, 153.
- ROCHOUX. Maladies avec ou par
altération du sang. XIII, 161.
— Recherches sur les différen-
tes maladies qu'on appelle fièvre
jaune. Analyse. XVII, 637.
- ROLANDO. Expériences sur le sys-
tème nerveux. I, 359. — Sur
l'organogénésie. II, 251, 606.
III, 426. — Expériences et ob-
servations relatives à la solution
de quelques difficultés concer-
nant la respiration et la colo-
rification. V, 125. — *Sperimenti*
sui fascicoli del medollo spinale,
etc. Analyse. XVII, 642.
- ROLLAND. Obs. d'un volvulus sur-
venu tout-à-coup, et qui a cédé
à l'emploi du mercure coulant.
V, 220.
- ROSE. Sur la présence du fer dans
le sang et sur l'influence des
matières animales sur la sépa-
ration de l'oxyde de fer de ce
liquide. XVIII, 76.
- ROSSI. (Fr.) Observ. sur quelques
vices de conformation des or-
ganes génitaux chez la femme.
Extrait. XV, 266.
- ROSSI. (Giovanni) Expériences sur
la communication directe des
veines et des vaisseaux lymph-
tiques. Extrait. X, 439.
- ROSTAN. (L.) Recherches sur le
ramollissement du cerveau.
Analyse. III, 315. — Traité élé-
mentaire de diagnostic, de pro-
nostic, d'indications thérapeu-
tiques, ou cours de médecine
clinique. Analys. X, 648. XIII,
477. — Cours élémentaire d'hy-
giène; 2.^e édit. Annonc. XVIII,
316.
- ROTULE. (Sur les fractures de la)
III, 477. — (Obs. d'une rup-
ture du ligament inférieur de
la) XVIII, 449.
- ROUGEOL intense, suppression de
l'éruption les 3.^e et 4.^e jour,
mort. V, 216. — (Sur une épi-
démie de) XIII, 445. — (Epi-
démie de) XVI, 103. — (Sur
l'inoculation de la) XVII, 605.
— (Epidémie de) XVIII, 306.
- ROUGEURS non-inflammatoires des
artères et des veines. XIV, 321.
- ROUSSEAU. Des différens aspects

- que présente, dans l'état sain, la membrane muqueuse gastro-intestinale; mémoire posthume. VI, 321, 481.
- ROUSSEAU. (L. F. E.) Anatomie comparée du système dentaire chez l'homme et chez les principaux animaux. Annonce. XVI, 645.
- ROUX. Staphyloraphie pratiquée avec succès. I, 289. — Mémoire sur la staphyloraphie, ou la suture du voile du palais. Extrait. VII, 516. — Mémoire sur la staphyloraphie. Annonce. VIII, 145. — Amputation de la cuisse dans l'articulation coxo-fémorale. XV, 467. — Opérations pratiquées pour réparer les désordres causés par la gangrène d'une partie de la face. 468. — Opération malheureuse d'un anus contre nature s'ouvrant dans le vagin. XVII, 300. — Extirpation d'une tumeur énorme dans le bassin. 301.
- ROYER-COLLARD. (Notice nécrologique sur) IX, 614.
- ROYER-COLLARD. (Hipp.) Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu. Extr. XII, 259, 568. XIII, 89, 550.
- RUILLIER. Note sur un petit engorgement cancéreux de l'estomac, perforé à son centre, etc. II, 380. — Obs. d'un avortement provoqué par l'introduction d'une aiguille à seton dans l'utérus, et suivi de divers accidents par le séjour de ce corps étranger. III, 80. — Note touchant un très-grand nombre de pièces osseuses développées dans le tissu du poumon. V, 271.
- Rupture de l'utérus reconnue seulement à l'ouverture du corps. II, 77. — Réflexions de M. Desormeaux sur cette observation. 80. — particule d'un utérus bilobé pendant l'accouchement. VIII, 215. — de l'utérus à deux mois et demi de grossesse. IX, 382. — de la rate. XVI, 103.
- SABATIER. (R. P.) De la médecine opératoire; nouvelle édition. faite sous les yeux de M. Dupuytren, par L. J. Sanson et L. B. Begin. Annonce. IV, 318.
- SACHS. (Lud. Galides) *De accuratiori rheumatismi et arthritidis diagnosi prodromus*. Analys. XVII, 645.
- Sacrum (Escarre, destruction des apophyses épineuses du), pénétration du pus dans le canal vertébral. XIV, 291.
- Sagou. (Sur le) XIV, 614.
- Saignée locales (Avantage des) dans plusieurs maladies. VI, 75. — (Sur l'emploi des) X, 473. — (De la) et des cas dans lesquels elle doit être préférée aux sangsues. XIV, 446. — qui déterminait une phlébite mortelle. (Obs. d'une) 502. — (Effets de la) dans les cas d'empoisonnement. XVIII, 130. — (Recherches sur les effets de la) dans la pleuropneumonie. 321. — dans l'érysipèle de la face, 330. — dans l'angine gutturale. 333.
- SAINT-HILAIRE. (Auguste de) Plantes usuelles des Brésiliens. Annonce. V, 313. VI, 147. VIII, 475.

- SAINT-MARIE. (Etienne) Précis élémentaire de police médicale. Analyse. VII, 159.
- SAISSY. (J. A.) Essai sur les maladies de l'oreille interne. Analyse. XVII, 651.
- Salivation mercurielle souvent guérie par des gargarismes faits avec l'acétate de plomb. I, 483. — non-mercurielle guérie par le calomel. (Observation d'une) XVI, 448. — mercurielle. (Traitement de la) par le tartrate d'antimoine. 606. — produite par l'emploi de l'émétique à l'intérieur. (Obs. d'une) XVIII, 564.
- SALLÉ. Préparation du copahu sans odeur ni saveur. XVI, 291.
- SALLON. (B.) Examen comparatif de la petite vérole et de la vaccine. Annonce. III, 158.
- SAMBIN. (J.) Le médecin philanthrope, ou lettres sur la médecine adressées au clergé des campagnes. Annonce. XV, 497.
- SANDER. Adhérence du péricarde au cœur. I, 153.
- Sang. (Recherches sur les parties constituantes du) II, 129. — (Sur la présence de l'huile dans le sérum du) 291. — (Sur la couenne inflammatoire du) III, 104. — coagulé et froid dans les veines du bras d'une femme affectée d'un anévrysme énorme de l'aorte. VI, 617. — (Altération du) VII, 462. — (Considérations chimiques sur une question de médecine légale relative aux taches de) VIII, 289. — (Recherches et expériences sur l'altération du) XI, 98. — (Analyse du) 149. — tiré par les sangsues; (analyse du) 151. — (Expériences et observations sur les altérations du) considérées comme causes ou comme complications des maladies locales. 373. — considéré comme siège de maladies. (Expériences sur le) XII, 103. — (Maladies avec ou par altération du) XIII, 161. — (Couenne inflammatoire du). 167. — (Altération du) produite par la ligature et la section des nerfs pneumogastriques. XIV, 289. — Certaines altérations du sang rendent très-faciles et très-promptes les colorations cadavériques des artères et des veines. 324, 330. — (Moyens de connaître, sur des armes et des vêtements, des taches de), et de les distinguer de toute autre tache. 601. — (Symptômes de dissolution du) et mort rapide. XV, 92. — (Sur la possibilité de reconnaître les taches de) 124. — (Altération du) chez un homme asphyxié par la vapeur du charbon. 136. — (Du) considéré sous le rapport médico-légal. XVI, 161. — (Moyens de reconnaître, en médecine légale, les taches de) 299. — (Sur la nature de la matière colorante du) XVIII, 76. — (De la présence du fer dans le) *Ibid.* — (Influence des matières animales sur la séparation de l'oxyde de fer du) *Id.* — (Vitesse de la circulation du) 84. — (Changemens que subit le) dans la fièvre continue. 289.

- (Expériences sur le) 410. — (Altération du) par le mélange du pus. 500, 505. — (Observations sur la coagulation du) 554. — blanc retiré par la saignée de la veine d'un homme. (Obs. d'un) 605. — *Voy. microscopiques. (Observations)*
- Sanguinarine. (Sur la) XVII, 287.
- Sanguis. (Sur les) I, 589. — (Sur le développement des œufs des) VII, 144. — (Note sur un moyen économique de conserver les) 312. — (De l'application des) à la surface des membranes muqueuses. 595. — (Conservation et reproduction des) X, 135. — (Efficacité des applications répétées de) XI, 5. — (Hémorrhagie mortelle par des piqûres de) XV, 466. — (Reproduction des) XVI, 112. — (Suffocation produite par la présence d'une) dans le larynx. 593. — (Hématémèse occasionnée par le séjour d'une) dans l'estomac. 594. — (Reproduction des) XVII, 463. — (Emploi des ventouses pour arrêter le sang fourni par les piqûres des) XVIII, 299. — (Moyens de conserver les) 447.
- Sanson. Mémoire lu au nom de M. Dupuytren à l'Acad. Roy. de Méd., section de chirurgie, sur deux cas de tumeurs fibreuses extirpées. V, 424. — Discours prononcé dans la séance publique tenue en décembre 1825, pour la nomination des élèves des hôpitaux et hospices civils de Paris X, 146. *Voyez*
- Taille recto-vésicale. V. Roche, Sabatier.*
- Santé publique. (Influence de l'ignorance ou de l'instruction sur la) XIV, 594. — (Influence de l'instruction sur la) XVII, 459.
- Sarcocèle. (Opération de), suivant la méthode de M. Aumont. XI, 348. — (Opération de) XIII, 423. — (Sur un) 529. — (Opérations du) XVII, 139.
- SARLANDIERE. Mémoires sur l'électro-puncture considérée comme moyen nouveau de traiter efficacement la goutte, les rhumatismes et les affections nerveuses, et sur l'emploi du moxa japonais en France, suivis d'un traité d'acupuncture et du moxa. Analyse. VIII, 143.
- Sassafras. (Moyens de constater la pureté de l'huile de) XVIII, 129.
- SAUTER. (J. Nep.) Extirpation complète de l'utérus, pratiquée avec succès, sans qu'il existât auparavant une chute de cet organe. V, 612.
- SAY. (Th.) Sur une espèce d'œstre de l'Amérique méridionale qui habite le corps humain. III, 128.
- Scammonée décolorée par le charbon animal. (Sur la) XV, 622. — (Effets comparatifs de la résine de) préparée suivant le codex, et celle qui est décolorée par le charbon animal. XVI, 141.
- Scarlatine. (Sur l'emploi de la belladone contre la) V, 264. XVI, 136. — artificielle. (Em-

- poisonnement par la belladone (suivi de) XVIII, 92.
- SCARPA. Mémoire sur la hernie du périnée; trad. de l'italien par C. P. Ollivier. I, 50. — Mémoire sur la ligature des principales artères des membres. II, 82. — Addition au mémoire sur la ligature des principales artères des membres. 245. — Mémoire sur l'hydrocèle du cordon spermatique. IV, 131. — Supplément au traité des hernies; trad. par Ollivier. Annoncé. 318. — Note sur la taille transversale ou bilatérale. X, 269. — Mémoire sur le squirrhe et le cancer. Extrait. 277. — Traité de l'opération de la taille; trad. de l'italien par C. P. Ollivier, avec des notes et un mémoire du traducteur sur la taille bilatérale, d'après Bérclard. Analyse. 329. — Lettre à Vacca Berlinghieri au sujet de son 4.^e mémoire, intitulé : *De la lithotomie dans les deux sexes*. Extrait. 608. — Observations sur quelques cas rares de chirurgie. XII, 112. — Observations et réflexions pratiques sur la ligature des principales artères des membres, d'après la méthode de Hunter, dans les anévrysmes. XVIII, 66.
- SCHLIER. Description anatomico-pathologique d'un fœtus monobranche, monopode et agame, etc. III, 415.
- SCHNEEL. (H. E.) Sur quelques cas de ramollissement du cerveau. XVII, 231.
- SCHNEK. Opération césarienne pratiquée deux fois avec succès sur le même sujet. XIV, 591.
- Scie tournante, inventée par le profes. Thall de Copenhague. I, 267.
- SCHIFFNER. Disposition remarquable du système nerveux chez un cretin. Extrait. XI, 116.
- Sciatique. (Sur l'emploi de l'huile de térébenthine dans la) IV, 400. — ou névralgie fémoropoplitée. (Mémoire sur la) IX, 471. — Le traitement le plus efficace est celui prescrit par Cotugno. 473, 480. — guérie par l'acupuncture. (Observation d'une) XVI, 450.
- Sclérotique. (Sur l'inflammation de la) IV, 264.
- Scorbut local. I, 470. — de terre traité avec succès. (Obs. d'un) XVI, 609.
- Scrofules. (Emploi du brôme contre les) XVIII, 567.
- SCOUTETTEN. Mémoire sur l'anatomie pathologique du péritoine. III, 497; IV, 386; V, 537. — Mémoire sur les déviations de la colonne vertébrale, et sur les nouveaux moyens d'y remédier, inventés par M. Humbert. VI, 204. — Mémoire sur quelques cas rares d'anatomie pathologique du cerveau, l'ulcération de la surface des hémisphères cérébraux et l'hyper-trophie du cerveau. VII, 31. — Mémoire sur le cyanure d'iode et sur ses effets toxiques. IX, 26. — Mémoire et observations sur l'amputation partielle du pied, etc. XIII, 54. — De la

- multiplicité des ligatures d'artères, ou expériences servant à démontrer qu'on peut lier tous les gros vaisseaux artériels sans occasionner la mort. 505. — Nouvelles recherches sur la gastro-entérite. XV, 611. — La méthode ovulaire, ou nouvelle méthode pour amputer dans les articulations. Annonce. XVI, 488.
- Sécrétions. (Expériences sur la rapidité des) XVIII, 84.
- SÉGALAS D'ETCHEPARE. Lettre sur quelques points de physiologie. VI, 296. — Expériences sur l'empoisonnement. Extrait. X, 316. — Expériences relatives à cette question : *Le sang peut-il être siège de maladies?* XII, 103. — Nouveau moyen d'explorer l'urètre. 642. — *Speculum* uréthro-cystique. 646. — Expérience sur l'action qu'exerce la belladone appliquée sur l'œil. XIII, 446, 603. — Traité des rétentions d'urine et des maladies qu'elles produisent, suivi d'un grand nombre d'observations. Analyse. XVIII, 469.
- Seigle ergoté. (Sur les dangers du) employé pour provoquer l'accouchement. V, 622. — (Observat. sur l'emploi du) X, 287. — (du) comme moyen de hâter l'accouchement. XIII, 638. — (Emploi du) pour provoquer l'accouchement. XVI, 137. — (Expériences sur les effets du) XVIII, 440. — (Effets du) sur la matrice. 577.
- Sel marin du commerce. (Présence de l'hydriodate dans le) XVII, 448.
- Semen-contrà* (Sophistication du) XIII, 612, 613.
- Séné du Sénégal. (Observations sur le) XVI, 113.
- SENN. Recherches anatomico-pathologiques sur la méningite aiguë des enfans et sur ses principales complications. Analyse. VIII, 630.
- Sens. (Observation d'une abolition successive des) XVI, 442. — (Abolition des) survenue chez quatre frères et sœurs à l'âge de sept ans. 597. — (Abolition successive des) chez quatre enfans d'une même famille. XVII, 586.
- Séréux (Tissu); son ossification morbide. I, 497.
- Seringues (Sur la fabrication et l'emploi d'une nouvelle espèce de) XIII, 118.
- Serpens à sonnettes. (Sur la morsure des) XIII, 615. — venimeux (Sur le danger de l'importation des) XIV, 118. — à sonnettes. (Morsure du) XIV, 110. — à lunette. (Expériences sur le venin des) XVI, 455. — (Emploi des ventouses et de la ligature contre la morsure des) 461.
- SERRIS. (E.-R.-A.) Anatomie comparée du cerveau, dans les quatre classes des animaux vertébrés, appliquée à la physiologie et à la pathologie du système nerveux. Extrait. V, 481; VII, 96, 249. — Critique de cet ouvrage. VII, 268. — Méthode ectrotique de la variole, appliquée au traitement de la variole confluyente. VIII, 220. — Anatomie comparée des monstruosités animales. Extrait. X,

294. — Observations sur la rupture des anévrysmes des artères du cerveau. 419. — Réponse à la lettre de M. Tiédemann. XII, 476. *Voyez* Tiédemann. — Réponse à Tiédemann. XIII, 309. — Anatomie comparée du cerveau, etc., tom. II. Analyse. XIV, 311. — Sur la nature et le traitement de la danse de Saint-Guy. XV, 131. — Observations d'une transposition de viscères. XVI, 124. — Mémoire sur l'organisation anatomique des monstres hétéradelphe. 321.
- SERRES D'UZÈS.** De la cautérisation de la cornée dans les altérations de la vue avec dilatation des pupilles. XVII, 307.
- SÉTON** à la nuque. (Gangrène de la peau à la suite de l'application d'un). XV, 381. — (Opération du) XVI, 107.
- SHAW.** (John) Mémoire sur le système nerveux. II, 511. — Des rétrécissements du canal de l'urètre, et de l'influence de cette affection sur la formation de sacs dans les parois de la vessie. Extrait. IV, 603. — Sur le traitement des blessures que l'on se fait en disséquant. Extrait. IX, 575.
- SIMON.** Traité d'hygiène appliquée à l'éducation de la jeunesse. Analyse. XIV, 464.
- SMITH.** (Nathan) Extirpation d'un ovaire, pratiquée avec succès. XIV, 588.
- SNELL.** (J.) Ankylose de l'articulation temporo-maxillaire. XV, 271.
- SOARES DE MEIRELLES.** (J.-C.) Dissertation sur l'éléphantiasis ; annonce. XIII, 633.
- SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS.** (Rapport sur les) montrant la loi de la fréquence ou de la durée des maladies, déduites des secours que ces sociétés distribuent dans diverses parties de l'Ecosse. Analyse. VI, 311.
- SOCIÉTÉ PONTIFICALE DE BOLOGNE.** (Opuscules scientifiques de la) Extrait. V, 137, 457 ; VI, 277. — médicale d'émulation. (Mémoires de la) Tom. IX. Analyse. XIV, 140. — de médecine de Bruxelles. (Compte rendu des travaux de la) XVII, 623.
- SOEMMERLING.** Traité des maladies de la vessie et de l'urètre, considérées particulièrement chez les vieillards. Extrait. IV, 629. — Iconologie de l'organe de l'ouïe ; traduit du latin par Rivallée. Annonce. IX, 460.
- SOEMMERLING.** (S.-Th.) Sur la conformation de l'estomac de l'homme. XVII, 578.
- SOMMÉ.** (C.-L.) Notes sur l'emploi nouveau ou peu usité de quelques médicaments dans plusieurs maladies. I, 481.
- SOMNAMBULISME** naturel. XIV, 533. — naturel chez une hystérique. (Obs. de) XVIII, 89.
- SONDE** droite. (Avantages, pour le cathétérisme, de l'emploi d'une) V, 160. — urétrales de gomme élastique. XIII, 291. — inventées par M. Amussat. 294.
- SOURDEIRAN.** Sur l'action réciproque du nitrate de potasse et de l'hydrochlorate d'ammoniaque, de l'acide nitreux et de l'am-

- moniaque. XIV, 295. — Sur la fabrication de l'iode. XV, 135.
- SOURCEIRAN. (E.) Manuel de pharmacie théorique et pratique. Annonce. XV, 306.
- Sourd et muet, devenu tel à la suite d'un traitement anti-vénérien, guéri par des moxas sur l'occiput et derrière les oreilles. Observ. de Larrey. I, 287. — (Sur les) XII, 676; XIII, 157, 310; XIV, 498; XVII, 290. *Voy. Surdité.*
- Sous-carbonate de fer. (Sur les propriétés médicales du) XI, 279.
- Spasmodique (Affection) des muscles du cou, guérie par l'application du cautère actuel. XVI, 450.
- Spécifiques. (Réflexions sur les) XVI, 462. — (Sur les remèdes) XVIII, 458.
- Speculum uteri* d'une forme nouvelle. XIII, 119. — (Nouveau) XVII, 141.
- SPERANZA. Observation de transpiration après la mort. XVII, 263.
- Sperme. (Sur la possibilité de reconnaître les taches de) XV, 125.
- Sphacèle de la jambe; amputation; mort du sujet; on trouve les artères iliaques oblitérées par des caillots. XIV, 611.
- Spina-bifida* de l'atlas. IV, 299 — guéri par des ponctions répétées. XVII, 280.
- Spina-ventosa* du cubitus enlevé par une énorme tumeur squirrheuse et encéphaloïde. (Observ. d'un) XVI, 543.
- SPITTA (HENR.) *Novae doctrinae pathologicae Broussais, in Franco-Gallia divulgatae succincta epitome!* Annonce. I, 454.
- Squirrhe de l'estomac, perforation de cet organe, Observ. II, 380. — d'un volume considérable développé dans l'épaisseur de l'utérus. VI, 577. — (Mémoire sur le) et observations extraites de la clinique de M. Lisfranc. XI, 352. — Traitement par des applications multipliées d'un petit nombre de sangsues. *Ibid.* — (Mémoire et observations sur le) 593. — et cancers. (Observations de) XII, 513. — en diverses parties du corps. XV, 460. — du sein et des testicules. (Mode de traitement des) XVI, 282. — de l'utérus considérés comme une hypertrophie de l'organe. 306. — du sein. (Hydatides simulant un) 593. — des lobules antérieurs du cerveau. XVII, 97. — de l'estomac traité pour un ver solitaire. 589. — de l'épiploon gastro-colique. XVII, 591.
- Squirrheux. (Considérations sur le tissu) XVIII, 336.
- Staphylôme (Sur le) IV, 278. — (Sur l'excision de la cornée dans le) XIII, 199.
- Staphyloraphie pratiquée avec succès. I, 289. — (Succès obtenus par la) VII, 140. — pratiquée avec succès. 311. — (Mémoire sur la). 516. — (Opérations de) VIII, 286. — (Observation de) XV, 464. — Observ. d'une division du palais guérie par la) XVIII, 436.
- STAPLES (Edward.) Sur la prépa-

- ration de la morphine. XVII, 629.
- Statistique médicale; nombre proportionnel des malades, dans les différens mois de l'année. IV, 477. — (Loi de la fréquence et de la durée des maladies déduites d'après des recherches de) VI, 311. — de Paris. X, 216. XIII, 438.
- Stéatôme du front. (Obs. d'un) XVIII, 563.
- Stercorales. (Matières.) *Voyez Ré-tention.*
- Sternum. (Fracture transversale du) XIII, 82.
- Stimulans. (Diabète guéri par les) XVII, 119.
- Stoltz. Mort rapide précédée de symptômes de dissolution du sang, survenu chez une femme arrivée près du terme de la gestation; opération césarienne après la mort. XV, 92.
- Strabisme et vision double, survenus subitement après une chute sur le pavé. XIV, 114.
- Stramonium. (Empoisonnement par le) XIV, 84. — (Emploi du) contre diverses affections nerveuses. XVII, 118.
- Strontiane. (procédé pour distinguer la baryte de la) XVII, 449. — (Action de la) sur l'économie animale. XVIII, 467.
- Strychnine. (Sur les propriétés thérapeutiques de la) III, 294. — (Sur la préparation de la) IX, 613.
- Strychnos pseudokina.* (Examen chimique du) I, 600.
- Styptique. (Sur un nouveau). XVI, 456.
- Sublimé corrosif. (Observation sur un empoisonnement par le). IX, 461. — Est décomposé immédiatement par le lait et l'eau albumineuse. 470. — (Accidens produits par l'usage extérior du). XVI, 290. — (Action du) sur les matières animales, moyen de le reconnaître. XVII, 17.
- Sue gastrique. (Expériences sur le). XVIII, 558.
- Sueur des pieds. (Dangers de la suppression de la) XVI, 21. — (Composition chimique de la) XVIII, 419.
- Suffocation produite par une sangsue fixée dans le larynx. (Obs. de) XVI, 593.
- Suicide par suspension, dans lequel la mort n'a pas été le résultat de la strangulation. VI, 532. — Par strangulation et sans suspension. XI, 641. — Section du col; guérison. XIV, 454. — *Voyez Monomanie.*
- Suis. (Sur l'emploi de la) contre la teigne. XV, 623.
- Sulfate de cuivre. (Action du) sur les matières animales, moyen de le reconnaître. XVII, 21.
- Sulfate de cuivre ammoniacal. (Efficacité du), dans l'épilepsie. XVI, 273.
- Sulfate de fer rouge. (Propriété antiseptique du) VIII, 291.
- Sulfate de jalapine. XIV, 459. — de jalapine (le) n'existe pas. 612.
- Sulfate de quinine administré en frictions dans la bouche contre

- les fièvres rémittentes et intermittentes (sur l'emploi du) XII, 133. — (de la propriété que paraît avoir le), de préserver de la variole, de la rougeole et de la scarlatine. 474. — (Sur l'emploi du) dans les maladies intermittentes. XVI, 105. XVII, 135. — (Moyens de reconnaître les falsifications du). 144.
- Sulfate de zinc. (Efficacité du) contre la blennorrhagie et la leucorrhée. XVI, 449.
- Sulfure d'arsenic jaune. (Empoisonnement par le) XIII, 614. — d'arsenic. (Réduction du) XVIII, 113.
- Sulfures de potasse et de soude (sur deux empoisonnements par les) VIII, 284.
- Sulfurique. (Emploi de l'acide) contre l'intempérance des boissons alcooliques. XVIII, 571.
- SUMMIT. (Eug.) les contagionistes réfutés par eux-mêmes. Annonce. XVI, 310.
- Superfétation. (Remarque sur la) VI, 196. — (Exemple de) IX, 118. — (Cas de) dans un utérus bilobé. XI, 473. — Chez une jument (cas de) XII, 125. — Chez une jument. XVII, 89. — Dans un utérus simple. XVII, 426. — chez une femme ayant un utérus double. (Observ. de) XVIII, 420.
- Surdi-mutité guérie par le cathétérisme de la trompe gutturale. (Obs. de) VIII, 564. Voyez *Sourds-muets*.
- Surdité chez les vieillards. (Sur les causes de la) VI, 247.
- Surus (A). coup-d'œil sur l'état actuel de la médecine. Analyse. XIII, 159.
- Suture d'un intestin gangrené, d'après le procédé de M. Jobert, suivie de guérison. XI, 648.
- Sym. Cas d'hydrocéphale dans lequel on a pratiqué la ponction plusieurs fois avec succès. X, 456.
- Symphathies. (Théorie des) I, 226.
- Symphyses du bassin (de la *phlegmatia alba dolens*, considérée comme dépendante de l'inflammation des) VI, 220. — pubienne. (Suppuration dans la) XVIII, 495.
- Syncope. (Sur la) XI, 293. — (Diagnostic de l'apoplexie et de la). *Ibid.* — XII, 527, 537. — La position horizontale est le premier moyen à employer pour la faire cesser. 527, 542.
- Synoviales. (Membranes) elles ne recouvrent point les cartilages articulaires. IV, 180. — (Maladies des) *Ibid.*
- Syphilis. (Sur l'emploi des préparations d'or dans la) V, 469. — Mémoire sur les maladies vénériennes. 161. VI, 40, 371. — (De la non-existence du virus de la) V, 161. — Consécutive survenue malgré l'emploi du mercure. (Obs. de) VI, 41. — Guérie par les émoulliens. (Obs. de) 41. — Guérie par un traitement antiphlogistique. (Obs. de) 371. — communiquée par

- des ventouses. IX, 303. — (Considérations sur la) XII, 406. — (Sur l'existence du virus de la) *Ibid.* — (Traitement sans mercure de la) 442. — Application de la méthode ectrotique au traitement des symptômes primitifs de la) XV, 47. — (De l'emploi du proto-nitrate de mercure contre la) XV, 112. — (Sur la) 251. — (Méthode ectrotique appliquée à la) XVI, 64. — (Symptômes divers de la) 234. — (Traitement sans mercure de la), 280. — (Nouvelle méthode de guérir la) 281. — (Existence du virus de la) 297. — (Bromure de mercure préservatif de la) *Ibid.* — (Sur la) XVII, 159. — (Pédiluves mercuriels contre la) 281. — (Sur le traitement sans mercure de la) XVIII, 435.
- Syphilitiques. (Efficacité du nitrate acide de mercure, contre les ulcères) XII, 203.
- Syphon aspirateur pour le traitement de plusieurs maladies des voies urinaires, des abcès profonds, etc., inventé par J. Cloquet. IV, 313.
- Système nerveux. (Expériences sur le) I, 359. VIII, 422. — chez un crétin. (Disposition anormale du) XI, 116. — (Du) d'après les idées de M. de Blainville. XIV, 60. — (Des diverses parties du) 67. — Existence du ganglion ophthalmique et du ganglion sphéno-palatin chez le cheval. XVI, 436. — (Théorie nouvelle sur l'action du) XVII, 457. — (Sur la théorie des fonctions du) 620. *Voyez Nerf, Cerveau, etc.*
- Système veineux abdominal. (Anastomose remarquable du système veineux général avec le) X, 381.
- SWAN. (J.) *Inquiry into the action of mercury on the living body.* Annonce. I, 296. — *Observations on the anatomy, physiology and pathology of the nervous system.* Annonce. 455.
- SWAN. (M. G.) Sur l'ulcération des nerfs. Extrait. IV, 467.
- Tabac (Effets des émanations du) sur les ouvriers qui travaillent cette substance. XIV, 447. — (Innocuité des émanations du) XV, 455. — (Emploi du) contre la colique des peintres. XVII, 119.
- TACHENON. Recherches anatomico-pathologiques sur la médecine pratique, etc. Analyse. IV, 155.
- TADDEI. (Pierre) Exposition de la méthode de M. Dupuytren pour le traitement des tumeurs et des fistules lacrymales, avec addition, réflexions et observ. pratiques. Extrait. VIII, 586.
- Tania. (Nouvelle plante employée contre le) Brayer. I, 434. — (Expériences faites à l'hospice de la Charité sur le traitement du) V, 157. — trouvé dans la vessie. 349. — (Emploi de l'écorce de grenadier contre le) VI, 293. — (Observations de traitement du) au moyen de la potion du docteur Darbon. 544. — guéri par l'écorce de racine de grenadier. VII, 603. —

- (Observations sur l'efficacité de l'huile de térébenthine contre le) IX, 427. — expulsé par une indigestion causée par de la soupe au lard. XIII, 77. — (Effet de l'écorce de racine de grenadier contre le) XIV, 285, 374, 603. XV, 124. — XVI, 298. XVII, 130. XVIII, 438. — (Efficacité de l'extrait de fougère de Peschier contre le) XVII, 121. — (Squirre de l'estomac traité pour un) 589. — (Emploi d'une nouvelle plante contre le) XVIII, 306.
- Taffetas végété-épispastique. XVII, 450.
- Taille recto-vésicale de M. Sanson ; discussions auxquelles elle a donné lieu. I, 232. — chez la femme. — (Nouvelle méthode de pratiquer l'opération de la) Lisfranc. 437. — sus-pubienne. Obs. Sir Everard Home. II, 142. — recto-vésicale. (Observation de) III, 225. — pratiquée par M. Dupuytren par une méthode nouvelle. (Bi-latérale). V, 159. — recto-vésicale. (Sur la) 439. — chez la femme. (Sur la méthode indiquée par Celse pour pratiquer la) 469. — latérale et recto-vésicale. (Sur la) VI, 83. — bi-latérale. (Sur la) VII, 137. — (Observations de succès obtenus par la) 139. — bi-latérale. (Observations de) 309, 310. — recto-vésicale. (Sur la) IX, 395. — bi-latérale. (Note de Scarpa sur la) X, 269. — bi-latérale. (Observations de) XII, 259. — latéralisée. Obs. 266. — recto-vésicale. Obs. 269. — recto-vésicales. 568, 576. — latéralisées. 573, 574. — bi-latérales. 573, 575. — sus-pubienne. (Obs. d'une) XVI, 109. — sus-pubienne. (Remarques sur la) 111. — sus-pubienne. (Observations et réflexions sur la) 470. — sus-pubienne. (Sur la) XVII, 137, 140. — sus-pubienne. (Sur l'emploi d'un siphon destiné à prévenir le passage de l'urine à travers la plaie de l'hypogastre dans la) 308. — médiane (Observ. et réflexions sur la) et sur les avantages de cette méthode. 565. — recto-vésicale. (De la) XVIII, 104. — sus-pubienne. (Sur la) 459.
- TAILLEFER. Quelques remarques sur la disposition anatomique du canal nasal, suivies de la description d'un nouveau procédé pour la cure de la fistule lacrymale. XI, 438.
- TAIT. (David) Double anévrysme fémoral chez le même individu, guéri par la ligature de l'une et l'autre artères iliaques externes. XIV, 432.
- TALMA. (Sur la maladie de) XIII, 110.
- Tamponnement (Sur le) dans les hémorrhagies utérines qui suivent l'accouchement. XVI, 616.
- TANCHOU. (S.) Du froid et de son application dans les maladies. Annonce. VII, 479.
- Tanguin de Madagascar. (Mémoire sur les propriétés chimiques et vénéneuses du) IV, 351.
- Tannin. (Efficacité du) dans

- la métrorrhagie. XIV, 427.
 Tarentule. (Morsures de la) XVII, 273.
 TARONI. (Fr.) Délivrance ou décollement du placenta à l'aide de l'injection d'eau dans le cordon ombilical. XIV, 586.
 Tarsoraphie pratiquée pour guérir un ectropion de l'angle externe de l'œil. XVI, 437.
 Tartrate d'antimoine (Emploi du) dans les salivations mercurielles. XVI, 606. — acide d'antimoine (Action du) sur les matières animales ; moyens de le reconnaître. XVII, 18.
 Tartrate d'antimoine et de potasse, ou tartre stibié. *Voyez Emétique.*
 TAYEAU. (O) Hygiène de la bouche, ou traité des soins qu'exigent l'entretien de la bouche et la conservation des dents. Analyse. XI, 485.
 Teigne très-ancienne guérie par l'application de l'oxyde de fer. I, 482.
 Tellure (Action du) sur l'économie animale. XVIII, 271.
 Tempéramens des animaux domestiques. (Sur les) V, 463.
 Température de l'homme et des animaux. (Observations sur la) XIII, 102.
 Tendon. (Structure des) I, 129. — d'Achille. (Ruptures incomplètes du) X, 316.
 Térébenthine (Huile de) employée avec succès contre le tétanos. I, 276. — (Emploi de l'huile essentielle de) pour expulser les vers intestinaux. III, 608. — Sur l'emploi de l'huile de) contre la sciaticque et quelques autres névralgies des membres. IV, 400. — (Efficacité de l'huile essentielle de) contre la névralgie fémoro-poplitée. *Ibid.* — (Efficacité de l'huile de) contre le tœnia. IX, 427.
 TERNANINI. (Gaetano) Remarques sur la forme, la largeur, la hauteur, la situation et l'axe de la cavité du bassin. Extrait. V, 142. — De la situation du fœtus dans l'utérus. VI, 287.
 TERRAUER. (J. B.) Traité de la chiromanie. Annonce. XI, 162.
 Testicule squirrheux situé dans l'aîne. (Extirpation d'un) XIII, 423. — (Remarques et observations sur quelques maladies du) 558. — Atrophie. *Ibid.* — Varices. 560. — Inflammation chronique cédant à l'emploi du mercure. 562. — (Sur les maladies du) XIV, 77 bis. — vénérien. (Traitement du) XVI, 218. — (Traitement de l'engorgement du) XVIII, 104.
 Tétanos guéri par l'huile de térébenthine. I, 276. — suite d'une blessure à la jambe. V, 298. — traumatique. (Sur le) XII, 619. — mortel consécutif à la castration. 635. — traumatique. (Observation de) XVI, 108, 278, 279. — occasionné par une piqûre d'abeille. XVII, 273. — guéri par l'application externe de l'acétate de morphine. 440. — traumatique (traitement du) 441. — (Observation d'un), altération remarquable de la moelle épinière. XVIII, 406.

- Teucrium marum* (Efficacité du) contre les polypes. XVII, 115.
- TEULE. (J.-C.) De l'oreille. Essai d'anatomie et de physiologie, précédé d'un exposé des lois de l'acoustique. Analyse. XVIII, 608.
- TEUSSEDAR. Elémens de physique en trente leçons. Annonce. V, 634.
- THALL, de Copenhague; inventeur d'une scie tournante. I, 267.
- Thèses soutenues dans les trois facultés de médecine de France. (Extraits des) XVII, 230, 393. XVIII, 57, 550.
- THOMAS. (Prix décerné par l'Académie des Sciences à M.) pour une statistique de l'île de Bourbon. XVII, 471.
- THOMAS. (F.) Physiologie des tempéramens. Analyse. XI, 162.
- THOMSON. (A. T.) Botanique du droguiste et du négociant en substances exotiques. Annonce. XIV, 473.
- THOMSON. (J.) Traité médico-chirurgical de l'inflammation, avec des notes par MM. F. G. Boisseau et A. J. L. Jourdan. Analyse. XIV, 307.
- THOMSON. (Th.) Principes de la chimie établis par les expériences, ou essai sur les proportions définies dans la composition des corps; traduit de l'anglais. Annonce. XI, 325.
- Thoracique. (Inflammation du canal) VI, 505. — Oblitération. *Ibid.* — Cancer. 507. — (Matière analogue au tissu tuberculeux contenue dans le canal) 508.
- Thridace. (Sur la) VII, 151. — (Mémoire sur la) VIII, 258, 529.
- Thruunhus (Sur le) après l'accouchement XVIII, 285.
- Thymus. (Recherches d'anatomie pathologique sur le) XI, 449.
- Thyroïde. (Cas d'extirpation du corps) IV, 593. — (Observation de squirrhe du corps) IX, 16. — (Engorgement de la glande) guéri par l'hydriodate de potasse. XVI, 623.
- Tic douloureux guéri par le sous-carbonate de fer. Observation. I, 275.
- TIÉDEMANN. (Fr.) Anatomie du cerveau contenant l'histoire de son développement dans le fœtus, avec une exposition comparative de sa structure dans les animaux; traduit par A. J. L. Jourdan. Extrait. IV, 627. — Note relative à un passage de l'ouvrage de M. Serres, intitulé : *Anatomie comparée du cerveau*, etc. XII, 148.
- TILLOX, pharmacien à Dijon, soutient ses droits de priorité à la découverte de la morphine dans les pavots indigènes. XIV, 295.
- TINCHANT. De la digestion et des phénomènes qui se succèdent dans les organes digestifs pendant l'acte de l'assimilation ou de la nutrition. Analyse. VII, 322.
- Tissus organiques. (Mémoire sur la structure élémentaire des principaux) III, 165.
- Titane (Action du) sur l'économie animale. XVIII, 271.
- TOIRAC. (Alph.). Déviation de la

- dernière dent molaire. XVII, 268.
 Toucher. (Sur l'organe du) dans les différentes classes d'animaux. III, 590.
 TOMASSINI. Recueil de mémoires. Tome I. Extrait. VI, 126.
 Topographie médicale de la plaine du Forez. (Sur la) XIV, 594.
 (Remarques sur les) XVI, 311.
 TOURNEL. Observations d'avortement. II, 389.
 TOUSSAINT. Observ. d'hypospadias avec les apparences d'hémaphrôdisme. XIV, 590.
 (Plaie de tête; opération du trépan; guérison. *Ibid.*)
 TOUT. (Observation d'une) guérie par l'excision de la liette. XVIII, 594.
 TRACHÉOTOMIE pratiquée avec succès. (Observ.) XIV, 597.
 (de) pratiquée avec succès pour un corps étranger. XVI, 606.
 TRAILLIS (STEWART.) Sur la présence de l'huile dans le sérum du sang. II, 597.
 Transactions philosophiques pour l'année 1821. Analyse. I, 901.
 Transfusion du sang. (Observation sur la) IX, 594.
 (Observation d'un cas d'hémorragie utérine heureusement traitée par la) XII, 598.
 (pratiquée sans succès. XIV, 590.)
 (du sang proposée dans certains cas. *Ibid.*)
 (de mort apparente; effet de grandes hémorragies. XVI, 590.)
 (Observation de) pratiquée avec succès dans un cas d'hémorragie interne. XVIII, 593.
 Transpiration après la mort. XVII, 263.
 (insensible. (Composition chimique de la) XVIII, 419.
 transposition des viscères. (Observation de) VI, 573. — complète des viscères abdominaux trouvée chez un enfant de huit jours. X, 131. — des viscères thoraciques et abdominaux, chez un fœtus hydrocéphale. XI, 123. — de viscères. (Observ. de) XVI, 124; XVIII, 82.
 TRAVASSI (B.) Sur l'irritation. XVII, 127.
 Tremblement à la suite du traitement mercuriel. (Sur le) XIV, 599; XV, 338.
 TREMELLIÈRE. Sur la reproduction des sangsues. XVII, 463.
 Trépan. (Opération du) pratiquée avec succès. III, 597. — (Sur l'opération du) X, 317. — (Plaie de tête, hémiplegie, guérison par l'opération du) XIV, 590. — (Sur l'usage du) dans les plaies de la tête. XVIII, 599.
 TRÉVIRANUS. (Godefroy Reinhold) Considérations sur les organes encéphaliques, sur les nerfs de la vie végétative et sensitive, et sur leur relation réciproque. II, 592, 556. et TRÉVIRANUS. (Ludolf-Christien) Recherches sur la structure et les fonctions de l'encéphale, des nerfs et des organes des sens dans les différentes classes du règne animal. III, 536.
 Trichiasis. (Cautére pour le) I, 287. — (Nouvelle méthode de guérir le) IX, 592.
 Trochisques de minimum (De l'emploi des) dans le traitement des ulcères fistuleux très-étendus. XVII, 366.

TROLLIET. Mémoire sur la cicatrisation des ulcères des intestins. IX, 5.

TROUSSEAU. De la maladie à laquelle M. Bretonneau a donné le nom de dothinentérie, ou dothinentérite. X, 67, 169. — et DUBOY. Expériences et observations sur les altérations du sang, considérées comme causes ou complications des maladies locales. XI, 373. — et RICOR. Recherches nécroscopiques sur quelques altérations que subissent, après la mort, les vaisseaux sanguins, les poumons et la membrane muqueuse gastropulmonaire à l'état sain. XII, 169, 333; XIII, 461; XIV, 321. — et PAMMENTIER. Mémoire sur une épidémie de dysenterie qui régna dans le département d'Indre-et-Loire, en 1826. XIII, 377; XIV, 33. — Quelques mots sur l'histoire d'une maladie cérébrale caractérisée le plus souvent par une paralysie générale et incomplète, compliquée de délire apyretique. XV, 562. — et LEBLANC. Recherches anatomiques sur les maladies des vaisseaux, etc., faites au clos d'écarrissage de Montfaucon. XVI, 187, 522; XVII, 165; XVIII, 164.

TROUSSEL. (J.-F.-A.) Des premiers secours à administrer dans les maladies et accidens qui menacent promptement la vie, etc., Annonce, I, 452. — Extraction d'un calcul de l'urètre chez un enfant, etc. III, 382.

Tubercules quadrijumeaux. (Sur les) IV, 46. — Tubercules développés rapidement. II, 212. — (Sur les). X, 165. XV, 118, 123. — (Considérations sur la nature, les causes et la marche des) XVI, 631.

Tuberculeuse. (Phthisie guérie, avec persistance dans le poumon d'une caverne) VII, 418. — (Cavité) à parois osseuses. 693.

Tumeurs fibreuses très-volumineuses, situées sur les parties latérales du cou, extirpées par M. Dupuytren; guérison de l'une des deux malades, mort subite de l'autre. V, 424. — blanches (avantages du traitement antiphlogistique dans les). VI, 74. — Enkystées dans l'abdomen. VIII, 608. — blanches des articulations, (mémoire sur les) XI, 5. — Considérable située au côté droit du cou et de la face, (extirpation d'une) 283. — Cancéreuses nombreuses trouvées sur le cadavre d'une femme de 64 ans. 302. — Enkystées et, au tress. 563. — Sanguine (érectile) de la lèvre supérieure. XII, 118. — à la voûte palatine. 122. — Considérable de l'épaule, faisant corps avec l'omoplate, (extirpation d'une) 314. — Considérable à la partie antérieure latérale gauche du cou, excisée avec succès. 315. — Synoviale au poignet. 507. — Particulière de la peau. 511. — Fibreuse de la dure-mère, du volume d'un œuf de poule, trouvée sur le cadavre d'une femme morte de

- suites d'une brûlure, et dont aucun symptôme n'avait fait soupçonner l'existence. XIII, 121. — Blanches des poignets. 203. — Squirrheuse à la face, (ablation d'une) 293. — Carcinomateuse sous l'aisselle, (extirpation d'une) 450. — Carcinomateuse. 523. — Cancéreuse ulcérée de la jambe. (Amputation d'une) XIV, 505. — Squirrheuse du volume du poing, située sous l'angle gauche de la mâchoire inférieure. (Ablation d'une). 506. — Sanguines traumatiques. (Méthode curative des) XV, 139. — Phlogmonense de la fosse iliaque droite. 610. — Mémoire sur ces tumeurs. XVII, 188; 513. — Encéphaloïde de la cloison intervaginale du scrotum. 437. — Cancéreuses multipliées. XVIII, 6. — Formées par l'engorgement des veines du bassin. 512.
- Tungstène. (Action du) sur l'économie animale. XVIII, 270.
- TURNER (Edward) Sur les moyens de constater la présence de l'antimoine dans un mélange de divers liquides. XV, 597.
- Typhus épidémique qui a régné dans la commune de Saint-Laurent, en 1823. (Sur un) XIII, 115. — (Nouvelle théorie sur la nature du) XVIII, 290.
- Uccelli (Philippe) Clinique externe de l'Hôpital de Santa-Maria Nuova de Florence. — Extrait. V, 297.
- Ulcères fétides, sanieux, guéris par l'emploi du chlorure de sodium. Observation. I, 479.
- Syphilitiques du larynx. (Mémoire sur les) IV, 439. IV, 596. — Vénériens guéris par un traitement antiphlogistique, après avoir résisté au traitement mercuriel. VI, 371. — Fistuleux sous-cutanés (excision de la peau dans les) XI, 333. — (Avantages du chlorure de soude contre les) XIII, 292. — Variqueux, résection des veines. XVI, 294. — Atoniques des jambes (sur le traitement des) XV, 616. — (Effets pernicioeux d'exhalaisons fournies par les). XVI, 437. — (Efficacité de l'application de lames de plomb, dans le traitement des). XVII, 54. — Non syphilitiques aux parties génitales. 90. — Phagédéniques, (emploi de l'acide pyroligneux, dans le traitement des). 116. — Fistuleux très-étendus (de l'emploi des trochisques de minium dans le traitement des). 360.
- UNDERWOOD et EUSEBE DE SALLE, Traité des maladies des enfans. Analyse. II, 316.
- URAS. (Examen chimique des). VI, 173.
- Urané (action de l') sur l'économie animale. XVIII, 274.
- URR. (ANDREW) Dictionnaire de chimie, trad. de l'anglais, annonce. II, 641; III, 646; V, 470.
- Urètre. Restitution d'une portion détruite de l'urètre, au moyen des tégumens voisins, par H. EARLE. I, 102. — (Calcul formé dans l') (Voy. Liston). 268. — (Structure de l') EVERARD HOME. II, 140. — (Extraction d'un calcul engagé dans l') III,

382. — (Extr. de corps étrangers de l') — De l'homme et de la femme (remarques sur l') IV, 31, 547. — Considéré par rapport au cathétérisme. 558. — (des rétrécissemens de l') 603. — Rétrécissement, traité par l'incision. 612. — (Sur l'extraction des calculs arrêtés dans l'). VII, 285. — (Obs. de rétention d'urine causée par la présence d'un calcul dans l'). IX, 22. — (Sur les rétrécissemens de l') 218. — (De l'usage des injections forcées contre les rétrécissemens de l') 294. — (Portion de canal pratiquée artificiellement aux dépens et sur la cicatrice même d'une ancienne plaie d'armes à feu de l'). 411. — (Sur les rétrécissemens de l') et sur les injections forcées. 609. — (Sur les rétrécissemens et le spasme de l'). XI, 146. — (Nouveau moyen d'explorer l') XII, 642. — (Sur les rétrécissemens de l'). XIII, 237. — (Des écoulemens non contagieux de l'). 246. — (De la dilatation de l') par insufflation pratiquée anciennement en Egypte. 257. — (De la dilatation de l') XIV, 385. — (Observations de rétrécissemens de l'). 387. — (Instrument pour l'extraction des calculs de l') XV, 466. — (Moyen d'extraire les calculs de l'). 132. — (Moyen dont on se servit pour extraire une portion de sonde de l'). XVI, 602. — (Sur les injections forcées dans l'). XVII, 461. — (Emploi d'un nouveau urétrotôme dans les rétrécissemens de l') XVIII, 448.

— (Perforation gangréneuse de l') après un accouchement laborieux. 491.

Urétrite entretenue par une arête de poisson dans l'urètre. (Obs. d'une) XVIII, 433.

Urinaires. (Absence des organes) XVII, 424.

Urine. (Sur l') de deux espèces du genre *rana*. I, 100. — Contenant de l'hydro-cyanate de fer. II, 104. — (Recherches sur les substances qui passent dans l') VII, 577. — Changement que lui fait subir l'usage de certains médicaments. XVI, 268. — (Caséum trouvé dans l'). 302. — (Observation d'une déviation de l') par diverses parties du corps chez une femme qui, atteinte de prolapsus de la matrice, était obligée de se sonder pour vider la vessie. 590. — (Observations de suppression prolongée d') 595. — (Lait trouvé dans l'). 466.

Utérus. (Rupture de l') II, 77. — Obs. d'une rupture de l'utérus et de l'intestin rectum, suivie de l'accouchement par l'anus. III, 621. — (Perforation spontanée de l') V, 147. — Renversé par un polype, et embrassé par une ligature que M. Roux avait eu l'intention de placer sur la base de la tumeur. 149. — Pendant la gestation (sur l'inclinaison de l'). 402. — Bi-loculaire. 469. — (Extirpation complète de l'), sans qu'il existât préalablement une chute de cet organe. 613. — (Obs. d'une duplicité du vagin et de l') VI, 192. — (Squirrhé d'un volume

- considérable développé dans l'épaisseur de l'). 577. — (Gastrotomie pratiquée avec succès pour une rupture de l'). VII, 508. — Bilobé (*bipartitus*) accouchement et rupture partielle du lobe qui contenait le fœtus. VIII, 215. — Bilobé (addition à l'observation d'un) 420. — (Rupture de l') suivie de guérison. 597. — (Observations de rupture de l') IX, 382. — (Canal trouvé dans l'épaisseur de l') chez une femme de 53 ans. 410. — (Extirpation complète de l') au moyen de ligatures. X, 88. — (Disposition anatomique de l') chez les vieilles femmes. 98. — (Extirpation complète de l'). 105. (Extirp. de l') par des ligatures. 326. — (Obs. d'absence de l') 474. — (Découverte de deux canaux particuliers dans le vagin et l') 615. — (Observations relatives aux polypes de l') XI, 84. — Bilobé. (Superfétation dans un) 473. — (Amputation du col de l') 645. — (Descente de l') 646. — (Amputation du col de l') XII, 636. — (De l'application immédiate des sangsues dans les phlegmasies chroniques de l'). 637. — (Procédé de M. Guillon pour l'ablation de l') XIII, 134. — Pour la résection du col. 134. — (Yomissements opiniâtres au commencement de la grossesse paraissant dépendre d'un état morbide de l'). XIV, 245. — (Amputations du col de l') 621. XV, 469. — (Résection du col de l') XVI, 91, 109. — (Sur une maladie de l') séparation du col de cet organe de sa cavité par une fausse membrane. 451. — (Obs. d'ulcère de l') guéri par un traitement immédiat. 621. — (Amputation du col de l') XVII, 141, 306. — Vomissements opiniâtres et symptômes d'un état morbide de l') 370. — (Sur le ramollissement et la putrescence de l') 403. — (Obs. d'absence de l') 578. — (Polypes de l') guéri par la ligature. 627. — (Défaut de développement de l') XVIII, 12. — (Influence du traitement mercurel sur les fonctions de l') 24. — (Rupture de l') avec passage du fœtus dans l'abdomen. 109. — Double. 420. — (Sur l'inflammation des veines de l') 473. — (Organisation de l') pendant la grossesse. 479. — (Ramollissement noirâtre de l') 483, 494, 501, 516, 522. — (Inflammation de l') 485. — Cancéreux. (Ablation d'un) 571.
- VACCA-BERLICHGHEER. 2.^e mémoire sur la taille recto-vesicale. Extr. I, 232. — 3.^e mémoire. Extr. V, 439. — De la lithotomie dans les deux sexes; 4.^e mémoire. Extr. IX, 585. — Nouvelle méthode de guérir le triebiasis. Extr. 592.
- VACCIN. (Moyen d'obtenir le) XVIII, 592. — (De l'usage du vaccin) 592.
- VACCINE. Bouton qui ne s'est développé que 6 mois après l'insertion du virus. I, 277. — (Note sur la) III, 517. — Modifications qu'elle imprime à la variole quand elle ne la prévient pas IV, 290. — Observée dans le

- Holstein. (Description de la) VII, 298. — Sur les varioles qui s'observent chez les sujets vaccinés. VIII, 123. — (Influence de la) sur les exanthèmes de l'enfance. IX, 144. — (Observations sur la variole et la) 237. — (Sur la) 286, 296. — 437, 439, 441. — (Sur la variole consécutive à la) 600, 603. — (Sur les cas de variole consécutive à la) X, 446. — (Sur la) XII, 125. — 628. — Obtenue par l'inoculation du pus de la varioloïde. XIII, 285. — produite par les grappes aux jambes du cheval. (Obs. de) XVI, 591. — (Rapport sur la) XVII, 124. — (Goutte guérie par la) 443. — (Sur la) XVIII, 117, 120.
- Vaccination avec du vaccin pris immédiatement sur la vache. XI, 142. — faites en France en 1825. (Rapports sur les) XIII, 433, 437. — (Sur les travaux de l'Académie, relativement à la) XVII, 289.
- Vagin (Occlusion du) chez une femme de 25 ans, après sept années de mariage. VI, 271. — (Obs. d'imperforation du) XI, 306. — (Absence de) remplacé par un canal très-rétréci; grossesse, accouchement à terme. XV, 268. — (Oblitération incomplète du) 269. — (De la rupture du) dans l'accouchement, et du passage du fœtus dans la cavité abdominale. 313. — (Oblitération complète du) à la suite d'ulcérations vénériennes négligées. 470. — (Imperforation du) 617. — (Plaie du) et de la vessie, compliquée de la présence d'un corps étranger dans ces parties. XVII, 271. — (Imperforation du) 593.
- Vaginale. (Corps cartilagineux trouvé dans la tunique) XIV, 291. — (Ossification de la tunique) XVI, 110.
- Vagissements utérins. (Observ. de) VII, 141. — (Sur les) XIII, 116; XVI, 298.
- Vaisseaux. (Expériences sur la force contractile des) II, 124. (Sur la perméabilité des) VII, 438. — (Sur la formation accidentelle des) X, 380. — lymphatiques. (Expériences sur la communication directe des veines et des) 439. — sanguins. (Recherches nécroscopiques sur quelques altérations que subissent, après la mort, les) XII, 169. — La coloration rouge de leur membrane interne n'est point un signe certain d'inflammation. XIII, 463.
- VALENTIN. (Louis) Notice historique sur le docteur Jenner, auteur de la découverte de la vaccine, suivie de notes explicatives; 2.^e édition. Analyse. VI, 629.
- VALLÉ. Sur le traitement des blennorrhagies. XIII, 606.
- VALLET. Sur les vagissements utérins. XIII, 116.
- Variées (Traitement des) par l'incision des veines dilatées. III, 424. — (Observations de guérison de) par l'incision des veines dans toute l'étendue du mal. 480. — (Mémoire sur les) VII,

- 200, 396. — Elles dépendent moins de quelque obstacle à la circulation que de l'abord d'une trop grande quantité de sang dans les veines. 211. — (Traitement des) 407. — (Hémorrhagie mortelle à la suite de la rupture d'une) XIV, 608.
- Varicomphale.** (Obs. de) XV, 469.
- Variole** qui se développe chez des sujets vaccinés. (Considérations sur la) IV, 289. — avortée par suite d'une évacuation sanguine abondante. — VII, 75. — qui s'observent chez les sujets vaccinés. (Sur les) VIII, 123. — confluyente. (Méthode ectrotique, ou cautérisation des pustules de la) 220. — (Accidens causés par la) *Ibid.* — (Sur la méthode ectrotique, ou cautérisation des pustules de la) VIII, 427. IX, 141, 290, 291, 439, 443, 601, 604. — qui a régné à Londres en 1825. (Considérations sur la) X, 443. — (Epidémie de) à Beaucaire en 1825. 634. — (Sur la) XI, 291, 460. — des moutons, mitigée par des inoculations successives. XVII, 439. — Epidémie de Marseille. XVII, 622. XVIII, 117.
- Varioloïde.** (Sur la) XIII, 124.
- VARLEZ.** (L. J.) De l'utilité de la compression contre les phlegmasies articulaires connues sous les noms de rhumatisme articulaire aigu, rhumatismes fibreux, arthrite, etc. XIV, 223.
- VAUQUELIN** et **SEGALAS** - D'ETCHEPARE. Note sur le diabète sucré. VI, 625.
- Végétations** de la membrane interne des artères qui naissent de la courbure de l'aorte. VIII, 600. — vénériennes. (Traitement des) XVI, 222.
- Veines.** (Hydropisies partielles produites par l'oblitération des) II, 188. — porte. (Tumeur graisseuse développée dans l'épaisseur des parois de la) III, 153. — (Effets de l'introduction de l'air dans les) 410. — Sur leur oblitération, considérée comme cause d'hydropisie. V, 94. — (Mort subite survenue dans le cours d'une opération, et causée par l'introduction de l'air dans les) 424. — De leur inflamm., considérée comme cause de la *phlegmatia alba dolens*. VI, 220. — (Hydropisies causées par l'oblitération des) 243. — (De la lésion des) avec obstacle à la circulation dans ces vaisseaux, considérée comme cause de l'éléphantiasis des Arabes. 567. — (Sur la perméabilité des) VII, 436. — (Expériences sur la communication directe des vaisseaux lymphatiques et des) X, 439. — cardiaques. (Dilatation considérable des) XIII, 77. — (Communication des vaisseaux lymphatiques avec les) XIV, 111. — des membres inférieurs enflammées, obstruées; escarres gangréneuses au pied. 113. — (Sur les plaies des) 332. — (Ligatures des) 337. — (Concrétions dans les) XVI, 191. — (Pulsations morbides des) 132. — (Injections de matières putrides

- dans les) 135. — (Sur l'inflammation des) XVIII, 476. — utérines. Leur disposition pendant la grossesse. 480. — cave inférieure. (Inflammation de la) 483. — cave inf. (Absès dans la cavité de la) 516. — hypogastrique. (Inflammation de la) 494, 501, 516. — ombilicale. (Obs. d'une terminaison de la) dans l'oreillette droite du cœur. 561.
- Veineux.** (Système.) Disposition particulière de ce système chez un grand nombre d'animaux. I, 270. — général (Anastomose remarquable du système veineux abdominal avec le) X, 381.
- VELPRAU.** regarde l'engorgement lymphatique des membres abdominaux, chez les femmes en couche, comme l'effet de lésions dans les symphyses sacro-iliaques. V, 304. — Observations sur l'embryogénie. VI, 135. — Recherches et observations sur la *phlegmatia alba dolens*. 220. — Recherches sur diverses parties du produit de la conception, considéré chez l'homme. 403, 584. — Mémoire sur une altération profonde de la moelle allongée, sans que les fonctions nerveuses aient été troublées. VII, 52. — Observation sur une maladie de la moelle épinière, tendant à démontrer l'isolement des fonctions des racines sensitives et motrices des nerfs. 68. — Mémoire sur quelques altérations de la moelle épinière. 329. — Sur quelques cas de paralysie dont les symptômes ne s'accordent point avec les altérations observées sur le cadavre. 461. — Note sur l'emploi des caustiques, comme moyen d'arrêter l'éruption varioleuse. VIII, 427. — Exposition d'un cas remarquable de maladie cancéreuse avec oblitération de l'aorte, et réflexions en réponse aux explications données à ce sujet par M. Broussais. Annonce. IX, 157. — Traité d'anatomie chirurgicale, ou anatomie des régions dans ses rapports avec la chirurgie, etc. Analyse. IX, 457. XI, 326. — Mémoire sur l'emploi du bandage compressif dans le traitement de l'érysipèle phlegmoneux, de la brûlure et de plusieurs autres inflammations aiguës des membres. XI, 192, 395. — Observ. d'un accouchement laborieux terminé par la céphalotomie et à l'aide des crochets. 157. — Compte rendu des principales maladies chirurgicales observées à l'hôpital de la Faculté pendant le semestre d'hiver 1825-1826. XI, 329. 553. XII, 493. XIII, 186, 523. — Recherches et observations sur l'emploi du baume de copahu et du poivre cubèbe, administrés par l'anus, contre la blennorrhagie. XIII, 33. — Note sur quelques observations recueillies à la clinique chirurgicale de M. J. Cloquet. XIV, 500. — Recherches sur l'embryologie. XV, 626.
- Vénériennes.** (Maladies) Voyez *Syphilis*.
- Ventouses scarifiées.** (Observation

- de commotion cérébrale avec épanchement guérie par les) III, 489. — (Action des) sur les plaies empoisonnées: IX, 695. X, 129. — employées contre l'absorption. XIII, 284, 285. — (Emploi des) contre la morsure des serpents: XVI, 461. — leur application sur des piqures vaccinales peut empêcher le développement de la vaccine. *Ibid.* — (Emploi de la) pour arrêter le sang fourni par des piqures de sangsues: XVIII, 299.
- VESTUVA.** (Louis). Observation d'occlusion du vagin chez une femme de 25 ans, après sept années de mariage: VI, 271.
- VESTUROLI.** (Matteo). Sur les métastases: V, 141. — Sur la reproduction des parties du corps humain. Extrait: VI, 286.
- VERON.** Observations sur les maladies des enfans; 1.^{er} cahier. Analyse: IX, 453.
- VERMOREL.** De l'influence du carbonate d'ammoniaque contre les épanchemens de lait: XIII, 596. — IX, 281-282.
- Verre, pile (le).** peut-il causer la mort? XI, 632. — (Sur l'inocuité de l'ingestion du) XVI, 298. XVII, 129. — *Ibid.*
- Vers intestinaux.** (Emploi de l'huile essentielle de térébenthine pour expulser les) — II, 608. — (Sur l'anatomie des) VI, 307. — lombric sorti à travers l'ombilic: XV, 458. — trouvés dans des anévrysmes. XVI, 193.
- Vésicatoires anglais.** (Formule des) XIV, 306. — (Bons effets des) dans un cas d'hydropisie ascite: XVIII, 202. — (Taffetas véto-épispastique pour entretenir les) 304.
- Vésicant.** (Charanson employé comme) XVI, 111. — (Milabre de la chicorée employé comme) 115.
- Vésicule biliaire.** (Valvule spirale du col de la) V, 147. — (Note sur l'atrophie de la) 196. — (Obs. d'inflammation de la) X, 176. — (Observation d'une absence de la) XVI, 622.
- Vésicules spermatisques.** (Analyse de calculs trouvés dans les) XIII, 307.
- Vessie** (Hernie de la) au périmée; obs. par Pipelet: I, 63. — (Hernie de la) dans l'épaisseur de la grande lèvre. (Cystocèle miliaire) Obs. par Hartmann. 69. — Catarrhe de la) guéri par des irrigations d'eau tiède au moyen de l'appareil à double courant de J. Cloquet: III, 367. — (Extroversion de la) IV, 299. — (Ulcération de la) guérie au moyen d'injections: X, 621. — (Expériences sur la suture des plaies de la) XI, 144. — (Extroversion de la) 286. — (Sur l'inflammation chronique du col de la) XIII, 406. — (Rupture de la) causée par un coup de genou au-dessus de la région pubienne. XIV, 453. — (Embryon imparfaitement développé dans la) XV, 609. — (Harriot introduit dans la) et rendu long-temps après avec l'urine. XVII, 140. — (Obs-

- vation d'une tumeur squirrheuse de la) XVIII, 433.
- Vert-de-gris (Action du) sur les substances animales; moyens de le reconnaître, XVII, 23.
- Vertébrale. (Mémoire sur le mécanisme de la colonne) III, 107. — (Fracture de la colonne) guérie par un traitement antiphlogistique très-actif. XIII, 453. — (Escarre au sacrum, destruction des apophyses épineuses de cet os; pénétration du pus dans le canal) XIV, 291.
- Vertèbre cervicale fracturée par la contraction musculaire. XIII, 449.
- Vétiver. (Sur la racine de) XV, 620, 621; XVI, 112.
- Veru. (J.) Observations sur l'inflammation de la sclérotique, l'ulcération de la cornée et le staphylôme. Extrait. IV, 263.
- VIALLE (P.F.) Traité d'hygiène rédigé d'après les principes de la doctrine physiologique. anal. VIII, 306.
- Vie de relation. (Mémoire sur quelques fonctions involontaires des appareils de la) VIII, 385. — humaine. (Table des probabilités de la) X, 459, 460.
- Vieillards. (Utilité des émissions sanguines et du traitement antiphlogistique en général dans beaucoup de maladies des) V, 1398; XI, 871.
- Vieillesse. Considérations sur la constitution sénile et sur son influence dans les maladies aiguës. II, 121.
- VIGNERON. (P.-R.) Galerie médicale; portraits des médecins les plus célèbres de tous les pays et de tous les siècles, depuis Hippocrate jusqu'à nos jours; accompagnée de notices biographiques et littéraires, par Doügl. Annec. IX, 312; XI, 323.
- VILLENEUVE. (A.-C.-L.) Mémoire historique sur l'emploi du seigle ergoté, etc. Analyse. XV, 476.
- VILLERMÉ. Sur la mortalité comparative dans la classe indigente et dans la classe aisée. VI, 138. — Considérations sur les naissances et la mortalité dans la ville de Paris. IV, 315.
- VILLIAUME. Ponction de la matrice pratiquée dans un cas d'absence du vagin. XV, 617.
- VILLOR. Durée des générations viriles, dans la ville de Paris, pendant le XVIII. siècle. XVII, 630.
- Vins naturels. (Matière colorante des) XIV, 117. — (Sur la conservation du) XVIII, 604.
- Vinaigre (Effets remarquables de l'usage intérieur du) dans un cas d'hydrophobie. VII, 99.
- VINGTRISIER. Notice sur une tumeur considérable née dans la fosse occipitale inférieure, qui a réduit l'hémisphère droit du cervelet à la moitié de son volume, et déterminé la cécité des deux côtés. V, 89.
- VIPÈRE. (Morsure d'une) XI, 301. — (Sur la morsure de la) 460.
- (Mort d'un bérger qui avait

été mordu à la langue par une)
XIII, 271. — (Expériences avec
le venin de la) 518. — (Morsure
d'une) XVII, 106.

VIRRY. (J.-J.) De la femme, sous
ses rapports physiologique, mor-
al et littéraire. Annonce. II,
638. — Nouvelles considérations
sur la plique chez diverses na-
tions du globe. VI, 214. —
*Voyez Gmelin (Léopold.) Chi-
mie organique, etc.*

Virus. (Sur les) XI, 635; XVI,
462. — (Moyens mécaniques pro-
pres à prévenir l'absorption
des) XVIII, 309, 589.

Vision unique avec les deux yeux.
(Sur la) VII, 571. — (Sur quel-
ques anomalies de la) VIII, 59.
— (Sur quelques phénomènes
de la) IX, 485. — Changement
de foyer dans le globe oculaire,
suivant la variation de distance
de l'objet éclairé. 490. — dou-
ble et strabisme, après une
chute sur le pavé. XIV, 114.
— (Observations d'anomalies
de la) XVI, 588. — (Théorie
de la) 637. — (Effets d'une dou-
ble pupille sur la) XVIII, 84.

VITRY. Observation d'un emphy-
sème sous-cutané de tout le
tronc, survenu à la suite d'une
toux convulsive résultant d'une
affection aiguë des bronches
chez une petite fille de 26 mois.
XIII, 399.

VOISIN. (F.) Des causes physiques
et morales des maladies men-
tales et de quelques autres af-
fections nerveuses et telles que
l'hystérie, la nymphomanie et

le satyriasis. Annonce. XIII,
633.

Volvulus survenu tout-à-coup, et
guéri par l'emploi du mercure
coulant. V, 220. — guéri par
l'ingestion du mercure cru.
(Obs. d'un) XVIII, 296.

Vomissement. Très-abondant de
graisse et de sang. X, 437. —
opiniâtres au commencement
de la grossesse, paraissant dé-
pendre d'un état morbide de
l'utérus et des produits de la
conception. XIV, 245. — opi-
niâtres et symptomatiques d'un
état morbide du système utérin.
XVII, 370. — (Larves d'œstres
rejetées par le) 433.

VONDERFUHR. (A.) Opération césa-
rienne pratiquée avec succès
pour la mère et l'enfant. XI,
444.

VOLZES. Fièvre gastro-rhumati-
que du climat de Naples. XIII,
599. — Remarques critiques sur
l'usage du sulfate de quinine
et du quinquina dans le trai-
tement des fièvres. XVII, 135.

Vulve. (Cas d'imperforation de la)
X, 85. — (Absence de), gros-
sesse, accouchement naturel.
XV, 266.

YEATES. (C.-C.) Observations sur
la fièvre jaune qui régna à New-
York dans l'été et l'automne de
1822. IV, 125.

Yeux. (Emploi de la teinture al-
coolique de galbanum contre
plusieurs maladies des) XVII,
115.

YOUNG. (Samuel) Du traitement

- du cancer par la compression. XIV, 85.
- Zinc (Oxyde sublimé de) employé en injections, guérit la leucorrhée. I, 486.
- Zittmann. (Note sur la décoction anti-syphilitique de) XI, 120.
- Zona guéri par la cautérisation avec le nitrate d'argent fondu. XVII, 655; XVIII, 439.
- WALLACE. (N.) *Researches respecting the medical power of chlorine, particularly on diseases of the Liver.* I, 296.
- WALLACE. (Williams) Recherches sur les propriétés médicales du chlore, particulièrement dans les maladies du foie, avec une nouvelle manière de faire usage de ce remède. Extrait. V, 118.
- WALLER. Observation d'un cas d'hémorrhagie utérine heureusement traité par la transfusion. XII, 290.
- WALTHER. Ectropion de l'angle interne de l'œil et tarsoraphie. XVI, 437.
- WARD. (N.) *Practical observations on the distortions of the Spine, chest and limbs, together with remarks on paralytic and other diseases connected with impaired or defective motion.* Annonce. I, 296.
- WARD. Remarques sur l'avortement. II, 297.
- WARDROP. (J.) Observation d'un anévrysme de l'artère carotide, guéri par la ligature de l'artère au-dessus de la tumeur. IX, 270. — Observation d'une cécité de naissance, guérie chez une dame de 46 ans, par l'établissement d'une pupille artificielle. XIV, 419. — Anévrysme de l'artère carotide guéri par la ligature de l'artère au-dessus de la tumeur. XV, 435. — Ligature de l'artère sous-clavière pour un anévrysme du tronc innommé. 444. — Amputation partielle de la mâchoire inférieure. 595.
- WATSON. (Alexandre) Observations relatives aux effets de l'inflammation et des blessures sur les humeurs de l'œil. XII, 608.
- WEBSTER. (John) Sur la coqueluche. I, 272.
- WEINHOLD. (C.-A.) Cal volumineux et raccourcissement de la cuisse guéris par le séton. XVII, 445.
- WENDT. Sur le traitement du tétanos traumatique. XVII, 441.
- WEST. Des maladies inflammatoires des femmes en couches. Anal. X, 494.
- WILLIAMS. (David) Expériences sur le passage du sang de la mère au fœtus. X, 622.
- WILLIAUME. Luxation en avant de l'extrémité supérieure du radius. XVI, 173.
- WILSON (Philip) De l'influence du galvanisme sur la digestion et la respiration, lors de la section des nerfs pneumo-gastriques. II, 144.

- | | |
|--|---|
| <p>WOENLER. Recherches sur les substances qui passent dans l'urine. Extrait. VII, 577. — Changemens que fait subir à l'urine l'administration de certains médicaments. XVI, 268.</p> <p>WOLFF (Laud.) Extirpation com-</p> | <p>plète de l'utérus. Extrait. X, 105.</p> <p>WOLLASTON. (William Hyde) De la semi-décussation des nerfs optiques. VII, 566. <i>Voyez Praxas, sur quelques anomalies de la vision, etc.</i></p> |
|--|---|

FIN.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LES DOUZE DERNIERS VOLUMES
(XIX—XXX) DE LA PREMIÈRE SÉRIE DES ARCHIVES
GÉNÉRALES DE MÉDECINE (DE 1829 A 1833).

NOTA. Les chiffres romains indiquent le volume, les chiffres arabes la page du volume.
La désignation d'un même tome n'est point répétée quand il y a dans un paragraphe plusieurs articles qui s'y rapportent.

Abcès sous le grand pectoral. XIX, 14. — (Sorte de diathèse purulente manifestée par un grand nombre de petits). 30, 33, 40. — lombaire se faisant jour par les bronches. 280. — lombaire symptomatique d'une vomique. 281. — sous l'omoplate ouvert dans la poitrine et simulant une phthisie pulmonaire. 428. — au foie ouvert dans le poumon. XX, 126. — à l'hypogastre. 262. — énorme de la jambe. 293. — du poumon. 578, 579. — succédant à la lithotomie. XXI, 141. — thoraciques chroniques (Surdes). 381. — sous-cutané (Traitement d'un vaste). 449. — du sinus maxillaire. XXII, 397. — Au pharynx. 412. — de la membrane pituitaire. XXIII, 432. — du foie. 449. — par congestion dans la région du pharynx. XXIV, 335. — du rein. 478. — internes par suite de résorption du pus (Observ. d'). XXV, 255, 257. — du muscle psoas, et absorption de matière comme tuberculeuse dans le canal thoracique. 549. — nombreux à la suite d'une variole confluyente (Obs. d'). XXVII, 542. — dans les poumons, le foie, etc., à la suite d'une fracture compliquée de la jambe. XXVIII, 121. — Voy. *Articulations, Foie, Poumons, Reins*; et *Bricheteau, Dance, Martin — Solon, Ménière*.
Abdomen (Abcès de l'). Voy. *Bricheteau, Dance*. — (Blessure consi-

dérable de l'). XIX, 114. — Tumeur volumineuse dans l'. 290. Voy. *Pigeaux*. — (De l'hydropisie enkystée des parois de l'). XXVII, 218. — (Obs. de contusion de l'— suivie de mort). 254. — (Accidents survenus après une injection irritante dans un cas d'hydropisie enkystée de l'). XXVIII, 271.
Abdominaux (Maladies des organes). Voy. *Chauffard*.
Abrus precatorius (Découverte, sur une momie, des graines d'). XIX, 148.
Absorption cutanée (Expér. sur l'). XXI, 113.
Abstinence absolue d'aliments et de boissons. XIX, 247. — (Mort par). XXVII. Voy. *Inanition*; et *Pierry*.
Académie royale de médecine (Sur la réorganisation de l'). XXI, 308.
Académie gymnastique (Sur un projet d'). XXVII, 555.
Accouchement (Cas mortel d'— dans lequel il y a eu rupture ou décollement du vagin et passage de l'enfant dans la cavité abdominale. XIX, 300. — (Broiement de la tête du fœtus par l'instrument de M. Baudelocque neveu, dans un cas d'). 471. — empêché par la présence d'un calcul dans la vessie; mort de la femme, autopsie. 601. — laborieux (Lésion survenue après un). XXI, 217. — (Observ. de perforation du périnée dans l'). XXIV, 587. — laborieux (Sur une

- opération de céphalotripsie dans un). 612. — (Prolapsus et rupture de l'utérus pendant l'). XXV, 116. — (Mannequin pour l'étude des). 432. — (Observ. d'étranglement de l'intestin après un). 566. — d'un fœtus affecté d'éventration. XXIX, 556. — laborieux (Observ. d'un). XXX. — (Instrument pour remédier à la chute du cordon ombilical dans l'). XXVI, 269. Voy. *Psoas*, *Uterus*; et *Baudelocque*, *Capuron*, *Dubois*, *Gerdy*, *Guillemot*, *Haimé*, *Moreau*, *Müller*, *Pingeon*, *Riecke*, *Vespeau*.
- Accroissement anormal (Sur les causes de l'). XIX, 281.
- Acébdella (Sur l'). XX, 296.
- Acéphalocystés (Sur les). XXX, 416. Voy. *Kuhn*.
- Acide nitrique (Sur l'empoisonnement par l'). XXI, 364.
- Aconit féroce. XXIX, 261.
- ADELON. Physiologie de l'homme. 2^e édit.; ann. XIX, 477.
- ADISSON. Voy. *Morgan*.
- Aériennes (Observ. d'introd. d'un haricot dans les voies). XXI, 405.
- Affusions froides dans le traitement de la chorée (Des). XXIV, 130. — d'eau froide (Effets des — dans l'empoisonnement par l'acide hydrocyanique). XIX, 582.
- Agaric blanc. (Emploi contre les sueurs des phthisiques.) XXX, 421.
- Air atmosphérique (Action du sang sur l'). XXVII, 236. — (Action de l'— sur la matière animale morte). Voy. *Davy*.
- ALBERT. Observ. de grossesse, dont la durée s'est prolongée bien au-delà de neuf mois. XX, 250.
- Albinos (Obs. de semi-). XXVI, 361.
- Alcalis végétaux (Sur les moyens de reconnaître les). XXIV, 459.
- Alcaloïdes (Sur des antidotes de quelques). XXI, 455. — (Neutralisation des). XXIII, 582.
- Algale à obturateur mobile (Sur une). XXV, 574.
- ALIBERT. Observ. d'une poche hydatique volumineuse développée dans la poitrine et ouverte dans le péricarde. XX, 106.
- Aliénation mentale érotique, consécutive à une chute sur la nuque. XIX, 263. — singulière, résultant d'une chute sur la tête. 578. — guérie par les drastiques et l'émétique. XXIII, 130. — (Rapport de M. Ferrus sur un cas médico-légal relatif à l'). XXV, 126. — Voy. *Berndt*, *Brière de Boismont*, *Crichton*, *Falret*.
- Aliéné (Autopsie du cadavre d'un — mort à la suite d'une chute). XIX, 493. — (Sur l'interdiction des). XXI, 458. — en Norvège. (Etat des). XXIV, 290. — (Sur les illusions chez les). XXX, 275. — V. *Guiaud*.
- Aliments (Sur l'altération des). XXIX, 120. — (Sur la présence du cuivre dans les). 121. — Détails relatifs à quelques). 572.
- Alimentation (Ulcération de la cornée produite par défaut d'). XIX, 681. — Voy. *Gélatine*.
- ALLEN et PEPYS. Sur la respiration des oiseaux. XX, 428.
- Alun (Questions médico-légales relatives à l'—; son action sur l'estomac de l'homme et celui des chiens). XIX, 514. — (Effets de l'insufflation de l'— dans le cas d'angine diphtérique). 586. — de Rome (Effets de l'administration de l'— contre les goîtres, et tous les engorgements des glandes). 611. — (Emploi de l'— contre l'ophtalmie). XXX, 116. — (Emploi de l'— contre les maladies cancéreuses). 120.
- Amairissement observé dans l'épid. de Paris (Sur l'). XIX, 76.
- Amandes amères (Eau distillée d'). Voy. *Jarg*.
- Amauroses traitées par l'application à l'extérieur de la strychnine. XXI, 548. — Voy. *Galensowski*.
- Aménorrhée. Voy. *Emmenagogues*.
- Amer (Principe) des médicaments (moyen de détruire le). XXIII, 285.
- Amidon (Sur l'). XIX, 463.
- Ammoniaque regardée comme spécifique de l'ergotisme. XIX, 131. — (Effets de l'— dans l'empoisonnement par l'acide hydrocyanique). 582. — (Hydrochlorate d'); ses ef-

- fets sur l'économie animale. 402.
 Amnésie (Observ. d'). XXVIII, 115.
 Amnios (Inflammat. de l'). XXI, 232.
 Amputation (Phlébite survenue à la suite d'une). XIX, 2. — partielle du pied (Sur l'). XXI, 442. — (Sur le pansement sans ligature après l'). 272. — après les plaies par armes à feu (Sur l'). XXI, 298. — (Sur la torsion des artères dans les). XXV, 128. — du bras dans l'article (Sur l'). XXIV, 297. — de la jambe dans l'articulation du genou (Sur l'). 299. — des deux jambes (Observ. d'). XXVI, 419. Voy. *Kelpeau*.
 AMUSSAT. Observ. de rétrécissement de l'urètre. XIX, 288. — Observ. de lésions des organes génito-urinaires. *Ibid.* — Observ. d'une tumeur osseuse trouvée dans les parois de l'utérus. 291. — Observ. de taille hypogastrique. *Ibid.* — Observ. de guérison d'une énorme varicocele par la ligature de toutes les artères qui se rendent au testicule. 461. — Observ. d'excision d'un polype volumineux et ulcéré de l'utérus. 462. — Sur la torsion des artères, comme moyen de remplacer la ligature, dans le cas de division de ces vaisseaux. XX, 606-609.
 Amygdalite aiguë, guérie par la scarification des amygdales (Observ. d'). XXVI, 419.
 Anatomie. Voy. *Cloquet*, *Gerdy*, *Lauth*, *Manec*, *Meckel*. — artificielle (Sur une pièce d'). XXIII, 288. — pathologique. Voy. *Andral*, *Cruveilhier*, *Deseimeris*, *Ribes*. — Son histoire depuis la renaissance des lettres. XX, 157.
 ANDRAL. Sur l'état du système sanguin dans les fièvres typhoïdes. XXII, 263. — Précis d'anatomie pathologique, anal. XX, 615. — Clinique médicale, ou Choix d'observations recueillies à l'hôpital de la Charité. 2^e édit., t. 1^{er} et 2. Ann. XXI, 472.
 ANDREW. Sur les propriétés du *Lo-belia inflata* dans l'asthme. XIX, 447.
 Anévrysme de l'artère poplitée. XIX, 440. — de l'art. brachiale. XXI, 275. — de l'artère fessière. XXIV, 576. — de l'art. cérébrale moyenne. XXVI, 559. — de l'art. ischiatique pris pour un anévrysme de l'art. fessière. XXVII, 549. — de l'art. fémorale. Voy. *Cooper*. — (Sur les). 278. — par anastomose. Voy. *Scarpa*. — V. *Aorte*, *Artère*, *Axillaire*, *Carotide*, *Cœur*, *Iliaque*, *Ligature*; et *Bérard*, *Cooper*, *Crampton*, *Dupuytren*, *Génesi*, *James*, *Leford*, *Malago*, *Moreau*, *Mout*, *Mussey*, *Scarpa*, *Velpeau*, *Wardrop*.
 Angine. V. *Broussais*. — plastique, gangréneuse (Epidémie d'). XIX, 134, 283. — diphthérique (Traitement, par l'insufflation de l'alun et l'administration du calomel, de l'). 586. — plastique pellueuse, couenneuse (Sur l'). XXI, 139, 294, 295, 296 621. XXIII, 293; et Voy. *Billard*. — épidémique. Voy. *Emargard*, *Lespine*. — œdémateuse de la glotte (Observ. de laryngotomie dans un cas d'). *Ibid.* 575. — couenneuse scarlatineuse. 541. — œdémateuse. Voy. *OEdème de la glotte*.
 Animale (Action de l'air sur la matière). Voy. *Davy*.
 Animaux (Sur la conformité organique dans les). XXVII, 563. — (Des théories relatives à l'organisation des). Voy. *Cuvier*. — vivants aux diverses époques géologiques (Sur les). XXII, 581.
 Annales de l'hôpital de sir Patrick Dun, N^o 1. Anal. XXIX, 148. — d'hygiène publique et de médecine légale. Ann. XX, 450.
 Anopsie (Obs. d'). XXII, 415, 562.
 Antilles (Epidémie des). XX, 141.
 ANTOINE. Les merveilles de la nature humaine, ou Description des phénomènes les plus curieux. Ann. XXII, 160.
 Anus (Opération faite avec succès dans un cas d'imperforation de l'). XIX, 591. — contre-nature (Guérison d'un). XXI, 601; et voy. *Debourg*. — (Observ. d'imperforation de l'). XXIV, 574. — (Guérison, chez un phthisique, de fis-

- tules à l'). XXVIII, 127. — (Imperforation congénitale de l'—guérie par une ouverture pratiquée dans la vessie). XXX, 563.
- Aorte** (Compression de l'— par des masses squirrheuses). XIX, 426. — (Désorganisation et rupture de l'— près de son origine). 457. — (Anévrysme de l'). XXI, 447. Voy. *Morveau*. — (Anévrysmes simultanés de l'). XXII, 331. — abdominale (Anévrysme de l'). XXIV, 106. — (Anévrysme de l'). XXVII, 555. — (Ligature de l'). XXVIII, 268. V. *James*. — (Anévrysme variqueux spontané de l'). 403. — (Altération partiel. de l') XXIX, 405. — (Maladies résultant du défaut d'action des valvules de l'). XXX, 538.
- Aphonie** guérie par la cautérisation du larynx avec le nitrate d'argent (Observ. d'). XXVII, 547. — Voy. *Remes, Ollivier*.
- ARNOUX**. Expériences sur la quantité d'acide carbonique dans l'air expiré, dans l'état de santé et de maladie. XXVI, 109.
- Apoplexie** traumatique (Obs. d'une). XX, 293. — (De l'). XXI, 5. — nerveuse [sans altération appréciable quelconque du cerveau ou de ses dépendances. XXIII, 260. — cérébrale produite par l'ingestion d'eau-de-vie (Observ. d'). XXVI, 527. — compliquée d'arachnoidite (Observ. d'). 532. — séreuse (Obs. d'). XXVII, 250. Voy. *Bosc, Dance*.
- Appareil** pour l'inspiration du chlore. XX, 123.
- Arachnitis** (Observ. d'). XXV, 99.
- Arachnoidite** (Observ. d'). XXVI, 513, 532. — rachidienne intermittente (Observ. d'). *Ibid.* 539.
- ARCEZ (D')**. Voy. *Parent-du-Châtelet*.
- Argent** trouvé dans les tissus organiques, XX, 102.
- ARNICA** (Action de l'). XXVI, 90.
- ARNOLD**. Description du ganglion auriculaire. XXII, 393.
- ARNOLD (J.-W.)**. Des propriétés médicales et de l'usage du sel ammoniac. Extr. XIX, 402.
- Arrachement** du pouce (Observ. d'). XIX, 115.
- Artères** (Sur la régénération des). XIX, 567. — (Du rôle des—dans le mécanisme de la circulation). XX, 552. — (Sur la structure des). XXI, 424. — (Sur les maladies des). 481. Voy. *Guthrie*. — (Dilatation d'). XXIV, 143. — (Sur l'acupuncture des). XXV, 282. — (Anomalies des). XXVI, 250. — (Sur la torsion des). XXI, 139. XXIII, 598. XXV, 128, 290. XXVII, 522. XXX, 121. Voy. *Amussat*. — iliaque et fémorale (Inflammation des). XXVI, 126. — fémorales (Oblitération des). XXVII, 425. Voy. *Anévrysme, Ligature*.
- Artérite** (De l'). XXVII, 531.
- Arthritis** (Observ. de guérison de l'). XXI, 436, 437.
- Articulations** scapulo-humérales (Suppurations autour et dans les). XIX, 5. — scapulo-humérale (Inflammation de l'). XXI, 404. — scapulo-humérales (Altération remarquable des deux). XXI, 592. — (De la résection des). XXVIII, 100.
- Arsenic** (Empoisonnement par l'). XIX, 282. — (Sulfure d') son action sur l'économie animale. 325. — (Sur la vente de l'). 605. — (Cas dans lequel, après sept ans d'inhumation, on a trouvé de l'). XXI, 615. — (Oxyde bl. d'). Son efficacité dans le traitement d'affections des os. XXII, 401. — Voy. *Empoisonnement*; et *Christison, Forbes*.
- Arsénieux** (Acide). Voy. *Orfila*.
- Ascite** (guéris. d'une). XIX, 612. — (Emploi du lait dans l'). XXX, 275. — Voy. *Bricheteau, Chréten*.
- Asperges** (De leur propriété de ralentir la circulation). XXI, 133.
- Asphyxie** des enfants (Sur le traitement de l'). XX, 302. — Voy. *Bourgeois, Ballot, Leroy*.
- Asthénie**. Voy. *Brachet*.
- Asthme** (Efficacité du *lobelia inflata* dans l'). XIX, 447.
- Atrophie**. Voy. *Cerveau*. — générale (Observ. d'). XXV, 280.
- Atropine** (Sur la préparation de l'). XIX, 127, 464.
- AUSOULX**. Dictionnaire (nouveau) portatif des termes techniques et usuels de médecine, chirurgie. Ann. XXVI, 452.

- Auditifs (Organes).** Voy. *Esser*.
Audition (De l'influence de la conformation de l'oreille externe sur l'). XIX, 255. — Voy. *Esser*.
Auriculaire (Description du ganglion). XXII, 393.
Auscultation. Voy. *Despines, Dubois, Pigeaux, Spittal*.
Avortement (Cas d'). XX, 540. XXI, 207, 219, 222. Voy. *Chauffard, Deneux, Boivin*.
Axillaire (Anévrysme de l'art. — guéri par la ligature de la sous-clavière). XXVIII, 266.
AXMANN. Observ. d'hémicranie périodique qui s'est terminée à la suite d'évacuation de calculs par le nez. XX, 102.
BABINGTON. Recherches sur une huile concrète existant comme principe constituant du sang dans l'état de santé. XXVII, 107. — Sur la formation de la couenne inflammatoire du sang et quelques autres considérations sur ce liquide. XXVIII, 400.
BACHOUÉ. Sur sa théorie touchant l'action du système nerveux. XXVIII, 284.
Bains de chaleur (Sur un appareil du D^r D'Anvins pour). XXIV, 270. — de vapeur (Sur un appareil portatif de M. Bert, pour). 271.
BALFOUR. Réunion d'un doigt qui avait été entièrement séparé de la main. XIV, 124. — *Dissertatio de strychnid*. Analys. XXVIII, 304.
BALLOY. Obs. d'asphyxie par la vapeur du charbon, et réflexions sur le mode d'action de l'air froid généralement conseillé pour combattre cet accident. XXI, 564.
BALZAC. Absès sous l'omoplate ouvert dans la poitrine et simulant une phthisie pulmonaire. XIV, 428.
Bandages herniaires (Sur de nouveaux). XXII, 567. XXIV, 448.
BARRIER. Précis de nosologie et de thérapeutique, tom. 1-II, analys. XIV, 149. — Traité élémentaire de matière médicale, analys. XXV, 274.
Barcelonne (Sur les maladies de l'hôpital de). XXII, 135.
BARDSEY. Faits et obs. cliniques sur l'efficacité des nouveaux médicaments, la strychnine, la brucine, etc., dans plusieurs maladies. Analys. XXII, 600.
BARRAS. Traité sur les gastralgies et les entéralgies. 3.^e édit.; ann. XX, 152.
Barres métalliques (Effet du contact des—, dans la catalepsie). XXIII, 437.
BARRUEL. Sur l'existence d'un principe aromatique du sang, propre à chaque espèce d'animal. XIV, 602. — Sur le moyen de distinguer les taches jaunes produites par la bile, l'acide nitrique ou l'iode. 604.
BARTHELEMY. Nouveau moyen pour guérir les crevasses de la partie antérieure de l'urètre. XXIV, 133.
BASEDOW. Iléus produit par une invagination du colon ascendant. XIX, 429.
Bassin (Accouchement laborieux causé par un vice de conformation du). XXVI, 563.
BAUDELOQUE. Traité de la péritonite puerpérale. Analys. XXI, 434. — Traité des hémorrhagies internes de l'utérus qui surviennent pendant la grossesse, dans le cours du travail et après l'accouchement. Analys. XXVI, 303.
BAUDELOQUE (neveu). Instrument propre à diminuer considérablement le volume de la tête de l'enfant; observ. d'un accouchement dans lequel l'application de cet instrument a été faite. XIX, 471. — Sur un nouveau procédé pour pratiquer l'embryotomie. XXI, 304, 627, 628. — Nouvel instrument pour terminer des accouchements difficiles. XXX, 125.
BAUDENS. Cystotomie sus-pubienne simplifiée. XXI, 603.
BAUDRIMOND. Table analytique et raisonnée du Bulletin et du Journal de pharmacie, de 1809 à 1830. Analys. XXX, 294.
BAUER. Diss. sur le fongus médullaire de l'œil. Analys. XXIV, 157.
BAUTIER. Tableau analytique de la Flore parisienne, 2.^e édit. Analys. XXIX, 291.
BAYNHAM. Cas d'empoisonnement par

- la noix vomique traités avec succès. XX, 109.
- BECARIE. Sur un nouveau signe rationnel indiquant la grossesse avant le 4^e mois. XXIV, 445.
- BECQUEREL. Sur divers points de chimie organique. XXVI, 278.
- Bégaiement (Sur le). XIX, 299. Voy. *Colombat*.
- BÉGIN. Traité de physiologie pathologique rédigé suivant les principes de la nouvelle doctrine médicale; analys. XIX, 622.
- BEHR. Obs. d'absence congénitale de l'iris sans perte de la faculté visuelle. XXI, 425.
- BELL (Ch.). Sur les fonctions des nerfs de la face. XX, 574. — 2^e mém. sur les nerfs de la face. XXII, 88.
- BELINZONI. Examen des facultés intellectuelles à l'état normal et anormal, pour servir d'explication à l'aliénation mentale; anal. XXI, 475.
- Belladone. Son emploi dans la coqueluche. XXIII, 569. — (Empois par les fruits de la). XXIX, 265.
- BELMAS. Méthode nouvelle pour guérir radicalement les hernies. XXIII, 127.
- Benjoin (Emploi de la teinture de — dans les brûlures). XXV, 415.
- BENNATI. Du mécanisme de la voix humaine pendant le chant. XXIII, 306; — Sur les maladies de l'appareil vocal. XXV, 577. — Sur les maladies de l'organe de la voix. XXVII, 568. — Recherches sur le mécanisme de la voix humaine. Analys. XXX, 569.
- BENOISTON DE CHATEAUNEUF. De l'influence exercée sur le développement de la phthisie pulmonaire par certaines industries. XXIV, 607.
- BÉRAL. Nomenclature et classification pharmaceutique, etc. Analys. XXVII, 292.
- BÉRAUD. Sur les vaisseaux du cancer encéphaloïde ou cérébriforme. XXII, 506. — Mém. sur un point d'anatomie et de physiologie du système veineux: — Mécanisme de l'entrée accidentelle de l'air dans les veines. — Effets de l'élastieite du poumon. XXIII, 169. — Mémoire sur l'état des artères qui naissent des tumeurs anévrysmales, et considération sur l'emploi de la ligature entre le sac et le système capillaire. 362.
- BÉRAUD. Expériences propres à démontrer les effets de la morphine et de son acétate sur l'homme sain. XIX, 407. — Expériences qui prouvent directement que le tissu nerveux jouit de la propriété de développer le fluide galvanique. XX, 422. — De la noix vomique. Analys. XXV, 596.
- BERNDT. Observ. de manie puerpérale traitée avec succès par le camphre. XX, 437.
- BERTON. De l'emploi de l'iode en vapeurs dans la phthisie pulmonaire. XIX, 136. — Observ. de grossesse double, de mère résultant de la dégénération de l'un des embryons. XX, 120.
- Bibliographie. Voy. *Broussais*, *Choulant*.
- Bibliothèque homœopathique. Annonce: XXIX, 580.
- Bicéphalie (Obs. de). XXIII, 292, 463. XXVI, 279.
- BIDAULT DE VILLIERS. Recueil de ses œuvres posthumes. Ann. XIX, 155.
- BIGNARDI. Obs. de rupture du cœur et de tumeur anévrysmales de cet organe. XIX, 426.
- Bile (Taches jaunes de la); moyen de les distinguer de celles de l'acide nitrique et de l'iode. XIX, 604. — (Composition de la). XXII, 411.
- Biliaire (Obs. de fistule). XXVIII, 437.
- BILLARD. Mémoire sur l'emploi du calomèls (proto-chlorure de mercure) dans le traitement du croup et des angines pelliculeuses. XX, 491. — Mémoire sur un cas particulier de cyanopathie cutanée ou coloration bleue de la peau, causée par une altération de la transpiration. XXVI, 453.
- Biscuits antisiphilitiques de M. Ollivier (Sur les). XXVIII, 282. XXX, 124.
- Bismuth (Obs. d'empoisonnement par le sous-nitrate de). XXIII, 434.
- BLAINVILLE. Cours de physiologie gé-

- nerale et comparée. *Analys.* XX, 472.
- BLANC. Voy. *Trousseau*.
- Blanquinière, alealoïde du quina blauc (Découverte de la). XIX, 128.
- Biennorrhagie dont chaque retour s'accompagne de sciastique (Obs. de). XXVII, Voy. *Chardon*.
- Blessés par armes à feu aux journées des 27, 28 et 29 juillet (Etat des). XXIII, 590. XXIV, 140, 453, 590.
- Blessure. Cause éloignée de phlébite. XIX, 14. Voy. *Galbrunier, Watson*. — considérée médico-légalement. Voy. *Christison*. — (Sur un cas médico-légal de). XXI, 128.
- BOILEAU. Extraction d'un corps étranger arrêté dans l'œsophage à l'aide d'une éponge fixée sur une tige de balaine, et introduite dans l'estomac d'où elle est tirée après s'être gonflée. XIX, 120. — Obs. d'ablation d'une tumeur squirrheuse à la région occipitale. XX, 111. — Observation de corps étrangers arrêtés dans l'œsophage. XXIII, 528.
- BOLLAT et COTIN. Obs. de maladies des organes digestifs promptement mortelles. XXII, 173.
- BOISSAUD. Nosographie organique. t. II, III et IV. *Analys.* XIX, 480. XX, 313. XXIII, 165.
- Boisson de Jeremberg (Sur la). XXIV, 599.
- BOIVIN (M^{me}). Recherches sur une des causes les plus fréquentes et les moins connues de l'avortement, suivies d'un mémoire sur l'intro-pelvimètre. *Analys.* XIX, 157.
- BOLU-GAILLET. Abrégé de médecine théorique et pratique d'après la raison et l'expérience. *Analys.* XXIII, 621.
- Bonbons colorés par des substances vénéneuses (Sur les). XX, 296.
- BONFILS. Obs. des déviations des menstrues. XIX, 112.
- BONNAFOUX. Mémoire sur un nouveau moyen d'arrêter toute hémorragie artérielle et veineuse. XXV, 276.
- BONNET. Obs. pour servir à l'histoire des pleurésies avec épanchement, et de l'empyème. XXI, 86. — Obs. de rage traitée sans succès par l'acide hydrocyanique et le cyanure de potassium. XXVII, 64. — Recherches sur le choléra-morbus. 1^{re} partie; anatomie pathologique, rapport des altérations aux symptômes. XXVIII, 544. Voy. *Trousseau*.
- BONNES. Formulaire médical de Montpellier. Ann. XXV, 597.
- BOSE (A.). Considérations cliniques sur la variole. XIX, 385. — Observ. pour servir à l'histoire de l'hydro-céphale niqué des vieillards, ou apoplexie séreuse. XXII, 216.
- Botanique antédiluviennne. Voy. *Bron-gnari*.
- BOYTA. De l'usage de fumer l'opium. XXII, 126.
- BOUDANT. De la fausse cataracte ou des pseudo-membranes que laisse à sa suite l'ophthalmie interne. XXIII, 429.
- BOULLAUD. Réclamation de ce médecin relativement à l'examen du concours de physiologie. XXVI, 294. — Traité pratique, théorique et statistique du choléra-morbus de Paris. *Analys.* XXX, 128.
- BOULEY. Maladie de la moelle épinière chez le cheval. XXIII, 427.
- BOULLAT, de la Meurthe. Histoire du choléra-morbus dans le quartier du Luxembourg. *Analys.* XXX, 142.
- BOULU. Observ. de grossesse double et de métrite-péritonite chez une femme enceinte pour la deuxième fois après l'excision du col de l'utérus. XIX, 442.
- BOURDON. Principes de physiologie médicale; *Analys.* XX, 144. — Réclamation. 470.
- BOURGEOIS. Mém. sur une angine plastique, maligne, gangréneuse, qui a régné épidémiquement dans la maison royale de Saint-Denis en 1827 et 1828. Extrait. XIX, 134, 283. — Observ. et considérations pratiques sur l'asphyxie. XX, 220, 508. — Sur l'angine plastique et le croup. 139. — Observ. et considérations pratiques sur les asphyxies, 3^e art. Mort apparente congénitale chez un enfant nouveau-né, et par

- syncope, à la suite de métrorrhagies chez la mère. XXI, 207.
- BOUTRON-CHARLARD.** Voy. *Bussy*.
- BOYER.** Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur conviennent. 4 édit. ann. XXVI, 304.
- BOYER (Phil.).** Rapport au conseil-général des hôpitaux sur un mode de traitement des ulcères sans assujettir les malades ni au repos, ni au régime. Analys. XXVIII, 155.
- BRACHET.** Mém. sur l'asthénie. Analys. XXII, 157. — Recherches expérimentales sur les fonctions du système nerveux ganglionnaire et sur leur application à la pathologie. XXIV, 305.
- BRESCHET.** Mém. sur la structure des organes de l'audition chez certains poissons. XXI, 626. — Mém. sur quelques vices de conformation par agénésie de l'encéphale et de ses annexes. XXV, 455. — Mém. sur quelques vices de conformation par agénésie de l'encéphale et de ses annexes (2^e art.). XXVI, 38. — Du périon ou membrane caduque, de l'hydropérion ou liquide contenu dans cette membrane, et de la nutrition du fœtus pendant les premières périodes de la gestation. XXIX, 433. — Analyse des mémoires de cet auteur présentés à l'Académie des Sciences sur les anévrysmes. XXX, 278. Voy. *Esser*.
- BRETONNEAU.** Notice sur la contagion de la dothinentérie. XXI, 57.
- BRICHTEAU.** Traité théorique et pratique de l'hydrocéphale aiguë. Analys. XXI, 151. — De la compression, de son usage dans les hydrocispies, et particulièrement dans l'ascite. XXVIII, 75. — Observ. recueillies à l'hôpital Necker pendant les neuf derniers mois de 1831; emploi du tartre stibié dans la pneumonie et la pleuro-pneumonie. XXX, 211. — Vaste suppuration dans le tissu cellulaire sous-péritonéal, communiquant avec des abcès du poulmon; faits divers. 322.
- BRICHTEAU, A. CHEVALLIER, P.-S. COTTEAU.** L'art de doser les médicaments, etc. Ann. XXIX, 324.
- BRIERE DE BOISMONT.** Des congestions sanguines cérébrales avec symptômes épileptiformes qui surviennent chez les aliénés. XIX, 209. — Relation historique et médicale du choléra - morbus de Pologne. XXVII, 454.
- BRIGHT (Richard).** Recherches sur l'hydropisie dépendant d'un état morbide des reins. XXIII, 548.
- Brodequin orthopédique de M. Marcel (Rapport sur un).** XXIV, 597.
- BRODIE.** Sur l'emploi de l'iode contre certaines tumeurs. XXIII, 122.
- BROME (Sur l'action du).** XXIV, 289.
- Bromures.** Voy. *Mercur*.
- Bronchite (Traitement de la).** Voy. *Dubourg*.
- Bronches (De l'oblitération des).** XXV, 573.
- BRONGNIART (Adolphe).** Sur la nature de la végétation aux diverses époques géologiques. XIX, 466.
- BROUGHTON.** Recherches expérimentales sur les effets physiologiques de l'oxygène et d'autres gaz sur l'économie animale. XXIII, 102, 235.
- BROUSSAIS.** Examen des doctrines médicales et des systèmes de nosologie, etc. Analys. XXIV, 616. — (Sur la nomination à la chaire de pathologie et de thérapeutique générale de M.). XXVI, 288. — Sur le cours de pathologie et de thérapeutique générale du professeur. XXVII, 428. — Mémoire sur la philosophie de la médecine. XXX, 285.
- BROUSSAIS (Casimir).** Observ. de diverses espèces d'angine traitées par la méthode antiphlogistique directe, et de la laryngotomie. XX, 119. — Atlas historique et bibliographique de la médecine. Analys. XXI, 630. — Réclamation de ce médecin sur l'article critique relatif à son Atlas historique et bibliographique de la médecine, et réponse à cette réclamation. XXII, 148.
- BROWN.** Sur une affection particulière des nerfs de la moelle épinière. XIX, 421. — Ulcération de la cornée transparente produite par

- défaut d'alimentation. *Ibid.* 581.
- Brûlures (Sur le traitement des). XXIII, 296. XXV, 415. — étendus, guéris promptement par l'emploi de l'eau froide en topique. XXVI, 561. Voy. *Christison*.
- BUCHANAN (And.). Observ. de paracentèse abdominale pratiquée par la vessie. XIX, 273.
- BUCHANAN (Th.). De l'influence de la conformation de l'oreille externe sur l'audition. XIX, 255.
- BULLIARD. Observ. de croup chez un adulte, et de trachéo-laryngotomie. XXIX, 617.
- BURDIN. Réplique aux observations de M. Pariset, sur son expérience de désinfection faite à Tripoli en Syrie. *Analys.* XXV, 148.
- BUSSY et BOUTRON-CHARLARD. Traité des moyens de reconnaître les falsifications des drogues simples et composées, et d'en constater le degré de pureté. *Ann.* XX, 623.
- BUZEK. Expérience sur l'action du bromure sur les animaux. XXIV, 289.
- Cadavres rapportés des colonies en Europe (Sur des). XXIV, 599. — (Décomposition des). Voy. *Ollivier*.
- CADÉ (fils). Observ. d'ulcères variqueux guéris par l'application de lames de plomb. XXIX, 598.
- Café et chocolat antiphlogistiques ou rafraichissant de santé, de la dame Hought-Delhog. XXIX, 129.
- CAPFORT. Sur les maladies et les fonctions du cercelet. XXII, 133. — Recherches et observations sur la stomatite. XXVIII, 56. — Note sur le typhus ou fièvre typhoïde. XXIX, 234.
- CAIGNOU. Observ. de grossesse extra-vaginale, opération césarienne utérine, fœtus retiré vivant. XXI, 286.
- CAILLARD. Observ. de luxation originelle des deux fémurs. XXI, 593.
- CAINCA (Sur la racine de). XXI, 301, 456.
- Cajepout (Huile de). Ses effets dans le traitement du choléra. XXVII, 349, 420.
- Calamine (Emploi de la — pour pré-
- venir les cicatrices de la variole). XXVII, 122.
- Calcul nasal. XIX, 27. — Nombreux développés dans le scrotum. 266. — Calculs intestinaux (Analyse de plusieurs). 294. — biliaires (Expulsion et extraction de). 459. — alvéo-urinaire. Voy. *Miller*, — de la vessie, cause d'empêchement d'un accouchement. 601. — évacués par le nez. Voy. *Axmann*. — volumineux (Expul. d'un). XX, 290. — urinaire (Extraction d'un). 293. — vésical (Sur un). 604. — biliaires. 287 — urinaire (Sur un). 608. — de l'espèce xanthique (Sur un). XXI, 145. — des narines (Observ. d'un). 271. — du foie. XXIII, 449. — nombreux dans les vésicules séminales. XXV, 109. — Dans l'urètre. 271. — intestinaux (Perforation du cœcum par des). XXV, 40). — (Perforation de la vésicule biliaire et du duodénum et occlusion des intestins par un). XXVII, 402. — Voy. *Godard*, *Monro*, *Felloly*.
- CALMÉIL (L.-F.). Sur la structure, les fonctions, et le ramollissement de la moelle épinière. Extrait. XIX, 416.
- Calomel (Sur l'emploi du — dans le traitement de la péritonite puerpérale). XXIX, 535. — (Emploi du — contre l'angine diphthérique). XX, 491.
- CAMBAY. Considérations sur le mérycisme. XXV, 545.
- CAMÉRON. Emploi du nitre contre le scorbut. XXIII, 124.
- Camphogène (Sur le). XXVIII, 607.
- Camphre (Sur le). XX, 297. — (Succès du — dans un cas de manie puerpérale). 437. — (Sur l'action du). XXI, 131. — (Empoisonnement par le). XXII, 129. — (Action du). XXVI, 90.
- Canal nasal (Cathétérisme et cautérisation du). XXIV, 581.
- Canal thoracique (Matière tuberculeuse dans le). XXV, 549.
- Canaux déferents (Ossification des). XXVI, 416.
- Cancer mélanique de la paume de la main (Obs. de). XX, 434. — de

- la face (Abl. d'un). 604. — (Obs. de). XXI, 300, 620. — des lèvres. (Extirp. d'un). 449. — superficiels (Sur des). 622. — (Obs. de). XXII, 255, 547. — aqueux (Du). XXIII, 117. — (Sur l'aniputation dans le cas de). 292. — (Sur le). 583. — (Traitement du). XXX, 120. — Voy. *Estomac; Encéphaloïde; Pancréas; Squirrhes; et Bérard; Lisfranc; Maurin; Récaulier*.
- CAPURON. Critique du mémoire de M. Moreau sur les perforations du périnée dans l'accouchement. XXIII, 294, 453.
- Carbo-azotique (Action de l'acide). XXVIII, 128.
- Gardite (De la). XX, 431, 432. XXI, 180.
- Carotide primitive (Ligature de la). XIX, 119. — (Cas anormal de division de la — en car. interne et thyroïdienne supér.). 120. — (Sur la ligature de la). 142. — (Effet de la ligature des — sur le cerveau). 567. — (Observ. de ligature de l'artère). XXIII, 594. — primitive (Etat des artères et de la circulation à la tête et au cou après la ligature d'une). XXVII, 246. Voy. *Mayo; Mott; Mussey*.
- CARSWELL. De la dissolution chimique, ou digestion des parois de l'estomac après la trépan, et du ramollissement de l'érosion et de la perforation de cet organe. XXII, 266, 269. XXIII, 143.
- Cartilagineuse (Dégénérescence). V. *Leijden*.
- CARUS. Inflammation et suppuration des parties génitales externes chez une femme enceinte, suivies de mort. XX, 433.
- CASARA. Observ. d'un abcès formé dans l'hypogastre à la suite d'une affection vénéérienne. XX, 262.
- Castoreum (Du). XXVI, 90. — XXIX, 572.
- Catalepsie (Effets du contact avec les barres métalliques, dans la). XXIII, 437.
- Cataracte (Sur l'opération de la). XXI, 271, 297. — Congénitale (Sur la). 297. — (Fausse). Voy. *Bondant*. — (Observ. de). XXV, 272. — Voy. *Gondret; Jagger; Rennes*.
- Catarrhe. Voy. *Murray*.
- Cathétérisme. (Sur un nouveau mode de). XIX, 287. — (Instrument propre à favoriser le). XXIII, 595. — (Sur le). XXIV, 589. — (Du) XXV, 574. — Voy. *Moulin; Tanchou*.
- Cautére (Effets du — contre une coxalgie). XIX, 594.
- Cautérisation actuelle (Effets de la) contre les déviations de la colonne vertébrale. XIX, 586. — (Efficacité de la — dans un cas de fièvre ataxo-dynamique). 611.
- CAVALIER (J.). Sur l'emploi du tannin contre la métrorrhagie. XIX, 589.
- CAVOL. Sur sa brochure relative à la reorganisation de la Faculté. XXIII, 616.
- Cécité. Voy. *Cerveau*.
- Ceinture (Nouvelle) pour les dames. XX, 455.
- Centaurée (Usage de la petite — dans le traitement des fièvres intermittentes). XXVI, 267.
- Centaurine (De la). XXIII, 465.
- Céphalotripsie. (Sur la). XXI, 304, 627, 628. — XXIV, 612.
- Cérébrite (Observ. de). XXVI, 513, 521.
- CERIONI. Observ. de tétanos guéri par l'acétate de morphine employé suivant la méthode endermique. XX, 438. — Obs. de névralgie maxillaire guérie par l'acétate de morphine employé suivant la méthode endermique. 440.
- Cerveau (Affection du). XIX, 110. — (Obs. de commotion du). 145. — (Congestion du — chez les aliénés). 209. — (Obs. de ramollissement du). 227. — (Paral. du même côté que l'infec. du). 229. — (Congestion du). XX, 255. — (Congestion du — trait. par la compress.). 265. — (Histoire des travaux relatifs à l'inflammation du). 338. — (Altération du). 509, 515. — (Obs. d'inflammation et d'abcès dans le — sans symptômes cérébraux). XXI, 587. — (Membr. du). XXII, 108. — (Maladies du — avec symptômes semblables à ceux de l'hydrocéphale). 162. — (Obs. de com-

motion du). 397, 398. — (Obs. d'atrophie d'un hémisphère du). 416. — (Fongus médullaire du). XXIV, 118. — (Absès du). 281. — (Ramollissement du — borné à la couche optique droite, avec paralysie de tout le côté opposé du corps). 569. — (Effets des épanchements sur le). XXV, 133. — (Obs. de ramollissement et suppuration du). 253. — (Sur les hernies du). 287. — (Effets de certaines substances sur les diverses parties du). 432. — (Obs. de cancer du). 429. — (Observ. d'épanchement sanguin et de ramollissement inflammatoire du). 489. — (Observ. de reproduction fungiforme, de ramollissement et d'abcès du). 547. — (Cécité et diminution de l'olfaction produites par une tumeur fibreuse comprimant le). XXVI, 116. — (Perte de la mémoire des mots, par suite d'une affection du). 134. — (Paralysie incomplète et conservation des facultés intellectuelles et sensoriales chez un épileptique affecté d'une atrophie d'un lobe du). 253. — (Sur la structure du). 272. — (Obs. de congestion du). 527. — (Débilité musculaire plus prononcée du côté même du ramollissement, dans un cas de méningite chronique avec ramollissement du). 556. — (Observation de kyste regardé comme un anévrysme de l'artère cérébrale moyenne, avec ramollissement du). 559. — (Ramollissement du — sans lésion du mouvem.). XXVII, 110. — (Ramollissement des lobes antérieurs du —, perte de la mémoire). 249. — (Fungus hématoïdes du). 538. — (Induration de la substance blanche du — avec foyer apoplectique dans la couche optique gauche; hémiplegie droite et contracture du bras droit, etc.) XXVIII, 117. — (Obs. de tubercules du). XXX, 557. — (Obs. de ramollissement du). 558. — (Obs. de prédominance de la substance corticale sur la substance médullaire du). 560. — (Sur la structure du). 576. Voy. *Apoplexie, Encéphale*; et *Chauffard, Flourens*,

Guiaud, Leuret, Martin-St-Ange, Pigeaux.

Cervicet (Induration de la valvule du). XX, 104. — (Sur les maladies et les fonctions du). XXII, 133.

Césarienne (Opération). XXII, 371.

XXV, 266. — Voy. *Caignou*.

Chaire d'accouchement vacante à la Faculté de médecine de Paris (Des candidats présentes pour la). XXIII, 310.

Chaleur (Sur un moyen d'apprécier la). XXVII, 271.

Chant. Voy. *Bemati*.

CHANTOURELLE. De l'hydropisie enkystée des parois abdominales et des signes propres à la distinguer des autres tumeurs de cette région. XXVII, 218. — Observ. d'empoisonnement par un lavement de décoction de tabac en poudre. XXVIII, 376.

Chanvre (Sur le rouissage du). XX, 126.

Charbon (Asphyxie par la vapeur de). XX, 508. — XXI, 564. — animal. (Sur l'emploi du). XXII, 116. — Végétal (Emploi du — contre l'empoisonnem. par le sublimé corr.). XXV, 540.

CHARBONNIER. Considérations générales sur l'état actuel de la médecine et sur les moyens d'apporter dans l'enseignement, ainsi, que dans l'exercice de cet art, les changements nécessités par les progrès des connaissances. *Analys.* XXIII, 478.

CHARBON fils. De l'emploi du nitrate acide de mercure dans la blennorrhagie. XXIII, 275.

CHARPENTIER. De la nature et du traitement de la maladie dite hydrocéphale aiguë. *Anal.* XX, 363.

Charpie (Sur une nouvelle). XXXI, 580.

Charrière (Instruments de M.). Voy. *Dupuytren*.

CHAUFFARD. Altération des yeux chez un sujet affecté d'héméralopie. XX, 257. — Emploi de l'extrait de ratanhia pour prévenir l'avortement. XXIV, 446. — Observations relatives à l'emploi de l'opium et de ses préparations dans diverses ma-

- ladies des organes abdominaux. XXVI, 333. — Traité des inflammations internes connues sous le nom de fièvres. *Analys.* 592. — Des avantages de la saignée révulsive dans la plupart des maladies de la tête. XXVIII, 305. — XXIX, 326. — Observ. sur les fâcheux effets d'un traitement stimulant appliqué à des tumeurs articulaires qui semblaient passées à l'état froid ou chron. XXX, 311.
- Cheiléoplastie (Observ. de). XXVI, 265.
- CHÉLIES (Rapport sur l'ouvrage de M. — sur les tumeurs fongueuses de la dure-mère et des os du crâne). XXVIII, 422.
- Chenilles vivantes expulsées de l'estomac (Sur des). XXIV, 294.
- Chêne (Sur la résine de). XXIII, 589. XXIV, 294.
- CHENAVIN. Examen des nouvelles opinions de M. le docteur Lassus, concernant la fièvre jaune, etc. Annoncée. XXI, 322. — Examen critique des prétendues preuves de contagion de la fièvre jaune observée en Espagne. Annonce. XXII, 437. — De l'opinion des médecins américains sur la contagion ou la non-contagion de la fièvre jaune. — Examen des opinions du docteur Castel, touchant la prétendue contagion de la fièvre jaune. — Lettre à M. le docteur Montfalcon sur la fièvre jaune qui a régné à Gibraltar en 1828. *Analys.* XXIV, 471. — Sur des expériences proposées par ce médecin pour déterminer si le choléra-morbus est contagieux ou non. XXVI, 444.
- CHEVALIER. Anatomie et physiologie de l'oreille interne. XXII, 538.
- CHEVALLIER (A.). L'art de préparer les chlorures de chaux, de soude et de potasse, suivi de détails sur les moyens d'apprécier la valeur réelle de ces produits, leur application aux arts, à l'hygiène publique, etc. *Analys.* XIX, 483.
- CHEVILLOR. Mémoire sur l'analyse des gaz développés dans les intestins de l'homme dans l'état de maladie. XXI, 457.
- CHIETA. Observ. de décollement du placenta par l'injection d'eau acidulée dans le cordon. XXII, 125.
- Chimie microscopique. Voy. *Raspail*. — organique. Voy. *Becquerel*, *Davy*, *Denis*.
- Chinoidine (Sur la). XX, 444.
- Chinoïde (Sur l'extraction de la). XXII, 252.
- Chirurgie. Voy. *Boyer*, *Cloquet*, *Larrey*.
- Chlore (Instrument pour l'inspiration du). XIX, 470. — (Propriété du — contre la morve des chevaux). XX, 278. — (Sur le traitement de la phthisie pulmonaire par le). XXI, 135, 305, 453; — (Sur l'action désinfectante du). XXVII, 268. et Voy. *Cottureau*.
- Chlorique (Acide per —, présenté comme réactif pour les recherches de médecine-légale et de chimie médicale). XXVI, 277.
- Chlorures (Sur les). Voy. *Chevallier*. — de zine. Voy. *Hanke*. — de chaux (Sur le). XX, 297. — d'oxydes (Sur les propriétés des). XXI, 144. — d'or (Sur l'emploi du). 291. — de soude (Sur l'emploi du). 596. — de chaux (Emploi du — dans le traitement de l'ozène). XXV, 111. — de chaux. Voy. *Varriote*. — de chaux; Deson efficacité contre la gale. XXX, 407.
- Chocolat. Voy. *Café*.
- Cholédodque (Désorganisation du canal). XIX, 40.
- Choléra-morbus épidémique (Sur le). XXIV, 457, 602, 605, 609. XXV, 131, 136, 284, 289, 423, 420, 433, 435, 436, 570. — (Graine de sarrasin présentée comme remède du). 270. — (Sur le). XXVI, 137, 273, 274, 275, 428, 437, 444, 568, 574. — (Sur la prophylaxie du). XXVII, 130. — (Sur le traitement du). 133. — (Des mesures sanitaires relatives au). 134. — (*Analys.* d'ouvr. publiés sur le). 138, 574. — (Nouvelles du). 264, 267, 270. — de la Meoque (Sur le). 274. — (Des mesures sanitaires prises en France contre le). 276. — (*Analys.* d'ouvr. allemands sur le). 287. — (Mémoire et observ

pratiques sur le). 349.—(Des effets de l'huile de cajepout dans le traitement du). 420.—(De l'emploi de la strychnine dans le). 421.—(Sur le). *Ibid.* 423, 425, 426.—de Pologne (Du). 454.—(Sur le). 553, 556.—(Rapport de la commission de Pologne, sur le). 558.—(Sur le). XXVIII, 130.—(Suite du rapport de la commission envoyée en Pologne, sur le). 131, 134.—(Sur le). 280.—(Sur un remède contre le). 287.—Sporadique (Sur un cas observé à Paris, de). 297.—Lettre de M. Caffort, sur le). 299.—(Sur le). 425, 426.—de Sunderland (Rapport de M. Magendie sur le). 431.—de Morée (Sur le). 436.—(Sur les déjections dans le). *Ibid.*—(Rapport de l'humidité de l'air avec le). 438.—De l'invasion du—à Paris.) 442.—(Analys. de divers ouvrages allemands et français sur le). 447.—(Examen historique de l'épidémie de—qui s'est déclarée à Paris; exposé des traitements divers employés contre les diverses formes et périodes de la maladie, et appréciation des résultats de ces traitements). 453.—de Paris (Sur le).—(Recherches sur le). 544, 573.—(Sur la lésion du ganglion semi-lunaire, dans le). 600.—de Prague (Sur le). 601.—en Angleterre (Sur le). 602.—(Sur l'emploi de l'oxygène dans le traitement du). 603.—(Sur une épidémie coïncidant avec le). 604.—(Sur la coloration des os dans le). *Ibid.*—(De l'absence d'acide carbonique dans l'air expiré par les individus affectés du). 606.—(Sur les causes prédisposantes occasionnelles du). 608.—(Sur la psorentérie ou altération des glandes de Brunner, constituant les caractères du). 609.—(Annonce des ouvrages de M. Fallois, de M. Littré, sur le). 611.—(Traitement du—par M. Petit). XXIX, 118.—(Traitement du). 121.—(Sur la nature du). *Ibid.*—(Rapport et instruction pratique sur le—, rédigés et publiés d'après la demande du gouverne-

ment, par l'Académie royale de médecine). 122.—(Analys. de divers ouvrages sur le). 146, 192.—(Effets des inspirations de chlorure de sodium dans le). 270.—(Sur l'injection de solutions salines dans les veines des sujets atteints de). 273.—Injection de chlorure de sodium dans les veines des cholériques. 570.—Recherches sur l'air expiré et sur le sang des cholériques. 573.—(Influence des émanations putrides dans le). XXX, 122.—(Sur la non-contagion du). 123.—(Analys. de diverses brochures de MM. Gérardin et Gaimard, Souty, Mabit, Masuyer, Quin, Fraise et François, relativement au). 138.—(Sur le). 273, 569.—(Traitement du). 413, 418. Voy. Bonnet, Dance, Duplay, Bouillaud, Boullay, Rochoux, Poiville, Laugier, Rayer, Ruzs, Velpeau.

Cholestérine. De sa présence dans l'huile de jaune d'œufs. XIX, 148.

Chorée (Traitement de la—, par les affusions froides). XXIV, 130.—produite par le mercure et guérie par l'emploi des eaux minérales d'Évaux. XXVI, 561.—(Traitement de la). XXX, 402.—Voy. Raser.

Chorion (Inflammation du). XXI, 222.

Choroïde. Voy. Mackenzie.

CHOTARD (fils). Accidents et mort déterminés par le séjour d'un noyau de prune dans le rectum, siège d'un rétrécissement squirrheux. XIX, 433.

CHOULANT. Bibliographie des médecins anciens, etc. Anal. XXI, 154.

CHRISTIE (Turnbull). Sur la pathologie des membranes muqueuses. XXII, 527.

CHRESTIEN. De l'utilité du lait administré comme remède et comme aliment, dans le traitement de l'hydropisie ascite. XXVII, 329, 484.

CHRISTISON. Expériences sur les effets des coups et des contusions infligés peu de temps après la mort. XX, 400.—Observ. d'empoison-

- nement par les feuilles et les fleurs de l'hiéble. XXIII, 264. — Sur un empoisonnement de six personnes par l'arsenic. 279. — Sur la cause de l'aspect laiteux que présente quelquefois le sang. 415. — Observ. sur une espèce d'hydropisie dépendante d'une altération organique des reins. XXIV, 244, 414. — Recherches sur les différences que présentent les brûlures faites avant et après la mort. XXVI, 240. — Traité sur les poisons considérés sous le rapport de la médec. légale, de la physiologie et de la pratique de la médecine. Analys. XXVII, 429. — Sur l'action réciproque du sang et de l'air atmosphérique. 236.
- Chutes faites d'un lieu élevé (Désordres énormes produits par des). XIX, 619.
- Cicatrice vicieuse à la suite de brûlure (Opération pour). XX, 131, 605. XXIII, 291, 460.
- Cicatrisation (Obs. microscopique sur les phénomènes de la). XIX, 565.
- Cimicafra à grappes (Sur la). XXX, 402.
- Cinchona montana. Voy. *Montana*.
- Circulation du sang (Sur la). XXI, 96, 347. — Voy. *Graves*, *Poiseuille*, *Despine*, *Nick*, *Wedemeyer*. — (Observ. d'un vice de conformation des organes de la). XXII, 233. — (Altération des organes de la). Voy. *Andral*. — (Affections de la). Voy. *Despine*.
- Ciguë (Sur les effets de la petite). XXII, 138.
- Citron (Huile essent. de). Son emploi contre plusieurs maladies des yeux. XXII, 549.
- CLANNY (W. REID). Appareils et expériences propres à déterminer la composition du sang dans l'état de santé et dans l'état de maladie. XXII, 409.
- CLARET. Mémoire sur la topographie de Vannes. XXV, 274.
- Claudication intermittente, causée par l'oblitération des artères fémorales chez un jument. XXVII, 425.
- Clavicule (Ablation de la). XXI, 105.
- CLERMOND-LONBARD. Recherches sur la pneumonie. XXV, 60.
- CLOQUET (Jules). Manuel d'anatomie descriptive du corps humain (21^e à 33^e livraison). Annonce. XIX, 322. — Sur l'absence des deux tiers de l'humérus. 619. — Obs. d'une altération singulière de l'oreille moyenne. 620. — Ablation d'un cancer du sein pendant un sommeil magnétique. XX, 131, 290. — Canule pour l'opération de la fistule lacrymale. 134. — Manuel d'anatomie descriptive du corps humain. Annon. XXI, 158, 638. — Pathologie chirurgicale. Plan et méthode qu'il convient de suivre dans l'enseignement de cette science. Anal. XXVI, 590. — Manuel d'anatomie descriptive. Anal. XXVII, 572.
- COCHÉ. De l'opération médicale du recrutement et des inspections générales: ouvrage dans lequel on traite toutes les questions d'aptitude et d'incapacité pour le service militaire. Analys. XXIII, 623.
- Cœcum (Observ. de perforation, par des calculs intestinaux, de l'appendice du). XXV, 409.
- Cœur (Ossification dans le). XIX, 229. — (Vice de conformation du). — Existence d'un seul ventricule et d'une seule oreillette. 256. — (Sur les ecchymoses du). 283. — (Obs. de rupture et de tumeur anévrysmale du). 426. — (Large plaie due à laquelle le blessé a survécu une heure et un quart). XX, 221. — (Vices de conformation du). 575. — (Des maladies du). XXI, 170. — (Observ. d'un vice de conformation du). 268. — (Perforation ulcéreuse de l'oreillette gauche du). 269. — (Sur les lésions du). 325. — (Observ. d'occlusion de l'orifice pulmonaire du). 612. — (Cas d'hypertrophie du). XXII, 134. — (Ulcerations à la surface du). 258. — Auscultation des mouvements du). 423. — (Sur un cas d'occlusion de l'orifice pulmonaire du). 433. — (Auscultation des mouvements du). XXIII, 129. — (Rupture du). 266.

- (Observ. de blessure du). XXV, 280. — (Mort subite produite par une ulcération et une perforation du). XXVI, 257. — (Déplacement du — à la suite d'une violence extérieure). XXVII, 542. — (Observ. d'anévrisme du). 555. — (Observ. d'abcès dans le tissu musculaire du ventricule gauche du). XXVIII, 288. — (Sur les causes de la dilatation des cavités du). 424. — (Obs. de maladie organique et vice de conformation du). XXIX, 404. — Observ. d'hypertrophie du ventricule gauche du). 405. — (Maladie de la rate et du foie simulant une affection du). 406. — (Guérison de l'hypertrophie du). XXX, 295. — (Production morbide dans le). 501. — (Maladies et auscultation du). Voy. *Corrigan*, *Despine*, *Hope*, *Nick*, *Pigeaux*.
- Colique végétale (Epidémie de Paris comparée aux épidémies de). XIX, 365. — de plomb (Altérations organiques dans le cas de). XXIII, 562. — de plomb (Sur le traitement de la — par l'alun). 288. — (Sur le traitement de la — par la limonade sulfurique). XXVIII, 432. — des peintres. Voy. *Trollet*.
- COLLARD DE MARTIGNY. Recherches expérimentales sur l'absorption et l'exhalation pulmonaires. XXIV, 269.
- COLOMBAT. Présentation à l'Académie de divers instruments de chirurgie. XX, 594. — (Rapport sur la méthode de traitement du bégaiement proposée par M.). XXV, 121.
- COLOQUOUX. Observ. d'insensibilité de l'œil à certains rayons colorés. XX, 100.
- Combustion (Effets des gaz produits pendant la). XXII, 544. — spontanée des deux mains (Observ. de). XIX, 430. XXIV, 441.
- Commission médicale d'Égypte (Rapport de la). XX, 593.
- Compression. Voy. *Bricheteau*, *Gordart*, *Henstis*, *Lyford*.
- Concours Moreau de la Sarthe (Sur le). XIX, 447. XX, 303, 426. — de l'aggrégation. 61. — pour des chaires à la Faculté de Médecine de Paris. XXIV, 460. XXV, 448, 584. — pour la chaire de physiologie de la Faculté de Médecine de Paris (Examen du). 138, 286. — Pour la chaire de clinique interne à la même Faculté. XXVI, 290, 443, 582. — de clinique médicale à la Faculté de Médecine de Paris (Sur le). XXIX, 278, 425. XXX, 292.
- Concrétions formées dans les sinus de la dure-mère (Sur les). XIX, 455, 610, 613.
- CONDÉ (Sur le suicide du prince de). XXIV, 599. XXVI, 451.
- Conformation anormale (Cas de) : aorte naissant du ventricule droit; artère pulmonaire du gauche. XXII, 233. — (Vice de — de l'œsophage et l'estomac). 116. — des organes génitaux. XXIV, 274. Voy. *Breschet*.
- Congestion cérébrale (Efficacité d'émissions sanguines très abondantes chez un enfant dans un cas de). XXVIII, 123.
- Conjonctive (Inflam. gonorrhéique de la). XXVII, 84.
- Conjonctivite intermittente guérie par le sulfate de quinine (Observ. de). XXI, 435.
- Constipation opiniâtre causée par le séjour d'un noyau de prune dans le rectum. XIX, 433. — (Obs. de). XX, 581. — mortelle (Observ. de). XXII, 242. — prolongée par suite d'affection du cerveau (Observ. de). XXVII, 538. — (Observ. de). XXVIII, 408.
- Constitutions médicales d'Amiens (Sur les). XXV, 426, 428. — de Montereau pendant les années 1818, 19, 20 et 21. XXVII, 129.
- Contagion (Sur la). XXVIII, 285.
- Contractiles (Faiblesse des organes — dans l'épidémie de Paris). XIX, 75.
- Contractilité musculaire (Altération de la). Voy. *Gintrac*.
- Convulsions (Traitement des). XXIII, 282. — épidémiques (Sur des). 448. — déterminées par la dentition. XXVII, 251.
- Convulsive (Affection). XIX, 111. — de la jambe gauche. *Ibid.* — (Affection). Voy. *Dance*.
- COOPER (Astley). Sur quelques maladies du testicule. XXIV, 577. —

- Recherches anatomiques et physiologiques sur le thymus. XXIX, 271.
- COOPRA (Br.) Observ. d'anévrysme de l'artère fémorale guérie par la ligature de l'artère iliaque, XXX, 114.
- COPAH (Sur le). XIX, 464. XXI, 302. — Voy. *Eruption*.
- COQUELUCHE (Sur l'emploi de la morphine par la méthode endermique, dans le traitement de la). XXI, 274. — (Préparation contre la). 443. — (Emploi de la belladone dans la). XXIII, 569.
- CORNIN. Observ. de hernies étranglées par le col du sac. XXI, 396. — De l'état du foie dans plusieurs cas d'ictère. XXIII, 217. — Observ. sur quelques cas d'iléus et sur le rétrécissement de l'intestin. XXIV, 214. — Sur les perforations intestinales considérées sous le rapport de l'anatomie pathologique. XXV, 36. — Instruction pratique sur les diverses méthodes d'exploration de la poitrine. Annonce. 452. — De l'oblitération des veines comme cause d'œdème ou d'hydropisie partielle, spécialement dans les membres inférieurs. 497.
- CORDON ombilical. Voy. *Accouchement*. — testiculaire (Etranglement du). XXI, 591.
- CORNÉE (Ramollissement et pustules ulcéreuses de la). XIX, 390. — (Ulcération de la — produite par défaut d'alimentation). 581. — (Ossification de la). XXI, 431. — (De l'emploi du nitrate d'argent pour guérir les taches de la). XXVI, 416.
- CORNÉES (Observ. de productions). XXII, 416, XXIII, 459.
- CORNETS acoustiques (Sur les). XIX, 140.
- CORNOUILLER à feuilles rondes (Propriétés chim. et médic. du). XIX, 126.
- CORPS étrangers. Voy. *Dos, Iris, Rectum*; et *Boileau, Lisfranc, Mazier, Moutier*.
- CORNIGAN. Mémoire sur la maladie qui résulte du défaut d'action des valvules de l'aorte. XXX, 538.
- CORSETS (Sur les). XX, 455.
- COSTER. Manuel des opérations chirurgicales. Annonce. XX, 476. — Manuel de médecine pratique. Annonce. 476.
- COTONS du Levant (Assainissement des). XXIV, 139.
- COTTEREAU. Appareil pour l'inspiration du chlore. XIX, 470. XX, 133. — Emploi du chlore dans le traitement de la phthisie pulmonaire. XX, 289. XXIV, 347.
- COUPER. Observ. de laryngite aiguë et de laryngotomie suivie de guérison. XX, 587. — Observ. de laryngite chronique, respiration entretenue par l'ouverture pratiquée à la trachée. 588.
- COURNAUT. Traité de l'ergot du seigle et de ses effets sur l'économie animale, principalement la gangrène. Extr. XIX, 131.
- COXALGIE (Traitement de la). XIX, 439, 594.
- CRAMPES observées dans l'épidémie de Paris. XIX, 75.
- CRAMPTON. Observ. d'anévrysme de l'artère iliaque externe; ligature de l'iliaque commune. XXV, 541.
- CRÂNE (Altération du diploë du). XXI, 610. — (Sur les fongus du). XXII, 223. — (Observ. de fistule du). XXIV, 280. — (Fongus médullaire du). XXX, 555.
- CRAPAUD (Sur la liqueur vénéneuse du). XXIII, 115.
- CRICHTON. Observ. d'aliénation mentale intermittente, quotidienne. XX, 153.
- CROTON tiglium (Huile de). Action de cette substance absorbée par la surface de la main. XIX, 137. — (Sur l'emploi de l'huile de). XXVIII, 274.
- GROUP (Observ. de trachéotomie pratiquée dans le cas de). 438. — chez un adulte (Observ. de; — trachéolaryngotomie). XIX, 617. — (Sur le). XXI, 139. — chez un adulte (Sur un). XXII, 268. — (Traitement du). XXV, 281. — Voy. *Billard*.
- CRUVEILLIER. Anatomie pathologi-

- que du corps humain, avec fig. *Annlys.* XX, 146.
- Cubébe (Eruption cutanée produite par l'emploi du). XXVII, 407. XXIX, 409.
- Cuvier. Discussion avec M. Geoffroy-Saint-Hilaire sur les théories générales relatives à l'organisation des animaux. XXII, 425, 570, 878. — Sur l'os hyoïde dans les diverses classes d'animaux. XXIII, 297. — (Note sur la maladie et la mort de). XXIX, 140.
- Cuivre (Sulfure de—, son action sur l'économie animale). 325. — (Sulfate de—employé dans la préparation du pain; moyen de le reconnaître). XIX, 471.
- Cyaneux (Acide). V. *Hunefeld*.
- Cyanogène. V. *Hunefeld*.
- Cyanopathie cutanée. Voy. *Billard*.
- Cyanure de mercure. Voy. *Parent*. — de potassium (Sur la préparation du). XXIV, 456. — de potassium. Voy. *Bonnet*, *Lombard*.
- Cystite (Observ. de). XXV, 101.
- Cystocèle (Observ. de). XXI, 375.
- Cystotomie sus—pubienne (Observ. de). XXVII, 260.
- Daetylogie (Nouvelle). XXII, 147.
- DANCE. De la phlébite utérine et de la phlébite en général, considérées principalement sous le rapport de leurs causes et de leur complication. 2^e art. XIX, 5.—3^e et dernier art. 161. — Mémoire sur l'emploi du tartre stibié à haute dose dans le rhumatisme articulaire aigu. 485. — Mémoire sur l'emploi du tartre stibié à haute dose dans le rhumatisme articulaire aigu; 2^e art. XX, 5. — Observ. sur plusieurs affections de l'utérus et de ses annexes. 521. — 2^e art. XXI, 190. — Mémoire sur l'hydrocéphale aiguë observée chez l'adulte. XXII, 24, 161, 293. — Recherches sur les altérations que présentent les viscères dans la scarlatine et la variole; inductions qu'on peut en tirer concernant le traitement. XXIII, 321, 482. — Mémoire sur le traitement des fièvres graves connues sous les diverses dénominations de gastro-entérite, dothinentérite, et caractérisées anatomiquement par l'engorgement et l'ulcération consécutive des follicules intestinaux. XXIV, 5, 161, 473. XXV, 5, 171. — Observ. sur une espèce de tétanos intermittent. XXVI, 190. — Obs. sur une invagination intestinale. XXVIII, 177. — Obs. sur une forme particulière de l'apoplexie dans laquelle les foyers sanguins sont multiples et disséminés sur plusieurs points de la périphérie du cerveau. 325. — et *DANVAU*. Quelques observations de choléra-morbus recueillies au commencement de l'épidémie. XXIX, 5. — Observ. pour servir à l'histoire des maladies des reins. 149. — Observ. d'une maladie convulsive remarquable par sa forme, revenant chaque jour par accès périodique, etc. XXX, 108. — Mémoire sur l'odeur fétide et stercorale que présentent certains abcès développés dans l'épaisseur des parois abdominales. 149. — Obs. sur plusieurs cas de guérison remarquables (hypertrophie du cœur; paraplégie remontant jusqu'aux membres supérieurs; inflammation chronique de l'utérus, avec menace de désorganisation cancéreuse). 295.
- DANVAU. Voy. *Dance*.
- Dartre squameuse (Efficacité du proto-chlorure de mercure contre la). XIX, 275. — (Cas de propagation contagieuse de). XX, 428. — rongeante. Voy. *Lupus*.
- DAVID. Identité du fluide nerveux et du fluide électrique. XXIV, 428.
- DAVY (Humphry). Annonce de sa mort. XX, 611.
- DAVY (John). Observ. sur la question de savoir si l'aspect du sang tiré d'une veine, comme moyen curatif, peut fournir des données exactes sur l'utilité de réitérer la saignée. XX, 240. — Nouveau moyen de conserver les pièces anatomiques. 248. — Sur la liqueur vénéneuse du crapaud commun. XXIII, 115. — Recherches sur les questions de savoir si la matière

- animale morte exposée à l'atmosphère absorbe de l'air, et si, pendant le phénomène de la putréfaction de la matière animale, il y a dégagement de chaleur. XXVI, 389.
- DENOURGE. Observ. de guérison spontanée d'un anus contre nature formé à la suite de l'étranglement et de la gangrène d'une hernie. XXIII, 269. — Observ. d'incontinence d'urine traitée avec succès. 277. — Convulsions traitées par l'émétique en friction, 282. — Hydatices de la matrice simulant la grossesse. 286.
- Décompositions électro-chimiques (Sur les). XXVIII, 292.
- DELEAU. Mémoire sur le bégaiement. Extrait. XIX, 299. — Note sur la formation de la parole. XX, 459. — Rapport sur son mémoire intitulé : Traité de l'emploi de l'air atmosphérique dans le diagnostic et le traitement des maladies chroniques de l'oreille, notamment chez les sourds-muets. XXII, 143. — Exposé d'une nouvelle dactylogie alphabétique et syllabique. 147.
- DELLES. Voy. *Méat*.
- Délire survenu à la suite de la répercussion d'un érysipèle. XXVIII, 263.
- Délivrance. Voy. *Chesa*.
- DELOUAY. Nouveau mode de débridement de l'anneau dans l'opération des hernies inguinale et crurale. XXII, 247.
- DELOURNEL (E.). De l'épidémie de fièvres intermittentes qui a régné dans l'arrondissement de Châteaubriant. XIX, 523.
- DESLEVEN. Opération d'un sarcocele volumineux ; dissection poursuivie jusque dans l'abdomen. XIX, 594. — De l'orthomorphie par rapport à l'espèce humaine, ou Recherches anatomico-pathologiques sur les causes, les moyens de prévenir, ceux de guérir les principales difformités, et sur les véritables fondements de l'appelé orthopédique. Analys. XXI, 468. — Mémoire sur l'ablation de l'utérus. XXIV, 299. — Pétition à la chambre des députés sur la juridiction exceptionnelle dont les officiers de l'Université sont justiciables. XXV, 292. — et COSTE. Sur l'évolution des embryons. XXVIII, 289, 433.
- DEMANGEON. De l'imagination considérée dans ses effets directs sur l'homme et les animaux, et dans ses effets indirects sur les produits de la gestation, etc. Annonce. XXIII, 318. — Anthropogénèse ou génération de l'homme, etc. Analys. *Ibid.* — Mémoire sur l'œdème squirrheux, avec des réflexions sur l'état actuel de la médecine en France, et sur l'usage des eaux thermales de Plombières. Analys. XXIV, 155.
- DENEUX. Réclamation. XX, 143. — Observ. d'une tumeur de l'utérus chassée dans le vagin après un avortement de quatre mois, et prise pour l'arrière-faix ; péritonite, mort. 601. — Mémoire sur les tumeurs sanguines de la vulve et du vagin. Analys. XXV, 144.
- DENIS. Recherches expérimentales sur le sang humain. Analys. XXVI, 585.
- Dent (Amaurose causée par carie d'une). XXIII, 261. — extraites du vagin. 444. — (Sur la sensibilité des). XXV, 431. — Observ. d'atrophie d'une). XXVII, 554.
- Dentition (Convulsions déterminées par la). XXVII, 251.
- DERREINS. Mémoire sur le mélange de sulfate de cuivre dans le pain. XXII, 135.
- DESALLEURS fils. Observ. d'une affection convulsive de la jambe gauche. XIX, 111.
- DESORMEAUX (Notice biographique sur). XXIII, 148.
- DESPARACHES. Sur le danger de la farine de gesse-chiche (jarosse) dans le pain. XX, 601.
- DESPINES. Recherches expérimentales sur quelques unes des bases qui doivent servir au diagnostic des maladies du cœur et de la circulation. XXVI, 426. XXVII, 145. — Réclamation relative à l'article de M. Pigeaux sur l'examen de la cause des bruits du cœur. XXX, 579.

- DESRUUELLES. Résultats comparatifs du traitement de la syphilis avec ou sans mercure. XX, 441. — Précis physiologique du choléra-morbus, etc. Analys. XXVII, 139.
- DEZIMIERIS. Aperçu des déconvertes faites en anatomie pathologique durant les trente années qui viennent de s'écouler, et de leur influence sur les progrès de la connaissance et le traitement des maladies. XX, 157, 317. XXI, 5, 151, 325, 481. XXII, 5. — Quelques réflexions sur l'histoire de la médecine. XXX, 5.
- DEWEES. Des propriétés obstétricales du seigle ergoté. XIX, 446.
- Diabète guéri par les saignées (Obs. de). XXV, 113.
- Diaphragme (Dégénérescence cartilagineuse du). Voy. *Laydet*.
- Diarrhée (Traitement de la). Voy. *Kerr*.
- Dictionnaire de Médecine, ou Répertoire général des sciences médicales, considérées sous le rapport théorique et pratique, par MM. *Adelon, Béclard, Bérard*, etc. 2^e édit. t. I^{er}. Analys. XXIX, 280.
- DIEFFENBACH. Observ. d'extirpation de l'ovaire. XX, 92. — Expériences chirurgicales, spécialement sur la restauration des parties mutilées du corps humain au moyen de procédés nouveaux. 408. — Rech. physiologiques sur la transfusion du sang. XXII, 98, 212. — Obs. sur l'action de diverses substances introduites dans le sang. 219. — Nouveau procédé pour l'opération de l'ectropion XXIII, 438.
- Digestion (Effets de la section des nerfs de la 8^{me} paire sur la). XIX, 104.
- Digestifs (Trouble des fonctions des organes — caractères de l'épidémie de Paris). XIX, 65. — (Maladies des organes). Voy. *Boileau*.
- Digitale pourprée (Action de la). XXVI, 90.
- Diphthérie (Sur la). XXX, 274. Voy. *Angine*; et *Trousseau, Emangard, Lespine*.
- DOBSON. Structure et fonctions de la rate. XXIV, 431.
- Doctrines médicales homœopathiques (Sur la). XXIII, 596.
- Doigt séparé de la main (Réunion d'un). XIX, 124. — (Sur le développement fusiforme de l'extrémité des). Voy. *Pigeaux*.
- DONNE. Note sur les antidotes de quelques alcaloïdes. XXI, 455. — Sur les globules des humeurs de l'œil. XXIII, 113.
- DOS (Extraction d'une fourchette d'acier logée sous les téguments du). XXVIII, 411.
- Dothinentérie (Sur la). XX, 127, 591, 599. — (De la contagion de la). XXI, 57. Voy. *Dance, Gendron, Toulmouche*.
- DOUBLE. Rapport sur le choléra-morbus. XXVI, 428. — Conclusions du mémoire de ce médecin sur l'influence du système nerveux dans la production et le développement des maladies. XXX, 282. — Douce-amère. Voy. *Gardner*.
- Douleurs thoraciques avec dyspnée, palpitations, œdème des membres thoraciques, causées par des masses squirrheuses qui comprimaient les nerfs diaphragmatique et pneumo-gastrique gauches, l'aorte, les troncs veineux des membres thoraciques. XIX, 425. — ostéocopes promptement soulagées par un liniment. 454. — lombaires. Voy. *Pancrétas*.
- DRAGONNEAU (Sur le ver). XXX, 578.
- Drogues. Voy. *Bussy*.
- Drusium, résine de chêne (Sur le). XXIII, 589. XXIV, 141.
- DURLEED. Exposition de la nouvelle doctrine de la maladie vénérienne. Annonce. XXI, 480.
- DUBOIS (Paul). Sur un spéculum à ligature. XXII, 273. — De l'application de l'auscultation à la pratique des accouchements et à la grossesse. XXVII, 457, 556. XXVIII, 5.
- DUBOURG. Sur l'emploi des révulsifs externes dans le traitement de la pneumonie et de la bronchite. XXII, 419.
- DUCROTAY-DE-BLAINVILLE. Cours de physiologie générale et comparée. Annonce. XIX, 624. — Analys. XXIV, 151.

- DUBON. Sur la lithodyalie, ou Méthode pour broyer les calculs de la vessie en les isolant. XX, 614.
- DUGÈS. Observ. de paralysie partielle de la face attribuée à l'inflammation du nerf trijumeau. XX, 258. — Sur la conformité organique des animaux. XXIX, 502.
- DUNCAN. Observ. sur la racine de madar. XXI, 288.
- DUODÉNUM (Perforation du). Voy. *Calcul*.
- DEPARQUE. Traité des altérations organiques de la matrice. Analys. XXX, 434.
- DUPLAY. Observ. de choléra recueillis dans le service de M. Rayer. XXIX, 57. — Observ. de parotides survenues pendant le choléra, recueillis dans le service de M. Rayer. 305. — Du choléra eût sur la gastrite et la gastro-entérite. Observ. recueillies dans le service de M. Rayer. XXX, 29.
- DUPUTYEN. Observ. d'un anévrysme vrai de la sous-clavière droite, opéré d'après la méthode de Wardrop. XX, 566. — Taille bilatérale pratiquée avec des instruments perfectionnés par M. Charrière. XXII, 201.
- DUQUESNEL. Observ. de paralysie passagère et de perte de la mémoire. XXI, 496.
- DURÉ-MÈRE (Fongus de la). XXII, 223. XXVI, 415. XXX, 551.
- DURINGE. Monographie de la goutte. Année. XXI, 160.
- DUTROCHET. Sur les causes du mouvement des liquides. XXII, 272. — Physiologie générale. Sur la circulation dans les plantes lacteuses. XXV, 578. — Sur la symétrie des organes intérieurs des animaux. XXVI, 282. — Sur divers points de physiologie végétale. 434, 435, 441. — Sur la cause physique de l'endosmose. 579. — Sur la puissance organisatrice et sur la formation de la fibre musculaire. XXVIII, 139. — De l'usage physiologique de l'oxygène considéré dans ses rapports avec l'action des excitants. 438.
- DUYENNOY. Sur l'organisation des serpents. XXIX, 418.
- DYSENTERIE (Epidémie de). Voy. *Falot, Goudée*.
- DYSPLAGIE (Espèce rare de). XIX, 232. — spasmodique (Observ. de guérison d'une). XXI, 438.
- DYSPNÉE. Voy. *Douleurs thoraciques*.
- Eau froide (Emploi de l'— contre les brûlures). XXVI, 560. — de la Seine et du canal de l'Oureq (Anal. des). XXII, 250.
- Eaux minérales de la Corse (Sur les). XIX, 130. — de St-Nectaire (Sur les). XX, 449. — de Fulna (Sur les). XXI, 133. — de Louesche (Sur les). 319. — (Sur un modèle de cahier d'observations pour les inspecteurs des). XXII, 130. — de Contrexeville, de Plombières, de Bourbonne (Sur les). XXIII, 314. — thermales de Plombières. Voy. *Demangeon*. — minérales d'Evaux. Voy. *Chorée*. — de Pandour et de Ragozzi, en Bavière (Sur les). XXVII, 557.
- Eau-de-vie de pommes de terre (Enlèvement du goût de fût des). XIX, 585. Voy. *Apoplexie*.
- EERENMAIER. Sur le fongus des os du crâne et les excroissances fongueuses de la dure-mère. XXII, 223.
- EBERS. Iléus guéri par l'admin. du mercure coulant. XXII, 119.
- ELECTISME en médecine (De l'). XXIII, 138, 286, 586, 588.
- ECKSTROM. Procédé contre les rétrécissements de l'urètre. XX, 117.
- EETROPION (Sur le traitement de l'— par la méthode de Celso). XXI, 272. — (Traitement de l'). XXIII, 438. — (De l'). XXVII, 284.
- EDWARDS (Henri Milne). Voy. *Willerminé*. — et VASSEUR. Manuel de matière médicale. 3^{me} édit. Ann. XXVI, 591. — Nouveau Formulaire pratique des hôpitaux, etc. Analys. XXVIII, 156.
- EHRENIENG. Sur l'organisation et la classification des animaux infusoires. XXIV, 301.
- ESSEN. Du traitement de l'ophtalmie blennorrhagique. XXI, 125.
- ERSTROM. Sur la rage. XXV, 557.
- Elastiques (Sur de nouveaux). XXII, 268, 422.

- Elatérine ou principe actif de l'élatérium (Effets de l'). XXVII, 124.
- Electricité. Voy. *Marianini*. — animale (Sur l'). XXIV, 428, 457, 459. — médicale. Voy. *Lemoli*, *Fabré-Palapat*.
- Electro-chimiques (Sur des phénomènes). XXVI, 441.
- Electro-puncture (Effet de l'). XXI, 439.
- Emanations putrides (Sur les). XXX, 420.
- EMARGARD. Mémoires sur l'angine épidermique ou diphthérie. Analys. XXIII, 474.
- Embryotomie (Sur l'). XXI, 304, 627, 628.
- Embryologie. Voy. *Delpech*.
- Émétique à haute dose (Sur l'emploi de l'). XXIII, 589. — en friction (Emploi de l'). Voy. *Debouge*.
- Emménagogues (Accidents déterminés, dans l'aménorrhée, par l'emploi des). XXVII, 419.
- Emphysème par causes diverses (Sur l'). XIX, 341. — des paupières déterminé par une communication des fosses nasales avec le tissu cellulaire de ces parties (Observ. d'). 341, 344. — déterminé par des efforts respiratoires (Cas d'). 351. — général chez un phthisique (Cas d'). 353. — des poumons (Sur l'). 452. — général extraordin. XX, 104. — du poulmon (Sur l'). 622. — général formé par un gaz combustible (Obs. d'). XXV, 129.
- Empoisonnement par le fromage. XIX, 264. — par l'arsenic (Rapport à l'Académie sur une observ. d'). 282. — (Cas qui a pu en imposer pour un). 332. — par l'acide nitrique (Sur l'). XXI, 364. — (Observ. d'). 431. — (Sur un cas d'). 613. — par le pain moisi. XXIV, 125. — par l'arsenic et le laudanum (Obs. d'). XXVI, 265. — par la vapeur de l'éther nitrique. 266. — (Cas d'). XXVII, 115. Voy. *Hydrocyanique*, *Bismuth*, *Fébrifuge*, *Haranguets*, *Ipécacanha*, *Noix de galle*; et *Christison*, *Orfila*, *Wendt*.
- Empyème (Sur l'). XXI, 86.
- Encéphale (Lésions de l'). XIX, 135. — (Obs. de plaie de l'). XXV, 437. — Voy. *Breschet*, *Lallemand*, *Lélat*, *Raymond Vernhes* et *Cerveau*.
- Encéphalite (Obs. d'). 109. — avec plaie de tête (Obs. d'). 203. — suite d'otite aiguë (Obs. d'). XIX, 579. — chronique (Obs. d'). XXIV, 434. — Voy. *Gana*.
- Encéphaloïde. Voy. *Squirrhe*.
- Endosmose (Sur l'). XXX, 277. — Voy. *Dutrochet*.
- Enfants nouveau-nés. Voy. *Main-gault*, *Miller*, *Villermé*.
- Engorgements glandulaires. Voy. *Kuhn*.
- Enseignement médical. Voy. *Trélat*.
- Entéralgies. Voy. *Laget*.
- Entozoaires (Sur des faux). XXIV, 148.
- Épanchement. Voy. *Péricarde*. — de sang dans la tunique vaginale (Obs. d'). XXVII, 418.
- Epidémie à Songes et au Target. XX, 287. — de Paris. 595, 599. — de Mirécourt. XXI, 138. — de Vogua. 296. — de Comines. *Id.* — de Montenois. *Id.* — de Morée. 297. — au hague de Toulon (Sur l'). XXII, 261, 265, 442. — de Pierrefeu. 413. — de Nantes. 596. — au hameau des Ogiers. XXIV, 290. — à Fréconrupt. 398. — à Saône. 125. — de Russie. XXV, 129. — de fièvre ataxique à Amiens. XXVI, 132. — (Sur les). XXVIII, 138, 429. — Voy. *Cenest*, *Villermé*.
- Épiglotte (Forme et disposition de l'—chez les nouveau-nés). XIX, 615. — (Inflamm. de l'). Signes particuliers de cette affection. XXVIII, 112.
- Épilepsie (Congestions cérébrales déterminant chez les aliénés des symptômes analogues à ceux de l'). XIX, 209. — (De l'emploi du musc dans le traitement de l'). 268. — (Traitement de l'). XX, 285. — Voy. *Cerveau*.
- Épileptiformes (accès) guéris par l'application d'un moxa. XXV, 411.
- Épistaxis (Tamponnement; nécessité de la compression des points lacrymaux dans une). XXIV, 283. — intermittente guérie par le sulfate de quinine (Obs. d'). XXVI, 260.

- Équarrissage (Sur les clos d'). XXX, 420.
- Ergotisme (Caractère et traitement de l'). XIX, 131.—(Epid. de Paris comparée aux diverses descriptions d'épidémie d'). 367.—Voy. *Courhaut*.
- Eruption rubéolique causée par l'emploi du copahu et du cubèbe. XXVII, 407. — cutanée produite par le Cubèbe. XXIX, 409.
- Erysipèle (Délire furieux survenu à la suite de la rétrocession d'un—; et guérison par le rappel de cette inflammation). XXVIII, 263. — Voy. *Reumes*.
- ESQUINOL. Analyse du mém. de ce médecin, présenté à l'Acad. des sciences, sur les illusions chez les aliénés. XXX, 275.
- ESSEN. Recherches et expériences sur les fonctions des différentes parties de l'organe auditif. XX, 244. — Mémoire sur les fonctions des diverses parties de l'organe auditif. Analyse par M. Breschet. XXVI, 305, 463.
- Estomac (Inflammation et ramollissement de la muqueuse de l'). XIX, 5. — (Ramollissement de l'). XX, 17. — (Rupture de l'). 433. — (Vice de conformation de l'). 110. — (Altération singulière de l' — et production de corps hydatiformes). XXI, 137. — (Obs. de hernie inguinale de l'). XXII, 139. — (De la dissolution chimique des parois de l'). 206, 209. — (Du ramollissement, de l'érosion et de la perforation de l'). *Id.* — (Maladie de l' — prise pour une maladie du foie). 422. — (Obs. de cancer de l' — avec fracture spontanée du sternum). 546. — (De la dissolution chimique des parois de l'). XXIII, 143. — (Obs. de perforation spontanée de l'). XXVI, 123, 268, 412. — (Hématémèse produite par l'érosion d'une branche de l'artère coronaire et l'ulcération de l'). 414. — (Sur le traitement du cancer de l'). XXVII, 128. — (Tijet fistuleux à l'épigastre aboutissant à l'). XXVIII, 264.
- Éther nitrique. Voy. *Empoisonnement*.
- Étranglement (Du suicide par). XXIV, 597.
- Étranglement interne de l'intestin (Cas d'). XIX, 332. — du cordon testiculaire dans le canal inguinal. XXI, 591. — interne (Amas de matières fécales simulant un). XXIII, 506. — Voy. *Hernie, Intestin*.
- Euphorbiacées (Sur le principe acre des semences des). XX, 611.
- Exemption du service militaire (Sur divers motifs d'). XXVI, 360.
- Exhalation d'une odeur aromatique à la surface de l'avant-bras. XXX, 399.
- Exhumations juridiques. Voy. *Orfila*.
- Exostose de l'orbite (Obs. d'extirpation d'une). XXIV, 580.
- Extension permanente (Appareil pour l'). XX, 605.
- Extirpation des doigts. XXIV, 134.
- FABRÉ-PALAPRAT. Sur son instrument pour les frictions électriques. XXX, 126.
- Face (Induration d'une partie de la). XX, 129. — (Obs. de restauration de la). XXII, 422. — XXIII, 600. — (Obs. de tumeur fongueuse de la). XXIX, 417.
- Faculté de médecine de Paris (Sur la réorganisation de la). XXIII, 604. XXIV, 303. — (Séances publiques de la). XXVII, 128. XXX, 577. — Prix proposé par la). XXVII, 428.
- Faines (Amandes des). Voy. *Hesse*.
- FALLOT. Essai sur l'expectation en médecine. Analys. XIX, 625. — Obs. d'omarthrite traumatique, ou inflammation de l'articulation scapulo-humérale à la suite d'une chute. XXI, 464. — Coup d'œil sur le choléra, où l'on traite la question : Le choléra est-il une gastro-entérite ? Analys. XXVIII, 611. — Mémoire sur une dysenterie épidémique qui a régné à l'hôpital militaire de Namur pendant l'hiver de 1831 à 1832. XXIX, 293, 456.
- FALLOT et VARLEZ. Recherches sur

- les causes de l'ophthalmie qui règne dans quelques garnisons de l'armée des Pays-Bas, et sur les moyens d'y remédier. *Annenc.* XXI, 320.
- FALRET. Considérations sur les aliénés, les suicides et les morts subites. XX, 463.
- FARDS (Accidents occasionnés par l'usage de quelques espèces de). XXIX, 402.
- Farine de froment (Sur la manière de reconnaître le mélange de la fécula de pommes de terre avec la). XIX, 295. XX, 298.
- FAUCONNEAU-DUFRESNE. Obs. d'une lésion de l'encéphale: kyste séreux, destruction de plusieurs parties de l'encéphale du côté droit. XIX, 135. — Obs. de rupture de la vésicule biliaire. 287.
- FAUST. Expériences et observations sur l'endosmose et l'exosmose des gaz; rapport de ces phénomènes avec la respiration. XXV, 250.
- Fauteuil mécanique (Description d'un). XIX, 457.
- Fébrifuge populaire (Empoisonnement par un). XXI, 431.
- Fécales (Amas de matières) simulant un étranglement interne. XXIII, 566.
- Fécondité des animaux (Sur la loi de). XXIII, 139.
- Fécules (Sur diverses): XIX, 464. — de pommes de terre (Mélange de — avec la farine de froment). 295.
- FÉE. Cours d'histoire naturelle pharmaceutique, etc.; ann. XIX, 160.
- Fer (Sous-carbonate de): Voy. *Trousseau*. — (Nitrate de peroxide de). Voy. *Kerr*.
- FERNON (DE). Revue critique de quelques écrits publiés en France sur la fièvre jaune. *Analys.* XXII, 598.
- FERNANDES. Du traitement de la péritonite puerpérale par l'essence de térébenthine. XXIV, 86.
- Fève de St-Ignace (Action de la). XXVI, 90.
- Fièvre. Voy. *Chauffard*, *Quotard*, *Piorry*. — angineuse de Baltimore. XIX, 279. — ataxique (Epidémie de). XXVI, 132. — ataxo-odynastique (Obs. de guérison d'une — à l'aide de la cantharisation et de frictions mercurielles). XIX, 611; et V. *Mayor*. — intermittente. XIX, 451, 523. XX, 125, 289, 450. XXIII, 309. XXIV, 598. — Guérie à la suite d'une forte contention cérébrale. XXV, 260, 289. — (Traitement des). XXVI, 267, 546. — perniciose (Obs. de). 539. Voy. *Rennes*, *Miquel*, *Speranza*. — jaune. XIX, 130, 136, 279, 285, 450. — sporadique (Obs. de). XX, 467, 123, 281. XXI, 610, 621; et voy. *Chervin*, *Stevens*, *Wilson*, *Fernon*, *Paradis*. — maqueuse simple ou gastro-entérite faible (Sur une épidémie de — combattue avec succès par le traitement antiphlogistique). XIX, 454. — pestilentielle de Morée. XXII, 413. — puerpérale. Voy. *Toussé*. — typhoïde. XX, 287, 288; et voy. *Andral*, *Dance*, *Louis*.
- Fille (Obs. d'organisation précoce d'une jeune). XXX, 372.
- FISHER (RICHARD). De ectropio. *Extrait.* XXVII, 284.
- Fistule lacrymale (Guérison d'une — par un traitement antiphlogistique). XIX, 616. — lacrymale (Sur le traitement de la). XX, 130, 134, 295. Voy. *Langier*. — laryngienne. Voy. *Felpeau*. — recto-vaginale guérie spontanément (Obs. de). XXIII, 568. — salivaire guérie par l'application de l'acide sulfurique (Obs. de). 573. — atecorale. XXI, 300. Voy. *Herrie*. — sternale (Guérison de). XXIX, 615. — vésico-vaginale (Obs. et opération de). XXI, 126. — (Sur les). XXVII, 424. — Voy. *Anus*, *Biliaire*, *Estomac*.
- FLAMANT. Brindage pour la fracture de la clavicule. XXIII, 126.
- FLAREN. Mémoire sur le traitement du staphylôme partiel et total de la cornée transparente. XXI, 255.
- FLOURENS. Sur l'influence du froid sur les animaux. XIX, 296. — Note sur la régénération des os. XXI, 306. — Note sur l'action de

- la moelle épinière sur la respiration. 306. — Mémoire sur le mécanisme de la respiration des poissons. XXIII, 301. — Sur les effets des épanchements de liquides dans l'intérieur du crâne. XXV, 133. — Sur le mécanisme suivant lequel s'opèrent les hernies du cerveau. 287. — Expériences sur l'action de certaines substances immédiatement appliquées sur les différentes parties du cerveau. 432. — Sur le mécanisme de la rumination. XXVIII, 143. — Sur l'anatomie de la moelle épinière de la tortue franche. XXIX, 418. — Sur la symétrie des organes vitaux, considérés dans la série animale. 413.
- Fœtus retiré vivant du sein de sa mère morte (Obs. de). XXI, 128. — (Obs. de vices de conformation et de maladies du). XXV, 124. — affecté d'éversion. XXVIII, 428. XXIX, 566. Voy. *Foie*; et *Breschet, Holland, Lee, Mussey, Wedemeyer*.
- Foie (Absès dans le). XIX, 40. — (Des absès du—coexistant avec les plaies de tête). 173. — (Déchirure du—à la suite d'une chute). 350. — (Fonctions du—dans le fœtus). 576. — (Déchirure du). 619. — (Altérations du). XX, 450. — (Etat du—dans l'ictère). XXIII, 217. — (Absès et calculs du). 449. — (Obs. d'hydropisie du). XXIV, 276. — sans vésicule (Sur un). XXV, 569. — (Maladie du—et de la rate, simulant une affection organique du cœur ou un anévrysme de l'aorte). XXIX, 406. — (Fongus médullaire du). 555.
- Foieien. Anévrysme de l'artère poplitée traité avec succès par la ligature temporaire. XIX, 440.
- Folie avec pellagre (Sur la). XXIV, 606.
- Fongus. Voy. *Ebermaier*. — hématomés. Voy. *Simons, Galenzowski*. — médullaire. XXIV, 118; et voy. *Bailler, Hankel*.
- FORBES. Inflammation des veines iliaque et fémorale; sorte de *phlegmatia alba dolens* chez un jeune homme phthisique. XIX, 113.
- FORBES (Patrick). Sur le nitrate d'argent employé comme réactif de l'arsenic. XXII, 561.
- Formulaire. Voy. *Bories*.
- Fosses d'aisance (Sur un obturateur désinfectant des). XXI, 301.
- FOURCADE. Sur la section des nerfs pneumo-gastriques. XX, 608.
- FOURCAULT. Lois de l'organisme vivant, ou application des lois physico-chimiques à la physiologie, etc. Analyse. XXIV, 463.
- FOVILLE et PARCHAPPE. De la nature, du siège et du traitement du choléra-morbus. *Analys.* XXX, 436.
- Foy. Cours de pharmacologie. *Anal.* XXVII, 286.
- Fracture du crâne. Voy. *plaie de tête*. — des côtes (Observ. de). XIX, 349. — comminutive (Sur la nécrose des esquilles dans le cas de). 461. — mal réduites (Rupture du cal pour ramener le membre à sa rectitude naturelle, dans le cas de). 482. — de l'astragale. XX, 292. — du calcanéum (Observ. de). XXI, 124. — Des deux os de la jambe avec luxation du premier os métatarsien. 448. — Spontanée de l'humérus. 449. — spontanée du sternum (Obscrv. de). XXII, 546. — du col du fémur (Sur un nouvel appareil propre à la guérison des). 568. — de la clavicule (Bandage pour la). XXIII, 126. — du col du fémur (Sur le traitement de la). 159. — du col du fémur (Sur un appareil nouveau pour les). 589. — (Appareil pour les). XXIV, 146. — comminutive suivie d'abcès dans les poumons, le foie et la rate (Obs. de). XXV, 155. — des membres par armes à feu (Sur le traitement des). XXVI, 426. — compliquée de la jambe (Absès nombreux dans les poumons, le foie, etc., à la suite d'une). XXVIII, 121. — des membres inférieurs. Voy. *Felpeau*.
- FRANÇOIS. Observations sur la gangrène spontanée par suite de maladies des vaisseaux. XXV, 551.
- FRAXINELLE (Sur l'inflammation de la). XXIV, 418.
- FRICKE. De la blépharoplastie ou for-

- mation de nouvelles paupières. XXV, 260.
- FRIEDLANDER. *Fundamenta doctrinae pathologicae*, etc. Analys. XXII, 600.
- FRIGERIO (Appareil désinfectant de). XXVII, 268.
- FRITZ. Traitement du tétanos et du trismus. XIX, 435. — Traitement de la coxalgie. 439.
- Froid (Sur l'influence du — chez les animaux). XIX, 296. — (Influence du — sur les nouveau-nés). XX, 141. — (Influence du — sur l'économie). 596, 613.
- Fromage (Empoisonnement par le). XIX, 264.
- Fruits (Sur la formation des). XXIII, 460. XXV, 280.
- GALBRUNNEN. Observ. d'une blessure très considérable des parois abdominales. XIX, 114.
- Gale (Traitement de la). XXX, 407.
- GALENZOUSKI. Hydropisie de l'ovaire guérie par l'opération. XXII, 120. — Cas extraordinaire d'amaurose par la carie d'une dent. XXIII, 261. — Ablation d'un fungus hématoïde de la langue par la ligature. 571.
- Galerie médicale; 8^e livraison. Annonce. XX, 156.
- GALL (Projet d'un monument en l'honneur de). XXI, 310.
- Galvanisme (Expériences physiologiques sur le). XXII, 540. — (Emploi du — contre la rage). XXIII, 591. — (Sur l'emploi thérap. du). XXIV, 604, XXV, 578. Voy. Beraudi, *Weinhold*, *Wilson*.
- GAMA. Traité des plaies de tête et de l'encéphalite, principalement de celle qui leur est consécutive. Analys. XXIII, 472.
- Ganglion inguinal (Hernie étranglée simulée par l'affect. d'un). XXVII, 256.
- Gangrène dans l'ergotisme. XIX, 131. — sénile (Sur la). XXII, 279. — humide des joues (Sur la). XXIII, 117. — de la bouche (Sur la). 120. — des poumons. 561. — Voy. *Artère*; et *François*, *Simon*.
- GARDNER. Sur les effets thérapeutiques du plomb. XXV, 117. — Sur l'emploi de la douce-amère dans les maladies de peau. 267. — Garrou (Sur le principe âcre du). XXI, 302.
- Gastralgic. Voy. *Layet*, *Trousseau*.
- Gastrite (Cas de). XIX, 27. Voy. *Duplay*.
- Gastro-entérite (Rapport sur une épidémie de). XIX, 282. — (Sur une épidémie de). 454. — Voy. *Dance*, *Duplay*, *Louis*.
- Gastro-intestinale (Cas d'amaigrissement et de ramollissement de la membrane muqueuse). XX, 6, 17.
- Gastro-hystérotomie pratiquée neuf mois environ après la cessation du travail. XXIV, 284.
- GAUCHÈ. Observ. de péritonite guérie par les frictions mercurielles. XXI, 277.
- GAULTIER DE CLAUDRY. Observ. de rage communiquée. XIX, 530. — Sur une présomption de vol accompagné de voies de fait. XXI, 128. — Observ. d'un typhus sur-aigu. XXIV, 232. — Observ. de plaie de l'encéphale. XXV, 489.
- GAUSSAIL. Mémoire sur l'orehite blennorrhagique. XXVII, 188.
- Gayac proposé comme spécifique des affections rhumatismales et goutteuses. XXII, 564.
- Gaz (Sur l'endosmose et l'exosmose des). Voy. *Faust*. — (Effets physiologiques de certains). Voy. *Broughton*. — intestinaux (Sur les). XXI, 457.
- Gélatine (Sur les propriétés nutritives de la). XXXVI, 435, 436, 438, 440. XXVII, 567. XXVIII, 606.
- GENDRON. Mémoire sur une épidémie de dothinentérie à Vendôme. XX, 447.
- GENDRON (E). Sur les dothinentéries observées aux environs de Château-du-Loir. XX, 185, 361.
- Génération (Sur la). Voy. *Demangeon*.
- GENEST. Recherches sur l'affection épidémique qui règne maintenant à Paris. 2^m art. XIX, 63. — 3^m et dernier art. 337. — Recherches sur le rhumatisme articulaire considéré spécialement dans les cas où il se fixe sur une seule articulation. XXII, 66. — Observ. d'un anévrysme du tronc brachio-céphalique,

- suitiv de quelques réflexions sur ce cas. XXVI, 205.
- Genêt (Emploi du — contre la rage). XXIII, 457.
- Génitiaux (Maladies diverses des organes). Voy. *Caries*, *Dance*, *Rennes*.
- Génito-urinaires (Observ. de lésions des organes). XIX, 289.
- Genou (Observ. d'affection et d'ankylose mortelle du). XXV, 569. — (Observ. de luxation du). XXVI, 420.
- GENSOUL. Observ. de tumeur carcinomateuse très volumineuse, située à la tête, enlevée par la ligature. XXI, 597. — Observ. de cancer de la langue guéri par la ligature. 599. — Procédé de ce médecin pour le cathétérisme et la cautérisation du canal nasal. XXIV, 581.
- GEOFFROY-SAINT-HILAIRE. Sur divers monstres, et théorie des monstruosités humaines. XX, 400; et voy. *Cuvier*.
- GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (Isidore). Sur les variations générales de la taille chez les mammifères et dans les races humaines. XXVIII, 292, 434.
- GEORGE. Emploi de la calamine pour prévenir les cicatrices dans la petite-vérole confluyente. XXVII, 122.
- GERDY. Lettre au Conseil général des hôpitaux sur cette question : Convient-il ou non de conserver des chirurgiens en chef dans les hôpitaux civils? XIX, 620. — De l'influence du froid sur l'économie. XX, 596. — Anatomie des formes extérieures du corps humain, appliquée à la peinture, à la sculpture et à la chirurgie. Analys. XXI, 464. — Mémoire sur le mécanisme de la prononciation. XXIII, 601. — Physiologie médicale, didactique et critique : Préface, anal. XXIV, 460. — Introduction. Analys. XXV, 586. — Remarques sur l'accouchement par le vertex. XXVIII, 351.
- GERHARD. De l'emploi de plusieurs médicaments d'après la méthode endermique. XXV, 419.
- Gesse-chiche. Voy. *Desparanches*.
- GIADORO. Observ. sur la propriété fébrifuge de la gomme-résine de l'olivier. XXVI, 546.
- Gibbosité survenue dans un cas de tétanos. XIX, 398.
- GINTAC. Affection caractérisée par une suspension momentanée de la contractilité musculaire et de la sensibilité. — Altération du sinus longitudinal supérieur. XXVI, 117. — Hypertrophie du cartilage cricoïde; mort par suffocation. 119.
- GIRAUDET. Observ. d'angine diphtérique traitée par l'insufflation de l'alun et l'administration du calomel. XIX, 686.
- Gland considéré comme aliment. XXIII, 290, 586.
- Glandes (Traitement des engorgements des). XIX, 611, XXII, 116.
- Glossite aiguë traitée avec succès par la méthode antiphlogistique (Obs. de). XIX, 431.
- GORLIN. Le médecin sans médecine. Annonce. XXIII, 167.
- GODART. Observ. de calculs biliaires avec altération de la vésicule biliaire. XX, 287. — Observ. de pustule maligne traitée par la cautérisation et la compression. 454.
- GODIER. Observ. sur l'usage interne et externe du chlorure de soude dans les maladies scrophuleuses. XXI, 596.
- Goitre (Espèce particulière de). XIX, 118. — (Traitement du — par l'alun). 611. — (Sur le). XXVII, 562.
- Gomme (Sur la). XXVII, 570.
- GONDAET. Mémoire sur le traitement de la cataracte. Analys. XXII, 291.
- GONDAREAU. Traité de médecine pratique, de P. Frank, continué; tome VI et dernier. Anal. XIX, 155.
- Gouttes noires (Sur les). XX, 137. — anti-épileptiques, XXIII, 456.
- Goutteuses (Traitement des affections). XXII, 564.
- GOUZIER. Notice sur la dysenterie qui a régné à Anvers pendant les mois de novembre et décembre 1831, janvier et février 1832. XXX, 102.
- GRAEFFE. Rapport sur l'institut chirurgical et ophtalmiatrique de Berlin. XXI, 290.
- Graminées (Sur le charbon des). XXII, 271.

- GRANDELAUDE. Observ. d'une affection serophuleuse avec développement morbide de la clavicule. XIX, 458. — Observ. sur l'expulsion et l'extraction de calculs biliaires par une ouverture fistuleuse à l'hypochondre. XIX, 459.
- GRANDSAGNE et FOUENÉ. Manuel de physique et de météorologie. Ann. XX, 155. — Manuel de chimie générale appliquée à la médecine. Ann. 156.
- Gravelle attribuée à la foudre (Obs. de). XXIII, 258.
- GRAVES. Influence de la position du corps sur le pouls. XXVI, 402.
- GRAVES et STORTS. Observation et réflexions sur l'artérite. XXVII, 531.
- GRAY. Traité pratique de chimie appliquée aux arts et aux manufactures, à l'hygiène et à l'économie domestique. Ann. XXIII, 624.
- GRECO (Del). Observ. de tumeur fibreuse de la 5^e paire de nerfs simulant un polype du nez. XXIII, 431.
- Greffes animales (Sur les). XXVII, 562.
- GREGORY (J. CRAWF.). Procédé économique pour obtenir l'hydrochlorate de morphine; emploi de ce sel. XXVI, 565. — Observ. d'infiltration d'une matière noire dans la totalité des deux poumons. XXVIII, 119. — Altération organique des reins qui se manifeste pendant la vie par la présence d'un excès d'albumine dans l'urine. XXVIII, 384. XXIX, 374. XXX, 85, 241.
- Grenadier (Propriété de la racine de). XX, 597.
- GRESLEY (Appareil de M.). Voy. *Vetpéau*.
- GRIMAUD. Précis d'une nouvelle doctrine. Annonce. XXI, 324.
- GRISJEAN. Précis sur les eaux minérales de Plombières. Anal. XXIII, 341.
- Grossesse compliquée de tumeurs fibro-squilleuses (Obs. de). XIX, 289. — extra-utérine (Observ. présentée comme un cas de). 300. — double chez une femme à laquelle le col de l'utérus avait été excisé. 442. — extra-utérine, extraction du fœtus, à huit mois, par une ouverture pratiquée au vagin; mort et autopsie de la femme. 600. — dans une des cavités d'un utérus bilobé. XX, 340. — extra-utérine (Cas de). Voy. *Wilmans, Caignou, Pigeaux, Guillemot*. — double (Cas de développement inégal des deux fœtus dans une). XXIII, 259. — double pouvant faire croire à une superfétation. 285. — (Sur un nouveau signe indiquant la). XXIV, 445. — abdominale (Observ. de). XXV, 417. — extra-abdominale (De la). XXVII, 73. — (De l'auscultation pendant la). XXVIII, 5. — extra-utérine (De la). 208. — Voy. *Métrorrhagie, Uterus*; et *Albert, Baudelocque, Berton, Curus, Debourge, Dubois, d'Outrepoint, Smidt*.
- Guaco. Sur l'emploi de cette substance contre le choléra. XXX, 413, 418. — (Sur le). 419.
- Guadeloupe (Statistique, topographie, etc., de la). XXII, 415.
- GUÉNÉE. Traitement de la teigne favreuse. XXIX, 416.
- GURSEFF. Observ. de carie des vertèbres cervicales et d'apoplexie de la moelle épinière. XX, 452.
- GUIBAUD. Observ. de ramollissement du cerveau et de tubercules dans les poumons, sans lésion apparente des mouvements et de la respiration, chez un aliéné. XXVII, 410.
- GUIBOURT. Effet remarquable de la pommade épispastique, et de la préparation de la pommade au garon. XX, 278.
- GUILLENOT. Mémoire sur les hémorrhagies utérines après la délivrance. XX, 43. — De la grossesse abdominale. XXVII, 73. XXVIII, 208.
- GUILLEN. Rapport sur son mémoire, intitulé : *L'inoculation du virus de la varioloïde*. XXII, 139.
- GUINÉE. Observ. d'un tétanos traité avec succès par la méthode rationnelle. XIX, 398.
- GUTHRIE. Des maladies et des blessures des artères et des opérations chirurgicales qu'elles reçoivent. Anal. XXV, 299.

- GUYOT.** Observ. d'une concretion pseudo-membraneuse semblable au muguet, trouvée dans l'iléon et le gros intestin d'un nouveau-né. XX, 580.
- HACHMANN.** Sur le ramollissement de la rate ou spléno-malacie. XXIX, 407.
- HARNEMANN.** Exposition de la doctrine médicale homœopathique, ou Organon de l'art de guérir; trad. par Jourdan. Anal. XXIX, 430.
- HAINEE.** Observ. de rupture du col de l'utérus et du vagin pendant le travail de l'accouchement; passage du fœtus dans le ventre de la mère. XXII, 121.
- HALLUCINATIONS** attribuées à la suppression du flux hémorrhoidal. XIX, 262.
- HANKE.** Sur l'emploi interne et externe du chlorure de zinc. XX, 277. XXIV, 136.
- HANKEL.** Observ. de fungus médullaire du crâne, de l'os maxillaire inférieur et du foie. XXX, 555. — Obs. de fungus de la dure-mère, de ramollissement du cerveau. 557. — Observ. de compression de la moelle allongée par l'apophyse odontoïde; carie des deux premières vertèbres cervicales. XXX, 560.
- HARANGUETS** fumés vénéneux (Sur des). XXIII, 280.
- HATIN.** Description de nouveaux instruments pour la ligature des polypes. XX, 453. XXII, 292.
- HAYWARD.** Observ. de suppression mortelle de la sécrétion urinaire à la suite d'un état pathologique des reins. XXIII, 565.
- HETTING.** Traitement des déviations de la colonne vertébrale. XIX, 582.
- HÉLIE** (Rapport de la commission de l'Académie sur l'affaire du doct.). XXI, 292.
- Hématémèse** par érosion d'une branche de l'artère coronaire stomacique (Observ. de). XXIII, 137. — (Observ. d'—provenant de la rupture d'un vaisseau artériel pulmonaire). XXVIII, 123. Voy. *Estomac*.
- Hématopédésis** (sueur de sang) coïncidant avec des accès d'hystérie (Observ. d'). XXIV, 372.
- Hémato-rachis** (Observ. d'). XXII, 338. XXIV, 438.
- Héméralopie.** Voy. *Chauffard*.
- Hémicranie** périodique qui s'est terminée à la suite d'évacuations de calculs par le nez. XX, 102. — due à la présence d'une scolopendre dans un des sinus frontaux (Obs. d'). XXIV, 570. — Voy. *Azmann*.
- Hémorrhagies** (Moyen pour arrêter diverses). XIX, 132. — (Observ. microscopiques sur les phénomènes des). 564. — violentes produites par la rupture des varices. XXI, 595. — utérine traitée par la transfusion. XXIV, 132. — traumatiques (Sur les). 605. — vésicale (Observ. d'). XXVII, 257. — actives (Effets du seigle ergoté contre les). 414. Voy. *Bonnafoux*, *Lœwenhald*, *Mayor* et *Métrorrhagie*.
- Hémorrhoidal** (Hallucinations attribuées à la suppression du flux). XIX, 262.
- HÉNOT.** Mém. sur plusieurs fœtus humains monstrueux. XXIV, 313. — Réponse aux réflexions critiques de M. Lesauvage sur l'anatomie des organes génito-urinaires de fœtus monstrueux hétéradelphe. XXV, 442.
- HENRY** (Oss.). Examen de l'urine dans un cas de rhumatisme artériel aigu. XX, 135.
- HENRY** (W. Cu.). Recherches critiques et expérimentales sur les rapports qui existent entre les nerfs et les muscles. XXVIII, 240.
- Hépatique** (Rupture du canal). Voy. *Wolf*.
- HERBST** (E. F. Gust.). Effets comparatifs de l'ammoniaque liquide et des affusions froides dans l'empoisonnement par l'acide hydrocyanique. XIX, 582. — Mémoire sur la capacité des poumons dans l'état de santé et de maladie. XX, 412.
- HÉREAU.** Napoléon à Ste-Hélène; opinion d'un médecin sur la maladie de Napoléon et sur la cause de sa mort. Analys. XX, 153.

- Hermaphrodite (Sur une chèvre). XXIII, 559. XXIV, 146.
- Hermaphroditisme (Observ. d'). XXV, 119.
- Herniaire (Inflammation du sac), simulant un étranglement. Opération. XXV, 415.
- Hernie crurale (Tumeur hydatique simulant une). XIX, 581. — étranglée (Sur une opération de). XXI, 141. — (Sur l'opération de la). 272. — inguinale étranglée (Sur la). 298. — étranglées par le col du sac (Sur les). 396. — Inguinale interne offrant les caractères extérieurs d'une hernie crurale. 590. — inguinale de l'estomac (Obs. de). XXII, 139. — musculaire inguinale (Obs. de). 241. — congénitale étranglée chez un enfant de deux ans (Observ. de). XXIV, 586. — inguinale étranglée à la suite de la guérison d'une hydropisie ascite; débridements multiples. XXV, 114. — (Théorie et traitement des). 125. — (Cure radicale des). 271. — inguinale étranglée sans vomissem., sans constipations, prise pour un phlegmon, terminée par une fistule stercorale (Observ. de). XXVII, 117. — étranglée simulée par un ganglion inguinal renfermant du pus. 256. — V. *Belmas, Debourge, Delouay, Heffebach, Ravin*. — inguinales (Sur la cure des). XXX, 577.
- HENRIEU. Expériences sur l'hydrophobie. XXII, 541.
- HENRY de CUGÉCOIX. Observ. de taille périnéale. XIX, 143. — Observ. d'une ablation du col de l'utérus. 144.
- HESSE. Observ. et expériences sur la substance délétère contenue dans l'amande des noix. XX, 274.
- HESSLERACH. Doctrine des hernies abdominales. I^{re} Partic. Théorie du développement des hernies. Analys. XXII, 289.
- HEURTELoup. Observ. de guérisons de calculs par la lithotritie; instruments nouveaux pour cette opération. XIX, 299. — Description de son irrigateur pour extraire les fragments de la pierre contenus dans la vessie. XX, 140. — Description d'une canule destinée à empêcher les infiltrations d'urine après la taille hypogastrique. 458.
- HEUSINGER. Observ. de l'induration de la valvule du cercelet. XX, 104.
- HEUSTIS. Fongosité du cerveau traitée avec succès par la compression. XX, 265.
- HEYFELDER. Du suicide considéré dans ses rapports avec la police médicale et la médecine légale. Analys. XXI, 466.
- Hièble. Voy. *Christison*.
- HILLY. Principes généraux sur l'exploration symptomatologique des maladies des yeux. XXX, 378.
- HIPPOCRATE. Aphorismes, trad. Ann. XXIII, 167.
- HOFMEISTER. Obs. d'ouraqué resté ouvert après la naissance. XX, 99.
- HOLLAND. De la connexion des vaisseaux de la mère avec ceux du cordon ombilical. XXIX, 400.
- HORE. Sur la structure et les fonctions des poumons. XX, 426.
- HOMME (Sur la stature de l'). XXII, 275.
- Homœopathie (Doctrine de l'). Voy. *Hahnemann*.
- HORE. Traité des maladies du cœur et des gros vaisseaux. Extrait. XXIX, 245. — Observ. d'une énorme dilatation avec hypertrophie des deux ventricules du cœur. XXX, 112. — Observ. d'hypertrophie considérable du cœur; maladie des valvules aortiques; adhérence générale du péricarde; rhumatisme aigu. 113.
- HOPFER. Observ. d'extirpation d'ovaires. XX, 93.
- HÔPITAUX (Service médical des). XIX, 620. XXIV, 614. XXV, 137, 293.
- HORDÉINE (Sur l'). XIX, 465.
- HOULTON (Nouvelle préparation d'opium, de M.). XXII, 411.
- HOUX (Propriété fébrifuge du). XX, 597. XXII, 255. XXIII, 309. XXIV, 598. — (Sur le principe amer du). XXVI, 282. — (Sur les propriétés fébrifuges du). 580. Voy. *Rousseau*.
- Huaco (Sur l'emploi du). XXX, 123.

- HUMBERT.** Traité des maladies syphilitiques de la peau. Annonc. XXI, 159.
- HUMÉRUS** (Absence des deux tiers de l'). XIX, 619.
- HUNEFELD DE GREIFSWALDE.** Effets physiologiques de quelques poisons non examinés jusqu'ici (acides manganésique, carbo-azotique, cyanéux; cyanogène; acide phosphorique). XXVIII, 128.
- HUSCHKE.** Sur la texture des reins. XIX, 259.
- Hydarthrose énorme du genou, guérie par l'emploi répété des antiphlogistiques et des purgatifs.** XXII, 248.
- Hydatides dans l'estomac.** XXI, 137. Voy. *Debourge*.
- Hydatique (Poche).** Voy. *Alibert*.
- Hydrocele** (Cas d'—avec dégénérescence cartilagineuse de la tunique vaginale). XIX, 350. — (Sur le diagnostic de l'). 617. — (Analyse du liquide extrait d'une ancienne). XXIV, 537. — (Du diagnostic de l'). XXVII, 270. — (Epanchement de sang dans la tunique vaginale après la ponction d'une). 418. — (Guérison spontanée et rapide d'une). XXIX, 412. — chez la femme. Voy. *Jacchi*.
- Hydrocéphale aiguë** (Cas d'). XX, 13. — aiguë (De l'). 26. Voy. *Bosc*, *Bricheteau*, *Charpentier*, *Levrat*. — chronique guérie par la ponction (Observ. d'). XXVIII, 409.
- Hydrochlorate.** Voy. *Ammoniacque*.
- Hydrocyanate de fer, ses effets dans le traitement des fièvres intermittentes.** XIX, 329. — de fer (Emploi de l'). XX, 285.
- Hydrocyanique (Acide).** Odeur de cet acide développée dans un composé médicamenteux. XIX, 128. — (Traitement, par l'ammoniacque et les affusions froides, de l'empoisonnement par l'). 582. — (Question de police médicale relative à l'). 129. — (Acide). XX, 285. — (Moyens de reconnaître l'). 386. — (De l'action du sirop d'—sur l'économie animale). 390. — (Lésions de tissus produites par l'). 392. — (Sur les propriétés de l'). XXII, 243. — (Sur la préparation de l'). XXIV, 456. — (Empoisonnement par l'inspiration de l'). XXVII, 263. Voy. *Bonnet*, *Jøerg*, *Orfila*.
- Hydrogène arséniqué développé dans une fosse d'aisance** (Empoisonnement par l'). XXX, 570.
- Hydrophobie** (Sur l'). XXII, 541. — survenue à la suite d'un bain de pieds. XXIV, 119. — (Obs. d'). XXV, 272. — communiquée (Obs. d'—; inflammation d'un grand nombre d'organes). XXVI, 253.
- Hydropisie ascite** (Observ. de guérison d'). XIX, 612. — guérie par l'électro-ponction (Observ. d'). 439. — (Sur le traitement de l'). XXI, 456. — du foie. XXIX, 276. Voy. *Bricheteau*, *Bright*, *Chantourelle*, *Chrestien*, *Christison*, *Corbin*, *Spitzer*.
- Hydrosulfure de potasse ou de soude, moyen de conservation des sangsues.** XIX, 185.
- Hydrothorax.** Voy. *Leydet*.
- Hygiène publique; sur les lois de quarantaine relatives à la fièvre jaune.** XIX, 279, 280. — Etablissements sanitaires de la Nouvelle-Orléans. 450. — Influence de la température sur la mortalité des enfants nouveau-nés. 468. — Anal. du rapport sur les travaux du conseil de salubrité de Nantes. XXII, 438, XXIV, 624. — Voy. *Parent-du-Châtelet*.
- Hyoïde** (Sur le déplacement de l'— comme cause de dysphagie). XIX, 234. — (Sur l'os). XXIII, 297.
- Hypertrophie.** Voy. *Larynx*.
- Hypospadias** (Sur l'). XXVII, 19.
- Hystérie rebelle guérie par l'extirpation d'une tumeur du sein** (Obs. d'). XXI, 434. — coïncidant avec une sueur sanguinolente (Accès d'). XXIV, 572.
- Ictère** (Analyse du sang dans l'). XXV, 429. — Voy. *Corbin*.
- Ileus mortel** (Observ. d'). XIX, 332. — produit par une invagination du colon. 429. — guéri par les purgatifs (Obs. d'). 612. — Voy. *Corbin*, *Ebers*.
- Iliacque** (Muscle). Voy. *Proas*. — externe (Anévrysme de l'art.—qui

- a nécessité la ligature de la fémorale, puis de l'aorte). XXVIII, 208. — (Observ. de plaie et de ligature de l'). 441. — (Ligature de l'artère). Voy. *Cooper*.
- Inanition (Observ. sur un prisonnier mort d'). XXVII, 127. — (Obs. d'un aliéné mort d'). 130. — (Etat des organes chez un individu mort d'). 405.
- Incontinence d'urine. Voy. *Debourge*.
- Inflammation (Recherches microscopiques sur l'état du sang et des vaisseaux dans l'). XIX, 563. — (Histoire des travaux sur l'). XX, 165. — (Sur les). XXI, 448.
- Infusoires. Voy. *Ehrenberg*.
- Inhumations précipitées (Sur les). XXIX, 425.
- Institutions médicales en Egypte. XXIII.
- Instruments (Nouveaux) de chirurgie. XX, 594.
- Insufflation pulmonaire chez les noyés (De l'). XX, 280, 282, 287, 299, 302.
- Intestin (Cas d'étranglement de l'). XIX, 332. — (Fonctions de l'—dans le fœtus). 576. — (Pseudo-membrane trouvée dans l'). XX, 580. — (Rétrécissement de l'). XXIV, 214. — (Prolapsus congénital de l'— par l'ombilic). 277. — (Observ. de pneumatose de l'). 574. — (Observ. de déviations singulières de l'). 574. — (Perforation de l'). XXV, 36. — (Observ. d'étranglement de l'— après un accouchement). 566. — (Observ. d'étranglement interne de l'). XXVI, 258. — (Occlusion de l'). XXVII, 402. — (Observ. sur une invagination de l'). XXVIII, 177. — (Péritonite par invagination et perforation de l'). 405. Voy. *Invagination*; et *Corbin, Dance, Jobert, Lee*.
- Invagination du colon ascendant. XIX, 429. — intestinale (Observ. d'). XXVIII, 177, 405.
- Iode (Emploi des vapeurs d'— dans la phthisie pulmonaire). XIX, 136. — (Taches jaune d') ; moyen de les distinguer de celles de la bile et de l'acide nitrique. 604. — (Sur l'emploi de l'). XXI, 479. — (Sur les préparations d'). XXV, 283. — (Sur l'emploi en vapeurs de l'). 593. — Voy. *Brodie, Jahn, Lugol, Murray*.
- Iodée (Préparation de l'eau). XXI, 146.
- Iodique (Acide), réactif de la morphine. XXII, 429. — réactif des alcalis végétaux. XXIV, 459.
- Ipéacuanha (Observ. d'empoisonnement par la poussière de la racine d'). XXV, 268.
- Iris (Sur l'absence de l'). XXI, 425. — Extraction d'un corps étranger engagé dans l'). XXIII, 439. — (Absence complète de l'). XXV, 405. — Inflammation gonorrhéique de l'). XXVII, 96. — (Perte de substance de l'— sans inconvénients pour la vision). 539.
- ITARD. Sur les cornets acoustiques. XIX, 140.
- Ivresse (Autopsie cadavérique d'un individu mort dans un état d'). XX, 103.
- JACKSON. Observ. de congestion cérébrale avec perte de la mémoire. XX, 255. — Observ. de tétanos traumatique mortel; respiration opérée par un seul poulmon sans aucune altération dans les fonctions. 261.
- JACOB. Observ. d'une production osseuse et entancée ressemblant à une queue. XX, 99.
- JAEGER. Nouveau procédé pour l'opération de la cataracte. XX, 266.
- JAHN. Observ. d'emphysème général extraordinaire. XX, 104. — De la maladie iodique ou des désordres qu'entraîne à sa suite l'emploi trop long-temps continué de l'iode. XXII, 543.
- Jalap (Sur une nouvelle sorte de). XXI, 144.
- Jambes (Observ. d'amputation des deux). XXVI, 419.
- JAMES (J.-H.). Observ. d'anévrysme de l'artère iliaque externe; ligature de l'artère fémorale, puis de l'aorte; mort. XXV, 412.
- Jarosse. Voy. *Desparanches*.
- JEMINA. Nouvelles observ. pratiques démontrant l'efficacité du tartrate de potasse dans le traitement de la

- teigne muqueuse de la face. (Por-rigo larvalis). XXI, 581.
- JOSSEY. Traité théorique et pratique des maladies du canal intestinal. Analyse. XIX, 626.
- JOSEPH. Sur la désorganisation de l'épiderme chez les nouveau-nés. XXIII, 560. — Expériences tendant à déterminer l'action de quelques médicaments énergiques sur l'économie animale (nitrate de potasse; eau distillée de laurier-cerise; eau distillée d'amandes amères; acide hydrocyanique; racine de valériane). XXV, 388. XXVI, 90.
- JOSEY. Appareil à extension permanente. XX, 605.
- JOURNAUX. Sur les maladies de l'hôpital de Barcelonne dans le 1^{er} trimestre de 1827. XXII, 135.
- Jumeaux siamois (Sur les). XXI, 624. — adhérents (Sur des). XXII, 259. — (Cas anormal de naissance de). XXIV, 587.
- KEMPFER. Observ. d'une commotion cérébrale à la suite d'une chute de cheval. XIX, 144.
- KARLIS. Sur un traitement particulier de la coqueluche. XXI, 443.
- KALTENDRUNKER. Expériences pour constater l'état du sang et des vaisseaux dans l'inflammation. Extrait. XIX, 563.
- KERN. Emploi du nitrate de peroxide de fer dans la diarrhée et dans quelques autres affections de la muqueuse du canal alimentaire. XXVIII, 419.
- Kinique (Sur l'acide). XX, 611.
- KLINER. Opération pour la guérison d'une vomique avec symptôme de phthisie pulmonaire. XXV, 265.
- KLEISKENS. Matière médicale pratique. Analys. XIX, 478.
- KOCHLIN (Sur la liqueur du d^r dans les scrophules). XXI, 443.
- KOENIG. Obs. d'hydropisies guéries par l'électro-puncture. XXI, 439.
- KRAUSE. Observ. de cardite aiguë présumée. XX, 432.
- KUNZ. De l'emploi du charbon animal dans les engorgements glanduleux. XXII, 116. — Recherches sur les acéphalocystes et la manière dont ces productions peuvent donner lieu à des tubercules. XXVI, 271.
- LAEROIX. Coxalgie avec allongement du membre, guérie au moyen du cautère. XIX, 594.
- LAENNEC. Traité de l'auscultation médiate et des maladies du cœur; 3^e édit. augm. de notes par Mé-riadee Laennec. Anal. XXVII, 142.
- Lait. Voy. *Chrestien*.
- LALLEMAND. Observ. d'anus contre nature, guéri par la méthode de M. Dupuytren. XXI, 601. — Recherches anatomico-pathologiques sur l'encéphale et ses dépendances. 5^e Lettre. Analys. XXIII, 160.
- Lames de plomb (Effet de des—pour guérir les ulcères). XIX, 593.
- Langage (Lésion du), effet d'une encéphalite. XIX, 109. — (Lésion du — à la suite d'aliénation mentale). 578. — (Perte de la faculté du). Voy. *Pigeaux*.
- LANGENBECK. Observ. de ligature des artères thyroïdienne supérieure et carotide primitive dans un cas particulier de goître. XIX, 118. — Observ. d'extirpation de la matrice. 274.
- Langue (De la — sous le rapport du diagnostic). XXI, 588. — carcinomateuse (Ligature de la). 599. — (Enorme tuméfaction et amputation de la). XXV, 263.
- LASSAIGNE. Abrégé élémentaire de Chimie. Annonce. XXI, 640.
- LASSIS. Appareil pour les fractures. XXIV, 146.
- Laudanum. Voy. *Empoisonnement*.
- Larmes (De l'excrétion des). XXII, 445.
- LARREY. Clinique chirurgicale. Analys. XXVI, 302. — Mémoire sur le choléra-morbus. Analys. XXVII, 139.
- LARREY (Hippol.) Relation chirurgicale des événements de juillet 1830. Anal. XXVIII, 154.
- Larves vivantes évacuées du sinus maxillaire. XXV, 106.
- Laryngite. Voy. *Cooper*.
- Laryngotomie nécessitée par une angine œdémateuse de la glotte (Observ. de). XXIII, 575. — pratiquée avec succès malgré l'existence

- d'un goître volumineux. XXIV, 443. — Et trachéotomie dans un cas d'angine œdémateuse. Mort pendant l'opération. XXVII, 545. — Voy. *Broussais, Couper*.
- Larynx** (Mort produite par l'hypermorphie du cartilage cricoïde du). XXVI, 119. — (Affection chronique du — guérie par l'usage du sirop de Bellet). 260. — (Cautérisation du — dans le cas d'aphonie). XXVII, 547. — (Sur un nouveau cartilage du). XXIX, 274.
- LAUGIER**. Sur une nouvelle route artificielle dans le cas de fistule lacrymale. XXIII, 466. — Du phymosis avec adhérence chez les nouveau-nés. XXVII, 5.
- LAUGIER** et **DELABROQUE**. Remarque sur la physiologie pathologique du choléra-morbus. XXIX, 184.
- Laurier-ecrue**. Voy. *Jarg*.
- LAUTH**. Nouveau manuel de l'anatomiste, etc. Annonc. XXVI, 450.
- LAWRENCE**. Traitement des *navi materni* par la ligature. XX, 116. — Traité pratique sur les maladies des yeux. Analys. XXIV, 311. — Traité des maladies vénériennes des yeux. Extrait. XXVII, 83, 381. XXIX, 554.
- LATDET**. Observ. d'hydrothorax avec atrophie d'un poumon et dégénérescence cartilagineuse du diaphragme. XX, 430.
- LAVET**. Mémoire sur les gastralgies et les entéralgies. XXVIII, 364.
- Lacrymal** (Polype-hernie du sac). XX, 576, 578.
- LEE**. Sur les fonctions du canal intestinal et du foie dans le fœtus humain. XIX, 576.
- LEGALLOIS**. Des maladies occasionnées par la présence du pus dans le système veineux. Extr. XIX, 612.
- LEGOVAS**. Nouveaux principes de chirurgie, etc. 5^e édit. Ann. XIX, 292.
- LELUT**. Recherches anatomiques sur l'encéphale. XXIV, 112.
- LEMBERT**. Sur le principe du mouvement dans les corps organiques. XXII, 276, 430.
- LEMOIT**. Notice sur Bourbonne et ses eaux thermales. Anal. XXIII, 314.
- Sur son établissement pour l'application thérapeutique de l'électricité. XXX, 120.
- LEMERRE**. Observ. recueillies dans les salles de M. Dominel, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Caen. XXII, 331.
- LEPRINER** (M^{me} S.) Remarques critiques sur une observation présentée au collège royal de médecine et de chirurgie de Cadix comme un cas de grossesse extra-utérine. XIX, 300.
- LENOIR** (d'Étiolles). Instrument lithotriteur perfectionné. XIX, 469. — Sur l'insufflation de l'air dans les poumons considérée comme moyen de secours à donner aux noyés ou asphyxiés. XX, 299. — Mémoire sur la rétention d'urine produite par l'engorgement de la prostate. XXI, 637. — Sur un appareil propre à guérir la rétention d'urine causée par le gonflement de la prostate. XXII, 142. — Tableau historique de la lithotritie. Annonc. XXVI, 594.
- LESAUVAGE**. Observ. d'hémiplégie du sentiment sans lésion du mouvement. XXI, 428. — Mémoire sur les monstruosités par inclusion et sur quelques autres espèces qui sont produites dans des conditions semblables. Analys. XXIII, 619. — Sur les monstruosités par inclusion. XXV, 140. — Observ. d'une hydrocèle volumineuse compliquée d'une hydrocèle enkystée du cordon, avec déplacement considérable de l'artère spermatique, et de la lésion de cette artère dans l'opération de la ponction. XXIX, 950. — Réclamation relative à certaines idées sur la respiration. 578.
- LESPINER**. Précis historique de l'épidém. d'angine maligne, plastique, gangréneuse (diphthérie), qui a regné à l'Ecole royale militaire de La Flèche. XXIII, 519.
- LESSON**. Voyage médical autour du monde. Ann. XX, 621.
- LETTENCE**. Sur la structure de la membrane interne des artères. XXI, 424.
- Leucorrhée** (Effets du seigle ergoté

- contre la). XX, 276. XXVII, 410.
- LEVERT. Observ. de paralysie existant du même côté que l'affection du cerveau. XIX, 299.
- LEVÉILLE (Notice nécrologique sur). XIX, 474.
- LEVERT. Mémoire sur la ligature des artères avec des fils métalliques. Extrait. XX, 389.
- LEVRAT. Aperçus théoriques et pratiques sur les causes, la nature et le traitement de l'hydrocéphale aiguë, etc., procédés de quelques vues sur l'éducation morale des enfants. Analyse. XIX, 152.
- LÈVRES (Restauration des). XX, 415.
- LEYMERIE. Rapport sur un mémoire de ce médecin, intitulé : *Nouvelles vues sur la fièvre jaune*. XIX, 130.
- LICHEN d'Islande (Sur la préparation de la gelée de). XXI, 452.
- LIGARD. Mémoire sur un nouveau mode de cathétérisme. Rapport. XIX, 287. — Reclamation au sujet de ce rapport. 475.
- Ligature des artères thyroïdienne supérieure et carotide primitive. V. *Langenbeck*. — temporaire, employée avec succès dans le traitement de l'anévrysme de l'artère poplitée. XIX, 440. — de l'anévrysme de l'art. brachiale. XXI, 275. — Voy. *Gensoul*, *Levert*, *Malago*, *Segoud*, *Scarpa*.
- Liniment anti-laites du docteur Ranque. XX, 591.
- Lipôme (Extirpation d'un). XIX, 145. — (Observ. d'un). XXVI, 421.
- LIPPI. Sur la communication des vaisseaux lymphatiques avec les veines. XX, 611.
- Liquides (Sur les causes du mouvement des). XXII, 272.
- LISFRANC. Extirpation d'un lipôme volumineux au-dessus de la clavicule. XIX, 145. — Réduction d'une luxation en avant de l'humérus qui existait depuis cinq mois. *Ibid.* — Extraction d'une culasse de fusil placée dans la fosse zygomatique. 146. — Sur la guérison des squirrhes par les antiphlogistiques et les fondants. 293. — Extraction d'une portion de halle. 615. — Résection du col de l'utérus. *Ib.* — Guérison de fistules aortales. *Ib.* — Guérison d'une tumeur et d'une fistule lacrymale par un traitement antiphlogistique. 616. — Observ. de guérison d'induration de la faec. XX, 129. — Guérison de fistules lacrymales. 130. — Guérison de tétanos spontané. *Ib.* — Ablation d'un cancer du rectum. *Ib.* — Cicatrice vicieuse à la suite de brûlure. 131, 605. — Observ. d'apoplexie traumatique. 293. — Résection de la moitié de la mâchoire inférieure nécessitée par une tumeur cancéreuse qui s'étendait jusqu'au sommet de la fosse zygomatique. 605. — Sur la taille sus-pubienne. 608.
- LISLE. Observ. de rupture spontanée de l'estomac. XX, 433.
- LISRON. Opér. de lithotritie pratiquée avec succès. XX, 268. — Opérat. pour restaurer la sous-cloison du nez. XXVI, 128.
- Lithodyalie (Sur la). Voy. *Dudon*.
- Litholabe (Sur des modifications au). XXVII, 423.
- Lithotome caché modifié par M. Rouget (Rapport sur le). XIX, 288.
- Lithotomie latérale (Sur un cas de). XXI, 141. — hypogastrique (Sur la). 145. — sus-pubienne (Simplification de la). 603. — (Sur la). 612. — (Observ. de). XXVI, 137. — Voy. *Heurtelet*, *Lisfranc*, *Tanchou*.
- Lithotritie (Sur la). XXI, 140, 271, 454, 459. — (Sur l'ancienneté de la). XXIII, 445, 452. — (Cas de). XXIV, 590. — (Instruments de M. Jacobson pour la). XXV, 281. — (Opér. de). 288. — (Obs. de). 425. — (Sur la). XXVI, 273, 276, 281. — (Procédés pour la). XXVII, 131. — (Obs. de — chez un individu dont la vessie était séparée en deux cavités). 262. — (Sur la). 423. — (Sur un nouvel instrument de M. Ségalas pour la). XXVIII, 283. — (Instrument perfectionné de M. Heurtelet pour la). 435. — (Réflexions critiques de M. Tanchou sur les procédés de). 435. — (Modifications faites par M. Leroy à des

- instruments de). 601. — (Sur une nouvelle méthode de). 605. — (Sur la). XXX, 275, 282. — V. *Heurteloup, Leroy, Lison, Prava, Rigat, Tanchou.*
- LITRE. Du choléra oriental. Ann. XXVIII, 611.
- Lobelia inflata (Efficacité du — dans l'asthme). XIX, 447.
- Locomotion (Séméiol.). Voy. *Guiaud.* — (Lésions de la). Voy. *Rennes, Toulmouche.*
- LORWENHALD. Nouveau moyen d'arrêter l'hémorrhagie causée par la piqure des sangsues. XX, 443.
- LOMBARD. Sur l'emploi du cyanure de potasse à l'extérieur dans le traitement des névralgies. XXVI, 425.
- LOUIS (P. Ch. A.). Recherches anat., path. et therap. sur la maladie connue sous les noms de gastro-entérite, fièvre putride, adynamique, ataxique, typhoïde, comparée avec les maladies aiguës les plus ordinaires. Extrait. XIX, 308.
- Loupes (Traitement des). XX, 285.
- LOUSTALOT-BACHOUÉ. Nouvelle théorie de la vie dans l'homme et les animaux, etc. Ann. XXI, 478.
- LOZES. Obs. sur un déplacement de l'omoplate. XXV, 355.
- Luette (Sur l'excision de la — par un instrument spécial). XXV, 132.
- LUGOL. Mém. sur l'emploi de l'iode dans les maladies scrofuleuses. Anal. XXI, 479. — Mém. sur l'emploi des bains iodurés dans les maladies scrofuleuses. Anal. XXII, 441. — Troisième mémoire sur l'emploi de l'iode dans les maladies scrofuleuses, etc. Analys. XXVII, 435.
- LUXE. Ablation de la majeure partie de l'omoplate. XXIII, 442.
- Lumière : son influence sur la variole. XXX, 406.
- Lupus de la face traité par la compression, et guéri à la suite d'un érysipèle (Obs. de). XXIV, 584.
- Luxation en avant de l'humérus (Réduction d'une). XIX, 145. — de la clavicule. Voy. *Métier.* — spontanée de l'Atlas avec l'occipital, et de l'axis et de l'Atlas entre elles. 571. — de la jambe sur la cuisse. XX, 292. — double et fracture comminutive de l'astragale. *Id.* — de la rotule. 436. — double de la clavicule droite. XXV, 108. — Voy. *Genou, Rotule, et Caillard.*
- LYFORD. Anévrysme de l'artère fémorale guéri par une compression modérée. XX, 270.
- Lymphatiques (Vaisseaux). Voyez *Lippi.* — (Sur la communication des veines avec les vaisseaux). XXI, 305, 454. — (Dilatation varicueuse des vaisseaux — et du canal thoracique). 608. — (Injection sanguine des vaisseaux). 628. — (Sur les maladies du système). XXII, 5. — (Vaisseaux utérins) ; leur suppuration dans la fièvre puerpérale. 354.
- MACAIRE PRINCEP. Influence des poisons sur les plantes douées de mouvements excitables. XIX, 105. — Empoisonnement des végétaux par les substances qu'ils fournissent eux-mêmes. 107.
- Machoire (Résection de la). XX, 605. — (Immobilité de la — guérie par un moyen mécan.). XXIII, 441. Voy. *Mout.* — (Ablation d'une tumeur de la). XXVIII, 125. — (Nécrose de la). XXX, 118. — (Fongus médullaire de la). 555.
- MACKENZIE (W.). Obs. pratiques sur plusieurs espèces d'ophtalmies. XIX, 83. — Traité pratique des maladies de l'œil. (Extrait.) XXV, 73, 242, 517. — De la choroidite. 103.
- Madar (Sur la racine de). XXI, 288.
- MAINGAULT. Sur la forme et la disposition de l'épiglotte chez les nouveaux nés. XIX, 615.
- MAISONABE. Sur le traitement des pieds-bots. XX, 613.
- Mais (Sur l'ergot du). XXI, 307. — considéré comme aliment. XXIII, 450, 455. XXV, 120.
- Mal vertébral de Pott (Sur le). Voy. *Serres.*
- Maladie de Baltimore (Sur la), dite fièvre d'angine ou casse-bras. XIX, 279.
- Maladies (Sur les) qui ont régné à

- l'hôpital de Rochefort. XX, 126.
— rares. Voy. *Reunes*.
- MALAGO. Anévrysme de l'artère humérale dans le pli du bras, guéri par la ligature temporaire. XX, 269.
- MALAGODI. Suture du vagin et de la vessie dans un cas de fistule vésico-vaginale. XXI, 126.
- MALAPERT. Du traitement des maladies vénériennes par l'application directe du deuto-chlorure de mercure en dissolution sur les tissus affectés primitivement ou consécutivement. XXVIII, 337.
- MALGAIGNE. Nouvelle théorie de la voix humaine. Mém. XXV, 201, 327. — Essai sur l'inflammation, l'ulcération et la gangrène des os. XXX, 59, 177.
- MALELET. Notice sur les propriétés des eaux de Contrexeville. Analys. XXIII, 314.
- Mamelles (Engorgement des). Voy. *Raque*.
- MANEC. Anatomie analytique : tableaux représentant : 1° l'axe cérébro-spinal, etc.; 2° le nerf grand sympathique. Annonc. XXI, 639.
- Manganésique (Acide). Voy. *Hünefeld*.
- Mannequin tokomatique (Sur un). XXVI, 135. — anatomique (Sur un). 136.
- Morais. Leur influence sur la vie. XXI, 292.
- MARC. Examen médico-légal des causes de la mort du prince de Condé. Ann. XXVI, 451.
- MARÉCHAL (Notice nécrologique sur) 148.
- MARÉCHAL. Notice sur les fièvres épidémiques qui régnent à Nantes depuis plusieurs années. Analys. XXII, 596.
- MARTININI. Phénomène physiologique produit par l'électricité. XXIII, 256.
- MARSHALL. Emploi du scigle ergoté contre la menorrhagie et la leucorrhée. XX, 276.
- Marsupiaux (Sur les). XXIV, 607.
- MARTIN-SAINT-ANGE. Recherches anatomiques et physiologiques sur les membranes du cerveau et de la moelle épinière. XXII, 108.
- MARTIN SOLON. Relation d'un cas de pneumonie gangréneuse circonscrite terminée par la guérison. XXIV, 51. — Obs. d'arthritides des premières vertèbres cervicales, suivie de la carie de cet os et d'un abcès par congestion dans la région supérieure du pharynx; consid. générales sur cette maladie. 335. — Obs. d'abcès dans le poumon droit, suivie de quelques réflexions sur cette affection. XXVI, 81.
- MARTINI. Obs. d'extirpation d'un ovaire. XX, 96.
- MARTINET. Obs. d'encéphalite avec lésion de la sensibilité et du langage. XIX, 109. — Du traitement de la sciatique et de quelques névralgies par l'huile de térébenthine. 2^e édit. Annonc. XXI, 160. — Manuel de clinique médicale. Annonc. XXIII, 622.
- Massoy ou Massobi (Sur l'écorce de). XIX, 296.
- Matière médicale. Voy. *Barbier, Edwards, Klusken, Wendt*.
- MAUREL. Voy. *Oesterlen*.
- MAURIN. Extirpation d'un cancer ulcéré dans le rectum, suivie de guérison. XIX, 123.
- Maxillaire supérieur (Extirpation de l'os). XXI, 450, 615; XXVII, 264; XXVIII, 410.
- MAYER, de Bonn. Sur l'existence des valvules dans les veines des poumons. XIX, 420. — Recherches sur la régénération des artères. 567. — Sur le rôle que joue l'oxygène dans la respiration. 577.
- MAYER, de Saint-Petersbourg. Observations de rage. XIX, 421.
- MAYO (Herbert). Obs. d'hémorrhagie provenant d'une ulcération du pharynx; ligature de la carotide primitive. XXII, 117.
- MAYOR. Traitement de la fièvre ataxo-adynamique. XX, 596.
- MAZIER. Trachéotomie pratiquée dans le cas de corps étranger introduit dans le larynx et dans le cas de croup. XIX, 438. — Morsure de vipère traitée par les ventouses. 441.

- MECKEL.** Obs. d'artères vertébrales anormales. XX, 99. — Obs. d'un fœtus monstrueux. 430. — Traité général d'anatomie comparée. Ann. XXI, 512; XXV, 147.
- Médecine** (Sur l'organisation de la). XIX, 376. Voy. *Trélat*. — (Histoire de la). Voy. *Dessemeris, Broussais* (C.). — (Sur une nouvelle organisation de la). XXII, 582. — (Sur l'état, l'enseignement et l'exercice de la). Voy. *Charbonnier*. — (Sur l'état de la — en France). Voy. *Demangeon*. — Sur l'organisation de la). XXIV, 622. — (Sur les doctrines en). Voy. *Broussais*. — (Sur l'histoire de la). XXX, 5. — (Sur la philosophie de la). 285.
- Médecine légale.** Voy. *Arsenic*; et *Barruel, Christison, Gaultier de Claubry, Heyfelder, Ollivier, Orfila, Rostan, Sedillot*.
- Médecine pratique.** Voy. *Goudareau*.
- Médicaments.** Voy. *Bussy*.
- Médications endermiques.** Voyez *Gerhard*.
- MELIER.** Sur la luxation de la clavicule; description d'un appareil pour la contenir. XIX, 53.
- Melampyre** (blé de vache) (Sur les graines de). XIX, 294, 295.
- Mélanose** (Histoire des travaux sur la). XX, 328. — (Obs. de). Voy. *Cancer*.
- Membranes muqueuses** (Sur la pathologie des). XXII, 527.
- Mémoire** (Obs. de la perte de la). Voy. *Cerveau*, et *Jackson*.
- MÉNÈRE.** Sur quelques cas rares d'emphysème dépendant de causes différentes. XIX, 341. — Observ. et réflex. sur des abcès chroniques qui se développent sur le trajet des côtes. XXI, 381. — Supplément au mémoire sur les abcès chroniques des parois de la poitrine. XXII, 59. — Note sur l'épidémie de suette miliaire qui règne dans le département de l'Oise. XXIX, 98.
- Méninges.** Voy. *Martin*. — (Des maladies des). XXI, 14. — (Inflammation de). 515, 534.
- Méningite** (Obs. de — sans symptômes cérébraux). XXI, 587. — Cas de). XXII, 134. — Obs. de méningite chronique. XXVI, 556.
- Menstruation** (Déviation de la). XIX, 112.
- Menstrues** (Rétention des). XX, 530.
- Méphitisme des fosses d'aisance.** Voy. *Hydrogène*.
- MÉRAT.** Du tœnia ou ver solitaire, et de sa cure radicale par l'écorce de racine de grenadier. Analyse. XXIX, 432.
- MÉRAT et DELENS.** Dictionn. universel de matière médicale et de thérapeutique générale, etc. Analys. XXI, 473; XXV, 451; XXVII, 572.
- Mercuré employé en frictions et à l'intérieur, dans le trait. de la péritonite puerpérale.** XIX, 535. — employé en frictions dans un cas de fièvre tæxo-adynamique, 611. — (Sur l'emploi des frictions avec le). XXI, 277. Voy. *Quinine*; et *Desruelles*, *Orfila*. — (Bromure de. — Expériences sur le). XXIII, 581. — (Dento-chlorure de). Singulier effet de l'usage extérieur de cette substance. XXVII, 126. — (Effets qui ont suivi des fumigations de). 545. Voy. *Malapert*; *Wedekind*. — (Nitrate de). — Empoisonnement par le). XXVII, 115, et voy. *Chardon*. — (Protochlorure de). (Son efficacité contre les dartres squameuses. 275. Voy. *Billard*. — (Sels de). Voy. *Orfila*. — (Sulfure de). Son action sur l'économie animale. XIX, 325.
- Mérycisme** (Sur le). XXV, 545.
- Méthode endermique.** Voy. *Speranza*.
- Méto-péritonite** (Obs. de). XIX, 442.
- Métorrhagie** (Emploi du tannin contre la). XIX, 589. — (Cas de). 219, 227. — (Emploi du seigle ergoté contre la). XXII, 557. — intermittente pendant la grossesse, guérie par le quinquina (Obs. de). XXVII, 123. — Voy. *Guillemot, Marshall, Oakley, Tréhan*.
- MÈZE (DE).** Fastes de la pharmacie française, exposé des travaux scientifiques publics depuis quarante années par les pharmaciens français, etc. Ann. XXIII, 320.
- Migraine** (Traitement de la). XXII, 268, 421.

- Miliaire (Sur la). XXII, 256, 258.
- MILLER. Imperforation de l'anus chez un nouveau né opéré avec succès, formation et extraction d'un calcul alvéo-urinaire. XIX, 591.
- MULLINGEN. Obs. sur la nature et le traitement du choléra-morbus d'Europe et d'Asie. Analys. XXVII, 138.
- MINICHINI. *Elementi di fisiologia umana*; annone. XX, 154.
- MIQUEL. De l'emploi de la salicine dans le traitement des fièvres intermittentes. XXII, 114.
- MIRALLET. Mémoire sur l'inflammation de la rétine. XX, 477. — Rapport sur un fœtus monobraché. XXIII, 505.
- MITCHELL. Expériences sur les causes du développement des corps jaunes de l'ovaire. XIX, 260.
- Moelle allongée (Compression de la). Voy. *Hankel*.
- Moelle épinière (Sur la structure, les fonctions et le ramollissement de la). XIX, 416. — (Sur une affection particulière des nerfs de la). 423. — (Des maladies de la). XXI, 40. — Son action sur la respiration. 306, 454. — (Obs. d'hémorrhagie de la). 429. — (Obs. de tubercule de la). XXII, 236. — (Obs. d'affection de la). 338, 436. — (Des maladies de la). XXIII, 427. — (Apoplexie de la). XXIV, 438; XXV, 101. — (Observ. de tétanos spontané à la suite duquel on a trouvé un ramollissement du cordon antérieur de la). XXVI, 255. — (Affection de la). XXVII, 252. Voy. *Flourens*, *Guersani*, *Martin*.
- Môle. Voy. *Berton*.
- Momification (Sur la). XXX, 121.
- MOSPÈRE. Obs. sur les accidents déterminés par le séjour des corps étrangers dans l'œsophage. XXIV, 388. — Recherches pour servir à l'histoire de l'œsophagite aiguë et chronique. 543. — 2^e art. œsophagite chron. Rétrecissement. XXV, 358; XXVII, 494; XXX, 481.
- Monobraché (Sur un fœtus). XXIII, 506.
- MONRO. Des calculs intestinaux et tonsillaires. XXVI, 231.
- Monstruosité acéphalie. XIX, 275. — Absence d'une moitié du bassin et du membre pelvien correspondant. 276. — produit supposé de l'accouplement d'une brebis et d'un chien (Sur un). 467. — Adhérence du placenta au cuir chevelu; encéphalocèle; double bec de lièvre; absence de l'œil droit; inégalité des membres supérieurs; adhérences des doigts; pieds-bots. 604. Voy. *Tiedemann*. — (Sur un cas de). XXI, 454. — (Sur des cas de). 609, 623, 624. — héréditaire (Cas de). XXII, 109. — (Cas de). 233, 234, 259, 271, 415; XXIII, 292, 463, 465, 506; XXIV, 117, 144, 146, 148, 296. — par inclusion (Sur la). 306. — dans les végétaux (Sur la). XXV, 435. — (Sur une). XXVII, 127. — (Obs. de). 404; XXVIII, 429. — (Observ. de). XXX, 274. — Voy. *Breschet*, *Geoffroy St-Hilaire*, *Hénot*, *Lesauvage*, *Meckel*, *Villeneuve*.
- Montanine, principe actif du cinchona montana (De la). XXIX, 414.
- MOREAU. Mém. sur les anévrysmes de l'aorte ouverts dans le péricarde. XX, 298. — Sur la perforation du périnée dans l'accouchement. XXIII, 282, 445.
- MOREAU DE JONNÈS. Aperçu statistique de la division des populations européennes en diverses séries, suivant les âges des individus qui les composent. XXIV, 302. — Sur l'accroissement de la population en Europe. XXVIII, 436.
- MORGAN et ANISSON. Essai sur la manière d'agir des agents délétères sur les corps vivants. XXI, 571.
- MORISSEAU. Observ. de staphylophie. XXVII, 120.
- Morphine et acétate de morphine (Effets de la—sur l'homme sain). XIX, 407. — (Sur l'emploi endermique de la). XXI, 274, 280, 436, 438. — (Nouveau procédé pour extraire la). 253. — (Action de l'acide iodique sur la). XXII, 429. — (Sur la préparation et l'emploi de l'hydrochlorate de). XXVI, 565. — Voy. *Cérioli*, *Orfila*, *Trousseau*.

- Mort apparente. Voy. *Bourgeois*. — subite en valsant. XXXII, 111.
- V. *Cœur*, et *Fabret*. — d'un individu affecté de méningite et d'hydropathie du cœur. 134. — violente (Observ. médico-légale sur un cas de). XXX, 167.
- Mortalité des diverses classes (Recherches statistiques sur la). XXI, 454.
- Mort. Observ. d'ostéosarcome de la clavicule gauche, et d'ablation de cet os. XXI, 105. — Anévrysme du tronc innommé guéri par la ligature de la carotide, XXII, 550. — Immobilité de la mâchoire guérie par un moyen mécanique. XXIII, 441. — Etat des artères et circulation à la tête et au cou après la ligature d'une des artères carotides primitives. XXVII, 246. — Anévrysme axillaire; ligature de l'artère, sous-clavière. 259. — Observ. d'extirpation de la parotide. XXX, 408.
- Mouzis (Et.). Cathétérisme rectigline, ou nouvelle manière de pratiquer cette opération chez l'homme, etc., suivie d'un nouveau moyen de réunir et cicatriser les déchirures de la vulve et du périnée produites par l'accouchement. Analyse. XIX, 323.
- Mouvement. Voy. *Dutrochet*, *Lambert*.
- Muguet. Voy. *Guyot*.
- MULLER. Observ. d'expulsion spontanée d'un fœtus à travers les parois de l'abdomen. XX, 118.
- MURRAY (James). Dissertations sur l'influence de la chaleur et de l'humidité, avec des observations pratiques sur l'inhalation de l'iode et de diverses autres vapeurs dans le traitement de la phthisie, le catarrhe, le croup, l'asthme et autres maladies. Analyse. XXV, 593.
- Expériences sur la reproduction des os. XXVII, 523.
- Musc (Effacité du — contre l'épilepsie). XIX, 268. — (Action du). XXVI, 90.
- Muscle tenseur de la membrane du tympan (Sur un nerf propre au). XXI, 267.
- Musculaire (Sur la formation de la fibre). XXVIII, 139, 147. — (Sur le mode d'excitation de la contractilité). Voy. *Henry*. — (Obs. de dégénération osseuse du tissu). XXX, 562.
- MUSSEY. Sur la coloration des os du fœtus par la garance. XXII, 395. — Obs. d'anévrysme par anastomose guéri par la ligature des deux carotides primitives. 552.
- MYRRHÉ (Sur la). XX, 137, 296, 435.
- NAPOLEON (Sur la maladie de). Voy. *Héreau*.
- NAUBONNE (Topographie médicale de). XX, 284.
- Narcotisme (Sur les propriétés fébrifuges de la). XXX, 405.
- Nasales (Fosses — Polype des). XXV, 424. Voy. *Greco*. — (Tumeur des). XXVII, 404.
- NAUCHE. Des maladies propres aux femmes. Annonce. XXI, 476.
- NICHIER. Ulcère fistuleux de la fosse iliaque guéri par la compression et la cauterisation. XIX, 132. — Cornets acoustiques. 140.
- Néphrite aiguë (Obs. de). XXV, 101.
- Nerfs de la huitième paire; effets de la section de ces nerfs sur les poumons. XIX, 103. — (Effets du galvanisme appliqué aux). *Ibid.* — pneumo-gastriques; effets de la section de ces nerfs sur la digestion. 104. — optique (Existence d'un canal dans le) chez les fœtus. 419. — de la moelle épinière (Affection particulière des). 423. — diaphragmatiques et pneumo-gastriques (Douleurs attribuées à la compression des). 425. — de la face (Fonctions des) Voy. *Bell*. — pneumo-gastriques (Sur la section des). XX, 608. — trijumeau (Affection du). Voy. *Dagès*. — (Des maladies des). XXI, 161. — (Sur un — propre au muscle tenseur de la membrane du tympan). 267. — (Obs. de tumeur fibreuse de la cinquième paire de). Voy. *Greco*. — (Sur les ganglions des). XXIX, 259. — intercostal (Sur l'origine et la nature du). *Ibid.* — optiques (Sur les). 119. — sous-occipital. (Formation du). 401.

- Nerveux (Système). Son excès de développement ou l'absence de plusieurs de ses parties donnent lieu à des monstruosités par excès ou par défaut d'organes. Tiedemann. XIX, 416. — (Théorie de l'action du système). XXVIII, 284. — (Système). Voy. *Bell, Beraudi, David, Fourcade, Virey, Weinhold*. — ganglionnaire (Anomalie du système). XXVI, 250. — Voy. *Brachet*.
- Névralgies thoraciques (Sur les). XIX, 423. — (Emploi de l'huile ess. de térébenthine contre les). XXII, 403. — (faciale Obs. de guérie par le stramoine). XXIX, 411. — Voy. *Cervioti, Lombard*.
- Nez (Restauration du). XX, 410. — (Restauration de la sous-cloison du). XXVI, 128.
- Nier. Conditions qui font changer la fréquence du pouls dans l'état de santé. XXVI, 412.
- Nicotine (Sur la). XXI, 441.
- Nitrate d'argent (De l'emploi et du choix du — pour la cautérisation de l'urètre). XXIX, 413. Voy. *Corné, et Forbes*. — de potasse. Voy. *Jærg*.
- Nitre. Voy. *Cameron*.
- Nitrique (Taches jaunes de l'acide). Moyen de les distinguer de celles de la bile et de l'iode. XIX, 604.
- Nœvi materni. Voy. *Lawrence*.
- Noix de galle (Sur l'efficacité de la) dans divers empoisonnements. XX, 298.
- Noix vomique. Voy. *Baynham, Beraudi*.
- NORMAN. Grossesse extra-utérine; extraction du fœtus par une ouverture pratiquée au vagin. XIX, 600.
- Nosographie. Voy. *Boisseau*.
- Nosologie. Voy. *Barbier*.
- Nouveaux nés (Influence du froid sur les). XX, 141. — (Observation d'asphyxie d'un). XXI, 227. — (Sur l'asphyxie et l'apoplexie des). XXVII, 552. — Voy. *Guyot, Jærg, Langier*.
- Nyctalopie guérie à l'aide d'un moyen mécanique (Obs. de). 265.
- OAKLEY HEMING. Sur une hémorrhagie utérine intra-vaginale. XXVIII, 272.
- Œdème des mains, des pieds, de la face et de tout le corps; caractère de l'épidémie de Paris. XIX, 68. — des membres supérieurs avec douleurs thoraciques, etc. Voyez ces derniers mois. — squirrueuse. V. *Demangeon*. — de la glotte (Obs. d'). XXVII, 545. — V. *Corbin*.
- Œil (Ossifications dans l'). XXI, 119, 431. — (Plaie de l'). XXVII, 559. — V. *Donné, Rossi*.
- Œnomanie (Obs. d'). XXII, 112.
- Œsophage (Extraction d'un corps étranger dans l'). XIX, 120. — (Vice de conformation de l'). XXI, 116. — (Obs. de corps étrangers arrêtés dans l'). XXIII, 528. — (Perforation de l'). XXIV, 440. — (Maladies de l'). V. *Mondière*.
- Œsophagite. V. *Mondière*.
- ŒSTRALEN (Jos. Frédéric). Sur la rupture du cal, ou méthode sûre de rompre les os mal réduits pour ramener le membre à sa rectitude naturelle; trad. de l'allemand par Maurer. Analys. XIX, 482.
- Olfaction (Obs. de cécité avec diminution de l'). XXVIII, 116.
- OLINET. Considérat. sur les fièvres intermittentes, continues et rémittentes. Analys. XXI, 318.
- Olivier (Gomme-résine de l'). V. *Giadorou*.
- OLLIVIER (d'Angers). Note sur une espèce rare de dysphagie. XIX, 232. — Obs. d'aphonie intermittente, existant depuis plus de trente ans, dissipée constamment et exclusivement par la saignée. XX, 237. — Altérat. remarquable des deux articulations scapulo-humérales chez le même sujet. XXI, 592. — Obs. sur les effets délétères produits par l'usage de certaines viandes altérées. XXII, 191. — Obs. et réflexions sur la luxation spontanée de l'occipital sur la première vertèbre cervicale, et de cette première vertèbre sur la seconde. XXIV, 530. — Considérations médico-légales sur certaines productions, résultant de la décomposition des cadavres, et qui

- peuvent dans quelques cas aider à découvrir la cause de la mort. XXVII, 467. — Consultation médico-légale sur un cas de mort violente. XXX, 167.
- OLIVIER et CHEVALLIER. Obs. et expériences pour servir à l'histoire médico-légale de l'empoisonnement par l'acide nitrique. XXI, 364.
- Omoplate (Ablation de l'). XXIII, 442. — (Obs. de déplacement de l') XXV, 355.
- Ongle incarné (Sur l'). XXI, 142.
- Onguent populéum (Sur la préparation de l'). XIX, 293.
- Opérations chirurgicales faites par le prof. Andreini à l'hôpital Sainte-Marie-la-Neuve à Florence (Sur le relevé des). XXII, 274. — V. *Volpeau*.
- Ophthalmie; symptôme de l'épidémie de Paris. XIX, 69. — (Sur plusieurs espèces d'). 83. — scrofuleuse (Obs. de guérison d'une). 117. — (Obs. d'). XX, 292. — blennorrhagique (Sur le traitement de l'). XXI, 125, 271. — gonorrhéique (Obs. d'). XXVII, 98. — épidémique (Sur une). XXIX, 565. — suraiguë épidémique traitée avec succès par l'alun. XXX, 116. — V. *Boudant*, *Miraut*.
- Opium (Obs. d'empoisonn. par l'). XX, 274. — (De l'usage de fumer l'). XXII, 126. — (Nouvelle préparation d'). 411. — (Action de l'). XXVI, 90. — (Obs. d'empoisonnement par l'). XXVII, 263. — (Discussion médico-légale sur l'influence de l'usage de l' — sur la santé et la durée de la vie). XXVIII, 294. — (Analys. de l'). XXIX, 421. — (Nouveau principe de l') XXX, 576. — V. *Chauffard*.
- Oppression de poitrine (Causes de l' — dans l'action de monter). XXIII, 258.
- Orbite (Obs. de tumeur carcinomateuse de l'). XXA, 413.
- Orchite. V. *Gaussail*.
- Oreille externe; influence de sa conformation sur l'audition, XIX, 255. — moyenne (Altération de l'). 620. — (Maladie chronique de l'). V. *Deleau*. — (Anatomie et physiologie de l'). XXII, 558. — V. *Esser*.
- ORFILA. De l'action des sulfures d'arsenic, de plomb, de cuivre et de mercure sur l'économie animale. XIX, 325. — Réponse aux bourgeois-mestre et échevins de Bruges, sur le moyen de reconnaître la présence du sulfate de cuivre employé dans la préparation du pain. 71. — Questions médico-légales relatives à l'alun calciné. 514. — Réflexion sur le procédé proposé par M. James Smittson, pour découvrir de très petites quantités de sublimé corrosif ou d'un sel mercuriel. XX, 36. — Note sur l'acide arsénieux considéré sous le rapport de la médecine légale. 42. — Obs. d'empoisonnement par l'acétate de morphine, suivie de quelques réflexions. 211. — Mémoire sur l'acide hydrocyanique. 386. — Sur l'oxydation de l'arsenic métallique à froid. XXI, 615. — De l'empoisonnement par les préparations mercurielles considéré sous un point de vue nouveau. XXIII, 5. — Sur les exhumations juridiques. 593.
- ORFILA et LESUEUR. Traité des exhumations juridiques, et considérations sur les changements physiques que les cadavres éprouvent en se pourrissant dans la terre, dans l'eau, dans les fosses d'aisances et dans le fumier. Analyse. XXV, 142.
- Organes (Sur la symétrie des). XXIX, 423.
- Organiques (Sur le principe du mouvement dans les corps). XXII, 276, 450.
- Organisation (Sur la force d'). V. *Dutrochet*.
- Organisés (Influence des rayons colorés sur le développement des êtres). XXIX, 422.
- Organismes animaux (Sur les). XXVII, 563.
- Orphic (Analyse des œufs, muscles et arêtes de l'). XXVII, 434.

- Orthopédie (De l'). XX, 606, 608.
V. *Delpéch*.
- Orseille (Sur le principe colorant des). XX, 139.
- Os (Sur la régénération des). XXI, 306. — (Efficacité de l'oxyde blanc d'arsenic contre des affections des). XXII, 401. — (Inflamm. du tissu médullaire des). XXVI, 161. — (Anomalies de divers). 361. — (Reproduction des). XXVII, 523. — (Sur la coloration rouge des — dans le choléra). XXVIII, 604. — Adorbital (Sur un nouvel os découvert dans l'orbite par M. Geoffroy Saint-Hilaire, et nommé). 606. — (De l'inflammation, l'ulcération et la gangrène des). XXX, 59.
- Osseuse (Dégénération). XXX, 563.
- Osteïdes développés dans l'œil (Sur des). XXI, 119.
- Ostéorhème (Obs. d'). XXI, 105.
- Oùte aiguë. V. *Speranza*.
- Ouie (Sur la structure de l'organe de l'). XXI, 626.
- Ouraque. V. *Hofmeister*.
- Ouvrier (n'). Observ. d'empoisonnement par une énorme quantité d'opium, chez une femme enceinte. XX, 274.
- Ovaire (Sur le développement des corps jaunes de l'). XIX, 260. — (Obs. d'extirpation des). XX, 92. — (Adhérences des pavillons des trompes aux). 522. — (Kyste, inflammation et rupture d'un). XXI, 214. — Tumeur avec engorgement sanguin d'un). 217, 219. — (Observ. de cancer d'un). 209. — (Hydropisie de l' — guérie par l'opér.). XXII, 120.
- Oxygène (De l'usage de l'). Voy. *Dutrochet*. — Son rôle dans la respiration. XIX, 577. — Effets physiologiques de l'). Voy. *Broughton*.
- OZANAM. Observations anatomiques et physiologiques sur les nerfs optiques. XXIX, 119.
- Ozène guéri par le chlorure de chaux (Observ. d'). XXV, 111.
- PACANINI (Obs. physiologiques sur l'organisation de). XXVI, 281.
- Pain (Sur la coloration du — par la graine du mélampyre). XIX, 294. — (Sur l'emploi du sulfate de cuivre dans la préparation du). XXI, 145, 471. — mois (Empoisonnement par le). XXIV, 125. — Voy. *Derheims*, *Desparanches*.
- Palpitations du cœur avec douleurs thoraciques. Voy. ces derniers mots.
- PALMAN. Recherches sur les propriétés médicales du charbon de bois. Annonce. XXI, 323.
- PANARD (Lithotriteur du doct.). XXI, 454.
- Pancréas (Cancer du — déterminant des douleurs dorsales violentes). XXVII, 116.
- PAQUESTEUR. Obs. de vice de conformation de l'œsophage et de l'estomac. XXI, 116.
- Paracentèse abdominale pratiquée par la vessie. XIX, 273.
- PARADIS. Topographie de Barcelonne, considérée comme cause de l'épidémie de 1821. XX, 445.
- Paralysie existant du même côté que l'affection du cerveau. XIX, 110. — produite par des congestions cérébrales chez des aliénés. 210, 214, 217, 219. — consécutive à un délire érotique. 263. — (Obs. de). XXI, 426, 428. — Paralysie de la face, suite de l'extirpation d'une tumeur parotidienne. XXIII, 439. — Voy. *Arrière*, *Cerveau*; et *Dances*, *Dugès*, *Gintrae*, *Pichonnière*, *Reid*.
- Para-morphine ou nouveau principe de l'opium (Sur la). XXX, 576.
- Paraplégie. Voy. *Dancé*.
- PARENT-DU-CHATELEY et d'AREET. Influence de la manipulation du tabac sur la santé des ouvriers, et influence du voisinage des fabriques de tabac. XX, 271.
- PARENT. Mémoire sur l'emploi du cyanure de mercure dans le traitement des affections syphilitiques. XXIX, 419.
- PARISER. Lettre sur son expédition médicale en Egypte. XXI, 291, 445. — Aphorismes d'Hippocrate. Trad. Ann. XXIII, 157. — Obs. faites en Egypte sur la peste. XXVI, 422.

- Parole. Voy. *Deleau, Gerdy*.
 Parotide (Extirpation de la). XXX, 408. — Voy. *Duplay*.
 Pathogénie. Voy. *Double*.
 Pathologie générale. Voy. *Friedlander*.
 Paupières (Sur la formation de nouvelles). XXV, 260. — Opér. pour remédier à la lagophthalmie. XXVIII, 257. — (Des ulcérations syphilitiques des). XXIX, 554.
 PAYEN. Essai sur les eaux min. de Louesches. Anal. XXI, 319.
 Peau (Des diverses altérations de la — dans l'épidémie de Paris). XIX, 69. — (Infl. couenn. de la). XXIII, 383. — (Vices de la). XXVI, 361. — (Coloration bleue de la). 453. — (Thérap. des maladies de la). Voy. *Gardner*.
 Pellagre (Sur la). XXIV, 606.
 Pelvimétrie. Voy. *Boivin*.
 Pemphigus. Voy. *Rennes*.
 Pénis (Amputation du). XXII, 406; XXIII, 577.
 PENROCK. Obs. et expériences sur les effets et la manière d'agir des ventouses dans les plaies envenimées. XIX, 242.
 PEREIRA. Expériences pour déterminer les effets de l'aconit feroce. XXIX, 261.
 Perforation. Voy. *Estomac*.
 Péricarde (Epanchement sanguin dans le — suite de rupture de l'aorte). XIX, 467.
 Péricardite (Cas de). XX, 6. — (De la). XXI, 170.
 Périnée (Traitement d'une rupture du). XX, 421. — (Sur la rupture du). 273. — (Obs. de suture du). XXX, 414, 416. — (Déchirures du). Voy. *Capuron, Morcau, Moulin*.
 Péritoine (Exhalation sanguine dans la cavité du). XXI, 217. — Ses altérations dans la fièvre puerpérale. XXII, 350.
 Péritonite puerpérale (Sur le traitement de la). XIX, 535. — (Cas de). 540. — promptement mortelle par la perforation du vagin. XXI, 201. — à la suite de tentatives d'avortement. 207. — promptement mortelle à la suite de la perforation d'un ovaire. 214. — après un avortement. 219. — guérie par les frictions mercurielles. 277. — avec perforation de l'œsophage (Obs. de). XXIV, 440. Voy. *Baudelocque, Deneux, Fernandez, Tomiellé, Wolf*.
 PERRON. Sur l'électricité animale. XXIV, 457, 459. XXV, 390.
 Pessaires (Sur de nouveaux). XXII, 263. XXVIII, 608.
 Peste (Sur la). XXI, 445; XXII, 564; XXIII, 231; XXV, 424. — Voy. *Pariset*.
 Peuplier blanc (Sur les propriétés febrifuges du). XXX, 422.
 PEZERAT. Obs. d'un abcès à la poitrine avec existence probable d'une vomique superficielle. XX, 579.
 Pharmacologie. Voy. *Kluischens*.
 Pharynx (Abcès au). XXII, 112; XXIV, 141. — (Ulcération et hémorrh. du). Voy. *Mayo*. — (Affection ulcéreuse du). XXVI, 122.
 Phimosis. Voy. *Laugier*.
 Phlébite succédant à la lithotomie. XXI, 141. — suivie d'une foule d'accidents graves et de la mort (Obs. de). XXII, 237. — (Obs. de). XXV, 99. Voy. *Dance*.
 Phlegmatia alba dolens (Sorte de) chez un phthisique. XIX, 113. — (Sur la). XXII, 13.
 Phosphorique (Acide). Voy. *Hünefeld*.
 Phthisie pulmonaire (Traitement de la) par l'iode en vapeurs. XIX, 136. — produite par le froid chez les animaux. 296. — simulée par un abcès sous l'omoplate ouvert dans la poitrine. 428. — (Sur le traitement de la — par le chloro). XXI, 135, 305, 453. — (Sur la). XXV, 135. — Voy. *Collereau, Benoiston de Châteauneuf, Klimer, Murray*.
 Physiologie. Voy. *Adelon, Bégin, Blainville, Bourdon, Dutrochet, Fourcault, Gerdy, Minichini, Raspail*. — végétale (Sur un point de). XXV, 436, 578. — (Sur divers points de). XXVI, 434, 435, 441, 581. — végétale. Origine et direction des fibres ligneuses. XXVII, 132. — générale (Phénomènes de). 570.
 PICHARD. De la lésion et des signes

- qui distinguent la mort réelle de la mort apparente. Ann. XXII, 441.
- PRUCONNIÈRE.** De la paralysie partielle de la face et de son traitement. Analys. XXIV, 159.
- Pièces anatomiques** (Conservation des). XX, 248.
- PIEDAGNEL.** Recherches anatom. et physiol. sur l'emphysème du poulmon. Analys. XX, 622.
- Pieds-Bots** (Traitement des). XX, 613.
- Pieds plats** (Sur les). XXVI, 361.
- PIGEAUX.** Obs. sur les mouvements du cœur et sur les bruits qu'ils font entendre par l'auscultation. XXII, 423. — Sur les bruits du cœur à l'état pathologique. XXIII, 129. — Rapport de M. Piorry sur le mém. de ce médecin sur les mouvements du cœur. XXIV, 295. — Obs. de perte de la faculté du langage; parole reconvenue par l'éducation. XXVII, 111. — Rapport sur le mémoire de M. — (sur les causes de la dilatation des cavités du cœur). XXVIII, 424. — Recherches nouvelles sur l'étiologie, la symptomatologie et le mécanisme du développement fusiforme de l'extrémité des doigts. XXIX, 174. — Réclamation relative à une altération de ses opinions sur les causes des bruits du cœur. 427. — Recherches nouvelles sur les causes de la dilatation des diverses cavités du cœur. 537. — Examen critique et comparatif des divers systèmes émis sur la cause des bruits du cœur. XXX, 356. — Obs. de tumeur abdominale suppurée et évacuée par la cautérisation; présomption de grossesse extra-utérine. 528.
- PIGEOTTE.** Obs. d'une tumeur hydatique simulant une hernie crurale. XIX, 581.
- Pileux** (Développement anormal du système). XXVI, 274.
- Pilules de Belleste** (Sur les). XXII, 418.
- PIROGON.** Obs. d'accouchement laborieux avec rupture d'un thrombus vulvaire. XXX, 410.
- PIORRY.** De la langue considérée sous le rapport du diagnostic. XXI, 588. — Des dangers de l'abstinence et de l'alimentation insuffisante. XXII, 563, 565, 567.
- Placenta** (Inflammation du). XX, 584.
- Plaies d'armes à feu** (Sur les). XXI, 298. — du cou, avec suffocation par chute de l'épiglotte sur le larynx. XXV, 548. — envenimées (Effets des ventouses dans les). XIX, 242. — de poitrine, avec emphysème. XIX, 346. — avec anévrysme faux, et abcès multiples dans les poulmons et le foie. XXV, 257. — de tête (Obs. de), fracture du crâne et lésion très grave du cerveau. XIX, 108. — (De la coexistence des abcès du foie avec les). 173. — (De la coexistence d'abcès dans les poulmons et dans d'autres organes avec les). 176. — Fracture du crâne, disjonction de la suture fronto-pariétale, contusion, encéphalite. 203. — (Obs. de), fracture de la voûte orbitaire; déchirure du lobe antérieur du cerveau; emphysème de la paupière correspondante. 344. — (Obs. de). XXI, 299; XXII, 113, 897; XXIV, 281. — suivie d'arachnitis et de phlébite. XXV, 99. — (Obs. de). 489, 547. Voy. *Gama*.
- Pleurésie** (Cas de). XIX, 5. — (Sur la). XXI, 86.
- Pleuro-pneumonie** (Cas de). XIX, 27.
- Plique des poils du pénis** (Obs. du). XXV, 272.
- Plomb** (Sulfure de); son action sur l'économie animale. XIX, 325. — (Effets thérapeutiques du). XXV, 117.
- Pneumatocèle** (Sur le). XXVII, 32.
- Pneumatose intestinale** (Observ. de). XXIV, 574.
- Pneumonie** (Cas de). XIX, 5; XX, 17. — (Rech. sur la). XXV, 60. — (Traitement de la). XXVI, 5. Voy. *Dubourg*. — gangréneuse. Voy. *Martin Solon*.
- POISEVILLE.** Causes du mouvement du sang dans les veines. XXVI, 404.
- Poisons.** Leur influence sur les plan-

- tes douées de mouvements excita-
bles. XIX, 105. — (Sur les végétaux
qui fournissent les). 107. — De
l'innocuité des — sur certains in-
dividus. XXI, 144. — (Sur le mode
d'action des). 571. — Voy. *Chris-
tison*, *Donné*, *Hänsfeld*, *Pirey*.
- Police médicale. Emploi de l'acide hy-
dro-cyanique. XIX, 129. — Sulfate
de cuivre employé dans la prépa-
ration du pain; moyen de recon-
naître la présence de ce sel cui-
vreux. 471. — Vente de l'arsenic.
605. — Voy. *Sainte-Marie*.
- Pollutions nocturnes (Moyen proposé
contre les). XXII, 424.
- Polype utérin (Excision d'un). XIX,
462. — (Sur un). XXI, 142. —
(Obs. de). 190. — Du nez. Voy.
Greco. — fibreux de l'arrière-
gorge (Observ. de ligature d'un).
XXIII, 570. — nasal (Observ. de).
XXV, 424. — Voy. *Uterus*; et *Ha-
tin*, *Walter*.
- Pommade contre les gerçures des
seins, de M. Dalbet Leroux. XX,
131. — au garou. 138, 278. —
épispastique. Voy. *Guibourt*.
- Pommes de terre (Sur un nouveau
pain de). XXVIII, 606.
- Pompelaryngienne pour insuffler l'air
dans les poumons des nouveaux
nés (Sur une). XIX, 460, 461.
- Population (Sur l'accroissement de
la — en Europe). XXVIII, 436.
— européennes (Sur les). Voy.
Moreau de Jonnés.
- Porrigo larvalis (Sur le traitem. du).
XXI, 581.
- PORTAL (Sur la mort de). XXIX,
429.
- Porte-caustique. Voy. *Ségalas*.
- Potassium employé comme caustique.
XXII, 560.
- Poudre antipyrétique de Peretti (Sur
la). XXI, 144.
- POUILLET. Eléments de physique ex-
périmentale et de météorologie.
Ann. XXVI, 594.
- Pouls. Voy. *Grave*, *Nick*.
- Poumons (Absès et noyaux purulents
dans les). XIX, 5, 14, 18, 20, 27,
40. — (Effets de la section des nerfs
de la huitième paire sur les). 103.
— (Sur l'état sain et l'emphy-
sème des). 452. — (Sur un son
produit dans le cas d'insufflation
d'air dans le). 616. — (Rupture
des). 619. — (Struet. et fonct.
des). XX, 426. — (Atrophie
d'un). Voy. *Leydel*. — (Absès
du — ouvert à l'extérieur). 578,
579. — (Emphysème du). Voy.
Piedagnel. — (Sur la capacité des).
XXI, 412. — (Effets de l'élasticité
du). XXIII, 169. — (Observ. de
guérison de gangrène partielle des).
561. — (Observ. de dégénéres-
cence lardacée du). XXIV, 573. —
(Observ. du séjour d'une balle
pendant quinze ans dans le). XXX,
253. — (Vomique du). Voy. *Klimer*.
— (Absès du). XXVI, 81. —
(Tubercules du). Voy. *Guitaud*. —
(Infiltration d'une matière noire
dans la totalité des). XXVIII,
119. — Rupture d'un vaisseau
artériel dans une caverne pul-
monaire communiquant avec l'œso-
phage. 123. — (Emphysème et
oedème des — avec maladie du
cœur et de l'aorte). XXIX, 405.
- PRAYAZ. Expér. propres à détermi-
ner les moyens de prévenir l'ab-
sorption des virus et particulière-
ment du virus rabique. XXI,
619. — Nouveau lithotriteur. XXII,
256. — Sur un lithotritteur droit
dans une sonde courbe. 413. —
Sur le strabisme. XXIII, 140.
- Prépuce artificiel (Fabrication d'un).
XX, 418.
- Principes immédiats végétaux (Sur
la composition élémentaire de plu-
sieurs). XXX, 432.
- Prix proposé par la Société de
méd. de Metz. XIX, 148. — par la
Soc. de méd. de Paris. 476. — par
M. Bossange pour l'auteur du meil-
leur mémoire sur l'usage du mals.
605. — par la Soc. de méd. de
Caen. XX, 142. — par l'Athénée
de méd. de Paris. *Id.* — par la
Section de pharmacie de l'Acad.
royale de méd. 456. — d'anatomie
physiologique proposé par l'Acadé-
mie des sciences. 462, 493, 465.
— par la Société de médecine de
l'état de New-York. 472. — par
la Société hollandaise des sciences

- de Harlem. XXI, 311. — Mon-
thyon (Sur les). 457. — par la
Soc. de méd. de Louvain. 463. —
par la Soc. de méd. de Toulouse.
629. — par la Soc. de méd. de
Bordeaux. XXI, 629. — par la
Soc. de méd. de Marseille. XXII,
594. — par la Soc. médico-pra-
tique de Paris. XXIII, 159. — par
la Soc. hunterienne. 472. — Mon-
thyon (Sur les). 602. — de la Soc.
de méd. de Bruxelles. 618. — par
l'Acad. de méd. pour 1831 (Su-
jet de). XXIV, 596. — par la
Soc. royale de Bordeaux. XXV,
294. — par la Société de médecine
de Caen. 585. — de l'Acad. de
méd. XXVI, 424. — de l'Acadé-
mie des sciences. 438. — de la
Société phrénologique de Pa-
ris. 484. — de l'Acad. des sciences
de Dijon (Programme du). XXVIII,
302.
- Productions pathologiques** (Examen
chimique de quelques). XXI,
303.
- Produits morbides** (Sur l'analyse
des). XXVIII, 286.
- Prolongement osseux et cutané.** Voy.
Jacob.
- Prostate** (Sur l'engorgement de la).
XXI, 462. — (Cas d'hypertrophie
de la). XXII, 260; XXIV, 280.
— (Observ. d'inflammation de
la). XXV, 109.
- Psoas et iliaque** (Suppuration et dés-
organisation des muscles — après
un accouchement). XXVI, 560.
- Psodentérite.** Voy. *Choléra.*
- Ptyalisme** (Observ. de). XXV, 549.
- Puerpérales** (Maladies). Voy. *Dance,*
Tonnelle.
- Pupille artificielle** (Sur l'opération de
la). XXI, 271.
- Pus.** Effets de son mélange avec le
sang. XIX, 164. — (Obs. microscopique
sur la formation du). 565. —
trouvé dans les concrétions san-
guines des sinus veineux de la
dure-mère. 610. — (Effets de l'ab-
sorption du). *Ibid.* — Effets de sa
présence dans le système veineux.
612. — (Histoire des travaux sur
la formation du). XX, 180.
- Pustule maligne.** Voy. *Godart.*
- Putréfaction animale** (Influence de
l'électricité sur la). XXIII, 424.
— des cadavres. Voy. *Orfila.*
- Pyro-ligneux** (Acide). Voy. *Simons.*
- Quarantaine relative à la fièvre jaune**
(Sur les lois de). XIX, 279, 280,
450.
- Quina-quina des anciens Péruviens**
(Sur le). XIX, 465.
- Quinine** (Sulfate de) appliqué selon
la méthode endermique dans le
traitement des fièvres intermit-
tentes. XIX, 267. — (Sulfate de).
Sur sa propriété d'accélérer l'action
du mercure. XXII, 559. — (Sur
les eaux-mères du sulfate de).
XXIII, 130, 229. — (Neutralisation
du principe amer du sulfate de).
444. — (Sur le phosphate acide
de). 582. — (Hydro-ferro-cy-
anate de). Emploi de ce médica-
ment dans les maladies périodi-
ques. XXX, 565.
- Quinquina** (Sur l'administration du)
dans le traitement des fièvres in-
termittentes. XIX, 528. — (Sur
une écorce rapportée d'Arica, res-
semblant au). XX, 611. — de
Cusco. XXIII, 130.
- QUOTARD-PONROY.** Traité sur la non-
existence des fièvres essentielles.
Analys. XXIV, 157.
- Rachis** (Fracture du). Voy. *Verté-
brale* (colonne).
- Races humaines** (Sur la variété égy-
ptienne de l'une des). XXVII, 571.
- Rage** (Observ. de); injection dans
les veines; autopsie cadavérique.
XIX, 421. — développée trois
mois après la morsure d'un chien
suspect, et devenue mortelle en
18 heures. 530. — (Sur la). XX,
129, 451; XXI, 619. — (Observ.
de). XXIII, 135. — (Sur la). 457.
— (Du galvanisme contre la). XXIV,
591, 604. — (Sur la). XXV, 424,
557; XXIX, 413. Voy. *Bonnet.*
- RAUGE-DELORE.** Examen du cou-
rants de physiologie. XXVI, 138,
286. — Réponse à la réclamation
de M. Bouillaud. 297.
- RAIN.** Observ. de suppression com-
plète de sécrétion urinaire pen-
dant sept semaines. XXI, 121.
- RANQUE.** Traitement des engorge-

- ments laitieux des mamelles. XX, 591. — Mémoire sur un nouveau traitement du choléra-morbus et des affections typhoïdes. XXVI, 597.
- Rapport du Conseil de santé d'Angleterre sur la maladie appelée dans l'Inde choléra spasmodique, etc. Analys. XXVII, 139.
- RASPAÏL. Essai de chimie microscopique appliquée à la physiologie, etc. Analyse. XXV, 449.
- Ratanhia. Voy. *Chauffard*.
- Rate (Déchirure de la). XIX, 350, 619; XXIII, 266. — (Structure et fonctions de la). XXIV, 431. — (Sur le ramollissement de la). XXIX, 407. — Voy. *Foie*, et *Schulze*.
- RAVIER. Formulaire pratique des hôpitaux civils de Paris. Ann. XXX, 144.
- RAVIN. Mémoire sur la théorie et le traitement des hernies. XXV, 125; XXVII, 35.
- RAVER. Recherches anatomiques sur le choléra-morbus. XXVIII, 528. — Observations de choléra terminé par guérison. 579. — Recherches sur l'air expiré et sur le sang des cholériques. XXIX, 573. Voy. *Duplay*.
- RAYMOND-VERNES. Faits pratiques pour servir à éclairer quelques points de la pathologie de l'encéphale et de ses dépendances. XXVI, 511.
- Rayons colorés. De leur influence sur le développement des êtres organisés. XXIIX, 422.
- RÉCAMIER. Observ. d'une extirpation complète de l'utérus. XXI, 78. — Recherches sur le traitement du cancer par la compression méthodique simple ou combinée, et sur l'histoire générale de la même maladie, suivies de notes 1° sur les forces et la dynamétrie vitales, 2° sur l'inflammation et l'état fébrile. Analys. XXII, 284.
- RÉCAMIER et DUBLED. Nouvelles extirpations de la matrice. XXIII, 403.
- RECH. Sur l'emploi du musc dans le traitement de l'épilepsie. XIX, 268.
- Recrutement militaire. Voy. *Bennes*.
- Rectum (Cancer ulcéré du). XIX, 123. — siège d'un retrecissement squirrheux (Accidents déterminés par le séjour d'un noyau de prune dans le). 433. — (Ablation d'un cancer du). XX, 130. — (Imperforation du). 576. — (Ablation du). 604. — (Sur l'excision d'un cancer du). XXI, 623. — carcinomateux (Observ. d'excision du). XXIII, 597. — (Corps étranger avec incrustation calcaire dans le). 268. — (Imperforation du). XXVI, 250.
- Redoul (Sur le principe vénéneux du). XX, 610.
- REID. Observ. de perte de sentiment sans perte du mouvement. XX, 256.
- Rein (Abscess dans le). XIX, 24. — (Sur la texture des). 259. — (Déchirure du). 619. — (Abscess du — ouvert dans le rectum). XXIV, 278. (Observat. de maladies obscures des). XXIX, 411. — (Maladies des). Voy. *Bright*, *Christison*, *Grégory*, *Hayward*.
- Remèdes secrets. XIX, 277; XX, 122, 444; XXI, 134, 292, 446; XXII, 417; XXIII, 455, 598; XXIV, 596; XXV, 423; XXVI, 578; XXVII, 267, 551, 557; XXVIII, 286, 421.
- RENGER. Sur les effets et le traitement de la morsure des serpents venimeux du Paraguay. XXIV, 130.
- RENNES. Observ. d'aphonie intermittente. XX, 231. — Observat. de cataracte membraneuse accidentelle survenue en très peu de jours, à la suite d'un coup sur l'œil, guérie spontanément au bout de huit mois. XXII, 223. — Note sur l'efficacité de l'extrait du résidu des eaux-mères du sulfate de quinine dans le traitement des fièvres intermittentes. XXIII, 229. — Observat. d'erysipèle ambulante étendu à toute la surface du corps. XXIV, 533. — Observat. médicales sur quelques maladies rares ou peu connues, et particulièrement sur les affections des organes génitaux, faites à l'occasion de l'exa-

- men des jeunes gens des classes de 1828 et 1829, par le conseil de révision du département de la Dordogne. XXVI, 360; XXVII, 17. — Observat. d'affection caractérisée par une déviation involontaire dans la marche et simulant un état d'ivresse. XXVIII, 202. — Pemphigus ou éruption vésiculaire de toute la surface du corps, à récruescences nombreuses, complication d'anasarque, d'hydromètre extra-membraneuse et d'accouchement prématuré. XXX, 516.
- Reproducteur (Appareil). Voy. *Virey*.
- Réséction de l'os de l'avant-bras. XX, 291.
- Résorption de matières morbides. Voy. *Abcès*.
- Respiration (Rôle de l'oxygène dans la). XIX, 577. — (Sur la). XXI, 306. — des plantes. XXVI, 441. — Voy. *Allen*, *Apjohn*, *Collard*, *Faust*, *Flourens*, *Horn*, *Jackson*, *Lesauvage*. — (Séméiot.) Voyez *Guind*.
- Respiratoire (Appareil). Voy. *Virey*.
- Responsabilité médicale; action intentée contre un accoucheur. XIX, 449.
- Rétention d'urine (Sur la). XXI, 462; XXII, 261; XXIX, 275. Voy. *Leroy*.
- Rétine (Inflammation de la). XX, 477.
- Révulsif (Moyen) formé par du coton cardé recouvert de taffetas ciré. XIX, 152.
- Révulsifs externes. Voy. *Dubourg*.
- Révision. Voy. *Sabatier*.
- REYNAUD. De l'affection tuberculeuse des singes et de sa comparaison avec celle de l'homme. XXV, 149, 301. — De l'oblitération des bronches. 573. — De l'inflammation du tissu médullaire des os longs, XXVI, 161. — De l'affection tuberculeuse de l'utérus. 486.
- Rhinoplastie (Observat. de). XXVIII, 289. — Voy. *Dieffenbach*.
- Rhumatisme articulaire aigu (Sur l'emploi du tartre stibié à haute dose dans le). XIX, 485. — guéri par l'acétate de morphine, em-
- ployé d'après la méthode endermique. XXI, 280. — (Traitement du). XXII, 564. — Voy. *Dance*, *Genest*, *Henry*, *Trousseau*.
- Rhus toxicodendron (Effets du). XXIX.
- RIEDEL. Observ. de eystocèle méconique pendant un grand nombre d'années, et traitée pour un engorgement du col de la vessie. XXI, 375.
- RIERS. De l'humeur lacrymale, considérée à la partie antérieure du globe de l'œil. XXII, 445.
- RIESES (P.) De l'anatomie pathologique considérée dans ses vrais rapports avec la science des maladies. Anal. XXI, 146.
- RIESEN. Eléments d'histoire naturelle médicale. Analys. 468.
- RICHARD-DES-BAUS. Observ. de combustion spontanée des deux mains. XIX, 430.
- RICOTTI. Sur l'efficacité de l'acétate de morphine appliqué extérieurement. XXI, 436.
- RIZKE. Tableau général des accouchements observés dans le royaume de Wurtemberg pendant quatre années. XX, 76; XXII, 371.
- RICAL (Sur des instruments de chirurgie présentés à l'Académie par le docteur). XXI, 450. — Mémoire sur la lithotritie. 459. — De la destruction mécanique de la pierre dans la vessie, ou considérations nouvelles sur la lithotritie. Analys. XXII, 290.
- ROBERT. Observat. de fracture du crâne, et disjonction de la suture fronto-pariétale, avec contusion du cerveau et encéphalite. XIX, 203.
- ROBINEAU DE FROIDY. Recherches sur l'organisation vertébrale des crustacés, des arachnides et des insectes. Ann. XXI, 312.
- ROBINSON. Sur les propriétés chimiques et médicales du cornouiller à feuilles rondes. XIX, 126.
- ROEUX. Réclamation au sujet de la gangrène sénile. XXII, 279.
- ROENOUX. Notice sur le choléra-morbus en général, et en particulier sur celui de Bicêtre. XXX, 332, 439.

- ROQUES. Mémoire sur le sarcocèle. XIX, 617. — Observ. de déchirure du foie, de la rate, des poudrons, fractures diverses, etc., produites par des chutes. 619.
- ROSSER. Observat. de cardite avec symptômes de chorée. XX, 431.
- ROGERS. Observ. de fracture du crâne et de lésion très grave du cerveau. XIX, 108.
- ROLANDO (Notice nécrologique sur). XXVI, 283.
- ROLANDO et GALLO. Exemple remarquable d'une abstinence absolue d'aliments et de boissons pendant trente-deux mois et onze jours. Autopsie du sujet et réflexions sur cette observation. Extrait. XIX, 247.
- RONDET (M^{me}) (Rapport sur la pompe laryngienne de). XIX, 460.
- ROQUES (Jos.). Histoire des champignons comestibles et vénéneux. Analys. XXX, 145.
- ROSSI. Recherches sur les conditions organiques et le traitement du strabisme. XXI, 117. — Sur quelques points d'anatomie et de physiologie de l'œil. XXIII, 558.
- ROSTAN. Médecine légale; affaire Hulin. Cas d'entrelacement interne de l'intestin qui a pu en imposer pour un empoisonnement. XIX, 332. — Cours de clinique, ou traité élémentaire du diagnostic, du pronostic, d'indications thérapeutiques, etc. 2^e édition. Analys. XXI, 635.
- RÔTULE (Luxation de la). XX, 436. — (Observ. de luxation de champ ou par renversement de la). XXVI, 259.
- ROUGEOLÉ (Efficacité de la saignée dans un cas de). XXVIII, 124.
- ROUGET. Lithotome caché modifié. XIX, 288.
- ROUSSEAU (L. V. E.) De l'efficacité des feuilles de houx dans le traitement des fièvres intermittentes. Analys. XXVIII, 303.
- ROUX. Considérations cliniques sur les blessés qui ont été reçus à l'hôpital de la Charité. Annonce. XXIV, 624. — Observ. de déchirement du périoste traité avec succès par la suture. XXX, 414.
- RUFZ. Du choléra à l'Hôpital des Enfants-malades. XXIX, 345.
- RUMINATION (Mécanisme de la). XXVIII, 143.
- RUPTURE. Voy. aorte, foie, poudron, rein, utérus, vagin, vésicule.
- RUST. De la luxation spontanée de la première vertèbre avec l'occipital et des deux premières vertèbres cervicales entre elles. XIX, 571.
- SABATIER. De la médecine opératoire. Nouvelle édition par Dupuytren, Sanson et Bégin. Analyse. XXIX, 285.
- SABATIER (J. C.). Les lois de la révulsion étudiées sous le rapport physiologique et thérapeutique. Analyse. XXIX, 430.
- SAC LACRYMAL (Polype, hernie du). Voy. Walther.
- SACCHARES MÉDICINAUX (Sur les). XXII, 261.
- SACCHI. Mém. sur l'hydrocèle chez la femme. XXVI, 374.
- SAIGNÉES (Phlébites survenues à la suite de). XIX, 5, 18, 48. — (Sur les effets des—dans le traitement de la péritonite puerpérale). 554. — (Effets de la—dans la scarlatine). XXIII, 437. — abondantes chez un enfant dans un cas de congestion cérébrale (Observ. de). XXVIII, 123. — dans un cas de rougeole. 124. — révulsives (De l'efficacité des—dans les mal.). — Voy. Davy.
- SAINT-MARIE. Lectures relatives à la police médicale. Analyse. XX, 475.
- SALEP INDIGÈNE (Sur le). XXI, 301.
- SALICINE. XXI, 452, 614; XXII, 114; XXIII, 305, 302; XXIV, 144.
- SALUBRITÉ publique. Instruction de la commission centrale de salubrité de Paris, aux commissions d'arrondissement et de quartier. XXVII, 279.
- SANDRAS. Recherches sur les propriétés médicales de l'acide hydrocyanique. XXII, 243.
- SANG retenu dans le vagin imperforé (Analyse du). XIX, 236. — (Etat du—dans l'inflammation). 563. — (Sur

- l'existence d'un principe aromatique propre à chaque espèce d'animal dans le). 602. — (Sur l'odeur du — chez les divers animaux). XX, 455. — (Sur un moyen de distinguer le — des divers animaux). XXI, 134. — (Sur la transfusion du). XXII, 98, 212. — (Sur l'action de diverses substances introduites dans le). 219. — (De la composition du — en santé et en maladie). 409. — (Sur les globules du). XXIII, 557. — (Sueur de). XXIV, 572. — (Analyse du). XXV, 429. — (De l'action de l'air sur le). XXVIII, 236. — Voy. *Babington, Davy, Denis, Christison, Stevens*.
- Sanguis (Moyen d'arrêter les hémorragies provenant des piqûres des). XIX, 132; XX, 443. — Moyen de les guérir de la maladie qui les fait périr en grand nombre pendant l'été. XIX, 145. — (Sur la conservation des). XX, 611. — du Sénégal (Sur les). XXI, 609. — (Sur la conservation des). XXIX, 570.
- Sanitaires (Sur les mesures — en Angleterre). XXIV, 294.
- Santonine, nouveau principe découvert dans le semen-contra (De la). XXIX, 414.
- Sarcocèle volumineux (Opération d'un). XIX, 594. — (Sur le traitement et l'opération du). 617.
- Sarrasin (Emploi de la graine de). XXV, 270.
- Satyriasis consécutif à un coup sur la région occipitale inférieure. XIX, 263.
- Saule (Alcaloïdes trouvés dans l'écorce du). XX, 614.
- Sant (Mécanisme du). XXII, 432.
- Scarificateur (Sur un nouveau). XX, 296.
- Scarlatine (Effets de la saignée dans la). XXIII, 437. — Voy. *Dance, Trousseau*.
- SCARPA. Mém. sur cette question : pourquoi la ligature temporaire de l'artère principale d'un membre, pratiquée pour la cure d'un anévrysme, a-t-elle été considérée comme insuffisante pour déterminer l'oblitération définitive du vaisseau? XXII, 516. — Mém. sur l'anévrysme par anastomose. XXIII, 535; XXIV, 101. — Sur les ganglions des nerfs, l'origine et la nature du nerf intercostal. XXIX, 259.
- SCHMIDT. Nouveau traitement contre le ténia. XIX, 115.
- SCHULT. Recueil d'observations sur des cas de grossesses douteuses, précédé d'une introduction critique sur la manière d'explorer. Analys. XXIV, 469.
- SCHUETTE. Observ. de tétanos intermittent. XX, 103.
- SCHULTES. Ratio medendi in schola medicâ clinicâ, etc. Annone. XXI, 611.
- SCUULTZ. Observ. d'anatomie et de physiologie végétale. XXI, 297.
- SCHULTZE. De l'extirpation de la rate et de ses fonctions. XX, 429.
- Sciaticque. Voy. *Blennorrhagie*.
- Sclérotique (Inflammation gonorrhéique de la). XXVII, 96.
- Scorbut (Emploi du nitre dans le). XXIII, 124.
- Scrofules avec ophthalmie, guéries par une médication stimulante et révulsive. XIX, 117. — (Sur le traitement des). XXI, 443, 479, 596. — (Sur le traitement des — par les préparations d'iode). XXV, 283. — Voy. *Grandelaude, Lugol*.
- Scrotum (Observ. de dégénération calculeuse du). XIX, 266.
- SEUDERY. De l'action du camphre sur l'homme sain. XXI, 131.
- SÉDILLOT. Manuel complet de médecine légale. Analys. XXIV, 153.
- SÉGALAS. Sur un nouveau porte-caustique dans les rétrécissements de l'urètre. XXII, 490.
- SEKOND. Obs. de ligature des artères d'après le procédé de Kock. XX, 595.
- Seigle ergoté (Des propriétés obstétricales du). XIX, 446, 454. — (Composition du). XXII, 411. — employé contre la métrorrhagie. 557. — (Sur l'emploi du). XXIII, 288, 594, 595. — (Sur l'emploi du — dans l'accouchement).

- XXV, 123, 430, 568. — (Action du). XXVI, 131, 137, 271. — Son efficacité dans la leucorrhée. XXVII, 410. — De son emploi contre les hémorrhagies actives. 414. — Voy. *Marshall*.
- Sel (Sur des maladies attribuées à la mauvaise qualité du). XXI, 134, 616. — (Sur la falsification du). XXIV, 458, 575. — dit désopilant (Sur le). XXI, 304.
- Semen-contra. Voy. *Santonine*.
- Séné (Falsification du — par les feuilles de redoulet et de grabeau de séné). XIV, 585.
- Sensibilité des mains et des pieds (Troubles divers de la —; caractère de l'épidémie de Paris). XIX, 63. — (Lésion de la —; effet d'une encéphalite). 109. — (Altération de la). Voy. *Gintrae*.
- Sentiment (Perte du). Voy. *Reid*.
- Seringue (Sur une nouvelle espèce de). XXIV, 598. — à injection (Sur une). 603. — (Sur une nouvelle). XXVII, 421.
- Serpent à sonnettes (Expériences sur le venin du). XIX, 133. — venimeux (Sur les). 280. Voy. *Rengger*. — (Sur l'organisation des). XXIX, 418.
- Serpentaire de Virginie (Action de la). XXVI, 90.
- SERRAS. De la nature de la lésion organique des vertèbres connues sous le nom de mal vertébral de Pott. XXII, 113.
- SERTUERNER. Nouvel aleali du quinquina (Sur un). XX, 443.
- SIMONS. Emploi de l'acide pyroliqueux contre la gangrène, les ulcères et les fongus hématoïdes. XXIII, 972.
- Sinapismes (Sur les). XXIV, 74.
- Sinus maxillaire (Obs. de suppuration du). XXII, 399. — frontaux (De la présence de scolopendres dans les). XXIV, 570. — maxillaire (Maladie du — et évacuation de larves vivantes). XXV, 106. — longitudinal supérieur (Altération du). XXVI, 117.
- SMYTHES. Phytologie pharmaceutique et médicale; etc. Année. XXI, 158. — Topographie historique, physique, statistique et médicale de Cassel. Analys. XXII, 444.
- Société médicale d'Emulation (Bulletin de la). XXIV, 387, 543. — phréologique de Paris (Sur la). XXVI, 583.
- SOLERA. Traitement du trichiasis par l'application de la potassé caustique. XXI, 418.
- Somnambulisme magnétique (Ablat. d'un sein pendant un). XX, 131. — naturel (Obs. de). XXV, 69.
- Sondes-bougies (Sur les). XIX, 287.
- Soubresauts des tendons, observés dans l'épidémie de Paris. XIX, 75.
- Sourds-muets (Sur l'éducation des). XXIII, 587. — Voy. *Deleau*.
- SOUVY. Observ. sur la conformation irrégulière de la tête d'une jeune Indienne. XXIX, 267.
- Spasmes observés dans l'épidémie de Paris. XIX, 75.
- Spéculum à ligature (Sur un). XXII, 278. — de Parétre (Sur un). XXVI, 135.
- STRANZA. Traitement des fièvres intermittentes par le sulfate de quinine appliqué selon la méthode endermique. XIX, 267. — Glossite aiguë traitée avec succès par la méthode antiphlogistique. 437. — Observ. d'otite aiguë causée par la pénétration d'un instrument piquant dans l'oreille interne, et suivie d'une encéphalite rapidement mortelle. 579.
- SPITAL (Rob.). *A Venetis*, etc., c'est à dire, traité sur l'auscultation, etc. Analys. XXIX, 289.
- SPITZER. *Continuatio de hydropo*. Analyse. XXII, 440.
- Squirrhe (Sur la guérison des — au moyen des antiphlogistiques et des fondants). XIX, 292. — (Histoire des travaux sur le). XX, 334.
- Staphylitome, instrument inventé par M. Em. Rousseau pour opérer l'excision de la luette (Sur le). XXV, 132.
- Staphylôme (Sur le traitement du). XXI, 255.
- Staphyloraphie (Obs. de). XXVII, 120.
- Statistique de la Guadeloupe. XXII,

415. — des Etats-Unis d'Amérique. XXX, 573. — Voy. *Moreau de Jonnés*, *Riecke*, *Villermé*.
- Sténatôme dans l'abdomen (Extirpation d'un). XXIII, 576.
- Sterilité (Causes de). XX, 522. — due à un prolongement anormal du col de l'utérus et guérie par l'opération (Obs. de). XXV, 266.
- Sternum (Renversément du—dans un cas de tétanos). XIX, 398.
- Sternutatoire (Sur une poudre). XXVIII, 424.
- Stéthoscope (Sur un nouveau). XXIII, 291.
- STEVENS. Obs. sur le sang dans la fièvre jaune. XXIII, 424.
- STROEBER. Obs. d'absence complète de l'iris. XXV, 405.
- Stomatite (Sur la). XXIV, 503. — chronique avec ptyalisme (Obs. de). XXV, 549. — (De la). XXVIII, 56.
- Strabisme (Sur le). XXI, 117; XXIII, 140.
- Stramoine. (Névralg. fac. guérie par le). XXIX, 411.
- Strangurie produite par les cantharides (Moyen de combattre la). XIX, 273.
- STRATFORD. Obs. d'inflammation du placenta. XX, 584.
- Strychnine (Sur le traitement de l'empoisonnement par la). XX, 298. — employée contre l'amaurose. XXII, 648. — De son emploi dans le choléra. XXVII, 421. — Voy. *Batjour*.
- Sublimé corrosif (Empoisonnement par le — guéri par l'emploi du charbon végétal). XXV, 540. — Voy. *Orfila*.
- Submersion (Sur les secours dans les cas de). XX, 280. Voy. *Bourgeois*, *Leroy*.
- SUCRET. Essai sur la pneumolaryngalgie ou athme aigu. Analyse. XXI, 477.
- Sucre de betterave (Sur le). XX, 138.
- Suette miliaire (De la). XXII, 259. — Voy. *Ménèze*.
- Sueurs des phthisiques (Traitement). XXX, 421.
- Suicide (Sur le). XXI, 466; XXIV, 599; XXVI, 451. — Voy. *Falret*.
- Sulfate. Voy. *Cuivre*. — de cadmium (Sur le). XXX, 576.
- Sulfures (Action de divers). Voy. *Orfila*.
- Surdité chez un sujet dont la cavité du tympan était dilatée outre mesure, et la portion pierreuse du temporale usée, par suite de l'accumulation d'une matière cérumineuse. XIX, 620.
- SURUN. De la généralisation appliquée aux inflammations internes comme aux fièvres. XXII, 424.
- Suture fronto-pariétale (Disjonction de la). Voy. *Robert*. — (Sur l'avantage des). XXII, 563, 568. — (Sur les). XXIII, 454.
- SYME. Sur la résection des articulations malades. XXVIII, 100, 251.
- Symphyséotomie (Obs. de). XXIV, 447.
- Syncope (Cas de — à la suite de métrorrhagie). XXI, 227.
- Syphilis (Obs. relatives à la). XIX, 454. — constitutionnelle. (Obs. de). XXII, 338. — congéniale communiquée (Obs. de). 420. — chez les nouveaux nés (Obs. de). 566. — congéniale (Obs. de). XXIII, 436. — Voy. *Castara*, *Desruelle*, *Dubled*, *Lawrence*, *Malapert*, *Parent*.
- Tabac (Sur le principe actif du). XXI, 441. — (Empoisonnement par le). XXVIII, 376. — Voy. *Parent-du-Châtelet*.
- TACHENON. Statistique médicale de la mortalité du choléra-morbus dans le 11^e arrondissement de Paris. Analys. XXX, 142.
- Taches jaunes produites par la bile, l'acide nitrique ou l'iode; moyen de les distinguer. XIX, 604.
- Tenia (Nouveau traitement contre le). XIX, 115. — (Observat. de — guéri par la racine de grenadier). XX, 597. — chez un enfant (Obs. de). XXV, 569. — Voy. *Mérot*.
- Taffetas végétal-épispatique (Sur le). XX, 137.
- Taille (Variation de la — chez les mammifères et dans les races humaines). XXVIII, 292, 424.
- Taille sus-pubienne ou hypogastri-

- que (Autopsie cadavérique d'un sujet opéré de la). XIX, 143. — périnéale (Sur la). *Ibid.* — sus-pubienne (Sur la). 291. — bilatérale (Sur la découverte de la). 616. — bilatérale. (Cas de) Voy. *Dupuytren.* — recto-vésicale avec difficulté de l'extraction d'un calcul très volumineux. XXII, 554. — hypogastrique. 555. — recto-vésicale (Sur une observation de). XXIII, 585. — sus-pub. (Obs. de). XXVII, 260. — Voy. *Tanchou.*
- TAKSCHOU.** Nouveau cystotome. XX, 462. — Description de nouveaux instruments lithotritteurs. XXIII, 300. — Nouveau procédé d'opérer la taille sus-pubienne. XXV, 512. — Nouvelle méthode pour détruire la pierre dans la vessie sans opération sanglante, précédée d'un examen historique et pratique de tous les procédés de lithotritie employés jusqu'à ce jour. *Analys.* 591. — — Considérations sur les difficultés du cathétérisme et sur les fausses routes de l'urètre. XXVI, 220.
- TANNIN** (Emploi du) contre la métrorrhagie. XIX, 589.
- TARTRATE** de potasse (Sur l'emploi du). Voy. *Jemina.*
- TARTE** stibie (Sur l'emploi de lotions faites avec une forte solution de). XIX, 286. — à haute dose (Effets du—dans le rhumatisme articulaire aigu). 485. — (Inflammation des voies digestives produites par le). 509. — (Symptômes de pneumonie et d'irritation intestinale produite par le). 511. — Sur son emploi à haute dose dans le traitement de la pneumonie. XXVI, 5. — (Mort survenue 48 h. après l'administration de 2 grains de). 262. — Voy. *Bricheteau, Dance.*
- TAVERNIER.** Manuel de thérapeutique chirurgicale, ou précis de médecine opératoire, etc. *Analys.* XIX, 321.
- TEIGNE** muqueuse de la face (Sur le traitement de la). XXI, 581; XXIX, 416.
- TEMPÉRAMENT** mélancolique (Sur le). XXIII, 462.
- TÉRÉBENTHINE** (Huile ess. de). Son emploi contre les névralgies. XXII, 403. — contre la peritonite puerpérale. 598.
- TESTICULE** (Cas de dégénérescence du). XIX, 360. — Sur quelques maladies du). XXIV, 577. — (Observ. d'atrophie des—produite par une contusion). XXV, 260. — (Sur les affections du). XXVII, 23. — (De l'engorgem. blennorrhagique des). 188.
- TÉTANOS** guéri par la méthode rationnelle. XIX, 396. — (Traitement du). 435. — Voy. *Moelle; et Cerioli, Dance, Jackson, Lisfranc.*
- TÊTE** (Sur une déformation extraordinaire de la). XXIX, 267. — (Obs. de plaie de). XXX, 561.
- THÉRAPEUTIQUE.** Voy. *Barbier, Mèrat, Bardsley.* — chirurgicale. Voy. *Tavernier.*
- THERRY.** De la torsion des artères. *Analys.* XXI, 321.
- THILLAYE.** Catalogues des collections de la Faculté de médecine de Paris. *Matière médicale.* *Analys.* XXII, 288.
- THIELFALL.** Accouchement empêché par la présence d'un calcul dans la vessie. XIX, 601.
- THROMBUS** vulvaire. Voy. *Pingeon.*
- THYMUS.** (Rech. anat. et phys. sur le). XXIX, 271.
- TREDEMANN.** Rapports de causalité entre l'état de développement des organes et celui du système nerveux dans certaines monstruosités. XIX, 416.
- TOILES** vernies (Sur la destruction de l'odeur des). XXVI, 281.
- TONNELÉ.** Sur les maladies des sinus veineux de la dure-mère. XIX, 455, 610, 613. — Des fièvres puerpérales observées à la Maternité de Paris pendant l'année 1829; des diverses méthodes thérapeutiques employées pour les combattre, et spécialement des mercuriaux, des vomitifs, et des évacuations sanguines. XXII, 345, 456; XXIII, 36, 184.
- TOPOGRAPHIE** de Vannes. XXV, 274.
- TOULMOUCHE.** Observ. sur l'occlusion du vagin, suivies de réflexions sur la nature chimique du sang retenu

- dans ce conduit. XIX, 236.—Obs. et réflex. sur les dothinentéries qui ont régné épidémiquement à Rennes. XXIII, 64. — Obs. sur la lésion de quelques fonctions volontaires de la locomotion et de la préhension. XXVIII, 185.
- Trachéo-laryngotomie** (Observ. de). XIX, 617.
- Trachéotomie** pratiquée dans le cas de corps étranger introduit dans le larynx et dans le cas de croup. XIX, 438.—nécessité par l'introduction d'un haricot par les voies aériennes (Observ. de). XXII, 405. — (Sur la). XXX, 419. — Voy. *Laryngotomie* et *Couper*.
- Transfusion du sang**. XXIV, 132.
- Transpiration** éteinte. Voy. *Billard*.
- TREHAN**. Nouveau traitement des hémorragies utérines qui suivent l'accouchement, par la compression de l'aorte ventrale. Analyse. XX, 151.
- TRELAT**. De la constitution du corps des médecins et de l'enseignement médical; des réformes qu'elle devrait subir, etc. Analyse. XIX, 159.
- Trépan** (Observ. de). XXII, 113. — dans un cas de fistule du crâne (Opér. de). XXIV, 280. — Dans une plaie de tête. 281.
- Trichinosis** (Traitement du). XXI, 418.
- Trismus** (Traitement du). XIX, 435.
- Trompes** (Obstruction des). XX, 521. — (Exhalation sanguine dans la cavité de la). XXI, 217.
- TROLLIER**. Rapport sur les mémoires envoyés au concours de la société de médecine de Lyon, suivi de réflexions sur le traitement de la Charité contre la colique des peintres. Analyse. XX, 316.
- TROUSSEAU**. Mémoire sur une épidémie d'angine coqueuse scarlatineuse. XXI, 541. — De la diphthérie cutanée. XXIII, 383.
- TROUSSEAU et BLANC**. Note sur les sinapismes. XXIV, 74.
- TROUSSEAU et BONNET**. Recherches sur l'emploi des préparations de morphine dans le traitement du rhumatisme synovial ou goutteux. XXVII, 293; XXVIII, 28, 157. — Mémoire sur l'emploi du sous-carbonate de fer dans le traitement des douleurs d'estomac chez les femmes. XXIX, 522; XXX, 42.
- Tubercules** (Analyse des mémoires envoyés à l'Académie pour la question proposée de l'histoire des) XIX, 137. — (Histoire des travaux sur les). XX, 317. — de la moelle épinière (Observ. de). XXII, 236. — Voy. *Khun*, *Reynaud*.
- Tuberculeuse** (Affection). Voy. *Reynaud*.
- Tumeurs** (Traitement de certaines). Voy. *Brodie*. — articulaires froides. Voy. *Chauffard*. — cancéreuse de la jambe. XXI, 300. — de la tête, enlevée par la ligature. 597. — intermédiaire à l'estomac et au foie. XXIV, 129. — du cou (Tentative funeste d'extirpation d'une). 584. — érectile à la tempe. 451. — fibreuse dans l'épaisseur de l'os maxillaire inférieur. XXI, 123. — à la base du crâne. XXVI, 116. — qui a nécessité l'ablation de l'os maxillaire supérieur. XXVII, 264. — fibro-squarreuse occupant presque tout l'abdomen. XIX, 290. — fongueuses de la dure-mère et des os du crâne. XXVIII, 422. — Hydatique simulante une hernie crurale. XIX, 581. — inguinale formée par une hernie musculaire. XXII, 241. — lacrymale (Traitement de la). XIX, 516. — sous-maxillaire produite par une soie de sanglier introduite dans le canal de Warthon. XXIV, 444. — osseuse des parois de l'utérus. XIX, 291. — parotidienne (Extirpation d'une —, suivie de la paralysie de la face de ce côté). XXIII, 439. — sanguines. V. *Deux*. — stercorale prise pour une néphrite, puis pour un abcès. XX, 581. — squarreuses de la poitrine, causes de divers accidents par compression. XIX, 425. Voy. *Boileau*.
- Typhus** carcérique (Sur le). XX, 288. — du bagne de Toulon (Sur le). XXII, 261, 265, 412. — Contagieux à Anglefort (Sur un). 421. — et maladies typhoïdes (Remède

- prophyl. et curatif des). XXV, 422. — Voy. *Coffart, Gaultier*.
- Ulération. Voy. *Pharynx*.
- Ulcère fistuleux (Traitement d'un). XIX, 122. — Syphilitiques guéris par des lotions de chlorure de sodium et par des vésicatoires camphrés. 454. — variqueux guéris par l'application de lames de plomb. 598. — caneriformes des narines (Traitement d'). XXI, 300. — Voy. *Boyer (Ph.), Simons*.
- Urée (Préparation de l') employée comme médicament. XIX, 465.
- Uréters (Cas d'oblitération et de rétrécissement des). XXI, 204, 205, 206.
- Urètre (Rétrécissement de l'). XIX, 288; XXI, 140; XXII, 270; XXIII, 602. — Voy. *Eckstroem, Ségalas, Tanchou*. — (Trait. des crevasses de l'). XXV, 133. — (Sur les calects de l'). 142, 271. — (Ulcérations, fausse membrane de l'). 410. — (Extraction d'une longue épingle introduite dans l'). 576. — (Sur la cautérisation de l'). XXIX, 413.
- Urine (Suppression de la sécrétion de l'). Voy. *Hayward*. — (*Séméiot. chim.*) Voy. *Gregory, Henry*.
- Utérus (Inflammation des veines de l'). Voy. *Dance*. — (Rupture de l'). XIX, 96. — (Ablat. du col de l'). 144. — (Extirpation du col de l'). 274. — (Tumeur osseuse trouvée dans les parois de l'). 291. — (Grossesse double après l'excision du col de l'). 442. — (Sur les polypes de l'). 462. — (Résection du col de l'). 615. — (Rupture de l' — et sortie du fœtus à travers la paroi abdominale). XX, 118. — et annexes (Affections diverses de l'). 521. — (Courbure anormale des parois de l'). 524. — (Rétrécissement du corps et des cavités de l'). *Ibid.* — (Chute de l'). 525, 528. — (Oblitération du col de l' — après un accouchement laborieux, et rétention des menstrues). 530. — (Perforation de l'). 537, 540. — (Absence de l'). 548. — (Tumeur de l' — prise pour l'arrière-faix). Voy. *Denieux*. — (Extirpation du col de l'). 608. — (Sur plusieurs affections de l'). XXI, 190. — (Hypertrophie de l'). 190. (Collection purulente dans l'). 200. — (Cancer de l'). 201, 204, 205, 206. — (Perforation de l' — à l'aide d'un instrument acéré). 207. — (Extirpation de l'). 78, 238. — (Obs. d'imperforation de l'). 610. — (Sur la ligature des polypes de l'). XXII, 278. — (Rupture du col de l'). Voy. *Haince*. — Ses altérations dans la fièvre puerpérale. 352. — (Du ramollissement ou putrescence de l'). 477. — (Sur la résection des polypes de l'). 564. — (Observ. de tumeurs sarcomateuses de l'). XXIII, 121. — (Sur l'amputation du col de l'). 142. — (Nouvelles extirpations de l'). 403. — (Sur l'extirpation de l'). 457. — (Rétroversion de l' — traitée par la ponction). 578. — (Sur l'ablation de l'). XXIV, 299. — (Obs. de tumeur fibreuse, de l' — tombée d'elle-même). 449. — (Sur l'extirpation de l'). 612. — (Prolapsus et rupture de l' — pendant l'accouchement). XXV, 116. — (Stérilité due à un prolongement du col de l'). 266. — (Obs. de rétroversion de l' — pendant la grossesse). XXVI, 270. — (Tuberc. de l'). 486. — (Rupture de l' — dans un accouchement laborieux causé par un vice de conformation du bassin). 563. — (Sur l'affection tuberculeuse de l'). XXVII, 282. — (Guérison de l'infl. chronique de l'). Voy. *Dance*. — (Altérations de l'). Voy. *Duparque*. — (Sur les prolapsus de l'). XXX, 571.
- Vaccinations faites en France en 1827 (Rapport sur les). XIX, 605; XXIII, 134, 142, 143, 281, 286, 288, 446, 452, 455.
- Vaccin (Sur l'efficacité de la). XIX, 182. — (Sur une anomalie de la). *Ibid.* — (Sur la). 300, 605; XX, 122, 139; XXI, 617, 690, 627; XXII, 139, 275, 425; XXIII, 585, 591, 592; XXIV, 138, 290, 448, 590, 601; XXV, 129, 278, 420, 575; XXVI, 133, 135, 271, 273, 421, 428; 574, 576. — (Tableaux de). XXVII, 420, 553, 556.

- De son identité avec la variole. 540.—(Moyens de faire naître à volonté sur des vaches des boutons de). 540. — (Sur la susceptibilité à contracter une deuxième fois la —, rapports avec la même susceptibilité pour la variole). XXVIII, 260. — (Sur la). 500; XXX, 121, 417.
- Vagin (Rupture du). XIX, 96.—(Sur l'occlusion du). 236. — (Cas de rupture ou de décollement dans lequel l'enfant a passé dans la cavité abdominale). 300. — (Obs. de chute et de renversement du). XX, 524. — divisé par une cloison, 537. — (Perforation cancéreuse du). XXI, 201. — (Rupture du — et de l'ut., passage du fœtus dans l'abd.). XXII, 121. — (Dents extraites du). XXIII, 444.—(Obs. d'oblitération complète accidentelle du). XXV, 567. — (Tumeurs du). Voy. *Deneux*.
- Vagissements utérins (Observ. de). XXV, 134.
- Vaisseaux (Etat des—dans l'inflamm.). XIX, 563. — capillaires (Sur l'existence problématique des). 567.— (Sur les maladies des). XXI, 481. —Voy. *François*, *Hope*.
- VALENTIN (Notice nécrologique sur). XIX, 307.
- Valériane. Voy. *Joerg*.
- VAGUÉ (Félix). Efficacité du protochlorure de mercure par précipitation, contre la dartre squameuse. XIX, 275.
- Varices (Obs. d'hémorragies par suite de la rupture de). XXI, 595. — artérielles (Sur des). XXIV, 143.
- Varicocèle (Guérison d'un). XIX, 401. — Reflexions sur ce fait. 462, 614. — (Sur la). XXVII, 28.
- Variolaire amère (De la propriété fébrifuge de la). XIX, 128.
- Variole de Marseille (Sur l'épidémie de). XIX, 132. — (Terminaisons peu communes de la—; double suppuration et avortement des pustules). 386. — (Sur la méthode ecrotique ou cautérisation des pustules de la). 387. — (Des maladies des yeux survenant dans la). 390. — (Sur une épidémie de—différente de toute autre, et qui a atteint également les vaccinees). 467. —(Sur la). 300, 607; XX, 125, 285; XXII, 139, 275, 425; XXIII, 585, 591. — (Sur la neutralisation de la — par le chlorure de chaux). XXVI, 436.—De son identité avec la vaccine. XXVII, 540. — (Absès nombreux à la suite d'une). 542. — (Sur la susceptibilité à contracter plusieurs fois la). XXVIII, 260.—(Exclusion de la lumière comme moyen curatif de la). XXX, 406.—Voy. *Dance*, *George*.
- Varioloïde (Sur la). XIX, 300, 607; XXII, 139, 275.
- VAVASSEUR. Voy. *Edwards*.
- VAUQUELIN (Annonce de la mort de). XXI, 463. — Analyse comparative des eaux de la Seine et du canal de l'Oureq. XXII, 250.
- Végétaux (Effets de divers poisons sur les). Voy. *Macaire-Princep*. — exotiques (Sur plusieurs). XXI, 452. — (Sur quelques points d'anatomie et de physiologie des). XXIV, 297.
- Veine (Inflamm. des). Voy. *Dance*. — basilique (Inflamm. de la). XIX, 5. — saphène (Inflamm. de la). 14. — céphalique, brachiale, axillaire, sous-clavière, jugulaire interne et externe (Inflamm. des). 18. — de l'avant-bras (Inflamm. des). 24. — cave inférieure, iliaque, crurale, etc. (Inflamm. des). 27. — porte (Inflamm. de la). 40. — céphalique (Inflamm. de la). 48. — (Imperméabilité de la—après la guérison de la phlébite). *Ibid.* — iliaque et fémorale (Inflamm. des). 113. — des poumons (Sur l'existence des valvules dans les). 420. — sous-clavières (Compression des—par des masses squirrheuses; cause d'œdème des membres thoraciques). 426. — (Sur la communication des vaisseaux lymphatiques avec les). XXI, 305, 454. — cave inférieure et veine porte (Oblitération des). 432. — (Sur l'inflamm. des). 497. — utérines. Leur suppuration dans la fièvre

- puerperale. XXII, 354. — (Entrée de l'air dans les). XXIII, 169. — cave (Obs. d'inflamm. de la). XXIV, 128. — cave inférieure, iliaques, crurales, etc. (Obs. d'oblitération des). XXV, 406. — (Causes du mouvement du sang dans les). XXVI, 404. — Voy. *Lippi, Bérard*.
- Veineux (sinus cérébraux). Sur la formation des concrétions sanguines dans ces sinus, et sur leurs effets. XIX, 455, 610, 613. — (Effets de la présence du pus dans le système). 612.
- Vénin. Voy. *Davy*.
- VELPEAU. Traité élémentaire de l'art des accouchements. Analyse. XIX, 318. — De l'emploi des mercuriaux dans le traitement de la péritonite. 535. — Réponse à la réclamation de M. Deneux. XX, 311. — Mémoire sur l'amputation de la jambe dans l'articulation du genou, et description d'un nouveau procédé pour pratiquer cette opération. XXIV, 44. — Mémoire sur la piqûre des artères dans le traitement des anévrysmes. XXV, 282. — Du choléra épidémique. de Paris. XXIX, 207. — Obs. de fistule laryngienne traitée avec succès au moyen d'une opération nouvelle. 275. — Examen d'un nouvel appareil imaginé par M. Gresely, pour guérir les fractures du col du fémur et du corps de cet os, avec une revue des autres appareils proposés dans ces derniers temps pour le traitement des fractures simples ou compliquées des membres inférieurs. 509. — Nouveaux éléments de médecine opératoire. Analys. XXX, 425, 581.
- Ventouses (Effets et action des—dans les plaies envenimées). XIX, 242. — employées avec succès contre une morsure de vipère. 441.
- Vers intestinaux (Sur les). XXIII, 455.
- Version spontanée du fœtus (Obs. de). XXIV, 286.
- Vertébrale (Colonne) (Nouvelle méthode de traitement des déviations de la). XIX, 585. — anormales (Artères). XX, 99.
- Vertèbres cervicales (Sur la luxation spontanée des deux premières). XIX, 571. — (Carie des). Voy. *Guerrent*. — (Lésion organique des). Voy. *Serres*. — (Destruction du corps de deux). XXII, 331. — (Carie d'une). 338. — (Arthritide et carie des premières). Voy. *Martin Solon*. — (Luxation des). Voy. *Ollivier*. — (Obs. d'arthrocace des premières). XXVII, 252. — (Carie des deux premières). Voy. *Hankel*.
- Vésicatoires extemporanés (Sur des). XXX, 272.
- Vésico-vaginale (Perforation de la cloison). XXI, 206.
- Vésicule biliaire (Observ. de rupture de la). XIX, 287. — (Altération de la). XX, 287. — (Sur le traitement des plaies de la). Voy. *Vilardebo*. — (Perforation de la). Voy. *Calcul*. — séminales (Inflammation des). XXVI, 416.
- Vessie (Épingle, cause de phlébite, trouvée dans la). XIX, 27. — (Inflammation et catarrhe de la—produits par l'introduction de la matière gonorrhéique). 454. — (Sur le catarrhe de la). 469. — (Sur la suture de la). XX, 140. — (Observ. de rétroversion de la). XXI, 294. — (Observ. de hernie de la). 375. — (Obs. de cancer de la). 620; XXII, 2, 55. — (Obs. de rupture de la). 260. — (Rupture de la—par suite d'hypertrophie de la prostate). XXIV, 280. — (Sur le traitement des plaies de la). V. *Vilardebo*. — (Hémorrhagie mortelle par suite d'ulcération d'une artère de la). XXVII, 257. — (Instrument inventé par M. Ségnalas pour extraire les fragments des sondes brisées dans la). XXIX, 416. — (Obs. de fungus de la). 417.
- Viandes altérées (Sur les effets des). XXII, 191.
- VILLARDEBO. De la cautérisation appliquée au traitement des plaies de la vessie et de la vésicule biliaire. XXV, 565.
- VILLENEUVE. Description d'une monstruosité consistant en deux fœtus humains accolés en sens in-

- verse par le sommet de la tête, suivie de remarques et d'observations à ce sujet. Ann. XXVI, 452.
- VILLERMÉ et H. M. EDWARDS. Mém. sur l'influence de la température sur la mortalité des enfants nouveau-nés. XIX, 468.
- VILLERMÉ. De la distribution par mois des conceptions et des naissances de l'homme considérées dans leurs rapports avec les saisons, les climats, etc. XX, 463. — Des épidémies sous les rapports de la statistique médicale et de l'économie politique. XXX, 574.
- VILLETTÉ. Observ. de rage communiquée. XX, 451.
- Virus (Sur le perfectionnement des). XX, 138.
- Vipère (Morsure de). XIX, 441; XX, 124, 585; XXIII, 264. — rouge (Morsures de la). XXI, 626. — d'Allemagne (Morsure de la). XXVI, 411.
- VIRÉY. Du développement des appareils nerveux et reproducteur des animaux, sous l'influence de leurs fonctions respiratoires. XXIII, 32. — Sur la loi de la fécondité dans les animaux. 139. — De la diversité d'actions des poisons suivant la diversité des organismes. XXV, 571. — Flore nocturne; recherches sur les fleurs qui veillent de nuit, et sur les causes de ce phénomène. XXVI, 581.
- Virus (Sur les moyens de prévenir l'absorption des). XXI, 619. — variolique et vaccin (Sur l'identité des). XXIV, 144.
- Vision. Voy. *Oeil*; et *Behr*, *Colquhoun*. — (Vice de la). XXVI, 361.
- Vitalisme (Sur le). XXV, 284.
- Voile du palais (Restauration du). XX, 418.
- VOILLOT. Observ. sur l'emploi du seigle ergoté dans l'accouchement. XIX, 454.
- Voix (Sur la théorie de la). XXIII, 600, 602. — (Maladies de l'organe de la). XXV, 577; XXVII, 568. — — Voy. *Bennett*, *Malgaigne*.
- Vomique. Voy. *Péserat*.
- Vomissement chronique (Traitement d'un). XXIX, 412.
- Vulve (Observ. de tumeur sanguine à la). XXIV, 295. — (Tumeurs de la). Voy. *Deneux*. — (Déchirure de la). Voy. *Moulin*.
- WALTHER. Extirpation d'un polype du sac lacrymal. XX, 576. — Obs. de hernie du sac lacrymal. 578. — Extirpation des doigts annulaire et médius. XXIV, 132.
- WARDROP. De l'anévrysme et de son traitement par une nouvelle opération; extrait; suivi d'une observ. d'anévrysme traité d'après cette méthode par M. Dupuytren. XX, 557.
- WARE (Edwards R.). Effets de la section des nerfs pneumo-gastriques sur la digestion. XIX, 104.
- WATSON. Examen médico-légal de deux cas de mort subite à la suite de blessures. XXVIII, 413.
- WEGEMEYER. Sur l'existence d'un canal dans le nerf optique du fœtus humain. XIX, 419. — Argent métallique découvert dans le tissu des organes. XX, 102. — Recherches sur la circulation du sang, et particulièrement sur son mouvement dans les artères et dans les vaisseaux capillaires, avec des applications à la pathologie; ext 550. — Recherches sur la circulation du sang. XXI, 96, 247.
- WEDEKIND. Emploi du sublimé corrosif en bains. XXIII, 274.
- WEINHOLD. Expériences singulières dans lesquelles un amalgame de métaux supplée à la moelle épinière et à l'encéphale. XX, 469.
- WELLER. Traité théorique et pratique des maladies des yeux. Analyse. XIX, 153.
- WENDT. Observ. d'empoisonnement par le camphre. XXII, 129. — Matière médicale pratique, etc. XXV, 595.
- WESTRUMB. Expér. sur l'absorption cutanée. XXI, 113.
- WILMANS. Cas de grossesse extra-utérine terminée heureusement par la sortie du fœtus en fragments après quatorze ans. XXI, 281.
- WILSON (Peter). Précis historique de

- l'épidémie de fièvre jaune qui a régné à Gibraltar; traduit de l'anglais par Chervin. *Analys.* XXV, 593.
- WILSON PHILIP. *Observ.* sur les effets de la section des nerfs de la huitième paire sur les poumons, et sur ceux du galvanisme appliqué à ces nerfs. XIX, 103.
- WOLF. *Observ.* de rupture du canal hépatique et de péritonite produite par un épanchement bilieux sanguin. XX, 108.—*Observ.* de luxation de champ de la rotule. 436.
- YELLOLY. Remarque sur la tendance aux maladies calculeuses; *observ.* sur la nature des concrétions urinaires; analyse d'une grande partie de celles qui composent la collection de Norfolk et de Norwich. XXIII, 245.
- Yeux (Maladies des—dans la variole). XIX, 390. — (Altération des). V. *Chauffard*. — (Sur l'emploi de l'huile essentielle de citron dans plusieurs maladies des). XXII, 549. — (Maladies des). V. *Himly*, *Lawrence*, *Mackenzie*, *Weller*.
- ZAIS. *Observ.* de grossesse abdominale. XXV, 417.
- Zinc (Chlorure de). Voy. *Hanke*.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LES QUINZE VOLUMES
DE LA DEUXIÈME SÉRIE DES ARCHIVES GÉNÉRALES
DE MÉDECINE (DE 1833 A 1838) (1).

NOTA. Les chiffres romains indiquent le volume, les chiffres arabes la page du volume.
La désignation d'un même tome n'est point répété quand il y a dans un paragraphe plusieurs articles qui s'y rapportent.

- Abscès chroniques du tibia.** I, 101. — Suite de phlébite. 278. — nombreux dans diverses parties du corps. 373, 536. — du foie. III, 441. — par congestion de la région lombaire communiquant avec la cavité costale et avec le poulmon. IV, 325. — Symptomatiques des caries du rachis (Sur les). 695. — du psoas. VI, 98. — du foie. 111. — par congestion. 490. — nombreux du foie et du poulmon. 560, 562. — Voy. *Froriep*. — à l'anús. — Voy. *Manie*. — par congestion. Voy. *Lallemand*. — du cerveau et du cervellet. XI, 499. — derrière le pharynx, 500. — du rachis communiquant avec les bronches. XIII, 101. — par congestion par suite de carie des vertèbres du cou. XIV, 497.
- Abdomen (Plaie pénétrante de l').** I, 279. — Voy. *Intestin*. — (Maladie des divers organes de l'). VII, 502. — (Mal. chron. de l'). X, 88. — (Tumeur de l'). 370. — (Perforation de la paroi de l' — par suite d'un furoncle). XIV, 370. — Tumeur remarquable de l' XV, 226. — (Malad. de l'). Voy. *Corrigan*.
- АБСЦЕССЫ.** Rech. pathol. et pratiques sur les maladies de l'encéphale et de la moelle épín.; trad. de l'angl. par Gendrin. Analys. II, 449. — 2^e édit. Anal. VII, 430.
- Absorption endermique (De l').** V, 160. — purulente. VI, 560, 562.
- Abstinence d'aliments pendant 70 jours (Obs. d').** II, 577.
- Académie roy. de médecine (Compte rendu des séances de l').** Voy. la table particulière de chaque volume. — (Sujets de prix proposés par l'). II, 286, 287, 419. — (Séance publique de l'). 421. — (Prix de l'). IV, 692. VIII, 393. — (Composition du fascicule de l'). X, 103. — (Composition du 3^e fascicule de l'). V des mémoires de l'. 245. — (Prix de l'). 366. — (Composit. du fascicule de l'). XI, 246. — (Prix de l'). 557. — (Composit. des fascicules de l'). XII, 358, 498. — (Prix fondé par Portal à l'). XIV, 507. — (Prix pour 1839, de l'). XV, 121, 123.
- Académie roy. des sciences (Compte rendu des séances de l').** Voy. la table particulière de chaque volume. — (Prix de l'). III, 474. — (Prix distribués et proposés par l'). X, 107. XIV, 521.
- Acarus de la gale (Sur l').** VI, 131, 132, 278, 280, 281, 291.
- Accouchement (Luxation des pubis pendant le travail de l').** I, 287. —

(1) Les trois volumes de 1837, qui forment les tomes XIII, XIV et XV de cette deuxième série, avaient d'abord été titrés I, II et III d'une troisième série. Ils ont été depuis réunis à la deuxième série, et des titres portant ce changement ont été envoyés aux souscripteurs pour être substitués sur ces volumes aux titres primitifs. Nous avons cru devoir renouveler cet avis pour les personnes qui n'auraient pas pris garde à ce changement de titre. La deuxième série des Archives finit donc avec l'année 1837, et la troisième commence avec 1838.

- (Causes de la présentation de la tête dans l'). 292. — d'une femme cholérique. 430. — prématuré artificiel (Obs. d'). 89. — (Sur les présentat. du bras et de l'épaule dans l'). II, 282. — de deux jumeaux à un intervalle de trois jours (Obs. d'). III, 132. — (Obs. de rupture de l'utérus pendant l'). 133. — dans les positions occipito-postérieures. 456. — (Evol. du fœtus pendant l'). V, 144. — avec présentat. du bras et évolution spontanée du fœtus (Sur l'). 161. — (Hémorrhagie mortelle après l'—, et due à des déchirures des parties externes de la génération). 469. — De la perte de sang chez les femmes en travail, à la suite de la rupture d'une varice. 608. — (Rupture d'une tumeur variqueuse du vagin pendant l'). 146. — (Destruction de l'utérus, du périnée et du rectum, après l'). VI, 273. — qui ont eu lieu dans l'hô; de Fulva (Compte rendu des). 434. — de la face (Sur les). 507. — (Sur l'art des). 576. — qui ont eu lieu dans l'hôpital clinique de Breslau (Compte rendu des). VII, 131. — Obs. de sortie prématurée du cordon ombilical dans un état d'altération avancée. 400. — Rupture de la symph. du pubis au moment de l'applic. du forceps; guéris. VIII, 381. — Rupture de l'utérus: passage du fœtus dans l'abdomen; opér. césarienne suivie de succès. 506. — par les pieds (De la postéro et de l'antéro-version de l'enfant, dans l'). IX, 240. — (Des causes qui retardent l'). X, 374. — laborieux. 447. — (Evolut. spontanée après l'insuccès de la version, dans l'). 451. — Version céphalique dans un). 406. — (De la procidence du cordon ombilical pendant l'). XI, 507. — (Relève statistique sur les) XV, 119. — Expulsion de fœtus à travers la paroi antérieure de l'abdomen. 233. — Voy. *Berry*, *Bisson*, *Dubois (P)*, *Dugès*, *Guillemot*, *Kohlschütter*, *Mausel*, *Maygrier*, *Montgommery*, *Naegelé*, *Felpeau*.
- Acétate de plomb cristallisé (Emploi de l'— contre la salivation mercurielle). XV, 482. Voy. *Diarrhée*.
- Acide lactique (Sur l'). II, 289. — nitrique. (Empoisonn. par l'). IV, 345. — nitrique (Mort causée par de l'— versé dans l'oreille) XI, 104. — sulfurique. Voy. *Gale*.
- Aeonit. Voy. *Wést*.
- ADAMS. Considérat. sur les hernies congénitales. II, 90.
- Affection cérébrale. Voy. *Rufs*. — Nerveuse cholériforme. I, 576.
- Agarie blanc. I. — Voy. *Bisson*.
- Air (Introduction de l'— dans les veines. I, 419. — (Sur la présence des miasmes dans l'). V, 641. — (Effets thérap. de la compression et de la raréfaction de l'). IX, 159. — (Effets de l'introduction de l'— dans la cavité des plèvres.) XIII, 119. — (Introduction de l'— dans les veines). XIV, 328. XV, 128, 365.
- ALBERS (J. T.). Recherches anatomico-pathol. sur le nerf pneumogastrique. V, 582. — De l'inflam. de la dure-mère spinale. VI, 103. — De l'atrophie du cœur. XIII, 501.
- Albinisme (De l'). II, 576.
- ALESSANDRINI. Influence du syst. nerveux sur le développem. du syst. musculaire. XI, 218.
- ALEXANDER. De la diathèse purulente, ou de la morve communiquée à l'homme. XII, 389.
- Alger (sur le climat d'). XII, 107.
- ALIBERT. Monographie des dermatoses, etc. Analys. IX, 497.
- Aliénations mentales. XV, 352, 371. — Voyez *Esquirol*, *Etoc-Denazy*, *Ferrus*, *Leuret*, *Uwies*.
- Aliénés (Malad. inflamm. de l'oreille externe, particulière aux). IV, 524.
- Aliment Voy. *Dalton*. — nouveau appelé sultana bahmia (Sur un). II.
- Allaitement artificiel. I, 300.
- Alun employé comme succédané du quinquina. V, 307. — (Emploi topique de l'— dans l'inflam. de la bouche et des amygdales). VII, 564.
- Amaurose (De l'emploi de la strychnine dans l'). III, 256. — suite de la colique de plomb (De l'). V, 5. — incomplète (Obs. d'). 233. — traumatique guérie par la strychnine,

- d'après la méthode endermique. VIII, 505.
- AMELINE (Sur de nouvelles pièces d'anatomie artificielle de M.). V, 164.
- AMÉNORRHÉE (De l'effet de l'irritation des mamelles dans l'). IV, 528. — Voy. *West*.
- AMMON. Sur les tubercules des reins. V, 462.
- AMMONIAQUE (Carbonate d') employ. dans l'empois. par l'ac. hydrocyanique. X, 375.
- AMNIOTITE ou inflamm. de l'amnios (Obs. d'). IV, 139.
- AMPUTATION (De l'état des nerfs et des vaisseaux du moignon après l'). 404. — Complète de la jambe produite par une ligature. II, 587, 592. — IX, 229. — (Résultats thérapeutiques des). XI, 383. Voy. *Sédillot*.
- AMUSSAT. Mém. sur le spasme de l'urètre et les difficultés du cathétérisme. X, 368.
- AMYGDALES (Résect. des). II, 124. — Sur les procédés curatifs relatifs aux engorgements des). V, 306. — (Emploi de l'alun dans l'inflamm. des). VII, 564.
- ANATOMIE. VI, 564. — Voy. *Bayle*, *Broe*, *Crucellier*. — chirurgicale. Voy. *Blandin*, *Velpeau*. — comparée. V. *Hollard*, *Carus*. — pathologique (De l'). VI, 574. Voy. *Carswell*. — (Nouv. moyen de pré-parer les pièces d'). X, 103.
- ANDRAL. Clinique médicale. T. V^e. Maladies de l'encéphale. Analys. VII, 286.
- ANÉVRYSMES de l'artère axillaire guéris par la ligature de l'artère sous-clavière. I, 561. — de l'artère poplitée. (Rupture dans le tissu inter-musculaire d'un). 280. — par anastomose de l'artère temporale. II, 104. — de la carotide. (Obs. d'), 458. — variqueux (Cas rare d'). IV, 158. — de l'artère vertébrale. V, 133. — de l'art. fém. 649. — de l'art. sous-clavière (Obs. d'). VI, 268. — et rupture de l'art. méningée moyenne. 408. — de l'art. hépatique. 522. — de l'art. innominée. 527. — internes. (Sur le diagnostic des). 522. — (Cas d'). VII, 499. — de l'origine de chacune des art. sous-clavières. VIII, 388. — de l'art. sous-clavière droite (Ligature et guérison d'un). XI, 98. — de l'art. iliaque externe. 514. — des artères de la tête. XII, 113. — de l'art. axillaire et ligat. de l'art. sous-clavière. 346. — de l'art. du corps calcaire. 386. — (Causes et mécan. de la gangrène qui suit l'opér. de l'). XIII, 107. — (Tumeur de l'aîne simulante un). 109. — poplitée par anastomose. 254. — de l'artère crurale. XIV, 90. — de l'origine de la carotide et du tronc innominé (Opérat. par la méthode de Brashdor). 364. — variqueux sans lésion antécédante (Obs. d'). XV, 112. — de l'art. ischiatique ou de la fessière (Ligat. de l'art. iliaque int. pour un). 231. — de l'art. iliaque guéri par des applications de glace. 358. — Voy. *Aorte*, *Artère*; et *Desaumeris*, *Hall*, *Nebel*.
- ANENCÉPHALIE. VI, 127.
- ANGINE couenneuse (Suri'). II, 424. III, 395. — sous-glottique (Cas d'). XIV, 63. — thymique. XV, 88. — consistant dans l'inflam. de la base de la langue, etc. (Variété d'). V, 630.
- ANKYLOSE (Demi-) du genou (Sect. des tendons dans un cas d'). XV, 127.
- ANOMALIES anatomiques. VII, 345. — de l'organisation animale. Voy. *Geoffroy-St.-Hilaire*.
- ANTAGONISME nerveux. Voy. *Beltingeri*.
- ANTILLES (Maladies des). Voy. *Leva-cher*.
- ANTIPLLOGISTIQUE. Voy. *Artère*.
- ANUS (Opérat. pour l'imperforat. de l'). V, 475. — artificiel (Étranglem. d'une hernie dans un). VII, 542. — artificiel. IX, 237. — contre nature. X, 248. — (Imperfor. de l'). XI, 494. — accidentel. Voy. *Blandin*, *Lesauvage*.
- AORTE (Anévrisme de l'). I, 277. IV, 88, 94, 187, 672. — (Ossificat. de presque toute l'étendue de l'). IV, 193. — (Anévrisme vrai de l'). V, 421. — (Obs. d'inflamm. érysipélateuse de l'). 622. — (Dilatat. et rupture de l'). VI, 538. — (Anévrisme

TABLE ALPHABÉTIQUE

- de l'). 540. — (Oblitération spontanée de l'). VII, 410. — abdominale (Oblitér. complète de l'). VIII, 26. — thoracique (Diagn. des anév. de l'). 482. — (Oblitér. de l'art. brachio-céphal. et de la v. cave supér. par un anév. de l'). X, 296. — (Rupture de l' — par suite de chute peu élevée). XI, 222. — (Anévrysme de l' — et projection du sac anévrysmal dans les ventric.). XII, 95. — (Anévrysme de la portion sous-diaphragmatique de l'). XIII, 360. — (Insuffisance des valvules sigmoïdes de l'). 362. — (Anévrysme vrai et lésion des valvules de l'). XIV, 313. — (De l'ectopie de l'). 426. — Voy. *Fock, Nebel*.
Apocynum cannabinum. (De l'). III, 293.
Aphonie (Ligature de l'artère carotide suivie d'). I, 571. — dépendant d'une affection du cerveau. IV, 516.
Aponévroses de la périnée. XV, 108.
Apoplexie (Infl. de l'hypert. du cœur sur l'). I, 595. II, 116. — Sur la product. de l'). 117. — (Du rapport entre les maladies des reins et l'). 406. — arachnoïdienne. (Obs. d'). V, 83. — (Obs. d'). VI, 314, 425, 399, 403, 410, 478, 480, 490, 493. — (Causes de l'). XI, 112. — (Influence du cœur sur l'). 116. XII, 110. — Voy. *Ollivier, Rochoux*.
Appareil inamovible pour les fractures. Voy. *Bérard*.
Appendice cœcale. Voy. *Merling*.
Arachnite. I, 33.
Arétre. Traité des signes, des causes et de la cure des maladies aiguës et chroniques, trad. du grec, avec un supplément des notes. Analys. IX, 387.
Armes à feu. Voy. *Médecine légale*.
ARNOLD. *Icones nervorum capitis*. Analys. V, 330.
ARONSSON. Mém. sur l'introduct. des vers dans les voies aériennes. X, 44.
Arrière bouche (hémorrh. par l'). II, 2. Voy. *Cheyne*.
Arséniate de potasse (Empoisonnement par l'). VI, 283. — de soude. Voy. *Lapus*.
Arsenic (Recherch. chimico-légales sur la présence de l' — dans le verre). II, 125. — (Du tritoxyle de fer, contrepoison de l') VI, 276, 283, 438, 573. — (Emploi thér. de l'). 563. — (Du peroxyde de fer, contrepoison de l'). VII, 402. — employé à l'extérieur (Empoisonn. par l'). XI, 230.
Arsénieux (Empois. par acide l'). — Voy. *Fer*.
Artères (Concrétions dans les). I, 163. — (Ligature des). II, 124. — basilaire (Rupture de l'). 579. — tibiales (De la ligature des — dans l'amput. de la jambe). III, 199. — (Dégénérescence des). IV, 193. — (Sur les bruits des). Voy. *Piorry*. — (Sur la torsion des). V, 659. — pulmonaire (Inflamm. de l'). 625. — vertébrale (Anomalie et anévrysme traumatique de l'). 138. — humérale. (Oblitération spontanée de l'). VI, 412. — humérale (Lésion remarquable de l'). X, 103. — (Etat des — sur un sujet chez lequel les deux iliaques externes anévrysm. avaient été liées), 231. — brachio-céphalique (Oblitér. de l'). 296. — (Des plaies des). 337, 362. — poplitée (Ligat. de l'). 495. — brachiale (Oblitérat. de l' — par la compression d'un coussin.). XI, 382. — (Altérat. des). 369. — de la jambe (Plaies des). XII, 490. — (Méc. du mouvement des). XIII, 125. — carotides et vertébrales (Expér. sur la ligat. des). 358. — (Inflamm. des). 333. — (Recherches hist. sur la ligature et la torsion des). XV, 360. — (Compression des — employée comme moyen antiphlogistique). 372, 374, 433. — crurale (Plaie et ligature de l'). 426. — pulmonaire (Inflamm. de l'). 471. Voy. *Anévrysme, Aorte et Carotide*. Voy. aussi *Blasius*.
Artériotomie (Opér. et effets de l'). X, 249.
Articulation (Mal. des). VII, 359. — (Lésions des). XII, 109, 347. — — coxo-fémorale (Mécanisme de l'). 238. — (Malad. des) Voy. *Lesauvage, Velpéau*.

- Assa-fœtida. VI, 117. — (Guér. d'un cas d'épilepsie par l'). XV, 363.
- Ascite chronique (Guérison spontanée d'une). VI, 261. — (Guér. de l' — par des injections d'eau tiède dans la cav. périton.). VIII, 119.
- Asparamide. I, 602.
- Asperges (Sirop de pointes d'). I, 587.
- Asphyxie lente chez les nouveaux nés (De l'). XI, 493. — (Sympt. d'). XII, 349. — Voy. *Marc*.
- Asphyxiés des champs de mars (Examen des cadavres des). XIV, 251.
- Association des médecins de Paris. II, 137, 425.
- Asthme. I, 425. — (Traitement de l'). II, 416, XI, 498. — spasmodique aigu. XV, 38.
- Astragale (Luxation de l'). III, 485.
- Atmosphère (Composition de l'). VI, 443. — (Effets de l' — sur les hautes montagnes). VI, 577. — (Compos. de l'). IX, 115. — (Etat électrique de l' — avant et pendant la pluie). 117.
- Audition (De l'). V, 316.
- Auscultation. Voy. *Beau*, *Piorry*.
- Autoplastic (Cas de). XII, 248. Voy. *Blandin*.
- Avortement (Obs. d'). II, 423. — (Cause singulière d'). V, 633. Voy. *Guillemot*.
- BADHAM. (David) *Reflect. on the nature of inflammation*, etc. Anal. VI, 304.
- Baignoire nouvelle. I, 432.
- Bains sulfureux. Voy. *Chorée*. — de vapeur. VI, 113.
- BALFOUR. Maladie particul. de la dure-mère et des os du crâne. VIII, 384.
- Bandages herniaires proposés par MM. Cresson et Sanson (Sur des). IV, 694.
- Barégine (Sur la). II, 600.
- BARTH. Observ. d'une oblitération complète de l'aorte abdom. VIII, 26.
- Baryte (Carbonate de): empoisonn. par le). VII, 130.
- Bassin (Guérison de fracture du — avec commot. du cerveau). V, 626. — (Kyste acéphalocysto du — ouvert dans l'intestin et la vessie). VIII, 503.
- BATIGNE. Traité de pathologie métho-
- dique ou philosophique basée sur l'expérience. *Analys.* III, 480.
- BAUDELOQUE. Essai sur les causes, la nature et le traitement de la maladie scrofuleuse. *Analys.* VI, 445.
- BAYLE. Traité élém. d'anatomie. *Analys.* V, 165. — Traité des maladies cancéreuses. *Analys.* VI, 298.
- Bazar chirurgical (Sur un). V, 304.
- BEAU. Théorie du phénomène connu sous le nom de tintement métallique. IV, 426. — Observ. d'une portion de doigt coupée entièrement et réunie d'une manière complète. IV, 472. — Recherches sur la cause des bruits respiratoires perçus au moyen de l'auscultation. V, 557. — Recherches sur les mouvements du cœur. IX, 389. — Recherches d'anatomie path. sur une forme particul. de dilatation et d'hypertrophie du cœur. X, 428. — Recherches statistiques pour servir à l'histoire de l'épilepsie et de l'hystérie. XI, 328.
- BECK. Observ. sur le goître cystique. XIII, 319.
- BECQUEREL. Instruments pour mesurer la température de l'intérieur des organes. VII, 566.
- BECQUEREL et BRESCHET. Expér. sur la températ. de l'intérieur des organes. VIII, 254-319.
- BEGER. *De reactione traumatica iridis et anterioris capsulae parietis*. Anal. VII, 291.
- BELL. Sur les organes de la voix humaine. I, 410, 553. — Observ. de paralysie incomplète du mouvement et du sentiment du côté droit; perte de la vue, dans un cas de tubercule du cerveau et de la protubérance annulaire. IV, 468.
- Belladone. (Virtu préservatrice de la — dans les épidémies de la scarlatine). I, 425. — (Traitement des névralgies faciales par des cataplasme de). II, 128. — Nouvelles préparat. de — pour la dilatation de la pupille. V, 303.
- BELLINGERI. Mém. sur les névralgies de la face. VI, 88. — Obs. de névralgie sus-orbitaire traitée avec succès par l'incision et la cauterisation, suivie de quelques réflex.

- physiologico-pathol. 207. — (Obs. propres à confirmer la doctrine de l'antagon. nerveux de), VII, 368.
- BENCKISER. *De hæmorrhagiâ inter partum ortâ ex rupto venâ umbilicalis ramo*. Analys. I, 156.
- BÉHARD (Aug.) Mémoire sur l'appareil inamovible dans le traitement des fractures. II, 218. III, 375. — Ablation d'une tumeur fongueuse de la dure-mère à l'aide de 16 couronnes de trépan. III, 445. — Mémoire sur la staphylophorie. IV, 629. — Mém. sur l'emploi de l'eau froide comme antiphlogistique dans le traitement des maladies chirurgic. VII, 5, 317. — Mém. sur le rapport qui existe entre la direction des conduits nourriciers des os longs et l'ordre suivant lequel les épiphyses se soudent. 176. — Du diagnostic dans les maladies chirurgicales, etc. Analys. XI, 251. — Mém. sur quelques tumeurs de la face. XIII, 401. Voy. *Goëin*.
- BÉHARD (Ph.) Observation de ligature des artères axillaire, cubitale et tibiale postérieure, avec quelques remarques sur les hémorrhagies traumatiques et leur trait. VII, 441.
- BERGE (de la) et MÓNNERET. *Compendium de médecine pratique*, etc. Analys. XII, 509.
- BERGSON. Nouveau procédé d'abaissement de la cataracte. V, 297.
- BERRY (Grove). Observation d'accouchement difficile : position remarquable de l'enfant. II, 114.
- BERTON. *Traité élémentaire des maladies des enfans*, etc. Analys. XIV, 124.
- BESNIER. Observations sur quelques cas d'accouchemens laborieux. X, 447.
- Bibéron (sur un). XV, 364.
- BIGSBY. Symptomatologie et diagnostic des maladies du pancréas. IX, 359.
- Bile (Sécrétion et usage de la). II, 103, 615.
- Biliaires (Altérations des voies). IV, 412. — (Obstruction et distension des conduits). VI, 522.
- BILLING. Sur les bruits du cœur. II, 269.
- BINEAUX. Observation de perforation réitérée de l'estomac, après l'adhérence de ce viscère à la paroi du ventre. VIII, 214.
- BISSON. Mémoire sur l'emploi de l'agaric blanc contre les sucurs dans la phthisie pulmonaire. Analys. I, 159. — Observation de deux accouchemens, les enfans présentant le bras : version céphalique, terminaison heureuse ; version par les pieds, mort de l'enfant. IX, 71.
- BLACHE. Mémoire sur la coqueluche. III, 202, 325.
- BLANDIN. *Traité d'anatomic topographique*. Analys. V, 322. — Autoplastie, ou restauration des parties du corps, etc. Analys. XI, 253. — Traitement de l'anus contre-nature par l'entérotome modifié de Dupuytren. XII, 337.
- BLASIUS. Observation de ligature de l'artère sous-clavière pour une hémorrhagie ; suivies de quelques remarques sur les hémorrhagies des plaies suppurantes. IV, 140. — Du traitement de la syphilis à la clinique chirurgicale de Halle. 142.
- Blennorrhagie. (Traitement curatif de la). IV, 143. — (Guérison de la - par des injections de nitrate d'argent). 335. — (Emploi du chlorure de chaux dans la). V, 301. — Voy. *Cazenave*, *Pigeaux*, *Ricord*.
- Blennorrhée syphilitique (Emploi du seigle ergoté dans la). VI, 568.
- Blessure par arme à feu chargée à balle simulant une blessure par arme chargée à plomb. (Observ. de). III, 452. — Voy. *Davat*, *Devergie*. VI.
- BOINET. Des signes immédiats de la contusion du cerveau, suivis de quelques réflexions sur le traitement des plaies de tête. XIV, 36, 321. XV, 63.
- BONNET. Mémoire sur les fistules des conduits du lait. IX, 451. — Mém. sur la résection des ulcères qui succèdent à de petits abcès sous-cutanés. XV, 273, 444. — Sur la composition et l'absorption du pus. 347.

- BOTTET.** — Essais sur les hallucinations. *Analys.* XV, 389.
- BOUCHARDAT.** Cours de chimie élémentaire. *Analys.* VII, 440.
- BOUCHE** (Inflamm. de la). *Voy. Alun.*
- BOUILLAUD.** Mécanisme des bruits du cœur. VI, 141. — Traité clinique des maladies du cœur, précédé de recherches nouvelles sur l'anatomie et la physiologie de cet organe. *Analys.* IX, 119. — Nouvelles recherches sur le rhumatisme artériel aigu en général, et spécialement sur la loi de coïncidence de la péricardite et de l'endocardite avec cette maladie, ainsi que sur l'efficacité des émissions sanguines coup sur coup dans son traitement. *Analys.* X, 282. — Essais sur la philosophie médicale et sur les généralités de la clinique médicale. *Analys.* XI, 522.
- Bouillon de la compagnie Hollandaise** (Sur le). V, 159.
- BOURNJOY-SAINTE-HILAIRE.** Nutrition et maladies des humeurs de l'œil. III, 298.
- Bourses muqueuses** (Inflammation et abcès des). *Voy. Ollivier.* — sous-entances de la plante du pied. XIII, 245.
- Bouts de sein.** I, 300.
- BOUVIER.** Trait. du pied-bot par la section du tendon d'Achille. XII, 116.
- BOYER.** Tumeur cancéreuse de la fosse occipitale, comprimant le cervelet, la moelle et la plupart des nerfs qui se distribuent au côté droit de la face. VIII, 91.
- BRACHET.** Recherches sur la nature et le siège de l'hystérie et de l'hypochondrie, etc. *Analys.* II, 601.
- BRAYER.** Neuf années à Constantinople. Observations sur la topographie de cette capitale, l'hygiène et les mœurs de ses habitants, l'islamisme et son influence, la peste, ses causes, etc. *Analys.* X, 503.
- BRESCHET.** Traitement du cirsoïde et du varicocèle. IV, 557. — Structure et fonctions de la peau. 541.
- BRIAND et BUESSON.** Manuel complet de médecine légale. *Analys.* XIII, 272.
- BRICHTEAU.** Observation d'otite interne, de carie du rocher, d'encéphalite et méningite du même côté, suivie de quelques réflexions. VI, 517. — Clinique médic. de l'hôpital Necker, ou recherches et observations sur la nature, le traitement et les causes physiques des maladies. *Analys.* 594. — De l'apoplexie pulmonaire. XII, 400.
- BRIGHT.** Recherches sur les maladies du pancréas et du duodénum. IV, 489.
- BRIQUET.** Mémoire sur le diagnostic du rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche. XI, 470.
- BUOE.** Traité complet d'anatomie descriptive et raisonnée. *Analys.* VI, 146.
- BRODIE.** Abscès chroniques du tibia. I, 101.
- BROGLIA.** Observations sur l'efficacité de l'eau cohobée de feuilles de laurier-cerise dans les névralgies. III, 414.
- Bronches** (Communication d'une cavité formée par la carie vertébrale, avec les). VII, 255.
- Bronchite.** *Voy. Croton tiglium.*
- BROUE.** Hygiène philosophique des artistes dramatiques. *Analys.* XI, 133.
- Bruit de cuir neuf.** *Voy. Corrigan.* — de soufflet. *Idem.*
- Brûlure** (Traitement de la). VII, 565. — (Section des cicatrices vicieuses: suites de). XIII, 113.
- Bubons chroniques** (Trait. des). II, 418. — (Traitement des). IV, 688.
- Bulletin médical de Bordeaux.** *Anal.* V, 648.
- BUREAU-RIOFFREY.** Education physique des jeunes filles, ou hygiène des femmes avant le mariage. *Anal.* X, 388.
- BURNET.** Sur la pneumonie lobulaire. III, 279.
- BUISSON.** Du traitement de la rage. III, 149.
- Caehexie aqueuse** observée en Egypte sur l'homme et le mouton. IV, 638.
- Cadavres** (Conservation des). VIII, 394. X, 367, XIV, 522.
- Caduquic** (Membrane). *Voy. Lesauvage.*

- Café. Voy. *Colet*.
- Cal (Etat du - au bout de deux mois). IX, 364.
- Calcanéum (Luxations du). IV, 38. — (Nécrose du). 59.
- Calculus biliaires. I, 381. — urinaires chez les naturels du Bengale. 423. — rénaux, 129. — biliaire passé dans les intestins, et ayant déterminé un étranglement interne mortel (Observation de). V, 233. — (Expulsion de). 652. — vésicaux. VI, 572. VIII, 251, 254. — biliaires. VI, 595. — urinaires. IX, 241. — Scrotal. 230. — recouverts d'une sorte de dorure. XIV, 381. — salivaires (Observation de). 501.
- Calculieuses (Affections). II, 600. — (Recherches statistiques sur les affections). IX, 241, 244.
- Calomel. Voy. *Graves, Joret*.
- Caloriducteur. I, 125.
- Calvus. Considérations sur la distribution et la terminaison des nerfs de la main. IV, 277.
- Canal thoracique (Anévrysme du). XII, 482.
- Cancer. (Amput. successive des testicules, du scrotum, du pénis, affectés de). I, 428. — de l'os maxillaire supérieur. III, 622. — IV, 691. — (Traitement du). VI, 571. — de la lèvre. XI, 516. — (Anatomie pathologique du). XII, 348. — (Nature et traitement du). XIII, 107. — des poumons. XIV, 345. — de l'estomac. 491. — Voy. *Tumeur, Langue*; et *Colique*.
- Cancéreuse (Diathèse). IV, 691. — (Maladies). Voy. *Bayle*.
- Cantharides (Accidents attribués à un empoisonnement par les). II, 408. — (Effet des). Voy. *Diabète*. — (Action des). X, 490.
- Cantharidine (Action de la). X, 490.
- CAPELLO. Sur l'absence de contagion de la rage communiquée. V, 442.
- Carie des vertèbres. VII, 255. — de l'orbite. X, 87. — des vertèbres du cou; abcès par congestion; guérison. XIV, 497.
- CARON DU VILLARS. Recherches pratiques sur les causes qui font échouer l'opération de la cataracte. Analys. VIII, 209.
- Carotide (Ligature de la). I, 571. Voy. *Epilepsie*; et Voy. *Cheyne*. — (Observ. d'un anévrysme de la). II, 458. — primitive (Ligature de la). XIII, 253. — (Inflamm. de la). XV, 331.
- CARSWELL. Pathological anatomy. Analys. XIII, 135.
- CARUS. Traité élémentaire d'anatomie comparée, etc. Analys. X, 375.
- Cataleptic. VI, 578.
- Cataracte (Opérat. de la). III, 458. VII, 529. — (Opérat. de). VII, 403. — traumatique (guérison spontanée d'une). VIII, 224. — (Nouvelle méthode d'opérer la). X, 93. — (De l'opération de). XI, 380. — (Sur l'opération de la). XII, 498. — — traumatique. XIV, 351. — XV, 393. — commençante. (Moyen de reconnaître la). 475. — Voy. *Bergeon, Caron du Villars, Middlemore*.
- Catarrhe pulmonaire. I, 38. — suffoquant. XV, 88.
- Cathétérisme de la vessie. XIV, 518. — Voy. *Amussat*.
- Cautérisation. Voy. *Jobert*.
- CAYOL. Clinique médicale, suivie d'un Traité des maladies cancéreuses. Analys. I, 458. — Réclamation. II, 291.
- CAZENAVE et SCHEDEL. Abrégé pratique des maladies de la peau. Annonc. III, 158.
- CAZENYRE. Observ. d'urétrite communiquée par l'ingestion de l'écoulement blennorrhagique dans les voies digestives. II, 241.
- Cécité due à la compression du nerf optique. IV, 323.
- Ceinture à levier de M. Hossard. IX, 109, 111, 113.
- Céphalalgie périodique. VI, 544.
- Céphaléc hémicranienne. (Observation de). VII, 394.
- Céréales (Altération des). V, 478.
- Cérébrale (Affection). II, 117. Voy. *Maclean*.
- Cérébraux (Accidents - produits par le plomb et ses préparations. XIV, 356.
- Cerveau (Compression du - par un kyste hydatique à la base du crâne,

avec atrophie de la moitié de la langue et paralysie de la moitié gauche du pharynx et du larynx). I, 434. — (Vice de conformation du). III, 147. — (Congestion du). 433. — (Aphonie dépendant d'une affect. du). IV, 516. — (Infl. et suppurat. du). 520. — (Contus. et compress. du — sans paralysie). 625. — (Affection cancéreuse de la protubérance annulaire du). V, 234. — (Tumeur du). 158. — (Contusion du). 418. — (Ramollissement de la protubérance du). 458. — (État chimique du — dans l'état sain et dans les aliénations mentales). 478. — Continuation de la vie après la destruction du). 613. — (Atrophie des lobes antérieurs du). 618. (Commotion du). 626. — (Ramollissement général du). 652. — (Analys. chimique du). VI, 134. — (Observat. de tumeur dans l'hém. gauche du). 421. — (Observ. de ramolliss. du). 309. — (Observ. de double ramolliss. de chaque lobule postér. du). 320. — (Ramolliss. de la moitié gauche du mésolobe du). 325. — Ossification et sécher. des membr. du — avec ramolliss., etc.). 393. — (Affect. remarquable des artères du). 405. — (Anév. et rupt. de l'art. méningée moy. du). 408. — (Tumeur de l'hém. gauche du — produisant l'épilepsie et la paralysie). 411. — (Hypertrophie du — et ramolliss. rouge du corps strié gauche). 412. — (Dégénérescence sciatomateuse des artères du). 494. — (Épanchement séreux dans les ventric. du). 544. — (Turgescence veineuse du). 547. — (Influence du cœur sur les fonctions et les maladies du). 594. — (Obs. de cancer mamelonné du). VII, 387. — Atrophie de tout l'hémisphère droit du — et du lobe gauche du cervelet). 96. — (Congestion atonique du). VIII, 193. — (Sur les tubercules du). 210. — (Ramolliss. aigu du). — (Absès du — et du cervelet). XI, 499. XV, 226. — (Ramoll. du). Voy. *Gely*. — (Contus. du). Voy. *Boinet*.

Cervelet (Observation de tubercule et

de polype dans le). I, 272. — (Tubercules du). IV, 468. — (Tumeur comprimant le). 620. — (Affection du). VI, 130. — (Absès de la surface antér. du). 395. — (Tumeur du). 544. — (Turgescence veineuse du). 547. — (Lésion du). 548. — (Tubercule du). 550. — (Atrophie du). VII, 96. — (Absès du). XI, 499. — (Absès du). XII, 247. — (Maladies du). 261. — (Tumeur comprimant le). Voy. *Boyer*.

Césarienne (Opération). XIII, 375.

— Voy. *Accouchement*.

Chaire de bibliographie médicale (Demande du rétablis. à la Faculté de Médec., et de la mise au concours, de la). VIII, 397.

Chaleur animale. Voy. *Becquerel*. — atmosphérique (de l'influence thérapeutique de la). VIII, 273. — animale : Température des tissus et des liquides animaux. XII, 502.

CHARDON. Pathologie de l'estomac, des intestins et du péritoine. Anal. V, 168.

Charbon de la face guéri par la cauterisation. VII, 264.

Charpie (Fabrication de nouvelle). V, 318.

CHASSAIGNAC. Extrait d'un mém. sur quelques points d'anatomie, de physiologie et de pathologie de la colonne vertèbr. IV, 458. — Note sur le système musculaire. 465. — De la fracture du col du fémur, étudiée spécialement sous le point de vue de l'anatomie pathol. Extr. VIII, 265. — De la circulation veineuse. Analys. XII, 127.

CHASSINAT. Observ. d'anomalies anatomiques remarquables de l'appareil circulatoire, avec lésion congéniale. XI, 80.

CHAUFFARD. Résumé de médec. pratique. — Mémoires de médecine-pratique, d'anatomie patholog. et de littérat. méd. Analys. III, 162.

Chanvre indien (Du). III, 293.

Chancre. Voy. *Ricord*.

Chef des travaux anatomiq. près les facultés de médecine (Ordonnance concernant la nomination à la place de). XII, 119.

CHELIUS (Tableau statistique de la

- clinique de). IX, 229. — *Traité de chirurgie*; trad. de l'allemand par Pigné. 1^{re} et 2^e livr. Analys. XI, 131.
- CHERVIN. Pétition relative à la question de la contagion et aux mesures sanitaires. Analys. I, 608. — Extr. d'un mémoire de ce médecin sur les quarantaines et les pertes occasionnées par les mesures sanitaires. III, 147.
- Chenilles qui ont vécu dans l'intestin. XII, 501.
- Cheveux (Ecoulement séreux par les). XI, 490.
- CHÉVILLOY. Sur les gaz de l'estomac et des intestins à l'état de maladie. V, 285.
- CHÉVREUL. Sur une classe particulière de mouvements musculaires. II, 130.
- CHÉZY. Observation de ligature de l'artère carotide pour combattre une hémorrhagie de l'oreille et de l'arrière-bouche. II, 108.
- Chimie végétale. I, 598. — organique (Sur la). XV, 245. V. *Raspail*.
- Chirurgie. (Divers cas de). VI, 575. — (Indication de diverses observations de). X, 94. Voy. *Chelius*, *A. Bérard*, *Cooper*.
- Chlore. Voy. *Toulmouche*.
- Chlorose (Sur la). XV, 362.
- Chlorure de chaux. Voy. *Bleuorrhagie*. — de zinc. (Pâte de). VI, 572.
- Cholera-morbus (Sur le). I, 127. — (De la contagion du) 532. — Sporadique. 363. — de la frégate la Melpomène (Sur le). II, 423, 587. — III, 139, 141, 143, 151, 297, 322, 323, 437. — (Influence sur la varioloïde). IV, 421. — de Paris (Sur les ravages du — dans les maisons garnies). V, 157. — de Marseille. VII, 137, 138. — (Trait. du). VIII, 365. — de Marseille. 514, 516. IX, 104, 111, 255. — d'Italie. 369. — de Naples (Sur le) XIII, 117. XIV, 382. — de Marseille (Sur le). XV, 124. — de Naples. 242.
- CHOKET. Mém. sur la peste qui a régné à Constantinople en 1834, et sur sa non contagion, etc. Analys. XII, 512.
- CHONEL. Leçons de clinique médicale faites à l'Hôtel-Dieu (Fièvre typhoïde). Analys. V, 497. — Recherches sur la néphrite ou inflamm. des reins. XIII, 5, 477. — Voy. *Requin*.
- Chorée (Traitement par les bains sulfureux). III, 443. — (Sur la). IV, 215. — produite par la peur. VIII. Chromate de potasse (Propriétés du). III, 304.
- Chrome. Voy. *Ducatet*.
- CHURCHILL. Trait. de la métrite puerpérale par l'opium à hautes doses. VII, 395.
- Cicatrices vicieuses. Voy. *Brûlure et plaie du tendon d'Achille*.
- Ciguë. Voy. *Geiger*.
- Circulation. I, 600. — Voy. *Chassaignac*, *Gerdy*, *King*, *Poiseulle*, *Wardrop*. — du sang dans le fœtus. V. Voy. *Marson*.
- Circulatoire. (Mal. de l'appar.). VII, 497. — (Anomalie du système). XIV, 426.
- Cirsoïde. Voy. *Breschet*.
- CIVIALE. Quelques remarques sur la lithotritie. VI, 128.
- CLARK (James). *An treatise on tubercular phthisis*, etc. Anal. VII, 292.
- Climat des régions tropicales (Influence qu'exerce sur les natifs de la Grande-Bretagne, le). X, 95. — (Influence des — sur la phthisie). XIII, 121.
- Clinique médic. de l'univ. d'Heidelberg (Notice sur la). X, 232.
- Clitoris (Développement morbide du — et des nymphes, traité par l'extirpation). II, 281.
- CLOQUET (J.). Propos. de deux instruments pour la résection des amygdales et pour la lig. des artères. II, 124. — Voy. *Masticurat*.
- Codéine (Des effets de la). IV, 692. V, 158.
- Codex, pharmacopée française. Anal. XV, 271.
- Cœur (Vices de conformat. du) — Voy. *Paget*. — Anévrysmes et palpitations du). I, 356. — (Vice de conformation du). II, 101. — (Influence de l'hypert. du — sur l'apoplexie), 116. — (Sur les bruits du). 269. — (Communic. inter-auricu-

- laire du). 285. — (Obs. de dilatation du). 408. — (Introd. d'une aiguille dans le). 586. — (Cancer du). 588. — (Influence de la grossesse sur les mal. du). *ibid.* — (Maladies du). III, 615. — Sur l'insuffisance des valvules du). 616. — (Affections du — simulées par diverses maladies). IV, 193, 202. — Sur les mouvements du). 126, 697. — (Rupture du). 671. — (Sur les bruits du). V, 452. — (Vice de conformat. du). 284. — (Observ. d'un corps étranger dans le). 289. — Sur l'insuffisance des valvules aortiques du). 325. — (Abcès dans la substance du). 459. — (Des ruptures du). 501. — (Tumeur polypeuse du). VI, 131. — Mécanisme des bruits du). 136, 141. — (Affect. du). 261. — (Sur l'irritabilité du). 442, 571. — (Rupture du). 558. — (Influence du — sur les fonct. et les mal. du cerveau). 594. — (De l'anévrysme du). 595. — (Inflam. du — avec périocardite végétat. considér. sur les valvules aortiques). VII, 249. — (Rupture des valvules aortiques). 251. — (Mal. du). 497. — (Déchirure du — par un fragm. de côte). 540. — (Anomalie du). VIII, 78. — (Excav. creusée dans l'épaisseur de la paroi ext. du ventric. gauche du —; périocardite). 114. — (Lésion des valvules et de l'art. coron. du). 218. — (Insuffisance des valvules du). 499. — (Lésion de la valvule mitrale sans bruit morbide). 501. — Pulsat. veineuses du membre supér. dans une affect. du). X, 364. — (Dilat. et hypertrophie du). 428. — (Influence du — sur l'apoplexie). XI, 116. — (Dilatat. du ventricule gauche du). 496. — (Anal. div. du). 501. — (Inflam. générale du). *ibid.* — (De la coïncid. de l'hypertrophie du — avec l'apoplexie). XII, 110. — (Concrét. polypeuses du —; sympt. d'asphyxie). 349. — (Anévrysme partiel du). XIII, 105. — (Atrophie du). 501. — (Dénudation du — par une eschare qui a détruit la paroi thoracique). XIV, 83. — (Etat anat. du). XV, 394. — (Insuffis. des valvules aortiques du). 409. — Voy. *Beau, Bouillaud, Briquet, Kobelt, Piorry, Townsend, Viger*.
- Colehique (Empoisonnement par le). XI, 429.
- COLEY. Des accidents que déterminent le thé et le café pris à hautes doses. III, 433.
- Colique de plomb (Traitement de la — par la limonade sulfurique). V, 316. VII, 139. Voy. *Duplay, Grisolle*.
- COLLIVY. Obs. de tissu encéphaloïde développé à la place du cal dans une fracture du fémur, etc. VII, 526. — Quelques observ. de maladies de la moelle épini. et de ses membranes, de *purpura hemorrhagica* et de cancer du foie. X, 195.
- COLOMBAT. Traité médico-chirurgical des organes de la voix. Anal. VI, 448.
- Colon (Rétréciss. et dégénérescence du colon). XI, 95.
- Comités historiques près le ministère de l'instruction publique (Réorganisation des). XV, 495.
- Compression (Emploi dans les hydrocropsies). VI, 595. — Voy. *Métiérisme*.
- Compresseur de l'urètre. III, 623.
- Concours pour la chaire de clinique interne (Sur le). I, 603. II, 139. — pour la chaire de pathol. chirurgicale. 430. — de clinique d'accouchements à la Faculté de méd. de Paris (Sur le). V, 162. — De clinique chirurgicale, 616. — pour la chaire d'anatomie à la Faculté de méd. de Paris (Sur le). XI, 387. — d'hygiène. XV, 376, 497.
- Concrétions alvines éliminées au travers des parois abdominales (Obs. de). II, 275. — pierreuses dans le tissu cellulaire de la peau. IX, 231.
- Congestion cérébrale simulant une hémorrhagie double ou considérable du cerveau. III, 433. — Voy. *Gueretin, Wade*.
- Conjonctive (Altération de la). Voy. *MacKenzie*. — (Inflam. de la). VII, 537. — (Xérosis de la). XII, 339. — Voy. *Reimer*.
- Constipation opiumée (Moyen de faire cesser rapidement une). IV, 144.

- Contraction permanente involontaire des muscles (Obs. de). II, 279.
- Convulsive (affection) produite par une frayeur. VIII, 380.
- Coorza (Atsley). OEuvres chirurgicales. Ann. XII, 516. — Expér. sur la ligature des artères carotides et vertébrales, et des nerfs pneumogastrique, phrénique et grand sympathique. XIII, 358. — OEuvres chirurgicales, trad. avec des notes, par E. Chassaignac et G. Richelot, Anal. XV, 264.
- Copahu (Nouvelles capsules propres à faciliter l'administration du). XIV, 380.
- Coqueluche (De la vaccination comme trait. curatif de la). II, 276. — Voy. *Blache*.
- Cordon ombilical. (Recherch. médico-lég. relativement au). XV, 368.
- Cornée (Pustule variolique de la). III, 250. — (Conicité de la). 251. — (De l'opacité de la). 556. — (Sur l'inflammation chronique de la). IV, 553. — (Inflamm., opacités et ulcères de la). VII, 537. — (Traitement d'un pannus de la). X, 92. — (Transplantation de la — dans le cas d'opacité de cet organe). XV, 115.
- Corps étranger. Voy. *Sonnié-Moret*.
- CORRIGAN. Du bruit de cuir neuf comme signe diagnostique des maladies de l'abdomen. XII, 226. — Mémoire sur le mécanisme du bruit de soufflet, 459.
- COSTE. Du développement des mamelles. III, 307. — Recherch. sur l'embryologie : corps d'Oken constituant l'appareil testiculaire. VIII, 518.
- COTTEBAU. Traité élémentaire de pharmacologie. Analys. IX, 125.
- Cou (Sur les phléas du). VI, 235. — (Affect. diverses du). VII, 493. — (Sur les abcès du). VIII, 98.
- Couches. Voy. *Roberton*.
- COUREAU. Rapport sur un mém. de M. —, sur le cerveau considéré sous le point de vue chim. et physiologique. VI, 134.
- COENNET. Recherches médico-physiologiques sur l'électricité animale. Anal. XV, 269.
- COULSON. Tumeur du membre après l'accouchement. II, 76.
- Cow-pox (Découverte du — à Passy). X, 497. — (Sur le). XI, 234, 238.
- Coxalgie et coxarthroce. Voy. *Fricke*.
- Graine (Hypertrophie du). IV, 687. — (Mal. particul. des os du). VIII, 384. — (Enfoncem. des os du — ; guéris, XI, 374).
- Creosote (De la). III, 453. IV, 346. — (Prépar. et usage de la). VI, 124, 151. — (De la). IX, 231, 237.
- Croton-tiglium* (Emploi de l'huile de — dans les maladies graves des enfants). III, 131. — (Efficacité de l'huile de — dans les gastralgies et les bronchites chroniques.) XV, 239. — Voy. *Joret*.
- Croup chez l'adulte. VI, 457. — (Du). XI, 496. — (Traitement. du — par la cautérisation. XV, 351. — Voy. *Droste, Gerdy*.
- CRUVEILLIER. Anatomie descriptive. Analys. IV, 701. XII, 254.
- Cuivre (Sulfate de). Voy. *Droste*.
- Cyanose (Obs. de). V, 651. XI, 91.
- Cyanure de potassium (Effets toxiques du). IV, 529.
- Cynara scolymus* (Sur l'extrait de). XII, 109.
- DALTON. Expérience pour déterminer le rapport entre la quantité d'aliments et celle des différentes sécrétions. IV, 513.
- DANCE. Guide pour l'étude de la clinique médicale, ou Précis de séméiotique. Analys. III, 647.
- Dartreuses (Traitement des maladies). IX, 367.
- DAVAT. De l'oblitération des veines comme moyen curatif des varices. II, 5. — Mémoire sur un cas de rupture du diaphragme, par suite de blessures graves, et sur les questions médico-légales qu'elles soulèvent. VI, 32. — Du traitement curatif des varices par l'oblitération des veines. Analys. XIII, 526.
- DAY. Observation de phthisie produite par une arête de poisson dans la trachée-artère et guérie quatre ans après par son expulsion. II, 581.
- DECHAMBRE. Observation de douleurs

- simulant une affection rhumatismale, de dégénérescence graisseuse des muscles, de ramollissement général des os. VIII, 355 — Voy. *Hourmann*.
- Défecation. Voy. *O'Beirne*. — de matières grasses, II, 107.
- Dégénération cartilagineuse et osseuse de l'œsophage. III, 57. — Stéatomateuses et grasses du thymus. 270.
- Délégation chirurgicale. I, 455.
- Delirium-tremens* (Observation de). II, 415, 578. Voy. *Ware*.
- Délivrance. Voy. *Guillemot, Hohl*.
- Démence (De la). X, 101.
- Dents (Trépanation des — comme moyen anti-odontalgique). I, 585. — (Affect. nerveuses des). X, 460. — (Structure des). XII, 115. — artificielles. XV, 239.
- DESGENETTES (Note nécrologiq. sur). XIII, 392.
- DESLANDES. De l'onanisme et des autres abus vénériens, etc. Analys. VII, 567.
- DESPINE (Marc). Recherches sur quelques unes des causes qui hâtent ou retardent la puberté. XI, 5, 305. — Recherches analytiques sur quelques points de l'histoire de la leucorrhée. X, 160. — Description du col de l'utérus chez la femme jeune et nullipare; influence de l'âge et des grossesses sur l'état du col examiné au spéculum. 420. — Observat. de phthisie aiguë, et analyse des observ. de même genre renfermées dans l'ouvrage de M. Louis, suivies de réflexions sur la phthisie aiguë. XIV, 172.
- DEVERGIE. Notice sur la méthode simple, antiphlogistique, dans le traitement de la syphilis. IX, 190, 284.
- DEVERGIE (Alph.). Médecine légale, théorique et pratique. Anal. XIII, 265.
- DEYX (Mort de). XIII, 518.
- DEZEIMERIS. Quelques remarques sur l'histoire des méthodes d'opérer l'anévrisme; réponse aux critiques de M. Lisfranc. V, 480. — Recherches sur les ruptures du cœur. 501. — Les aphorismes d'Hippocrate classés systématiquement et précédés d'une introduction historique. Analys. XI, 262. — Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne. Analys. XIV, 122.
- Diabète sucré (Trait. d'un). VII, 257. — (Observ. de). X, 86. — survenu à la suite de l'application d'un emplâtre de cantharides. 483.
- Diaphragme (Rupture du). VI, 32. — (Hernie du). Voy. *Stierling*. XII.
- Diarrhée et dysenterie (Emploi du sucre de Saturne uni à l'opium dans le traitem. de la). XV, 479.
- Diathèse hémorrhagique et rhumatismale héréditaire (Observat. de). III, 278. — cancéreuse (Observat. de). IV, 691. — hémorrhagique chez plusieurs membres d'une même famille. VIII, 387. — purulente. Voy. *Alexander*.
- Dictionnaire de médecine, ou Répertoire général des sciences méd. 2^e édit. Tom. 2. Analys. I, 450. — T. 3 et 4, II, 438. — T. 5, III, 645. — T. 6, IV, 162, 543. — T. 6 et 7, V, 491. — T. 7, VI, 586. — T. 8 et 9, VII, 426. — T. 10 et 11, IX, 379. — T. 11 et 12, X, 257. — T. 13, XII, 120. — T. 14, XIII, 129. — T. 15, XV, 129. — T. 16, 379.
- DIDAY. Mémoire sur les fractures de l'extrémité inférieure du radius. XIII, 141.
- DIEFENBACH. Observ. sur les plaies du cou. VI, 235. — Mém. sur des procédés opérat. nouveaux pour le traitem. des ouvertures anormales de la partie antérieure de l'urètre, XIII, 69, 206. — Excision d'une portion de l'intestin et du mésentère dans un cas d'étranglement herniaire et entérographie. XII, 314.
- Diète méthodique. Voy. *Rollfs*. IV.
- Digestif (Maladie de l'appareil). VII, 522.
- Digitale (Sur l'action de la). IV, 9, 377.
- Diphthérie. I, 589.
- Doigts complètement coupés. (Obs. de réunion de). IV, 131, 472. — (Sur la rétraction permanente des). V, 155.

- DONNÉ.** Des propriétés chimiques des sécrétions dans l'état sain et dans l'état morbide. IV, 362. — Lettre à M. Louis, sur sa brochure, intitulée : Recherches sur les effets de la saignée, etc. VII, 413. — Recherches sur les caractères chimiq. de la salive, considérés comme moyen de diagnostic dans quelques affections de l'estomac. VIII, 53, 147. — Sur l'emploi de la gélatine comme substance alimentaire. 246. — Recherches sur l'état du poulx. de la respiration et de la températ. du corps dans les maladies. IX, 129. Mémoire sur les caractères distinctifs du pus et les moyens de reconnaître la présence de ce liquide dans les différents fluides, particulièrement dans le sang, etc. XI, 443. — Sur des animaleules exist. dans certaines matières purulentes. XII, 117. — Histoire physiolog. et patholog. de la salive. Analys. 130. — Recherches microscop. sur la nature des muco. Analys. XIV, 126.
- DOUFLÉ.** Rapport sur un plan de réorganisant. de la médecine en France. III, 310.
- Douches** sur l'hypogastre contre la métorrhagie. V, 302.
- Douleurs** simulant une affection rhumatism. Voy. *Dechambre*.
- Dothinentérie.** Voy. *Fèvre typhoïde*.
- DROSTE.** De l'emploi du sulfate de cuivre contre le croup. VII, 122.
- DUBOIS** (Notice nécrol. sur). XIII, 392.
- DUBOIS** (Fr.). Histoire philosoph. de l'hypochondrie et de l'hystérie. Analys. II, 601. — Traité de pathologie générale. Ann. VI, 601. — Réponse à la réclamation de M. Laugier. VII, 285. — De l'idiotisme et de la démence. X, 101. — Traité des études médicales ou de la manière d'étudier et d'enseigner la médecine. Analys. XV, 508.
- DUBOIS (P.)** Lettre relativement à un projet de mémoire sur les présentations du fœtus. II, 260. — Rapport sur un cas d'accouchement de fœtus monstrueux, et de la version par la tête et par les pieds. II, 593.
- DUBREUIL.** De l'ectopie de l'aorte. XIV, 426.
- DUCASTEL.** Du chrôme, considéré comme poison. VI, 120.
- DUCHESNE-DUPARC.** Nouveau manuel des dermatoses ou maladies de la peau. Analys. XV, 510.
- DUCÈS.** De l'éclampsie des jeunes enfants comparée avec l'apoplexie et le tétanos. III, 144. — Propositions de divers instrumens d'obstétrique. 303. — Remarques anatomiques et physiologiques sur le sens de la vue chez les vertébrés. VI, 286, 289.
- DUMÉNIL.** Erpétologie générale, ou hist. complète des reptiles. Analys. VI, 300.
- Duodénite** (Observ. de). V, 632.
- Duodénum.** Voy. *Squirrhe*. — (Maladie du). Voy. *Bright*.
- DEPLAT.** De quelques faits intéress. observés à l'hôpital de la Charité dans le service de M. Rayer. I, 161, 373. — De l'amplication morbide de l'estomac, considérée surtout sous le rapport de ses causes et de son diagnostic. III, 166, 325. — Revue de la clinique médicale de M. le professeur Rostan, etc. IV, 411. — De l'amaurose suite de la colique de plomb. V, 5. — Observat. d'une altération très grande du sang. Présence d'une quantité très grande de pus dans les systèmes artériel et veineux, etc. VI, 223. — Observ. de maladies des centres nerveux, recueillies dans le service de M. le profess. Rostan. 306, 478. — De la suppuration des vaisseaux lymphatiques de l'utérus à la suite de l'accouchement. VII, 293. — De la présence du pus dans les vaisseaux lymphatiques de l'utérus à la suite de l'accouch. X, 308. — Quelques observ. tendant à éclairer l'histoire de la phlébite. XI, 58. — Observ. de maladies du cercelet. XII, 261.
- DUPUYTREN** (Notice nécrologiq. sur). VII, 281, et voy. *Vidal*.
- Durc-mère spinale** (Inflamm. de la). VI, 105. — (Maladie partie. de la). VIII, 384.
- DUVAL.** Aperçu sur les principales difformités du corps humain. Anal. IV, 704.

- Dysenterie (Trait. de la). V. 140, 653.
IX, 368. XV, 479. — Voy. *Guérin, Thomas*.
- Dysphagie (Observ. de). IV, 323. VI, 527.
- Dzordr. De la luxation spontanée du fémur. IV, 502.
- EARLE. De l'extroversion de la vessie chez la femme. III, 273.
- Eau froide (Irrigations d'). VII, 377. VIII, 399. XIII, 343. — (De l'irrigation d') dans le traitem. des tumeurs blanches. 355. — Voy. *Bérard (Aug.), Fleury*.
- Eaux minérales. (Sur la barégine ou mat. grasse des). II, 600. — de Canterets (Sur les). 422. — de Néris (sur les). VIII, 520. — d'Enghien. IX, 239. — de Ludwigsbrunn. X, 248. — de Grasseville. XII, 113. — de Chateaudon. XV, 366. — Voy. *Patissier*.
- Eaux thermales (Température des). I, 440. — (Sur les gaz des). V, 640. — (Température et écoulement des sources d') X, 370.
- Eclampsie (Cas d'). III, 244. — par suite de grossesse double. X, 447.
- Eclectisme médical (De l'). V, 305.
- Ecole préparatoire de médecine (Sur une). IX, 117.
- EDWARDS et BALZAC. Recherches expérimentales sur l'emploi de la gélatine comme substance alimentaire. I, 313. — VII, 272.
- EDWARDS (Milnes). Sur la variation des formes chez certains crustacés par les progrès de l'âge. II, 129.
- EDWARDS (M.) et VAYASSEUR. Nouveau formulaire pratique des hôpitaux. Anal. V, 332.
- Electricité (Influence sur la végétation). I, 131. — (de l'emploi de l' dans le traitem. des affect. nerveuses). XV, 487.
- Electricité animale. VI, 443. — XIII, 264. — Voy. *Coudret*.
- Eléphantiasis guéri en sept jours (Obs. d'). I, 285. — du scrotum. VII, 138. — (Traitement de l'). IX, 368.
- Emanations fétides causes de la perte de l'odorat. VI, 257.
- Embarras gastrique. I, 361.
- Embryologie (Sur div. points d'). X, 370. — (Sur l'). XV. V. *Coste, Flourens, Felpéau*.
- EMERSON et READER. Note sur un mouvement particulier observé dans les globules du sang. XI, 487.
- Emotions de l'âme. Voy. *Scott*.
- Empalement par les voies sexuelles. V, 650.
- Emphysème (Cas remarquable d'). II, 117. — de la face. II, 275. — du poulmon. Voy. *Stokes*.
- Empoisonnement (Obs. d'). I, 594. — par l'ingestion d'un croc de serpent. XV, 126, 361. — Voy. *Acide nitrique, arsenic, arséniate, colchique, ortie, strychnine; et Ollivier*.
- Empyème (Obs. d'). VI, 554. — (Sur l'opération de l'). XII, 252, 258, 356, 358, 361, 491, 492, 494. XIII, 259. — XIV, 493. — Voy. *Stokes*.
- Encéphale. Voy. *Cerveau, cercelet, moelle allongée*. — (Obs. de maladies de l'). VI, 306, 391, VII, 437. — (Abscs de l'). XI, 499. — (Épanchement séreux de l'). XII, 94. — (Anat. de l'). 115. — (Congestions de l'). 194, 290. (Affect. remarquable de l'). XIII, 246. Voy. *Andral, Abercrombie, Lallemand, Letut, Panchappe, Taddes*.
- Encéphalique (Bruit de soufflet). V. *Fisher*.
- Encéphalite (Obs. de). VI, 306, 309, 517. — Voy. *Rampont*.
- Encéphalocèle. XV, 473.
- Encéphaloïde (Tumeur). III, 436. — Globules et cristaux de la subst.). XIII, 124. — (Tissu.) Voy. *Poumon, moelle épinière*.
- Encyclopédie des sciences médicales. 1^{re} Liv. Annon. V, 659.
- Endémie de la vallée de Nipal; tumeur de l'oreille. VI, 110.
- Endocardite aiguë. XII, 350.
- Enfants (Trait. des maladies des). III, 131. — (Maladies des). Voy. *Berton*.
- Entéroraphie. Voy. *Fleury, Dieffenbach*.
- Entozoaires microscopiques du tissu musculaire chez l'homme. X, 255.
- Epanchements sanguins traumatiques

- dans le tissu cellulaire sous-cutané et intermusculaire. XII, 340.
- Epidémies (Des). IV, 693. — qui ont régné en France depuis 1771 jusqu'en 1830 (Sur les). 346, 349. — Voy. *Ozanam*.
- Epilepsie (Guérison d'un cas d'). I, 573. — guérie par la ligature de l'artère carotide primitive. III, 285. — (Emploi du trépan dans l') 286. — (Tumeur du cerveau produisant l'). VI, 411. — (Obs. d'). 487, 547. — Guérie par le nitrate d'argent. VII, 547. — prévenue par la peur. VIII, 383. — (Traitement de l'). IX, 366. — guérie par l'assa foetida, XV, 363. — Voy. *Beau*.
- Epizootie. III, 459.
- Erysipèle. Voy. *Gonzée*, *Lepelletier*, *Remes*. XI. — phlegmoneux (Traitement de l'). XII, 340.
- Estomac (De l'ampliation morbide de l'). III, 165. — (Perforat. d'un vaisseau de l'). IV, 83. — (Squerrhe de l') 345. — (Cancer de l'). 618. — Hypertrophie de la membrane muqueuse de l', 674. — (Introduit. d'une chauve-souris vivante dans l'). 676. — (Perforat de l'. — Destruet. de l'art. splénique; mort par hémorrhagie). V, 461. — (Obs. de fistule de l'). VI, 430. — (Ramollissem. gélatiniforme et perfor. de l'). 398. — (Cancer de l'). VII, 99. — (Maladie de l'). 502. — (Perfor. de l'). 541. — (Perfor. répétée de l'). VIII, 214. — (Perfor. spontanée de l'). X, 234. — (Cause du vomissem. dans le cancer du pylore de l'). XIV, 491. — (Affect. de l'). Voy. *Donné*, *O'Beirne*.
- ESQUIROL. Des illusions chez les aliénés. I, 5.
- Etangs artificiels (Sur les). IV, 346.
- Eternuement opiniâtre (Obs. d'). VIII, 110.
- ETOC-DEMAZY. De la stupidité considérée chez les aliénés. Anal. VI, 452.
- Etranglement interne déterminé par un calcul biliaire. V, 233. — de l'intestin. XIV, 202. — pris pour une péritonite puerpérale. 381.
- Euphorbia corollata* (Remarques sur l'). IV, 342.
- Exophtalmie (Sur l'). VIII, 339.
- Exostose fongueuse. VII, 265.
- Expertises judiciaires. I, 431.
- Extension permanente. I, 341.
- FABRI-PALAFRAT. Mémoire sur le galvanisme médical et sur les moyens de faire parvenir des médicaments dans les organes par ce moyen. II, 126.
- FACE (Tumeurs emphysémateuses de la). II, 275. — (Tumeur de la). XI, 239. — (Paralysie de la). XIII, 95. — (Tumeurs de la). 401. — (Paralysie de la) XIV, 489.
- Faculté de médecine de Paris (Séance publique pour l'ouvert. des cours de la). XII, 363. — de Montpellier (création d'une chaire de pathologie et de thérapeutique générale à la). *Ibid*.
- FACE. Mémoire posthume sur un cas de grossesse extra-utérine. XIII, 4.
- FALLOUX. Des fièvres intermittentes et continues. Analys. V, 167.
- Fauteuil-lit de M. H. Potet. XII, 108.
- Fèces. Voy. *Intestin*.
- Fécule soluble. I, 439.
- Femmes traitées au dispensaire de Wellesley, etc. (Compte rendu des maladies des). IV, 679.
- Fer (Affections du cœur guéries par le sous-carbonate de). VI, 261. — (Tritoxide hydraté de — considéré comme contrepoison de l'arsenic arsénieux). VI, 276, 283, 438, 573. X, 254.
- FERRUS. Rapport sur la police sanitaire des maisons centrales de force et de correction. V, 309. — Des aliénés. Considérations 1^o sur l'état des maisons qui leur sont destinées en France et en Angleterre; 2^o sur le régime hygiénique et moral auquel ces malades doivent être soumis; 3^o sur quelques questions de médecine-légale ou de législation relatives à leur état civil. Analys. VI, 450.
- Fibreux (Inflammation et suppurat. d'un corps). V, 628.
- Fièvres. I, 499. — intermittentes. 25, 575. — (Effets de la saignée dans le frisson des). 282. — continues. 29.

- nerveuses. 29. — muqueuses épidémiques. 299. — intermittentes (Sur les). III, 617. — puerpérale. IV, 682. — rémittentes et intermittentes perniciosus. 67. — intermittentes et continues. Voyez *Fauré, Peserat*. — intermittente causée par une splénite (Observ. de). V, 137. — graves de Cayenne (Sur les). 156, 157. — typhoïde (traitement de la). VII, 409. IX, 367, 369. — intermittentes (Emploi de la quinine dans les affections qui succèdent aux). X, 89. — intermittentes (Des ligatures circulaires dans le traitement des). XI, 502. — puerpérale (Action de l'huile de térébenthine dans la). XIII, 105. — (Sur le traitement de la - typhoïde par les purgatifs). 19. — (Rapport de M. Andral sur le traitement de la - par la méthode de M. Delaroque). 390. — (Discussion sur ce traitement). 505 et suiv. — typhoïde. Voy. *Chomel, Graves, Lombard, Louis, Maessen*.
- FILZÉUS.** Sur la simultanéité des maladies de nature diverse. VII, 119.
- FILLOS.** Inductions pratiques et physiologiques, tirées de l'observation. Analys. II, 454.
- FINGERWUTH.** Mémoire sur l'hypertrophie de la glande mammaire. XIV, 446.
- FISHER.** Du bruit du soufflet cacéphalique dans les cas de compression ou d'engorgement des organes contenus dans le crâne. IV, 132.
- Fistule biliaire.** I, 381. — laryngopharyngiennes (Méthode de traitement des). 590. — lacrymale. Voy. *Laugier*. — stercorale. Voy. *Ligature du cordon ombilical*. — vésico-vaginale. VI, 572. — anale et vésico-vaginale. Voyez *Lallemand*. — lacrymale. VII, 536. — stercorale à la suite de l'opération d'une hernie. VIII, 389. — et conduits du lait. IX, 451. — vésico-vaginale. XII, 246. — tubo-intestinale. 452.
- FLEURY.** Observation de fracture des os du crâne; commotion, contusion et compression du cerveau sans paralysie. IV, 625. — Mém. sur le psoriasis et la *lepra vulgaris*, et sur le traitem. de ces affections par la pommade de goudron. XII, 410. — Mémoire sur la suture intestinale, avec trois observations d'entéroraphie pratiquées par M. Jobert. XIII, 296. — Observat. d'ostéite aiguë et de luxation spontanée de l'articulation fémoro-tibiale, etc. XIV, 194. — Quelques considér. sur les causes qui peuvent retarder ou empêcher la consolidat. des fractures. 438. — De l'hydro-supathie, ou système basé sur l'action combinée de l'eau froide et de l'excitation de la perspiration cutanée. XV, 208.
- FLEUREN.** *Medico-chirurgical notes and illustrations.* Extr. X, 510.
- FLOUREN.** Mém. sur l'embryologie. VIII, 517.
- Flux (Des).** I, 524.
- Focke.** *Diss. sistens observ. de aneurysmatibus aortae thoracicae afficientibus.* Analys. XII, 386.
- Fœtus (Sur la position du).** I, 292, 295. — (Evolution du). II, 486. — monstrueux (Accouchement d'un). 593. — (Version du). *Id.* — (Rétention d'un). III, 451. — (Maladies du). Voy. *Ollivier*. — (Circulation du sang dans le). Voy. *Marson*. — (Evolution spontanée du - pendant l'accouchem. V, 144. — (Continuation de la vie et de la respiration après la destruction du cerveau chez un). 615. — putréfié dans l'utérus. VIII, 511. — (Expulsion de - à travers la paroi abdominale). XV, 338. — monstre vivant. 244. — Voy. *Cordon ombilical, œuf humain*.
- FORMANN.** Mémoire sur les vaisseaux lymphatiques de la peau, des membranes séreuses, des tissus nerveux et musculaire. Analys. V, 653.
- Foie (Anatomie et physiologie du)** Voy. *Kiernan, Phillips, Voisin*. — (Gangrène du). III, 282. — (Hernie du). 234. — Absès du). 441. — (Tumeurs aqueuses enkystées du). V, 258. — (Absès du - ouvert avant la formation d'adhérences). VI, 111. — (Maladie du). VII, 508. — (Observation d'hypertrophie du). X, 85. — (Cancer du). 195. — (De

- l'inflammation chronique ou obstruction du). XI, 503.
- Folic** (Observation de guérison de la — après l'expulsion d'un ténia). VI, 278. Voy. *Ferrus, Etoc-Demazy, Lélut, Uvins*.
- Fongus médullaire du bras droit**. I, 424. — de la dure-mère. III, 304. — (Ablation d'un). 445. — hématoïde. XV, 352.
- Fortes musculaires de l'homme**. VII, 279.
- Fôrgert**. Médecine navale ou nouveaux éléments d'hygiène, de pathologie et de thérapeutique medico-chirurgicale à l'usage des officiers de santé de la marine. Analys. III, 159.
- Formulaire**. Voy. *Magendie*.
- Foudre** (Hémiplégie guérie par la). XI, 226.
- Fracture d'une côte produite par une violente quinte de toux**. III, 233. — de la jambe (De l'emploi des moules de plâtre pour la guérison des). IV, 334. — du crâne. 625. — de l'avant-bras. Voy. *Rognetta*. — du crâne. V, 418. — du bassin. 626. — des vertèbres cervicales. 639. — de la clavicule (Sur les). VI, 356. — du col du fémur. 371. — du crâne. 478. — comminutive de la jambe, suivie d'abcès dans le foie et les poumons. 563. — non consolidée de l'humérus guérie par le frottement des deux bouts de l'os. 569. — VII, 357. — du col du fémur. Voy. *Smith, Coliny, Chassagnac*. — du genou. 149. — de l'humérus; résection des fragments, *phlegmatia dolens*, etc. IX, 362. — du fémur; état du col au bout de deux mois. 364. — X, 95. — (Accidents consécut. aux). 185. — non consolidées (Traitement des). 215. — du tibia au niveau de sa tubérosité et du péroné, avec luxation du pied en arrière. XI, 97. — (Sur une complication grave des). 189. — des extrémités inférieures (Appareil à extension continue pour les). 247. — de la clavicule, fausse articulation. 374. — de la région troch. du fémur. 503. — de l'extrémité inférieure du radius. XIII, 141. — de jambe (Traitement des). 263. — incomplète du col du fémur (Sur un cas de). XIV, 77. — de côtes par contre-coup. 355. — (Consolidation des). 438. — (Traitement des). XV, 370, 483. — Voy. *Bérard (Aug.)*.
- Framboesia ou pian** (Du). VII, 266.
- FRANG.** De l'emploi du tartre stibié à hautes doses contre les lésions traumatiques. Analys. VI, 297.
- FRANÇOIS** (Réclamation de M. — relativement à un point de l'histoire de la gangrène spontanée). XII, 503.
- Frayeur** (Effets de la). VIII, 380.
- FRICKEL**. De la coxalgie et de la coxarthrocace. V, 599.
- FRORIET**. Considérations sur les abcès du cou. 98.
- Furonele** (Perforation de l'abdomen par suite d'un). XIV, 370.
- GABDECAENS**. *Nervi fascialis physiologia et pathologia*. Ann. III, 304.
- Gaines tendineuses** (Sur la crépitation des). II, 374.
- Gale** (Traitement de la — par l'ac. sulfurique). VI, 288. — (Traitement de la). XII, 277. — (Sur la — et l'insecte qui la produit). 350. — (Acarus de la). 354. — (Sur la). XIII, 364.
- GALL.** (Discussion sur le syst. de). II, 112, 116, 120, 122.
- Galvanisme** (Effets dans la gastrite chronique). I, 295. — VI, 384. — (Emploi du — dans la névralgie). 271. — (Emploi méd. du). VII, 139. — (Action du — sur les nerfs). XI, 126. — Voy. *Fabre-Palaprat, Harris*.
- Ganglions** (Inflamm. des). X, 5.
- Gangrène spontanée de la jambe droite** (Obs. de). I, 163. — (Obs. de — et d'hydropisie prod. par l'usage des pommes de terre de mauvaise qualité). II, 11, 83. — du foie. III, 282. — spontanée de la jambe (Amputat. dans un cas de). VII, 136. — sèche des premières phalanges de tous les doigts des pieds et des mains. XI, 223. — spontanée. Voy. *Godin, François*.
- GARIEL**. Nouvelles expér. sur la mé-

- thode ectrotique de la variole. VIII, 468.
- GASTR. Abrégé de l'histoire de la médecine. Anal. VII, 569.
- GASTRALGIE (Obs. de). VIII, 505. — (Emploi du croton tiglium dans les). XV, 239.
- GASTRIQUE (Emploi de l'eau de laurier-cerise dans l'inflammation de la memb. muq.) X, 89.
- GASTRITE chronique (Traitement de la). I, 298.
- GAUDRY. Rech. sur l'usage et les effets des bains de mer, etc. Anal. VIII, 270.
- GAULTIER DE CLAUDRY. Les faits observés dans l'épidémie du choléra-morbus de Paris, tendent-ils à faire croire que l'extension de la maladie ait eu lieu par contagion ? I, 532.
- GAZ intestinaux. Voy. *Chevillot*.
- GEIGER. Expériences sur la ciguë et la jusquiame. IV, 341.
- GÉLATINE (Sur l'emploi de la). III, 145. — VI, 284. — (Propriétés alimentaires de la). VII, 272. — (Sur l'emploi aliment. de la). VIII, 246. — Voy. *Edwards*.
- GELY. Phlébite des veines extérieures du crâne, de la face et de l'orbite. Angine sous-glottique, avec des réflexions sur ces deux maladies. XIV, 63. — Obs. d'inflammation de la carotide interne avec ramollissement du cerveau. XV, 331.
- GENDRON (Edouard). Mém. sur l'angine couenneuse et son traitement. III, 395.
- GÉNÉRATION (Sur l'appareil de la). VI, 585.
- GÉNITAUX (Amputation des organes). VII, 345.
- GENOU (Corps étranger du). V, 636. VI, 132.
- GRISONI. Lettre chirurgicale sur quelques maladies graves de l'os maxillaire inférieur. Analyse. I, 606.
- GROFFROY St-HILAIRE (Isid.). Histoire générale et particulière des anomalies de l'organisation chez l'homme et les animaux. Analyse, I, 147.
- GRAND. De l'influence de la pesanteur sur la circulation et les phénomènes qui en dérivent, et de l'élévation des parties malades considérée comme moyen thérapeutique. III, 553. — Mémoire sur un nouveau cas de trachéotomie pratiquée avec succès dans la période extrême du croup. V, 571. — Obs. et réflex. sur le déplacement de la tête du fémur dans la fosse iliaque externe et l'échancrure sacro-sciatique. VI, 153. — Observ. et réflex. sur les fractures de la clavicule et sur celles du col du fémur. 356. — Leçons de clin. chirurg. sur les luxations de l'avant-bras, de la jambe et sur les fractures du genou. VII, 149. — Mémoire sur plusieurs points de la respiration. 515. — Observations et réflexions sur l'exophtalmie. VIII, 339. — Sur la structure des os. 518. — Observ. et réflex. sur la résection du corps de la mâchoire inférieure. IX, 57, 428. — Mém. sur l'état matériel ou anatomique des os malades. X, 129. — Remarques et observ. sur les hernies. 389. — Anat. de l'encéphale. XII, 115. — Recherches physiologiques sur les sensations en général. XV, 133. — Mém. sur quelques faits pratiques de chirurgie. 426.
- GERMES des ovaires (Epoque de l'apparition des). XIV, 519.
- GIRAUDIS. Études anatomiques ou recherches sur l'organisation de l'œil considéré chez l'homme et dans quelques animaux. Anal. XIV, 266.
- GLOSSOGRAPHIE. VII, 548.
- GLOTTE (Spasmes de la). XV, 89.
- GODIN. Réflex. sur l'œdème considéré comme symptôme dans la gangrène spontanée. XII, 52. — Observat. d'irrigations continues d'eau froide, recueillies dans le service de M. A. Bérard. XIII, 343. — Mém. sur le phlegmon diffus, d'après les observ. et remarques des docteurs Craigie et Machachlan. XV, 397.
- GOÎTRÉ (Ligat. de l'art. thyroïdienne sup. dans un cas de). IX, 230. —

- eystique. XIII, 319. — V. *Rufé, Sacchi*.
- Goudron (Pommade de). Voy. *Fleury*.
- Goût (Sens du). V. *Guyot*.
- Goutte. Voy. *Petit, Requin*.
- GOUZÉE. Observat. d'érysipèle de la face traité avec succès par des fomentations alcooliques réfrigérantes. I, 492. — Obs. de fièvres rémittentes et intermittentes pernicieuses. IV, 67. — Obs. d'invagination d'une vaste portion de l'intestin grêle et du gros intestin, compliquée d'ascite, suivie de quelques réflex. sur ce genre d'affection. IX, 443.
- GOYRAND. Obs. de hernies étranglées. XIV, 87.
- GRAVES. Emploi du nitrate d'argent contre la diarrhée des phthisiques, et effet des toniques sur le cerveau. I, 580. — Cours de clinique. III, 609. — De l'emploi du calomel dans les mal. inflamm. VI, 270. — Mém. sur une affection partiel. des nerfs dentaires. X, 460. — Cours de clinique. De la paralysie indépendante d'une lésion primitive de la moelle épinière. XI, 200. — De l'emploi du tartre stibié contre le délire qui survient dans les périodes avancées de la fièvre typhoïde. XII, 68. — De la tympanite dans les fièvres graves/et des différentes manières de la traiter. 96.
- Grenadier (Emploi de l'extrait de l'écorce de racine de — contre le ténia). I, 120. — (Sur un sirop d'écorce de racine de). IV, 687. — (Efficacité de l'extr. alcool. de rac. de — contre le ténia). V, 470. — (Nouvelle préparation de racine de), VI, 278.
- GRENET. Rech. sur le diagnostic des anévrysmes de l'aorte thoracique. VIII, 482.
- Greffe animale. XIII, 120.
- GRENET. Observations sur les résections, et particulièrement sur celles des os du métacarpe, du métatars et des phalanges. XV, 187.
- Grippe. Voy. *Vigla, Hourmann, Landau, Yvonat, Richelot*. — (Discussion sur la). XIII, 260.
- GRISOLLE. Essai sur la colique de plomb. IX, 388. XI, 133.
- GROSSESSE utéro-tubaire (Obs. de). II, 67. — extra-utérine. 287. — (Influence de la — sur les mal. du cœur). 588. — extra-utérine péritonéale (Obs. de). III, 142, 145. — (Cas de), IV, 336. — tubaire (Cas de). V, 403. — extra-utérine. 652, 653. — extra-utérine, sortie du fœtus par le rectum. VII, 134. — interstitielle (De la). IX, 107, 108. — (Déchir. de la memb. périt. de l'utérus à une époque avancée de la). X, 375. — Double. 447. — extra-utérine; guéris. 488. — quadruple. XIII, 120. — tubaire (Mort à la suite d'une). 117. — extra-utérine (Sur la). 401. — Voy. *Guillemot, Angleby*.
- GUACO (Emploi du). IX, 106.
- GUERROIS. Complications des plaies après les opérations. An. XI, 256.
- GUÉRETTIN. Mémoire sur la dysenterie épidémique de Maine et Loire en 1834. VII, 51. — Obs. sur quelques points de l'hist. des congestions cérébrales. XII, 194, 29.
- GUILLEMOT. De la gestation de jumeaux. I, 55. — Remarques sur le chatonnement du placenta. II, 196. — Rech. sur l'évolution spontanée du fœtus. 486. — Remarques sur l'accouchement par la face. VI, 507. — Rapport à la soc. méd. d'émulation sur les mém. envoyés au concours sur la question suivante : De la rupture du vagin et de la matrice pendant la grossesse et l'accouchement. VIII, 168. — Obs. sur les accouchements. 1^{er} mém. Des avortements périodiques et des pertes utérines cachées. XI, 294. — Remarques sur les accouchements dans les positions occipito-postérieures. XV, 158. — Remarques historiques relatives à l'art des accouchements, et particulièrement à l'accouchement forcé. 454.
- GUTOR. — Guérison d'une tumeur qui produisait par la pression l'engorgement et le froid des membres abdominaux. IV, 331. — De l'insuffisance des valvules aortiques. Analyse. V, 325.

- GUYOT (Jules). 1^{er} mém. sur l'influence thérapeut. de la chaleur atmosphérique. VIII, 273. — Des accidents consécutifs aux fractures. X, 183. — Guérison de tumeurs hémorroidaires internes par un appareil contentif. XII, 487. — Nouvelles expériences sur le sens du goût chez l'homme, XIII, 51.
- Gymnastique médicale. I, 298. — (Sur la). II, 118.
- HAENK. Mémoire sur la péricardite. IX, 172, 318.
- HANN. De la sacro-coxalgie. IV, 657.
- HANNEMANN. Doctrines et traitement homœopathique des maladies chroniques. Trad. de l'allemand par Jourdan. Anal. II, 294.
- HALL (Richard-Wilmot). Obs. d'anc-vryisme de l'art. s.-clavière droite traité par la ligat. du tronc innominé. VI, 268.
- HALLIDAY. Considér. pratiq. sur les névralgies de la face. Anal. I, 52.
- HANKEL. Obs. de maladies du nerf pneumo-gastrique. V, 582. — Voy. *Richelot*.
- HARRIS. De l'emploi du galvanisme dans le traitement de la névralgie. VI, 271.
- HASTINGS (Mac-Adam). Considérat. clin. sur un cas remarquable d'anc-vryisme vrai de l'aorte thoracique, avec lésion des valvules aortiques. XIV, 313.
- HAUGSTED. Des anomalies de structure et des maladies du thymus. III, 102, 263. — De l'évolution du thymus chez l'homme et les mammifères. 442.
- HAWKINS. Mémoire sur les tumeurs aqueuses enkystées du foie. V, 258. — Obs. de tumeur aqueuse enkyst. du rein; rein surnuméraire. 464.
- HEINE. De la reproduction des os et de la formation d'os nouveaux. XIII, 498.
- Hermaphrodisme (Sur l'). I, 304, 433, 438; II, 589; IX, 227.
- Héméralopie. V, 233, 652. — Epidémique. VII, 249.
- Hémiopie (Obs. d'). II, 413.
- Hémiplégie. V. *Foudre*.
- Hémoptysie (Sur l'). III, 610.
- Hémorrhagie (Diathèse d'). III, 278. — Stomacale. IV, 83. — de plaies suppurantes. V. *Blasius*. — intestinale (Obs. d'), VI, 314. — Traumatiques. XI, 248 et Voy. *Bérard aîné*, *Lallemant*, *Sanson*. — VIII, 387. — intermittente. XIII, 504. — constitutionnelles. V. *Lebert*. — Voy. *Accouchement*, *Estomac*, et *Ollivier*.
- Hémorroidales (Ligat. des tumeurs). X, 380.
- Hémorroides. II. V. *Guyot*.
- HENDERSON. Mém. sur l'insuffisance des valvules aortiques du cœur. XV, 409.
- Hépatocèle. V. *Chassinat*.
- Hermaphrodisme maseulin. XV, 469.
- Hernie inguinale nouvelle. I, 588. — étranglée (Obs. de). 595. II, 285. — des viscères abdominaux dans la cavité thoracique (Obs. de). III, 124. — ombilicale dans laquelle le foie était contenu en partie. 284. — (Cure radicale des). VII, 554. — (Étranglement d'une). V. *Anus artificiel*. — é rurale étranglée opérée, prise pour un kyste séreux; fistule sterc.; guéris. VIII, 389. — (Sur les). IX, 371. — inguino-interstitielle, compliquée de hernie scrotale. 366. — (Guérison radicale des) X, 98. — inguin. formée par l'append. du cœcum. 485. — étranglées (Sur les). 513. — inguinale intra-pariétale (De la). XI, 375. — étranglée (Sur la). XII, 341. — inguinale (Double étranglement dans un cas de). 251. — (Réduction d'une — par une ventouse). 123. — congénitale compliquée d'ascite (Rupture du sac d'une). XIV, 504. — (Cure radicale des). XV, 370. — V. *Adam*, *Dieffenbach*, *Fleury*, *Gerdy*, *Key*, *Goyrand*, *Laugier*, *Macfarlane*, *Mondière*, *Nivet*, *Teissier*.
- HEURTELoup. Mém. sur la lithotritie par percussion, etc. Analys. III, 477.
- HEYFELDER. Obs. et réflexions sur la péricardite rhumatism. VII, 219. — Du cancer des poumons. XIV, 345.

- HIPPOCRATE** (aphorismes d'). V. *Desclairerie*.
- HARTZ**. Recherches clin. sur quelques points du diagnostic de la pleurésie. XIII, 172. — Recherches clin. sur quelques points du diagnostic de la phthisie pulmon. Anal. 398.
- HOCQUET**. Projet d'un essai sur la vitalité. Analyse. X, 508.
- HOFFMANN**. Expér. sur la coloration du sang et sur les gaz qu'il contient. IV, 665.
- HOFFMANN** (S.). *De Prosopalgia*. Anal. VII, 571.
- HÖLZ**. Sur la respiration du nouveau né. III, 607. — Rem. sur l'injection de l'eau froide dans le cordon ombilical pour obtenir le décollement du placenta. IV, 145.
- HOLLARD**. Précis d'anatomie compar. Analyse. IX, 246.
- HOMÉOPATHIE** (Doctrines de F.). V. *Hahnemann*. — VII, 405, 406, 408.
- HÔPITAL DE LA FACULTÉ** (Sur l'). VII, 280. — de la Charité de Berlin (Notice sur l'). X, 96.
- HOURMANN ET DUCHAMBERE**. Recherches cliniques pour servir à l'histoire des maladies des vieillards. — *Maladies des organes de la respiration*. VIII, 405. IX, 338. X, 269. XII, 27, 164.
- HOURMANN**. Influence de la grippe sur les vieilles femmes de la Salpêtrière. XIII, 328.
- HÜBNER**. *De fungo duro matris*. Anal. II, 144.
- HUCOIEH**. Mémoire sur le diagnostic, où l'on examine les signes communs et différentiels de diverses maladies des organes contenus dans les cavités pectorale, abdominale et céphalo-rachidienne. IV, 185.
- HYDATIDES DES VOIES URINAIRES**. XIII, 367.
- HYDROCYANIQUE** (Nouvelle méthode pour préparer l'acide). III, 136.
- HYDROCEPHALE**. V. *Ruef*.
- HYDROCÈLE CHEZ LA FEMME** (De F.). V, 114. — V. *Velpeau*. — du cou. VI, 415, 439.
- HYDROCEPHALE** (Obs. d'). I, 272, VI, 404. — Liée à une lésion du cerveau. 548. — chronique externe (Obs. d'). XI, 93. — aiguë. V. *Piet*. — chronique, guérie à la suite d'une fracture du crâne (Obs. d'). XV, 350.
- HYDRO-ENCÉPHALOCÈLE** (Opérat. d'). XV, 375.
- HYDROCYNANIQUE** (Efficacité du carbon. d'ammoniaque dans un empoison. par l'acide). X, 375.
- HYDROPHOBIE** (Obs. d'). II, 272. — XV, 478.
- HYDROPHTHALMIE** (De l'). III, 252. — (Traitement de l'). XIV, 362.
- HYDROPSIES**. I, 122, 370. — de l'utérus. V, 32. — avec urines albumineuses sans altération des reins. VI, 559. V. *Peddie, Sabatier*.
- HYDRORACHIS**. V. *Spina bifida*.
- HYGIÈNE**. V. *Bureau-Rioffrey*. — publique: sur les travaux d'assainissement que l'on exécute en ce moment dans les marais de Toscane. XV, 480. — publique. V. *E-tangs, Pain*.
- HYMEN** (Imperfor. de la membrane). II, 585.
- HYPEROSTEOSE**. IV, 693.
- HYPERTROPHIE DU THYMUS**. III, 108. — congéniale d'un membre. XIII, 99.
- HYPOCHONDRIE**. V. *Brachet, Dubois*.
- HYPOSPADIAS**. XIII, 123.
- HYSTÉRIE**. V. *Beau, Brachet, Dubois*.
- HYSTÉRIQUE** (Affection). II, 270. — (Obs. d'une affection). V, 616.
- IETÈRE**. IV, 411.
- IDIOTISME ET NYMPHOMANIE** coïncidant avec un squirrhe de l'utérus et des ovaires, et l'atrophie des lobes antérieurs du cerveau (Obs. d'). V, 618. — (De l'). X, 101.
- ILÉUS** guéri par des moyens mécaniques. VII, 127. — terminé par la guérison. 129.
- INCONTINENCE D'URINE** (Traitement de l'). III, 623. — par dilatation de l'urètre chez une femme; guéri par l'excision d'un lambeau du canal. VIII, 120. — (De l'). X, 54.
- INDIGO** (Traitement de l'épilepsie par l'). IX, 366.
- INDOSTANE** de M. Rivet (sur l'). IX, 371.
- INFANTICIDE**. V. *Orfila*.
- INFECTION** par suite de plaies en disséquation. V. *Leo-Wolf*.
- INFLAMMATION**. V. *Malapert*. — de

- presque tous les organes (Obs. d'). II, 408. — (Obs. microscopiques sur l'). III, 608. — folliculeuses et pseudo-membraneuses de l'œsophage. 34, 38. — du thymus. 120. — (Traitement. abortif de l'— par le mercure). XIV, 252. — (Altération du sang par l'). XV, 374.
- Inflammatoires (Maladies). V. *Graves*.
- INGLEBY. Considérât, sur les signes obscurs de la grossesse et sur ceux qui peuvent indiquer la mort du fœtus. VII, 375.
- Injections de matière cérébrale dans la veine jugulaire (Effets d'). IV, 691. — dans les veines (Sur les effets d'). V, 637.
- Institutions médicales: concours; nomin. de MM. Sanson et Forget. X, 373. — Ordonnance concernant le baccalauréat-ès-sciences prescrit aux élèves en méd. XI, 520. — Arrêtés concernant les facultés et les écoles secondaires de médecine. XV, 248.
- Instruments de chirurgie (Sur des). II, 285. — d'obstétrique. III, 303.
- Intestin jéjunum (Obs. de rupture de l'). IV, 325. — (Perfor. spontan. de l'— et de l'abdomen). VII, 391. — (Accumulation des matières fécales dans l'). 502. — (Rupture de l'— produite par une tumeur stercorale). 543. — (Invagination de l'). V. *Goussée*. — (Éliminat. par l'anus d'une anse de l'). X, 368. XI, 352. — (Oblitération de l'). 375. — (Invagination de l'— guérie par l'insufflation). XII, 240. — (Perforat. du gros— et fistule stercorale par la trompe, l'utérus et le vagin). 452. — duodénum (perfor. de l'). 483. — (Suture de l') V. *Fleury*, *Dieffenbach*. — (Étranglement interne de l'). XIV, 202, 381. — (Séparation et évacuation d'une portion d'). 370. — (Mal. de l'). V. *O'Beirne*.
- Invagination avec déplacement du cœcum à gauche (Obs. d'). V, 466. — intestinale (Obs. d'). VI, 258. — V. *Goussée*, *Thomson*.
- Iode. V. *Leucorrhée*, *Salivation*, *Ul-cères*.
- Iris (Colorat. partiel. hérédit. de l'). VIII, 498.
- Iritis. VII, 536. — (Traitement de l'). XIII, 365.
- JACKSON. *A memoir... and medical cases...* Analyse. XII, 513.
- JONEST. Plaies d'armes à feu; mém. sur la cautérisation et description d'un spéculum à baseule (Analyse). III, 319. — V. *Fleury*.
- JORDEN. *Operatio resectionis conspectu chronologico adumbrata*; IX, 128.
- JONES. Du réseau muqueux de la peau, et de l'albinisme. II, 576.
- JONST. Recherch. thérapeutiques sur l'emploi de l'huile de croton tiglium. II, 524. — Considér. physiologiques et thérapeutiques sur la digitale pourprée. IV, 9, 377. — Remarques pratiques sur l'emploi du calomelas. VII, 34.
- JOSLIN. Observations sur la vision. I, 261.
- JOSSE. Mélanges de chirurgie pratique, etc. Anal. VIII, 399.
- JOUX (Mélanose de la). III, 123.
- Jugulaire interne (Blessure de la). XIII, 162.
- Jumeaux (De la gestation des). I, 55.
- JUNOD. Recherches sur les effets physiologiques et thérapeutiques de la compression et de la raréfaction de l'air tant sur le corps que sur les membres isolés. IX, 157.
- Jurisprudence médicale. V. *Trebuchet*. VII.
- Jusquiam; V. *Geiger*. — V. *Stoeber*.
- KEV. Mém. sur le débridement à l'extérieur du sac dans la hernie étranglée. IV, 497.
- KIRKMAN. *The anatomy and physiol. of the liver* (Anat. et physiol. du foie); Anal. V, 657.
- KIRKBRIDE. Mém. sur le traitement des fractures non consolidées. X, 215.
- KING. De l'influence de la valvule trikuspidale sur la circulation. XII, 237.
- KOCH. Observ. microscopiques sur l'inflammation. III, 608.
- KOBELT. *Disquisitionem historiam de cordis et præcordiorum vitiis organicis circa Valvulam et Albetianâ pers-nandis*. XIII, 324.

- KOHLSCHEVTER.** De la mort des nouveau-nés provenant de certaines dispositions du cordon ombilical. IV, 282.
- KRAMER.** *Erfahrungen*, etc. De la surdité chronique. *Analys.* VI, 595.
- KRÉOSOTE** (Emploi de la vapeur de — dans la phthisie pulm.). X, 500.
- KYL.** Mém. sur la psoriasis chronique et sur les abcès du psoas. VI, 95.
- KYLL.** Mém. sur le spasme de la glotte. XV, 88.
- Kyste acéphalocyste.** V. *Bassin.* — hydatique au poignet (Accidents consécut. après l'opér. d'un). XIV, 371.
- LACROIX.** Mém. d'anatomie physiол. et pathol. sur le système veineux considéré chez l'adulte et le fœtus. XII, 5.
- Lactoline ou conserve de lait.** VII, 371.
- LAINÉ.** Examen de quelques opinions sur le mécanisme de la vision. XIII, 333.
- Lait** (Organis., vitalité et germination des globules du). XV, 483.
- LALLEMAND.** Clinique médico-chirurgicale. *Analys.* V, 659. — Observ. diverses de clinique chirurg. Abcès par congestion simulant une fistule à l'anus. — Lés. de l'art. axillaire. Ligature de la sous-clavière, etc. — Fistule vésico-vaginale complétem. guérie. VII, 474 et suiv. — Observ. relatives à divers procédés opér. employés contre les tumeurs érectiles. VIII, 5. — Des pertes séminales involontaires. Analyse. X, 121. — Recherches anatomico-pathologiques sur l'encéphale et ses dépendances. 6^e, 7^e, 8^e et 9^e lettres. Anal. XI, 257.
- LANDAU.** Mém. sur le diagnostic différentiel des ophthalmies catarrhale et scrofuleuse. XII, 308. — Mém. sur la grippe de 1837 et sur la pneumonie considérée comme symptôme essent. de cette épidémie. XIII, 433.
- Langue** (Atrophie de la moitié de la). I, 434. — (Guérison par le mercure d'une tumeur érectile de la). 582. — (Inflam. de la base de la). Voy. *Angine.* — (Nouveau procédé pour la ligature de la — affectée de cancer). V, 635, 637, 638. — (Cancer de la — enlevé par la ligature). VII, 408. — (Suture de la). 548. — (Traitement du cancer de la). XII, 341.
- LARREY.** Clinique chirurgicale, etc. t. V. *Analys.* XIV, 526.
- Larves de la mouche commune** logées dans la peau. IX, 244.
- Laryngite purulente.** I, 251.
- Laryngotomie.** XII, 498.
- Larynx** (Paralys. du). I, 434. — (Corps étranger du). II, 125. — (Affection chron. syphil. du — suivie de mort par suffocation). VI, 257. — (Ulçère syphil. du). V. *Purdon.* — (Polype du). XII, 243. — (Affect. spasmodique du). V. *Porter.* — (Spasme de la glotte du). X, 510.
- LAUCIEN.** Nouvel appareil pour l'extens. du membre inférieur. I, 341. — Note sur une nouvelle espèce de hernie de l'abdomen. II, 27. — Considér. de clinique chirurgicale; 1^o sur le traitement de la fistule lacrymale, par la perforation du sinus maxillaire; 2^o sur l'extract. de calculs volumineux par la taille périnéale intra-prostatique; 3^o sur une espèce rare de luxation incomplète de la tête de l'humérus en haut et en avant. V, 48. — Réclamation relative à la classific. du traité de path. génér. de M. Dubois. VII, 140. — Des rétrécissements de l'urètre et de leur traitement. Anal. XI, 254.
- Laurier-cerise** (Eau de). V. *Brogia.* — (Emploi de l'eau cohobée de — contre l'inflam. de toute la membr. muq. gastrique. X, 89.
- LEBERT.** Obser. et réflexions sur une complication grave des fractures. XI, 189. — Recherch. sur les causes, les symptômes et le traitement des hémorrhagies constitutionnelles. XV, 36.
- LEDAIN.** Extrait d'un essai sur la topographie médicale du Mont Saint-Michel. II, 346, 457.
- LELUT.** Inductions sur la valeur des altérations de l'encéphale dans le délire aigu et dans la folie. XI, 525. — Du démon de Socrate, spécimen d'une application de la science psy-

- chologique à celle de l'histoire. Analyse. XII, 377.
- LEO-WOLF. *De morbo qui læsiones in cadaveribus disseccandis haud raro sequi solet*. Anal. II, 144.
- LEPMELTIER. Traité de l'érysipèle et des différentes variétés qu'il peut offrir. Anal. XI, 257.
- Lepra vulgaris*. V. Fleury.
- LESNAUVE. Recherches sur le développement, l'organism. et les fonctions de la membr. caduque II, 37. — Mém. théorique et pratique sur les luxations dites spontanées ou consécutives, et en particulier sur celles du fémur. IX, 257. — Observations d'un anus accidentel traité par l'entérotomie. XII, 284. — Note sur les frères Siamois. XIV, 71. — Faits pour servir à l'histoire des malad. articulaires. 305. — Considérations sur le traitement des maladies syphilitiques. XV, 313.
- Leucorrhée vaginale et utérine. IV, 679, 681. — guérie par l'iode. XIII, 107. — V. Despine.
- LEURET et MITIVIER. De la fréquence du pouls chez les aliénés. Analyse. I, 308.
- LEVACHER. Guide médic. des Antilles, ou Etudes sur les maladies des colonies en général, et sur celles qui sont propres à la race noire. Anal. VI, 294.
- LEVYAT-PERROTTON. Recherch. et observations sur l'emploi thérapeutiq. du seigle ergoté. Anal. XIV, 392.
- Ligature (Accès nerveux cholériforme traité avec succès par la). I, 576. — du cordon ombilical (Fistule stercorale déterminée par le pincement de l'intestin par la). V, 468. — du tronc innominé. V. Hall. — de l'art. iliaque interne. XV, 231. — des artères. 360.
- Limonade sulfurique. V. 316.
- LINCKE. *Sammlung*, etc.: Recueil de mémoires et d'observat. sur les malad. de l'oreille. Anal. X, 514.
- Lit à sangle mobile (Nouveau) XV, 239, 240.
- Lithotomic (Rech. sur les causes de la mort après l'opérat. de la) II, 387. — (Obs. de-chez une femme). 592. — III, 458, 459. — X, 91. — V. Laugier. *Schwartschild*.
- Lithotritie. I. 588. — (Instrum. pour la). II, 288, 420. — (Sur la) 599. — Brise-pierre à pression et à percussion de M. Ségalas. IV, 689. — VI, 128, 133. — (De la). VIII, 122, 125, 242, 244. — IX, 371. — (Descript. d'un instrument pour la). X, 242, 257. — sur un enfant de 2 ans. XII, 249. — chez un enfant. XV, 242. — (Obs. de). 363.
- Lithotritie dans un cas de calcul enchâtonné. XIII, 258. — V. Heurtefou.
- LITTLE. Considérat. pratiques sur quelques unes des causes les plus communes qui retardent l'accouchement. X, 374.
- LOBSTEIN. (Revue des maladies observées à la Clinique de M.). I, 24. — Mém. de médecine pratique. Anal. II, 144. — Traité d'anatomie pathologique. Anal. V, 320.
- Lobélie enflée (Emploi contre l'asthme). I, 425. II, 416.
- LOMBARD. Note sur la différence qui existe sous le rapport des lésions anatomiques entre la fièvre typhoïde observée à Dublin, et la même maladie observée à Paris et à Genève. XII, 83.
- LORDAT. De la perpétuité de la médecine ou de l'identité des principes fondamentaux de cette science, depuis son établissement jusqu'à présent. Anal. XV, 507.
- LOUIS (Ant.). Examen comparatif de plusieurs observations anatomiques sur des matrices doubles dans l'espèce humaine. Mém. inédit, lu à la séance publ. de l'Acad. roy. de chir. le 15 avril 1790. XI, 137. — Remarques et observations sur la fracture et la luxation des vertèbres. Mém. inédit. 397.
- LOUIS. Examen de l'examen de M. Broussais, relativement à la phthisie et la fièvre typhoïde. Anal. VII, 432, V. *Donné*.
- LOVAT. De l'accouchement prématuré artificiel. I, 89.
- Lupus (Emploi de l'arséniat de soude dans le trait. du). XIV, 502.
- Luxation de l'humérus. II, 289. —

- congénitale du fémur, 420. — de l'astragale, III, 485. — spontanée du fémur (De la), IV, 302. — de l'humérus, V. *Laugier*. — congénitale de la cuisse (Sur la), V, 151, 154. — de l'avant-bras, V. *Rognetta*. — cuxo-fémorales, V. *Gerdy*. — spontanée du fémur, VI, 439. — de l'humérus en bas et en dehors dans la fosse sous-épineuse, 440. — congénitale des fémurs, 576 — de l'épaule (Sur les), VII, 130. — de l'avant-bras, 149. — congénitale du fémur, 269. — du fémur direct, en bas, 408. — complète du tibia en arrière, 553 — du genou, 555. — congén. du fémur (Traitem. des), VIII, 321. — scapulo-humérales, IX, 113, 373. — spontanées, V. *Lesauvage*. — (Traitem. des), X, 366, 486. — du fémur (Réduct. d'une — après le 13^e j.), 372. — (Réduct. après 70 j.), 486. — de l'extrém. infér. du cubitus, 495. — compliquée du radius, XI, 224. — du fémur (Nouveau procédé pour réduire la), 247. — du cubitus, en bas et en avant, sans fract. de l'olécrâne, 377. — du fémur, en bas et en dedans, sur le trou obturateur, 379. — de l'humérus (Nouveau procédé pour réduire la), 382. — de la mâchoire infér. XII, 115. — de la rotule, V. *Malgaigne*. — de l'humérus et du fémur (Réduct. des — sans le secours de l'extension), XIII, 372. — fémoro-tibiales, V. *Malgaigne*. — spontanée de l'art. fémoro-tibiale, V. *Flenry*. — de l'épaule, V. *Velpeau*. — incomplète de l'épaule (Obs. de), XV, 356. — en bas de l'extrémité scapul. de la clavicule, 463. — de tous les os métatarsiens sur le tarse, 476.
- Lymphatiques.** V. *Fohmann*. — (Suppuration des), V. *Duplay*. — (Fus dans les), 502. — (Des maladies du syst.), VIII, 129, X, 5.
- Lympe** (De la circul. de la), V, 317.
- MACCARLANE.** Mém. sur les hernies de l'épiploon, I, 236.
- Mâchoire inférieure** (Amputation de la), I, 583. — (Obs. de fracture comminutive de la), 116. — (Résec-
- tion de la), IX, 231. V. *Gerdy*. — (apina ventosa de la), XV, 243. — supérieure (Extirpat. de la), VI, 454. V. *Maxillaire supérieur*.
- MACKENSIE.** Mém. sur le *xeroma conjunctivæ* (xérophthalmie), II, 96.
- MACLEAN.** Obs. de rupture de l'artère basilaire; hémorrhagie interne; tubercules de la dure-mère et de l'arachnoïde; abcès du cer-velet, II, 579.
- Madar** (Traitement de l'éléphantiasis par le), IX, 368.
- MAGENIE.** Mécanisme des bruits du cœur, VI, 136. — Formulaire pour la préparat. et l'emploi de plusieurs nouveaux médicaments. Anal. VIII, 402.
- Magnétisme animal.** (Sur le), V, 306, 307. — VIII, 518. — (Extraction d'une dent pendant le sommeil du), XIII, 124. — Opérat. pratiquées pendant, 257. — (Rapport de M. Dubois d'Amiens, sur des expér. relat. au), XIV, 507. — (Sur le), XV, 122, 124.
- Main** (Sur les nerfs de la), IV, 277. — (Dilacération de la), IX, 233.
- Mais** (Sucre de), VI, 578.
- Maison centrale** de détention de Fontevault (Sur la), III, 299. — de force et de correction (Police sanitaire des), V, 309, 654.
- MAISONNEUVE.** Obs. d'altération de la moelle vertébrale, paralysie, etc. II, 580. — Obs. de péricardite et rapport sur cette obs. IV, 611. — Obs. de cancer de l'estomac, 518.
- Maladies.** V. *Filésius*, VII. — aiguës (Sur le traitem. des), IX, 489, 492.
- MALAGODI.** Section du nerf sciatique dans un cas de névralgie de la jambe et du pied, VI, 114.
- MALAPERT (N.).** Essai sur la théorie de l'inflammation. Anal. II, 144.
- MALAPERT (P.).** Nouveau mode d'opération du phimosis, XI, 229.
- MALGAGNE.** Manuel de médecine-opératoire. Analys. IV, 370. — Des luxations de la rotule, XIII, 110. — Lettre à M. le prof. Velpeau sur les luxations complètes et incomplètes de la rotule, 452. — Lettre à M. Velpeau sur les luxations fémoro-tibiales (suite), XIV, 129. —

- Manuel de médecine-opératoire, fondée sur l'anatomie normale et pathologique. 2^e édit. Anal. 396.
- Mamelles (De l'irritation des dans l'aménorrhée). IV, 528. — (Réunion imméd. après l'amputation d'une). XV, 126.
- Mammaire (Hypertrophie de la glande). XIV, 446.
- Manie guérie par le développ. d'un abcès à l'anus. VIII, 383.
- Manioc amer. X, 102.
- Mannequin de bassin (Sur un). III, 143.
- MARE. Nouvelles recherches sur les secours à donner aux noyés et aux asphyxiés. Analys. X, 265.
- Marchante hémisphérique (Emploi de la- dans le traitem. de certaines hydropisies). I, 122.
- MARCINKOWSKI. Considér. sur l'histoire et la nature de la plique. III, 65.
- MARSHALL-HALL. Rech. expérim. sur les effets de la perte de sang. II, 370, 550. — De l'infiltration de matière noire dans la totalité des deux poumons. V, 290.
- MASOYR. Cancer de l'estomac: matière encéphaloïde du canal médullaire de l'humérus; fracture de cet os. VII, 99.
- MARSON. Obs. de circulation du sang dans le fœtus, entretenue et continuée par un placenta complètement détaché de l'utérus. V, 131.
- MARTIN-SOLON. Compte rendu de la Clinique de la Pitié. I, 497. — Examen du gaz, dans un cas de pneumo-thorax. IX, 4. — Observ. d'oblitérat. complète de l'artère brachio-céphalique et de la veine cave supérieure déterminée par un anévrysme de l'aorte. X, 296.
- MARTINET. Traité élémentaire de thérapeutique médicale. Analys. VIII, 404.
- MASLIEURAT-LAGHMAN. Mém. sur l'absorption du placenta. XI, 5. — Obs. d'une fistule tubo-intestinale. XII, 452. — Mém. sur les effets du pus en contact avec le tissu osseux, d'après les leçons du profess. J. Cloquet. XIII, 273.
- MASSELL. Compte rendu des accouchements qui ont eu lieu à l'hôpital de Wellesley à Dublin pendant l'année 1832. III, 624.
- Maxillaire supérieur (Excision de l'os et de l'os malaire affectés d'ostéosarcome). I, 286. — (Ablation de l'os). III, 622.
- MAYER. Des causes de la présentation plus fréquente de la tête dans l'accouchement. III, 279.
- MAYOR. Nouveau système de déligation chirurgicale. Anal. I, 455.
- MAYNE. Mém. sur la péricardite. X, 66.
- MAESSEN. *Diss. circa curam labii intestinalis*, etc. Anal. II, 144.
- Médecine (Sur l'organisation de la). III, 310, 460, 465, 469, 630. — IV, 146, 349, 530. — et pharmacie (Du projet de loi sur l'enseignem. et l'exercice de la). XIII, 127. — des Arabes. XIII, 123. — V. *Lordat, Dubois*. — clinique. V. *Denes*. — légale. Recherches propres à déterminer l'époque à laquelle une arme à feu a été déchargée. III, 136. — V. *Blessure*, et *Briand, Devergie*. — navale. V. *Forget*. — pratique. V. *Berge* (De la), *Jackson*. — opératoire. V. *Malgaigne*.
- Mélanoses (Obs. de). III, 122. — de l'œil. XI, 505. — V. *Pruscha*.
- MELLET. Manuel pratique d'orthopédie, etc. Anal. IX, 123.
- Membrane caduque. V. *Velpéau*. — séreuses (adhérence des), XV, 370.
- Membres (Tuméfact. des). V. *Coulson*. — artificiel (Nouveau). XI, 385.
- Mémoire (Lésion de la). VI, 571.
- Mémoires de la société médicale d'observation de Paris. Anal. XV, 392.
- Méninges (Tumeur des). XIV, 81.
- Méningite. V, 288. — (Obs. de). VI, 306, 309, 398, 517. — mortelle, causée par la peur. VIII, 381.
- Meningo-céphalite tuberculeuse. V. *Piet*.
- Ménorrhagie. V. *Benckiser*.
- Ménstruation (Traitement des troubles de la). IV, 630. — V. *Retzius*.
- Mer (Bains de). V. *Gaudet*.
- Mercuré (Sur les préparations des pilules de). I, 433. — Effets toxiques du nitrate de- appliqué extérieure-

- ment). X, 242. — (Traitement abortif de l'inflamm. par le). XIV, 252. — à haute dose (Onctions de dans un cas de phlegmon). 371.
- MERLING.** *Diss. sistens processus vermiformis anatomiam pathologicam.* Analys. XV, 505.
- Mesures sanitaires. V. *Chervin*.
- Météorisme abdominal (Effets de la compression dans un cas de). III, 449. — (Fonction de l'abdomen dans un cas de). XI, 383.
- Mérite. V. *Duplay, Churchill*. 7.
- Métrorrhagie guérie par la transfusion. III, 123. — (Transfusion dans un cas de). IV, 339. — V. *Douches*. V. — (Transfus. du sang dans un cas de). VI, 117. — mortelle par défaut de délivrance. X, 458. — cachées. XI, 494. V. *Guttemot*.
- Métrorrhée séreuse. XII, 114.
- Miasmes. V. *Air*.
- MIDDLEMORE.** Leçons sur la cataracte congénitale. II, 260. — Extrait de la clinique de l'hôpital ophthalmologique de ce médecin. III, 249.
- Migraine. V. *Pelletan*. — (Traitement de la). VII, 137.
- MIGNET.** Recherches chimiques et médicales sur la érécote, ses préparations, ses propriétés, son emploi. Anal. VI, 151.
- Miliaire. I, 365.
- MILLER.** Mém. sur la laryngite purulente. I, 251.
- Mines de houille (Influence des — sur l'économie). VI, 283.
- MIRALLET.** Lettre sur l'inflammation chronique de la cornée. IV, 553.
- Moelle épinière (Altération de la — chez un bœuf). III, 302. — (Obs. de tubercules de la). IV, 605. — (Désordres fonctionnels de la). V. *Stanley*. — Compression de la — par une tumeur de l'arachnoïde. 229. — allongée (Tum. squirrh. de la). VI, 104. — (Ramolliss. de la). 395. — épinière (Tum. cancéreuse de la). 93. — (Tum. comprim. la). V. *Boyer*. — épinière (Malad. de la). X, 495. — allongée (Dégénération de la). XIII, 246. — épinière. V. *Abercrombie, Eager, Maisonneuve, Ollivier, Parrish, Moignon*. V. *Amputation*.
- MONDAT.** Obs. d'une grossesse utéro-tubaire. II, 67.
- MONDIEUX.** Recherches sur l'œsophagisme ou spasme de l'œsophage. I, 466. — Notes sur quelques maladies de l'œsophage. II, 504. III, 28. — Considér. sur quelques unes des méprises que l'on peut commettre dans le diagnostic des hernies. VI, 34. — Quelques faits de médecine pratique : obs. thérap. sur diverses névralgies. VII, 183. — Obs. prat. sur l'incontinence d'urine. X, 54. — Recherches pour servir à l'hist. pathologique du pancréas. XI, 36, 265. XII, 433. — Quelques faits de méd. pratiques : Des plaies et de la suture des tendons. XIV, 55. — De la cataracte traumatique. 351. — Fracture de côtes par contre-coup. 355.
- MONESTIER.** Perforation d'un vaisseau sanguin de l'estomac, ayant donné lieu à la mort. IV, 83.
- MONNET.** V. *Berge* (De la).
- MONSTRUOSITÉ.** I, 244, 362. — par inclusion (Sur une). II, 287. — par diophtés. 598, 599. IV, 126, 349, 686. — Absence congéniale des membres supérieurs et inférieurs. V, 615. — par inclusion : tumeur pileuse et dentifère développée dans le testicule d'un enfant. 453. — VII, 269. — Embryon vomi par un enfant. 270. — (Cas de). VIII, 244. — Fœtus vomi par un enfant. X, 368, 500. — du syst. vasculaire. XI, 91. — Frères Siamois. V. *Lesauvage, Chassinat, Robinson, Fallex*.
- MONTAIN.** Mémoires de thérapeutique médico-chirurg. Anal. XIV, 390.
- MONTGOMERY.** De la présentation transversale de la tête au détroit inférieur. XII, 225.
- Morphine (inoculation de la — avec la lancette). XIII, 118.
- Morsure des serpents venimeux (Remède contre la). VII, 552.
- Mort apparente prolongée. IV, 132. — subite (Obs. de). V, 455, et V. *Ollivier*. — subite, par suite de la perforat. de la plèvre pulmonaire (Obs. de). VIII, 112. — par lésion des valvules aortiques et de l'art.

- coronaire. 218. — (Signes de la). XIV, 516.
- Morve communiquée à l'homme par une inoculation accidentelle (Obs. de). II, 382. — aiguë chez l'homme (De la). XIII, 382, 384 et suiv., 394. — (Obs. de — communiquée à l'homme). XIV, 83. V. *Alexander*.
- Mouvements automatiques. V. *Chevrel*.
- Moxa. V. *Wade*.
- Mucus. V. *Donné*.
- MUELLER. Obs. sur la coagulation du sang. I, 408.
- Murat (Mort de M.). XIII, 518. — (Autopsie du corps de M.). XV, 127.
- Muscles (Ossific. de plusieurs). VII, 119. — (Dégénér. graisseuse des). VIII, 355. — Struct. intime des). 517. — cervicaux (Dégénér. des). 502. — (Entozoaires microsc. dans les). X, 255. — (Inflamm. des). XI, 373. — (Structure élémentaire des). XV, 375, 483, 486. — V. *Alessandrini*, *Chassaignac*, *Taddei*.
- Musculaire (Tissu accidentel). V. *Wolf*.
- Myélite chron. (Obs. de). V, 649.
- NAGELÉ. Du diagnostic et du mécanisme de l'accouchement naturel. III, 577. — De la dystocie déterminée par l'agglutination de l'orifice externe de l'utérus. IX, 209.
- Narcisse des prés. V. *Passaguy*.
- Nasales (Fosses). V. *Falleix*.
- NASSE. Des maladies de la rate. XIII, 89.
- Nécrose invaginée (Obs. de). VI, 439.
- NÉBEL. Recherches sur les anévrysmes des artères de la tête. XII, 213. *Diss. exhibens duorum anevrysmatum rariorum, quorum alterum in arcu aortae, alterum ex arteria corporis callosi ortum est.* Anal. 386.
- Nègres (Malad. des). V. *Levacher*. VI.
- NÉLATON. Recherches sur l'affection tuberculeuse des os. XIII, 195.
- Néphrite aiguë (Obs. de). VI, 327. — V. *Chomet*.
- Nerf optique (Tumeur encéphaloïde du). III, 436. — facial (Sur les fonctions du). IV, 161. — de la main. 277. — optique (Cécité due à la compress. du). 323. — optique. (Ramollissement et atrophie des — avec héméralopie et amaurose). V, 233. — de la cinquième paire (Compression des — : sphacèle de la joue et carie des os de la face du même côté). 258. — pneumo-gastrique (Maladies du). 582. — sacres (Comotion des). 650. — moteur oculaire (Paralysie du). VI, 552. — de la face (Tumeur comprimant les). V. *Boyer*. — de l'odorat, du goût et de la vue (Spécialité du). X, 110. — (Influence du galvanisme sur les). XI, 126. — de la face (Fonct. des). XIII, 95. — pneumo-gastriques, phréniques et grand sympathique (Expér. sur la ligature des). 358. — V. *Gaedeckens*, *Seubert*, *Swan*.
- Nerveuses (Affections). XV, 487. — V. *Parrish*.
- Nerveux (Pathologie du syst.). III, 316. — (Obs. de mal. des centres). VI, 306, 392, 544. (Lésions des centres). VII, 407. — V. *Rey*, et *Cerveau*, *Cervelet*, *Moelle*. — (Fonct. du syst). V. *Alessandrini*, *Bellingeri*.
- Névralgies de la face, guéries par le sulfate de quinine. VI, 113. — de la jambe et du pied, trait. par la sect. du nerf sciatique. 114. — V. *Bellingeri*, *Broglia*, *Deleau*, *Gaedeckens*, *Halliday*, *Harris*, *Hofmann*, *Mondière*, *Rennes*, *Scarpa*.
- Névroses. I, 530. — (Nouvelle forme de). II, 405. — (Obs. de). III, 615. — (Nouvelle espèce de). VI, 108.
- Nex (Régénération d'une portion entièrement séparée du). XIV, 91.
- NINMO. Restauration de la vue dans les cas de staphylome et d'opacité incurable de la cornée. III, 256.
- Nitrate d'argent (Emploi contre la diarrhée des phthisiques). I, 580. — V. *Blennorrhagie*, *Epilepsie*, *Leucorrhée*.
- NIVET. Obs. et consid. sur la difficulté du diagnostic dans certains cas de hernies incomplètement réduisibles. XVI, 23.
- NŒVUS du visage. X, 86.
- NORAT. Recherches sur la grippe et sur les pneumonies observ. pendant

- le mois de février. XIV, 5, 214, 397.
- Nouveau-nés. V. *Hohl, Kohlschütter, Valleix et Asphyxie*. — (Affect. particulière des poumons chez les). VI, 432.
- Nymphomanie. V. *Idiotisme*.
- O'BRIEN. Nouvelle théorie de l'acte de la défécation et application de cette théorie à la pathologie et à la thérapeutique des maladies de l'estomac, des intestins, etc. III, 84. — Obs. et réflex. sur l'hydrocèle du cou, VI, 415.
- Odorat (Perte de l' — par suite d'émanations fétides). VI, 257.
- Œdème des extrémités inférieures. III, 614. — des membres infér. chez les femmes affectées de cancer de l'utérus (de l'). XI, 497.
- Œil (Obs. d'un animalcule dans l'). I, 573, 575. — (Analyse d'ouvrages allemands sur l'anatomie de l'). II, 300. — (Mélanose de l'). III, 122. — (Emploi du quinquina dans les affections seroful. de l'). 252. — (Nutrition et maladies des humeurs de l'). 298. — (*Phlegmasia dolens* de l'). 620. — (Inflamm. du globe de l' — et du tissu cellul. de l'orbite, conséc. de l'infl. et de la suppur. du cerveau). IV, 520. — (Nouvelle membrane dans l'). 664. — (Lésions du globe de l' — par des corps étr.). VII, 537. — (Pathol. de l'). Voy. *Berger, Watson*.
- Œsophage (Spasmes de l'). I, 465. — (Perfor. de l'). III, 50. — (Polypes de l'). 53. — (Maladies de l'). 28, 437, 439. — (Dysphagie causée par la compres. et l'ulcérat. de l'). IV, 323. — (Traitement des contractions de l'). IX, 232. — (Inflam. aiguë de l'). XI, 220. — Cathétérisme de l'). XV, 242. — Voy. *Monnière*.
- Œuf humain. Connexions vasculaires entre la mère et l'enfant. IV, 32. — (États morbides de l'). 163. — (Hydropsie de l'). 338. — (Inflam. des membranes de l'). 139, 682. — Voy. *Guillemot, Ollivier, Pelpeau*.
- OLLIVIER. Observations de mort subite causée par une lésion spontanée des poumons, I, 228. — Obs. d'hémorrhagie dans la moelle allongée et la protubérance annulaire sans symptômes précurseurs; mort en 2 heures. 275. — Notices historiques sur Scarpa et Paletta. 422. — Obs. d'inflam. des membranes de l'œuf. IV, 683. — Noté sur quelques faits relatifs à la pathologie du fœtus. V, 70. — Obs. d'inflam. aiguë et d'abcès de la bourse muqueuse sus-rotulienne. 295. — Note sur un cas de grossesse tubaire avec quelques observations sur une cause particulière d'hémorrhagie interne chez la femme. 403. — et BARREAU. Obs. et recherches médico-légales relatives à un empoisonnement par le sublimé corrosif. VI, 175. — Obs. sur quelques cas remarquables de suicide. XI, 429. — Traités des maladies de la moelle épinière, contenant l'histoire anat., phys. et pathol. de ce centre nerveux. Analyse. XV, 254.
- Onanisme. V. *Destandes*.
- Ongle (Génération de l' — et procédé pour la cure de l'onxyxis). XII, 344.
- Opérations chirurgicales (Introduc. de l'air dans les veines à la suite d'). I, 419. — (Emploi de l'opium à haute dose après les grandes). XV, 363. — Voy. *Guerbois*. — césarienne pratiquée avec succès. IX, 372.
- Ophthalmie serofuleuse. VII, 537. — blennorrhagique (de l'). XI, 380.
- Ophthalmologie. Voy. *Landau, Stoeber*.
- Opium. I, 119. VI, 113. VII, Voy. *Churchill*. — (Culture de l'). 410. — (Trait. des mal. vénériennes par l'). XI, 498. — Voy. *Diarrhée, Opérations*.
- Orbite. (Inflam. du tissu cellul. de l'). IV, 520. — (Lésion grave de l'). 523.
- Orchite. (Sur l'). XII, 246. — (De la compression dans le traitement de l'). XIII, 368. — blennorrhagique. XV, 395.
- Ordonnance concernant le baccalauréat des sciences.... XI, 520.
- Oreille. (Hémorr. par l'). Voy. *Cheyne*. — externe. (Malad. de l'). Voy. *Aligiers*. — (Tumeur endémique de l'). VI, 110. — interne

- (Inflam. et suppur. de l' — se prolongeant à la dure-mère). 396. — avec carie du rocher, encéphalite et méningite du même côté. 517. — (Maladie de l'). 595. — (Tubercules dans l'). XIV, 489. — (Malad. de l'). Voy. *Lüncke, Verring*.
- ORFÈLE, OLLIVIER ET BOYS DE LOURY.** Consultation médico-légale sur un cas de suspicion d'infanticide. VI, 499.
- Organisation (De l').** VI, 579.
- Organogénésie (Sur l').** VII, 556.
- Orthopédie (De la somacétique dans ses rapports avec l').** II, 118. — (Appareils de M. Mellet pour l'). 590. — Traitement de la déviation latérale du rachis. IV, 689. — IX, 106, 109. — Sur l'appareil et les cures de M. Hossard. X, 100, 246. — XI, 240, 508, 515. — Déviat. de l'épine. XII, 113. V. *Duval, Mellet*.
- Ortie (Empoison. attribué à une décoction d').** VII, 555.
- Os (Obs. de maladie générale des).** V, 433. — humérus (Encéphaloïde du canal médull. de l'). VII, 99. — (Malad. des). VII, 350. Product. anormales d'). 354. — (Ramollissem. gén. des). VIII, 355. — (Struct. des). 518. — (Ramollissem. des). V. *Proesch*. — fracturés (Restauration des). X, 88. — (Descript. du travail de reproduction des). V. *Syme*. — (Tubercules des). XIII, 195. — (Effet du pussurles). 273. — (Reproduct. et format. d'). 498. — (Détachement spontané et traumatique des épiphyses des). XIV, 498. — (Atrophie des). XV, III. — (Résections des). V. *Granel*. — (Malad. des). V. *Fleury, Gerdy, Marotte, Syme, Valleiz*.
- OSBORNE.** Remarques pratiques sur les saignées locales. III, 126.
- Ossements humains engagés dans une roche.** XIII, 5.
- Ossification du canal artériel chez un homme de 60 ans.** IV, 88. — de presque toute l'étendue de l'aorte et de l'artère pulmonaire. 193.
- Ostéite aiguë.** V. *Fleury*.
- Ostéogénie.** VI, 444. — V. *Bérard* (Aug.).
- Ostéomalacie.** V. *Proesch*.
- Ostéosarcome.** I, 286, 583. — du sinus maxillaire (Extirpation d'un). IV, 576. — V. *Toulmouche*.
- ORTIN.** Précis du syst. des signes physiognomoniques de Lavater. Anal. XII, 388.
- Ovaire dégénéré (Extirpation d'un).** I, 427. — (Apoplexie des). V. *Stérilité*. — (Squirrhe de l'). V. *Splénite*. — et trompes (Inflam. et suppurat. des). XII, 100. — (Extirpat. des). XIII, 116. — (Germe des). XIV, 519.
- Ovologie.** V, 639. VII, 265. IX, 243.
- OZANAM.** Histoire médicale des maladies épidémiques et épi-zootiques qui ont régné en Europe. An. XI, 395.
- PAGEY.** Dissert. sur les vices de conformation congénitaux du cœur. Analys. I, 154.
- Pain de fécule de pommes de terre.** I, 601, 603. — de farines de froment et de fèves (Sur le). IV, 344. — de riz. VII, 554.
- Paletta (Notice sur).** I, 448.
- Panaréas (Tuméfaction et indurat. du).** IV, 411. — (Maladies du). IX, 359. — (Altér. pathol. du). X, 239. V. *Bright, Mondière*.
- Panification.** I, 600.
- Pansements (Sur les).** III, 144.
- PARCHAPPE.** Recherches sur l'encéphale, sa structure, ses fonctions et ses maladies, 1^{er} mém. : Du volume de la tête et de l'encéphale chez l'homme. Analys. XII, 384.
- Paraplégie avec suppression complète de l'excrétion urinaire et fécale.** I, 301. — (Obs. de). 350. — traitée par l'acétate de strychnine. VIII, 223. — (Obs. de). X, 493. — Voy. *Graves*.
- Paralysie (Obs. de).** III, 302. — de l'œsophage. 403. — de la face, guérie par la strychnine. V, 652. — (Obs. de). 653. — des mouvements et du sentiment, survenue à la suite d'une émotion vive. VI, 487. — par suite d'une vive frayeur. 490. — par suite d'accès de colère. 493. — de la face. VII, 404. — de la langue (Emploi du galvanisme dans la). 139. — des muscles intercostaux

- et du diaphragme. V. *Stokes*. — (De la). XI, 503. — (Trait. de la par la strychnine). 226. XII, 485. — de la face. XIII, 95. — de la face par compress. de la 7^e paire par des tubercules dans l'oreille. XIV, 489. — V. *Maisonneuve*, *Tanquerel*.
- PAROTIDE** (Extirpat. de la). VII, 404. — squirrheuse (Extirpat. d'une). IX, 230.
- PARRISH**. De l'irritation locale de la moelle épinière considérée comme cause de certaines affections nerveuses vagues ou anormales. I, 388.
- PASSAQUAY**. Sur l'emploi du narcisse des prés dans le trait. de la dysenterie. V, 140.
- PATHOLOGIE**. V. *Batigne*, *Bricheteau*, *Chauffart*, *Dubois*.
- PATISSIER** et **BOUFRON-CHARLAND**. Manuel des eaux minérales naturelles, etc. Analys. XV, 505.
- PATRIX**. Philosophie therap. médico-chirurgicale. Ann. VI, 449.
- PAULY**. Maladies de l'utérus d'après les leçons cliniques de M. Lisfranc. Analys. XII, 374.
- PAUPIÈRE** (Obs. de fungus hématode de la). XV, 352.
- PEAU**. V. *Jones*. — (Structure et fonctions de la). IV, 541. — (Maladie extraordinaire de la). VI, 426. — (Emploi de l'arsenic dans les maladies de la). 563. — (Sur le réseau muqueux de la). VII, 268. — (Structure de la). XII, 500. — (Considér. sur la). XV, 485. — (Maladies de la). V. *Alibert*, *Cazenave*, *Rayer*.
- PEUR** (Effets de la). III, 615.
- PEDDIE**. Obs. de gangrène et d'hydropisie déterminées par l'usage exclusif de pommes de terre de mauvaise qualité. II, 83.
- PELLETAN** (Gabriel). De l'hydropisie de l'utérus, V, 32.
- PELLETAN** (Jules). Coup d'œil sur la migraine et ses divers traitements. IV, 374. — Des applications de la statistique à l'étude de la pneumonie. XIV, 378.
- PÉNIS** (Disposition des artères dans le tissu érectile du). IX, 375. — Nouveau procédé pour amputer le). XV, 238.
- PERFORATION** de l'œsophage. III, 50. — de la plèvre pulm. VIII, 112.
- PÉRICARDITE** (Obs. de). I, 34. — produite par une aiguille introd. dans le cœur. II, 586. — révélée par aucun symptôme. V, 455. — (Obs. de). VI, 595. VIII, 114. — (Sur la). X, 66. — (De la). XI, 497. — V. *Hache*, *Heyfelder*, *Maisonneuve*, *Stokes*.
- PÉRINÉE** (Sur la déchirure et la suture du). III, 458. — (Sur la suture du). V, 637.
- PÉRITONITE** (Bruit de frottement dans la). VI, 431.
- PÉRITOINE** (Inject. dans la cav. du). VIII, 119. — (Diagnostic de l'adhérence du). XI, 97.
- PESANTEUR**. V. *Gerdy*.
- PESTE** d'Alexandrie (Sur la). VIII, 252. — (Sur la contagion de la). IX, 235, 238. — (Sur les causes de la). X, 371. V. *Brayer*, *Cholet*.
- PESTIFÉRÉS** morts au lazareth de Marseille (Sur les) XV, 126.
- PÉTÉCHIES** externes et internes (Obs. de). I, 178.
- PETIT**. Du traitem. des calculs urinaux. Analys. V, 655. — Quelques considér. sur la nature de la goutte et sur son traitem. par les eaux therm. de Vichy. Anal. VIII, 127.
- PEYROT**. Obs. de tremblement mercuriel; sudamina; tumeur comprimant le cervelet. IV, 620.
- PEZZERAT**. Mém. sur l'état de la rate dans les fièvres périodiques. V, 199.
- PHARMACIE**. V. *Soubreiran*.
- PHARYNX** (Paralytie de la moitié du). I, 434. — (Polypes du). VIII, 510. — (Abscess du). XI, 500.
- PHILIPS** (B.). Sur la secrét. et les usages de la bile. II, 103. — *A treat. on the urethra, its diseases*, etc. Ann. II, 149.
- PHIMOSIS**. V. *Malapert*.
- PHILOSOPHIE** zoologique; succession et transmutation des espèces. VI, 138. — de l'histoire naturelle. V. *Virey*. — médicale. V. *Bouillaud*.
- PHLÉBITE** brachiale suivie d'abcès tho-

- racique et de carie des côtes (Obs. de). I, 278. — pulmonaire (Obs. de). X, 368. — puerpérale (Obs. de). XIV, 492. — V. *Duplay, Gelly, Reid*.
- Phlegmasies. I, 502. — cutanées. Id. — muqueuses. 505. — parenchymateuses. 501. — séreuses. 507.
- Phlegmatia dolens* (Sur la). III, 619. XI, 506. — à la suite de fracture. IX, 362. — *cœrulea dolens* (Obs. de). VII, 121.
- Phlegmon diffus. V. *Godin*.
- Phrénologie. XI, 112, 116, 120, 122. — V. *Vimont*.
- Phthisie pulmonaire (Trait. nouveau de la). I, 284. — (Emploi de la créosote dans la). X, 500. — (De la). XI, 507. — (Plan d'un établissement pour le traitem. de la). XII, 249, 251. — (Influence des climats sur la). XIII, 121. — (Traitement de la). XV, 240. — syphilitique. 243. — (Nature et trait. de la). 486. — V. *Tubercule, et Bisson, Clark, Day, Graves, Hirtz, Louis, Toulmonche, Ramadge*. — aiguë. V. *Despine*.
- Physiognomonie. V. *Ottin*.
- Physiologie générale: appareil dentaire particulier apparten. à la colonne vertébrale. V, 476. — Analogie du bassin et de l'épaule. 479. — V. *Edwards*. — végétale. I, 596, 603.
- Pian (Du). VII, 266.
- Pièces d'anatomie (Sur la conservation des). I, 440.
- Pied (Maladies des os du). Voy. *Rognetta*.
- Pieds-bots (Traitement des). X, 501. — (Traitement du — par la section du tendon d'Achille). XIV, 510. — Voy. *Bouvier, Stromeyer*.
- Pied-plat (Du). IV, 53.
- Pier. Diss. sur la méningo-céphalite tuberculeuse des enfants (hydrocéphale aiguë). Anal. XIV, 389.
- Pieux. Examen critique des méthodes exclusives appliquées à la thérapeutique des maladies vénériennes. I, 79. — Rech. sur la blennorrhagie non-syphilitique. II, 56. — Affect. du cœur exaspérée par le traitem. antiphlog. et guérie par l'emploi du s.-carbon. de fer. VI, 261. — De la nécessité de revenir à la méthode de Theden dans le traitem. des plaies des artères d'un moyen volume. X, 337.
- Piorry. Du procédé opératoire à suivre dans l'exploration par la percussion médiate, etc. : Clinique médicale. Analys. IV, 364. — Mém. sur les bruits du cœur et des artères, et principalement sur celui du souffle et sur les causes qui les produisent. V, 452. — Traité de diagnostic et de séméiologie. Anal. XIII, 395. XV, 389.
- Pituitaire (Fonct. de la membrane). XII, 92.
- Placenta (Absorption du). I, 288. — (Chatonnement du). V. *Guillemot, Sazie*. — (Rétention d'une portion de). III, 451. — (Malad. du). VI, 275. — (Absorption du). XI, 55. XIV, 505.
- Plaies. V. *Blasius, Sazie*. — (Trait. des). VIII, 514. — d'armes à feu (Sur les). I, 438. et V. *Jobert*. — et fistule recto-vésicale (Obs. de). II, 181. — de tête: fract. de la base du crâne, enfoncement de la cavité glénoïde à la suite d'une chute sur le menton. VI, 109. — (Obs. de). 560. — du cou (Sur les). 233. — de tête (Obs. de). X, 86. — de la colonne vertébrale traversée par une bague de fusil. XII, 248. — pénétrantes de la poitrine. 335. — des articulations. 347. — grave de la jambe, dans laquelle il y eut lésion des principales artères du membre et qui nécessita l'amputation de la cuisse. XII, 490. — du tendon d'Achille (Opér. et guér. d'une cicatrice suite d'une). XIII, 112. — du cou avec lésion de la jugulaire interne. 162. — des tendons. XIV, 55. — de poitrine. XV, 435. — de tête. V. *Boinet*.
- Pleurésie (Sur la). XII, 489. — V. *Emphyème, et Hirtz*.
- Pleuro-péricardo-pneumonie, avec dégénérescence des muscles cervicaux et du tissu cellul. environnant, altération du sang. VIII, 502.
- Plèvre (Ossificat. de toute une). VI, 554. — (Perfor. de la). VIII, 112.

- Plaque.** V. *Marcincowski*.
Plomb et ses préparations (Accidents cérébraux produits par le). XIV, 356.
Pneumatocephale externe (Obs. de). V, 652.
Pneumo-thorax. VI, 556, 594.—V. *Martin-Solon*.
Pneumonie (Sur la). I, 161.—lobulaire (De la). III, 277.—des bœufs. XII, 358.—(Résumé de 50 cas de). XIII, 248.—V. *Hourmann*, *Landau*, *Nonat*, *Pelletan*, *Rittcher*, *Stokes*.
Pois à entête (Sur des). IV, 696.
POISEUILLE. De la circulation dans les vaisseaux capillaires. VIII, 249.
Poitrine (Phlegmasies de la). I, 36.—(Maladies de). 126.—(Valeur diagnostique des déformations de la—par les malad. des organ. thorac.). XI, 370.—Introduction de l'air dans la). XIII, 119.
Polype de l'œsophage. III, 53.—Fibreux de l'utérus. V. *Saxel*—de la matrice et du vagin (Nouvel instrument pour la ligature des). V, 153.—du pharynx. 650. VIII, 510.—utérins. XIV, 382.
Pommes de terre. Voy. *Peddie*, *Roussel*.
PONTEN. Anévrysmes de l'aorte ayant produit d'autres symptômes que ceux qui leur sont propres. IV, 672.—Obs. sur une affection spasmodique du larynx, exigeant la trachéotomie. XII, 319.
Pouls. Voy. *Donné*, *Leuret*.
Poumon (Paralysie idiopathique du). I, 40.—(Ramollissement particulier du). 161.—(Lésion spontanée des). Voy. *Ollivier*.—(Obs. de gangrene du). II, 411.—(Maladie du). IV, 193.—(Transformation d'un—en tissu encéphaloïde). V, 133.—(Infiltrat. de matière noire dans la totalité des deux). 290.—(Affect. particulière des—chez les nouveaux nés). VI, 432.—(Hépat. etabcès circonscrits des). 481.—(Inflam. aiguë du). 556.—(Vomiques du). 594.—(Membrane fibreuse propre au). VII, 247.—(Structure, chez les vieillards, des). VIII, 415.—(Phlébite du). X, 368.—(Apoplexie du). XII, 400.—(Gangrène du). XIII, 100.—(Cancer des). XIV, 345.—V. *Hourmann*, *Stokes*.
Puerperales (Maladies). V. *Churchill*, *Coulson*, *Duplay*.
Puberté. Voy. *Despine*.
Pubis (Fracture de l'os). I, 279.—(Luxation des). 287.
Pulsion veineuse. IV, 129.
Pupille artificielle. VII, 539.—(Opér. de la). Voy. *Heiberg*.
PURDOR. Obs. de trachéotomie dans les cas d'ulcérat. syphilitique du larynx. XII, 102.
Purgatifs (Trait. de la fièvre typhoïde par les). VII, 409.—Voy. *Simon*.
Purpura hemorrhagica (Obs. de). I, 178.—guéri par le tartre stibie. III, 288.—(Obs. de). X, 195.
PRAYAZ. Mém. sur le traitem. des luxations congénitales du fémur. VIII, 321.
Prix de la Société méd. d'émulation. I, 147.—de la Société de méd. de Caen. 307.—de la Société de méd. de Paris. VIII, 257.—d'hygiène publique et de médecine légale. X, 111.—de la Société de méd. de Lyon. 112.—de l'Acad. royale des Sciences. 107.—Prix de la Société de méd. de Paris. XII, 260, 504.—proposés par la Faculté de méd. de Paris. XV, 376, 377.—de la Société de méd. de Bordeaux. 494.
PROSEN. De l'ostéomalacie ou ramollissement des os chez les adultes. IX, 4.
Professions. Voy. *Trackrah*.
Prostate (Inflam. de la). XI, 505.—(Maladies de la). IV, 327.
PRUSCH. Diss. sur la mélanose du globe de l'œil. *Analys.* V, 655.
PSOAS (Inflam. et abcès du). V. *Kyl*.
Psoriasis. Voy. *Fleury*.
Psychologie. Voy. *Léclut*.
Ptyalisme guéri par l'opium. I, 119.
Pus dans les artères et les veines. V. *Duplay*.—(Absorpt. de). 560, 562.—(Moyen de déconvrir le—dans le sang. XIII, 263.—Ses effets sur les os. 273.—V. *Bonnet*, *Dowit*.
Pustule maligne. IV, 685. IX, 232.
Quinine (Hydro-ferro-cyanate de). I, 290.—(Sulfate de). VI, 113.—(Emploi du sulfate de—dans les malad. qui succèdent aux fièvres

- intermittentes). X, 89. — (Guérison de morsure de vipère par le sulfate de). 89.
- Quinquina. Voy. *Oeil* (affect. scroful. de l'), *Ulcères*.
- Race humaine. XIII, 518.
- Rachis. (Sur les caries du). 695. — (Des déviations latérales du). V, 305. — (Sur les déformations du). XI, 240, 246, 508. — (Fracture et luxation du). Voy. *Louis*. — (Abcès du). XIII, 101. — (Spina-bifida). 104. — Voyez *Chassaignac*.
- Rachitis (Emploi de l'assa-fœtida contre le). VI, 117.
- RACHORSKI. Nouveau manuel complet d'auscultation et de percussion, etc. Analys. IX, 122.
- Rage (Du traitem. de la). III, 149. — (Traitement par la morsure de la vipère). XII, 104. — Voy. *Capello*.
- Ramollissement de l'œsophage. III, 49.
- RAIGE DELORRE. De la discussion qui a eu lieu à l'Académie royale de médecine sur la statistique médicale XIV, 255.
- RAMADGE (Francis - Hopkins). Du traitem. de la phthisie pulmonaire et du mode de guérison de cette maladie. IX, 81.
- RAMPONT. Mémoire sur l'encéphalite aiguë et chronique. Analys. XII, 512.
- RASPAIL. Nouveau système de chimie organique fondé sur des méthodes nouvelles d'observation. Analyse. III, 151.
- Rate (Enorme développement de la). I, 575. — (De l'affection de la — comme origine des fièvres intermittentes). V, 199. et Voy. *Splénite*. — (Développement de la). Voyez *Uterus*. — (Absence de). VIII, 78. — (Squirrhe de la). X, 85. — (Inflamm. de la). 481. — (Mal. de la). XIII, 89.
- RAVER. Traité théorique et pratique des maladies de la peau. Analys. VIII, 257, IX, 508; VIII. Voy. *Pigla*.
- READER. Voy. *Emmerson*.
- Rectum (Destruction du). Voy. *Accouchement*. — (Rétrécissement du). Voy. *Tanchou*.
- Réclamation relative à une amputation de mamelle prétendue saine, opérée par M. Velpeau. XI, 127. — de M. Guérin. 394.
- Régénération des parties (sur la). XIII, 258.
- REGNOLL. Sur l'hydrocèle chez la femme. V, 114. — Mémoires divers. — VI, 433.
- RAIN (John). Des effets de la phlébotomie pour faire renaître et pour faire accroître les mouvements du cœur. XI, 488.
- RAIGNIER. Observat. d'anévrysme de l'aorte ouvert dans la trachée artère. IV, 94. — Obs. de la crosse de l'aorte ouverte, 1^o dans le médiastin, 2^o dans la plèvre droite. 97.
- Reins (Du rapport entre l'apoplexie et les maladies des). II, 406. — (Obs. d'abcès des). 582. — (Cancer des). 588. — (Obs. d'anémie des). III, 125. — munis de deux uretères. V, 638. — (Malad. des). Voyez *Ammon*, *Chomel*, *Hawkins*, *Sabatier*, *Stanley*.
- ROKITANSKI. Sur les étranglements internes des intestins. XIV, 202.
- Remèdes secrets (Rapport sur des). II, 424, IV, 692, VI, 126, X, 246.
- RENNES. Abcès nombreux dans les muscles et le tissu cellulaire des membres, accompagnés d'une éruption de boutons purulents et d'un érysipèle gangréneux de la face. I, 536. — Notice sur quelques accidents de la vaccine, ou esquisse historique d'une épidémie de variole, de varicelle et de varioloïde, dont le début a coïncidé avec les premières vaccinations de 1833. VI, 457. — Obs. et réflex. sur 32 cas de névralgie frontale. XI, 156.
- REQUIX. Leçons de clinique médicale faites à l'Hôtel-Dieu par M. le prof. Chomel. T. II. Rhumatisme et goutte. Analys. XII, 505.
- Réssection de la tête de l'humérus (Sur la). V, 156. — du fémur pour un cal vicieux. XI, 234. — du membre inférieur. XIII, 256. — des os. — Voy. *Gerdy*, *Grenet*, *Jäger*.
- Respiration chez les insectes I, 302.

- (Sur quelques points de la). VI, 425. — chez les cétacés. 139. — Voy. *Donné, Gerdy, Hourmann, Hohl, Stevens, Wardrop.*
- Respiratoires (Bruits). Voy. *Beau.* — (Mal. de l'appareil). VII, 495. — (Appareil). Voy. *Hourmann.*
- Responsabilité médicale (Sur un cas de). III, 460. — VI, 143, 291. — Conclusion de l'affaire Thouret-Noroy. VIII, 296.
- Rétention d'urine causée par l'impur. de l'hymen. II, 585.
- Rétraction du long fléchisseur du gros orteil. XIII, 115.
- Rétrécissement de l'urètre. Voy. *Laugier.*
- REZUS. Acidité du sang menstruel; nouvelle idée sur son origine. XII, 480.
- Réunion immédiate d'une oreille complètement séparée. V, 300. — (cas de). XV, 126. — Voy. *Sasie.*
- REVELLÉ-PARISE. Physiologie et hygiène des hommes livrés aux travaux de l'esprit, etc. Analys. VI, 652.
- Réversifs dans les maladies de poitrine (Sur les). I, 126.
- REY. Sur la pathogénie de quelques affections de l'axe cérébro-spinal, etc. Analys. VI, 447.
- Rhinoplastie. IX, 372, X, 93.
- Rhumatisme. I, 522.
- Rhumatisme. I, 37. — Voyez *Dia-thèse.* — Voy. *Bouillaud, Requin.*
- RIBES. Cause de la difficulté qu'on éprouve quelquefois à faire la ligature des artères tibiales lors de l'amputation de la jambe. III, 199.
- RIBES (N.). De l'anatomie pathologique considérée dans ses vrais rapports avec la science des maladies. Analys. VI, 692.
- RICHELOT. Essais sur les propriétés fébrifuges de la salicine. III, 5. — Recherches anatomico-pathologiques sur le nerf pneumo-gastrique, par J. T. Albers; suivies de quelques obs. des maladies de ce nerf, par le docteur Hankel, V, 582. — Recherches sur les épidémies de grippe, et en particulier sur l'épidémie qui a régné en 1833, à Paris. VII, 328. — Obs. de cancer mamelonné du cerveau. 387. —
- Recherches sur les épidémies de la grippe, et en particulier sur l'épidémie qui a régné en 1830, à Paris. VIII, 435.
- Ricin (Effet singulier de l'huile de). IV, 129.
- RICORD. Note sur les différences à admettre entre le chancre et la blennorrhagie. XIII, 116.
- RITTCHER. Sur la nature et le traitement de la pneumonie. IV, 525.
- ROBERTS. Remarques sur le prolapsus de l'utérus et de la vessie durant l'état puerpéral. V, 105. — Sur la rupture de l'utérus. 629.
- ROMQUET. Analyse des eaux de Nérès. VIII, 520.
- ROBINSON. Obs. de monstruosité par absence du sternum, des cartilages costaux et de plusieurs des principaux viscères thoraciques et abdominaux. — Examen des mouvements du cœur. IV, 126.
- ROCHOUX. Réclamation au sujet d'une obs. d'apoplexie par épanchement de sang dans la protubérance annulaire. II, 142. — Recherches sur l'apoplexie et sur plusieurs maladies de l'appareil nerveux cérébro-spinal. Analys. IV, 171. — Mém. sur l'hypertrophie du cœur considérée comme cause de l'apoplexie, et sur le système de Gall. VI, 167, 318.
- ROEMER. Note sur les artères de la conjonctive de la cornée. XII, 90.
- ROGNETTA. Recherches expérimentales sur quelques maladies des os du pied peu connues jusqu'à ce jour. III, 485, IV, 38. — Des lésions traumatiques des tendons, et de leur traitement. 206. — Considér. sur quelques points en litige, concernant les luxations et les fractures de l'extrémité inférieure des os de l'avant-bras. V, 390, 524.
- ROLLES. De la diète méthodique envisagée comme moyen de guérir beaucoup de maladies. IV, 645.
- ROUSSEL DE VAUXÈME. Influence de la pomme de terre sur la santé des équipages, etc. VI, 119.
- RUEF. Revue des maladies qui se sont présentées à la Clinique interne de Strasbourg (profess. M. Lobstein) pendant l'année scolaire 1830-31.

- I, 24, 350. — Obs. sur l'hydrocéphale aiguë des enfants. *Analys.* II, 144.
- RUTZ. Recherches sur quelques points de l'histoire de la chorée chez les enfants. IV, 215. — De quelques affections cérébrales observées dans le service de M. Guersent, à l'hôpital des enfants malades. I, 184. — De l'extirpation d'un goître par le professeur Roux, avec quelques réflex. sur cette affection. X, 25.
- RUPIA *proeminens* (Obs. de). XV, 129.
- Rupture du vagin et de la matrice VIII, 168. — de la symph. du pubis. Voy. *Accouchement*.
- SABATIER. Consid. et obs. sur l'hydropisie symptomatique d'une lésion spéciale des reins, V, 333.
- SAECHI. Mém. et obs. sur les diverses altérations du corps thyroïde qui constituent le goître. II, 246.
- SACHSE. *De parasitis in ore.* *Analys.* II, 144.
- Sacro-coxalgie (De la). IV, 657.
- Saignée. I, 282. — dans le stade de frisson des fièvres intermittentes de la). III, 617. — locales. (Sur les). 126. — (Accidents déterminés par une). VI, 280 — coup sur coup (Traitement des malades aigus par les). X, 104, 244. (Emploi des- dans la scarlatine). 240. — V. *Donné*.
- SAINT-YVES. Atrophie de tout l'hémisphère droit du cerveau et du lobe gauche du cervelet. VII, 96.
- Salivation mercurielle (Emploi de l'iode contre la). IV, 143.
- SALACROUX. Nouveaux éléments d'histoire naturelle etc. *Analys.* X, 268.
- Salive. V. *Donné*.
- Salsparine VI, 377.
- Saug. (Moyen de distinguer les taches de). I, 431. — (Rech. sur le). II, 128. — (Expér. sur les effets de la perte de). 370. — (Altérat. du). V. *Duplay*. VI. — (Aspect laiteux du). VIII, 218. — (Altérat. du). 502. — (Mouvement des globules du). XI, 487. — (Moyen de découvrir le pus dans le). XIII, 263. — (Propriétés du). 515. — (Altération du — comme signe de la mort). XIV, 516. — (Altérat. du- par l'inflammation). XV, 374. — V. *Hoffmann*, *Donné*, *Müller*, *Turner*.
- Sangsues (Conservat. des). IX, 234, 365.
- SANSON. Des hémorrhagies traumatiques. *Anal.* XI, 248.
- Sarcocèle. XIV, 509.
- Sauvages Charruas (Sur les). II, 284.
- Sauvetage (Appareil de- pour les mineurs blessés ou asphyxiés). XIV, 521.
- SAZIE. Mém. sur la réunion immédiate et la levée tardive du premier appareil des plaies qui succèdent aux grandes opérations. II, 153, 305. — Obs. de châtounement de placenta compliqué de la présence d'un polype fibreux dans l'utérus. III, 288.
- SEILER. Obs. de vices de conform. et d'absence totale des yeux chez les hommes et les animaux. V, 274.
- Scarlatine. I, 425. — (Nouveau préservatif de la). VI, 281. — (Emploi des émissions sanguines dans la). X, 240.
- SEARFA (Notice sur). I, 442. — Obs. de névralgie cubito-digitale existant depuis plusieurs années malgré la section du nerf. IV, 136.
- SEHWARTZSEHL. Procédé pour faciliter l'opération de la lithotomie. XIV, 372.
- Seie en molette, de M. Leguillon, pour la section des os. VI, 283. — du docteur Martin. XII, 113.
- SCOTT. Des émotions de l'âme considérées comme cause de maladies et comme moyen thérap. VIII, 380.
- Serofule. V. *Baudelocque*.
- Sécrétions. V. *Dalton*, *Donné*. — séreuse anormale. XI, 490. — morbides (Sur les produits non organifiables des). XV, 373.
- SÉDILLOT. Des amputations dans la continuité et la contiguïté des membres, etc. *Anal.* XI, 255.
- Seigle ergoté (Cause des variations de l'action obstétricale du). I, 289. — (Effets du). IV, 343, 696. — (Emploi thérap. du). VI, 566. — XI, 237. — V. *Levrat-Perroton*.
- Séance publique de la Faculté de médecine de Paris. IX, 373.
- Séméiotique. V. *Dance*.

- SEURBET. *De functionibus radicum anteriorum et posteriorum nervorum spinalium commentatio*. Anal. III, 324.
- Sensations. V. *Gerdy*.
- SIMON. De l'emploi des purgatifs dans les maladies aiguës ou chroniques. V, 169. VI, 75, 331.
- SMITH (Rob. Will.). Sur le diagnostic des fractures du col du fémur. VII, 102.
- Sinus maxillaire (Carcinôme du). V, 162. — (Hydropisie du). XIV, 92.
- Sirop antigoutteux. XV, 363.
- Société médico-pratique de Paris. Bulletin de ses travaux. Anal. II, 152. — anatomique (Bulletin de la). IV, 78, 446, 598. — anatomique (Compte rendu des travaux de la pendant l'année 1833). 251. — anatomique (Bulletin de la). V, 77, 218, 411; VI, 213; VII, 80, 231. anatomique (Compte rendu des travaux de la pendant 1834). 344, 487; VIII, 78. — médico-chir. d'Edimbourg. Choix d'observations : affections du syst. nerveux. VI, 392, 544. — de médecine de Bordeaux (Prix de la). VI, 586.
- Somnécétique. V. *Orthopédie*.
- Somnambule (Mutilat. de l'avant-bras et de la main sans douleur chez une). V, 650.
- Son (Extraction de la farine contenue dans le). I, 439.
- SOMMER-MORE. Obs. de corps étrangers dans l'estomac, le vagin et l'urètre, qui ont causé la mort. VIII, 183.
- Soufre (Propriétés méd. du). VII, 554.
- Speculum uleri*. I, 128. — brisé de M. Ricord (Sur le). IV, 690. — Voy. *Jobert*.
- Souffres thermales (Température et écoulem. des). X, 370.
- SPONNAN. Nouveau traité de pharmacie. Anal. XI, 531.
- Spasme de la glotte (Sur le). X, 510.
- Spermatorrhée. Voy. *Lallemand*.
- Sphacèle de la jambe par suite de ligature. II, 587, 592.
- Splénite prise pour un squirrhe de l'ovaire (Obs. de). V, 136. — causée par une chute et suivie de fièvre intermittente. 137. (Obs. de). X, 481.
- Spina-bifida (Obs. de). V, 439. XIII, 104. — traité par la ponction (Obs. de). XIV, 494.
- Spygmomètre (Sur le). VI, 284.
- Squirrhe de l'oesophage. III, 56. — du thymus. 263. — du pylore et du duodénum, à la suite d'un empoisonnem. par l'acide nitrique. IV, 345.
- STANLEY. Du rapport qui existe entre l'inflamm. des reins et les désordres fonctionnels de la moelle épinière et de ses nerfs. V, 95.
- Staphylome (du). III, 256.
- Staphylophie (Sur la). V, 151. — chez un enfant de 2 ans et demi. XI, 381. — (Sur la). XII, 347. — Voy. *Bérard*.
- Statistique morale. I, 598. — De la mortalité dans les armées. II, 596. — De la mortalité dans les différentes contrées de l'Europe. III, 246. — Rapport des sexes dans les naissances. 306. — de la population. Lois de la mortalité en France. X, 110. — médicale (Sur la). XIII, 516. — (Discuss. sur la). XIV, 95, 248. — (Sur la). 255.
- Stéatome volumineux à la tête d'un enfant (Extirpation d'un). XIII, 115.
- Sterilité chez une femme dont l'utérus après la mort fut reconnu sans cavité, d'une forme particulière et avec oblitération des trompes, apoplexie ovarique et traces d'anciennes apoplexies analogues dans les deux ovaires. IV, 418.
- Sternum (Mobilité et ramollissement du). XI, 221. — (Maladies du). 375.
- STEVENS. Sur la théorie de la respiration. XII, 236.
- STIERLING. *Diss. de hernia diaphragmatis*. Anal. XII, 387.
- STRÖGER. Nouvelles préparat. de belladone et de jusquiame pour la dilatation de la pupille. V, 303. — Manuel pratique d'ophtalmologie, ou traité des maladies des yeux. Analyse. VI, 150.
- STOKES. Recherches sur le diagnostic de la péricardite. IV, 110. — Forme de pneumonie non décrite jusqu'à ce jour. 133. — Considér. sur le

- diagnostic de l'empyème. 650. — Sur le diagnostic des anévrysmes internes. VI, 522. — Mémoire sur l'empyème vésical du poulmon et sur la paralysie des muscles intercostaux et du diaphragme. X, 343, 466.
- Stramonium (Traité de l'asthme nerveux par le). XI, 498.
- STRONMEYER. Nouvelles observations sur la section du tendon d'Achille pour le traitement du pied-bot. IV, 100. — V, 194.
- Styehnine (Traité de divers formes de paralysie, par la). XI, 226. — (Effets de la - appliquée localement dans la paralysie). XII, 485. — (Empoisonnem. par la). XV, 120. — V. *Anaurose. Paraplégie.*
- Stupidité chez les aliénés. VI, 452.
- Sublimé corrosif. V. *Ollivier.*
- Submersion (Suicide par). XI, 441.
- Sucre de saturne. Voy. *Acétate de plomb.*
- SUR. Relation de l'épidémie de choléra qui a régné à Marseille pendant l'hiver de 1834 à 1835. Analys. IX, 255.
- Sueur. Voy. *Fleury.*
- Suffocation. Suite d'une affect. syphil. du larynx. VI, 257.
- Suicide d'un enfant de 12 ans par la suspension. XI, 101. — V. *Ollivier.*
- Suicé (Usage de la - comme succédané de la créosote). V, 471.
- Surdité chronique (De la). VI, 595.
- Suspension (Suicide par). XI, 101, 438.
- Suture du périnée (Sur la). XII, 109.
- SWAN. *A demonstration of the nerves of the human body.* Anal. II, 298. — Traité des maladies et des blessures des nerfs. Analys. et extrait par J.-T. Moudière. XV, 292.
- SYME. Obs. d'inflamm. aiguë du tibia, de nécrose du corps de l'os : amputation ; descript. du travail de reproduct. de l'os. X, 359. — Etat des vaisseaux sanguins dans les cas de lésions traumatiques graves. 362.
- Syncope intermitt. (Obs. de). I, 114.
- Syphilis (Sur l'inoculation de la). II, 282. — (Cas graves de). X, 252. — (Traité de la). XI, 498, 507. — (Obs. de). XII, 248. — XV, 488. — Voy. *Phthisie.* — Voy. *Blasius, Devergie, Lesauvage, Pigeaux, Ricord.*
- TACHERON. Obs. remarquable de plaie du cou, avec plaie de la jugulaire interne. XIII, 162.
- TADDEI. De l'influence de certaines portions du cerveau sur les mouvements de certains muscles. X, 479.
- Tania. I, 120. — (Affections produites par le). V, 159. — (Traitem. du). 470. — traité par une nouvelle préparat. de rac. de grenadier ; guéris. de la folie après l'expulsion de ce ver. VI, 278.
- Taille hypogastrique (Nouv. procédé de). XI, 503. — suspubienne IX, 240. — (De la). VIII, 125, 242, 244.
- TANCHOT. Traité des rétrécissem. de l'urètre et du rectum. Anal. VIII, 128.
- TANQUEREL. Essai sur la paralysie de plomb. Analys. V, 325.
- Tarentisme (du). III, 140, 143.
- TARRAL. Du traitement des tumeurs érectiles, et particulièrement du traitement. par le caustique. VI, 5, 195.
- Tartre stibié (Emploi du - dans une affection spasmodique). II, 277. — Voy. *Purpura.* — Voy. *Franc, Graves.*
- TAVERNIER. Manuel de clinique chirurgicale. Analys. X, 267.
- TEALLIER. Du cancer de la matrice. Analys. XII, 367.
- TESSIER. Mém. sur les hernies. IV, 454.
- Température du corps humain. Voy. *Bequaere, Donné.*
- Tendons (Lésions des). IV, 206. — du biceps brachial (Rupture du). VII, 254. — (Plaie et suture des). XIV, 55. — d'Achille. (Section du). 510. — des muscles biceps, demi-tendineux et demi-membraneux (Section des - pour une demi-ankylose du genou). XV, 127.
- Testiculaire (Appar.). Voyez *Coste.*
- Testicules (Amputation successive des - suivie de celle du pénis I, 428.
- Térébenthine (Huile de). Voy. *Fiture purpurale.*

- Terre d'Abyssinie.** I, 595.
- Tétanos** à la suite de piqûre du pied, guéri par la section du nerf tibial postérieur (Obs. de). II, 413. — traumatique (Obs. de). 421. — idiopath. guéri par les bains de vapeur et l'opium. VI, 113. — traumatique (Obs. de guéris. de). XI, 380.
- Tête** (Blessure de). V, 316, 418. — (Affections diverses de la). VII, 493. — osseuse (Carnet. de race pris de la). XIII, 518.
- Thé.** Voyez *Colet*.
- Thermopodes** de M. Petit (Sur les). IV, 695.
- Thérapeutique** (De la philosophie médicale rapportée à la). V, 151. — médicale. Voy. *Martinet*, *Trousseau*. — médico-chirurgicale. Voy. *Montain*.
- Thèses** présentées au concours de clinique chirurg. à la Fac. de méd. de Paris (Analys. des). XI, 248. — soutenues à la Faculté de méd. de Paris pendant 1835 (Revue des). 369, 493. — de Montpellier. 499. — de Strasbourg. 505. — soutenues à la Faculté de Paris en 1836 (Revue des). XII, 335.
- THOMAS.** Recherches sur la dysenterie. VII, 455, VIII, 154, IX, 19.
- THOMSON (W.).** Mém. sur l'élimination d'une portion de l'intestin par suite d'invagination. XI, 352.
- Thorax** (Affect. diverses du). VII, 493. — (Conformation chez les vieilles femmes du). VIII, 407.
- THOURET-NOROY** (De l'affaire de M.). VI, 143, 291.
- Thymus** (Struct. et usage du). I, 570. — (Maladie du). IX, 233. Voyez *Hangsted*.
- Thyroïde** (Altérat. du corps). Voyez *Sacchi*.
- Tintement métallique.** Voy. *Beau*.
- Tissu érectile.** IX, 457.
- Topographie** du Mont-St-Michel. Voy. *Ledain*. — d'Alger. IX, 104. — médicale de la ville de Chartres. X, 234. — de Constantinople. V. *Brayer*. — méd. de Blaye. XV, 361.
- Torticolis** ancien. XI, 520.
- TOULMOUCHA.** De l'emploi du chlore dans le traitem. de la phthisie pulmonaire. IV, 576. — Des propriétés médicales du soufre. VII, 551. — De l'emploi du chlore dans le traitem. du choléra. VIII, 365. — Obs. d'un ostéo-sarcome parvenu à un développement énorme, précédée et suivie de réflex. et de l'analyse chim. du liquide qui l'accompagnait. XIV, 458.
- TOURNEL.** Note sur un cas de fracture incomplète du col du fémur. XIV, 77. — De la luxation en bas de l'extrémité scapulaire de la clavicule. XV, 463.
- Toux vermineuse** (Obs. de). II, 592. — (Fracture de côte, déterminée par un accès de). III, 233.
- TOWNSEND.** Occlusion des veines pulmonaires par une masse tuberculeuse dans les parois de l'oreille gauche. I, 112.
- Trachée - artère** (Obs. de phthisie produite par une arête de poisson dans la - et guérie 4 ans après son expulsion). II, 581. — (Corps étrangers dans la). VII, 403.
- Trachéotomie** (Sur la). I, 129, 589. — (Obs. de). VI, 454. — Voy. *Gerdy*, *Porter*, *Pardon*.
- TURNER (TURNER).** De l'influence des arts, du commerce, des professions, des diverses positions sociales, et des manières de vivre sur la santé et la longévité, etc. I, 609.
- Transfusion** (Succès de la - dans un cas de perte utérine rebelle). III, 128. — du sang. IV, 309, VI, 117. Voy. *Métorrhagie*.
- Transposition congéniale des viscères** (Obs. de). III, 277.
- TRÉBUCHET.** Jurisprudence de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie en France, etc. Analys. VII, 145.
- Tremblement mercuriel.** Voyez *Peyrot*.
- TRÉPAN.** Voy. *Epilepsie*, et *Bérard*, *Velpeau*.
- TROUSSEAU ET PINOUX.** Traité de thérapeutique et de matière médicale. Analys. XIV, 118.
- Tubercules** du thymus. III, 263. — (Formation et nature des). V, 159, 160. — dans le placenta et dans

- Intér. chez une femme phthisique. V. 244. — du cerveau (Sur les). VIII, 210. — pulmonaires chez un vieillard de 93 ans (Obs. de). 111. — XIII, 195. — nerveux sous-cutanés (Extirpation de). 255. — développés dans l'oreille. XIV, 489. Voy. *Bell, Eager, Townsend*.
- Tumeur emphysemateuse au cou, avec des phénomènes remarquables. I, 421. — ostéo-sarcomateuses. Voy. *Sachs*. — lombaire. Voy. *Guyot*. — fongueuse du périoste. V, 639. — érectiles. Voy. *Tarrat*. — enkystées du cou. 415, 419. — de la portion pétreuse du temporal. 394. — sanguine dans la lèvre droite. VII, 132. — Encéphaloïde dans le tissu cellulaire de la cloison recto-vaginale. 242. — pulsative de nature douteuse. 267. — érectile. 403, 554. — cancéreuse. 554. — blanche. 555. — érectile. Voy. *Lallemant*. — érectiles. (Traitement des). IX, 231, 232. — enkystées dans la glande mammaire droite. 232. — érectiles (Des). XI, 374. — fibreuse de la mâchoire supérieure (Ablation d'une). XII, 343. — blanches. (Traitement des par l'irrigation continue). XIII, 355. — de l'aîne simulant un anévrysme. 109. — de l'épaule (Extirp. d'une). 251. — érectiles (Traitement des par l'injection). 366. — de la face. 401. — des méninges. XIV, 81. — de l'abdomen. XV, 226. — blanche. Voy. *Velpeau*.
- TURKIA. Influence du sérum pour changer la couleur du sang. I, 270.
- Tympanite. Voy. *Graves*.
- Typhus (Sur le). I, 301, 111, 303. — du bagne de Toulon en 1830 et 1833 (Rapport sur le). IV, 688.
- Ulcères serofuleux traités par l'emploi simultané de l'iode et du quinquina. III, 128. — Voy. *Bonnet*.
- Urètre anormal. I, 587.
- Urètre (Dilatat. de l'). Voy. *Incontin. d'urine*. — (Rétrecissem. de l'). Voy. *Tanchou*. — (Obliér. accident. de l'). X, 92. — (Spasme de l'). Voy. *Amussat*. — (Mal. de l'). V. *Dieffenbach, Philips*.
- Urétrite. Voy. *Cazentre*.
- Urinals (Sur de nouveaux. V, 163.
- Urine lumineuse. I, 305. — albumineuse sans altération des reins. VI, 559. — (De la présence de l'albumine dans l'). XI, 372. — (Recherches chim. et médic. sur l'). XII, 352. — (Alcalinescence de l'). 492.
- Utérus (Maladies de l'). I, 128. — bilobé (Observ. d'). 129. — bilobé (Défaut de contraction de l' — après l'accouchement et absence d'hémorrhagie). 429. — (Absence d'). II, 101. — (Ablat. de tumeurs fib. du col de l'). 109. — (Obs. de guérison de rupture de l'). III, 133. — (Pneumatose de l'). IV, 138. — sans cavité, d'une forme particulière et avec oblitération des trompes. 418. (Hydropisie de l'). V, 32. — (Prolapsus de l'). Voy. *Robertson*. — (Squirrhe de l'). 618. — (Corps fibreux de l'). 628. — (Rupture de l'). 629. — (Destruction de l'). VI, 273. — (Rupture de l'enveloppe péritonéale de l'). 433. — (Rupture de l' — causée par un développ. consid. de la rate). VII, 261. — (Inflam. de l'). 395. — (Prolapsus de l' — réduit par un procédé particul. 398. — (Support. des lymphat. de l'). 593. — (Rupture de l'). VIII, 168. — (Extirpation de l'). 395. — (Guériss. radic. de la chute de l'). 515. — (Opérat. césar. suivie de succès à la suite de rupture de l'). 506. — (Traitement de la descente de l'). IX, 404. — (Extirpat. d'une tumeur fibreuse de l' — par la gastrotomie). 224. — (Avortem. provoqué dans un cas de rétroversion de l'). 240. — (Rétroversion de l'). 366. — (Nouv. sécrèteur de l'). X, 251. — (Extirpat. de l'). 255. — (Pus dans les vaisseaux lymphat. de l'). Voy. *Duplay*. — (Échirure de la membr. périt. de l' — pendant la grossesse). 375. — (État du col de l'). Voy. *Despine*. — (Concrétion osseuse développ. autour du col de l'). 499. — double. V. *Louis*. — (Polype de l'). 239. — dans l'état de gestation (Plaie de l'). 334. — (Oedème produit par le cancer de l'). 497. — (Rupture de l' — au 3^e mois de grossesse). XII, 244. — (Sur l'amaigrissement des parois de l'). 340. — (De l'emploi des caus-

- tiques dans le traitem. des affect. du col. de l'f. 343.—(Cancer de l'f.). Voy. *Teallier*. — (Maladies de l'f.). Voy. *Pauly*.—(Rétroversion de l'f. et passage à travers la paroi postér. du vagin). XIV, 93. — (Polypes de l'f.). 382.
- UWINS.** *A treatise on those disorders of the brain*, etc. Traité des maladies mentales. Anal. VI, 455.
- Vaccin (Du)**. III, 296.—V. *Cowpox*.
- Vaccinations**. I, 439. — (Emploi de la — contre la coqueluche). II, 277. — pratiquées en France pendant l'année. X, 377. — XIII, 119. — (Re-). XV, 478.
- Vaccine (Sur le renouvellem. de la)**. IV, 685, 690, 697. — (Sur la). V, 147, 154. — VI, 571, 467. — VIII, 514. — XI, 234, 238. — XII, 355. — X, 97. — (Rapport de la commiss. de). 365. — en France pend. l'année 1835 (Rapp. sur la). XIV, 374.
- Vagin (Imperforation du)**. II, 101. — (Obs. d'occlusion complète du). V, 143. — (Rupture d'une tumeur variqueuse du — pendant l'accouchement). 146. — (Déchir. du). 650. — (Ecoulem. du). 659. — (Imperforat. du). VII, 549. — (Oblitération accidentelle du — guérie par une opération). XII, 242.
- Vagissements utérins (Observ. de)**. V, 146.
- VALAT (Extrait d'un Mém. de M. — sur les ouvriers mineurs de la houillère de Deise)**. VI, 285.
- VALLEIX.** Obs. de transposition irrégulière des organes, anomalie du cœur, existence de deux veines-caves, absence de rate, chez un enfant qui a vécu 8 jours. VIII, 78. — Du rôle des fosses nasales dans l'acte de la phonation. 454. — Observ. et réflex. sur un décollement de plusieurs épiphyses des os longs, avec abcès sous le périoste et production osseuse remarquable chez un enfant nouveau-né. VII, 88.
- VALLIN.** De la torsion qui accompagne constamment les déviations latérales de l'épine. Anal. XV, 388.
- Varices (Rupture de)**. V, 608. — anévrysmales (Guérison d'une — par la compression). X, 370. — V. *Davat*.
- Varicocele (Sur le)**. V, 151. — VII, 404. — V. *Breschet*.
- Varioloïde (Influence du choléra sur la marche des pustules dans un cas de)**. IV, 421. — Voy. *Remes*.
- Varicelle.** Voy. *Remes*.
- Variole.** Voy. *Gaviel*, *Remes*.
- VAVASSEUR et COTTEREAU.** Botanique médicale, industrielle, ou Dictionnaire des plantes médicinales, usuelles et vénéneuses. Anal. X, 127.
- Veines**. V. *Chassaignac*, *Lacroix*. — (Concrét. dans les). I, 163. — (Introd. de l'air dans les). 419. — pulmonaires (Occlusion des). V. *Toussend*. — (Pulsations des). IV, 129. — (Malad. des). VII, 501. — porte (Anastomose de la — avec la veine-cave infér.). VII, 118. — caves (Existence de deux). VIII, 78. — cave supér. (Oblitération de la). 115. et Voyez *Martin-Solon*. — des membres supér. (Pulsion des — dans une affect. du cœur). X, 364. — du poumon (Inflam. des). 368. — (Inflam. des). Voy. *Gely*. — (Introd. de l'air dans les). XIV, 383. — ovarique (Oblitérat. de la). 492. — (Introd. de l'air dans les). Voy. *Air*. — splénique (Rupture de la). 228.
- VELPEAU.** Nouvelles remarques sur la membrane caduque et sur les rapports qu'elle contracte avec l'œuf humain. I, 131. — Sur le traitem. des fistules laryngo-pharyngiennes. 590. — Embryologie ou oologie humaine. Anal. II, 296. — Traité complet d'anatomie chirurgicale, générale et topographique du corps humain. Analys. IV, 181. — Traité complet de l'art des accouchements. Analys. VII, 142. — Mémoire sur les maladies du syst. lymphatique. VIII, 129, 308, X, 5. — De l'opérat. du trépan dans les phies de tête. Analys. XII, 258. — Exposé d'un traitem. nouveau de l'hydrocèle. XIII, 29. — Traité complet d'anat. chirurgicale, générale et topographique du corps humain. Analys. 519. — Des luxations de l'épaule. 269. — Manuel d'anatomie chirurg. Analys. XIV, 526. — Mémoire extrait des leçons cliniques sur les tumeurs blanches. 471. XV, 5.

- Ventouses (Emploi des grandes). XV, 486.
- VERING. *Aphorismen*, etc. Aphorismes sur les mal. de l'oreille. Anal. X, 514.
- Vertèbres (Carie des). XIV, 497.
- Vers (Issue de - par diverses parties du corps). II, 588. — cause de toux. 592. — Voy. *Aronsohn*.
- Vésicule ombilicale (Sur la). I, 270.
- Vessie bibolée. I, 130. — (Extrophie de). II, 125. — (Calculs de la). 159. — (De l'extrophie de la). III, 273. (Extraction d'un haricot contenu dans la). 286. — (Polapsus de la). Voy. *Roberton*. V, — (Rupture de la - non immédiatement mortelle. 294. — à chatons. IX, 368. — (Extraction d'une broche de laiton de la - au moyen d'un instrument nouveau). X, 485. — (Inject. dans le traitem. du catarrhe chron. de la). XIII, 107. — (Obs. de sonde tombée dans la). XV, 129.
- Vétérinaire. XV, 364.
- VICHY (Eaux minérales de) Voy. *Petit*.
- VIDAL. Essai historique sur Dupuytren. Analys. VIII, 572.
- Vieillard. Voy. *Hourmann*.
- VIGER DE VARENNES. Obs. d'hyper-trophie du cœur, ossification des valvules aortiques, anévrysme de l'aorte; ossification du canal artériel chez un sujet de 60 ans. IV, 88.
- VIGLA. Résumé des observations faites dans le service de M. Rayer sur l'épidémie de grippe qui a régné à Paris. XIII, 226.
- VIMONT. Traité de phrénologie humaine et comparée. Analys. II, 445.
- Vipère (Trait. de la morsure de - par le sulf. de quinine). X, 89.
- VIREY. Philosophie de l'histoire naturelle, ou phénomènes de l'organisation des animaux et des végétaux. Analys. X, 113. — Traité de pharmacie théorique et pratique. Analys. VII, 440.
- Vision (Obs. sur la). I, 261. — double par un seul œil. 109. — Voy. *Lainé*.
- Vitalité. Voy. *Hocquet*.
- VOISIN. (B.) Nouvel aperçu sur la physiologie du foie, et les usages de la bile. Analys. II, 614.
- Voix (Sur le timbre de la). I, 306. — (Sur la). Voy. *Bell*, *Palleix*. — (Malad. des organes de la). Voy. *Colombat*. — (Pression de l'air dans la trachée pendant l'émission de la). XIII, 263.
- Vomissement chez les ruminants (Du). I, 306. — mortels. (Obs. de). III, 615. — (Causes des - dans le cancer du pylore). XIV, 491.
- Vue. Voy. *Dugès*, *Ninno*.
- Vulve (Inflamm. de la). IV, 697. — (Hémorrh. mortelle à la suite de déchirure de la). V, 469.
- WADE. De la congestion atonique du cerveau et de son traitem. par les moxas. VIII, 193.
- WARDROP. De l'influence des organes de la respiration comme régulateur de la quantité de sang qui traverse le cœur. XII, 135.
- WARE. Remarques sur l'histoire et le traitement du *delirium tremens*. Analys. I, 309.
- WATSON. Compte rendu de l'hôpital ophthalmologique d'Edimbourg. VII, 536.
- WEHNER. Du mécanisme par lequel la tête du fémur est retenue dans la cavité coxyloïde. XII, 238.
- WEST. Note sur les propriétés emménagogues de l'aconit. VIII, 427.
- WILDE. Diagnostic des maladies du placenta. VI, 275.
- WOLF. *Tractatus anatomico-pathologicus sistens duas observationes rariss. de formatione fibrarum muscularium in pericardio atque in pleura obviatum*. Analys. IX, 127.
- Xérophthalmie. Voy. *Mackenzie*.
- Xérosis de la conjonctive (Sur la). XII, 339.
- Yeux (Vices de conformation des). Voy. *Seiler*. — (Malad. des). Voy. *Middelemore*, *Ninno*, *Pruscha*.

OMISSIONS.

A *Césarienne* (Opér.), ajoutez : IX, 372.

A *Cou*, ajoutez : (Hydrocèle du). VI, 415, 439.

EXTRAIT DU CATALOGUE

DE BECHET JEUNE ET LABÉ, LIBRAIRES,

4, Place de l'Ecole-de-Médecine.

COMPENDIUM DE CHIRURGIE PRATIQUE, ou Traité complet des maladies chirurgicales et des opérations que ces maladies réclament; par M. A. BERNI, Docteur en médecine, membre de l'Académie de médecine agrégé près la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'hôpital Necker, etc.; et M. C. DENONVILLIERS, Docteur en médecine, prosecteur et agrégé de la Faculté de médecine de Paris, professeur particulier d'anatomie et de médecine opératoire, etc.

Le *Compendium de chirurgie pratique* sera publié par livraisons de 160 pages de texte, format grand in-8, équivalant à 40 feuilles imprimées en caractères ordinaires et de format in-8, c'est à dire à 625 pages d'impression.

La première livraison paraîtra le 1^{er} février prochain; à partir de cette époque, les autres livraisons se succéderont de trois mois en trois mois.

Toutes les fois que des planches seront jugées nécessaires pour faciliter l'intelligence du texte, elles seront ajoutées.

Les livraisons, au nombre de douze à seize, formeront trois ou quatre volumes grand in-8, imprimés sur deux colonnes.

Le prix de chaque livraison, pour les Souscripteurs, est fixé à 3 fr. 50 c. pour Paris, et 4 fr. franc de port par la poste, pour les départements.

Les non-souscripteurs payeront chaque livraison 4 fr., et 5 fr. franc de port par la poste; cette augmentation n'aura lieu qu'à la mise en vente de la quatrième livraison. (*Aucune lettre non affranchie ne sera reçue.*)

COMPENDIUM DE MÉDECINE PRATIQUE, ou exposé analytique et raisonné des travaux contenus dans les principaux traités de pathologie interne, par MM. DELABERGE (L.), MONNERET, professeur, agrégé à la Faculté de médecine de Paris, et L. FLEURY, docteur en médecine.

Le *Compendium de Médecine pratique* est publié par livraisons de 160 pages de texte, format grand in-8, équivalant à 40 feuilles imprimées en caractères ordinaires, et de format in-8, c'est à dire 640 pages d'impression ordinaire.

Le prix de chaque livraison, pour les souscripteurs, est fixé à 3 f. 50 c. pour Paris, et 4 f. 50 c. franc de port par la poste pour les départements. Les non-souscripteurs paieront chaque livraison 4 fr., et 5 fr., franc de port par la poste. (Les onze premières livraisons sont en vente.)

RAPPORT fait à l'Académie des Sciences par M. le professeur BRESCHET, membre de l'Institut, sur le **COMPENDIUM DE MÉDECINE PRATIQUE**, par MM. DELABERGE et MONNERET. (Lu à la séance du 12 février 1838.)

MESSIEURS,

On peut être utile aux sciences ou concourir à leurs progrès en suivant des voies différentes : les uns, par une observation attentive et soutenue ou par l'expérimentation, découvrent de nouveaux faits; les autres étudient ce qu'il peut y avoir d'utile à la société dans les nouvelles découvertes, pour en faire une heureuse application aux besoins sociaux.

Enfin, il est une troisième classe de savants dont les travaux plus modestes se bornent à acquérir une connaissance exacte de tout ce qui constitue le domaine de la science, pour en tracer un tableau méthodique qu'on fait connaître par une exposition orale (enseignement) ou par un traité classique.

L'ouvrage que l'Académie m'a chargé d'examiner pour lui en rendre compte appartient à cette dernière espèce de travail scientifique.

Le *Compendium de Médecine pratique* de MM. Delaberge et Monneret est un exposé de nos connaissances actuelles sur toutes les affections qui forment le domaine de la pathologie interne. Cet ouvrage ne renferme que des articles sur la médecine proprement dite. Les auteurs ont suivi l'ordre alphabétique, et, sous ce rapport, leur *Compendium* est un véritable dic-

tionnaire raisonné, théorique et pratique, de médecine, dans lequel on trouve sur chaque maladie une petite monographie qui donne l'histoire de la science jusqu'à l'époque présente.

Si dans le fond de cet ouvrage il y a peu de faits nouveaux, il est juste de reconnaître que l'ordre suivi par les auteurs, leur sage critique, la clarté de leurs descriptions, la discussion qui accompagne l'histoire du traitement des maladies, donnent à leur livre un grand intérêt, un caractère d'originalité qui doit le faire distinguer de beaucoup de compilations indigestes, désignées sous le nom de dictionnaires, dont on accable la science sans lui donner aucune lumière.

En suivant un autre mode de description que celui qui est vulgairement adopté, en cherchant à combler plusieurs lacunes, enfin en donnant à certains articles par la discussion des doctrines un véritable caractère de nouveauté, le *Compendium* est réellement un ouvrage qui peut être lu avec fruit par ceux qui veulent apprendre, et avec intérêt par ceux qui ont déjà beaucoup appris.

Les diverses monographies et même les traités généraux de médecine, très souvent composés par les hommes les plus distingués et qui concourent plus ou moins à l'avancement de la science, sont des monuments qui marquent ses progrès; mais presque toujours ils sont l'expression de la pensée dominante et parfois exclusive de leur auteur, et n'apprennent pas suffisamment quelles sont les opinions dissidentes et même les doctrines qui marchent concurremment avec les principes professés dans les ouvrages dont nous parlons. Les auteurs du *Compendium*, au contraire, ont voulu faire un tableau comparatif, un véritable parallèle des opinions des diverses écoles, puisque aujourd'hui l'unité des principes n'existe pas encore en médecine.

C'est une heureuse idée que celle de présenter dans un petit cadre un aperçu de toutes nos connaissances médicales, et par l'opposition des couleurs de faire sentir les analogies et les différences de théories qui régissent dans les sciences.

MM. Delaberge et Monneret ont pensé avec raison qu'il ne suffisait pas de tracer l'histoire de la science et toutes ses révolutions, mais encore qu'il importait d'examiner les doctrines, de signaler les lacunes, de discuter les points obscurs, litigieux, et enfin d'appeler l'attention sur les parties les moins étudiées et conséquemment les moins connues.

Chaque article forme une monographie dans laquelle une description animée fait connaître les travaux les plus recommandables des médecins les plus célèbres, nationaux et étrangers.

Une méthode sévère a été observée par nos deux auteurs qui ont mis tous leurs soins à réunir l'ordre et la précision à la clarté et à la concision. En tête de chaque article se présente la synonymie, l'étymologie, la définition de la maladie; puis vient l'exposition de ses causes, de la marche de ses symptômes et de ses terminaisons.

Un complément de chaque description appartient aux phénomènes consécutifs des maladies, à la convalescence, aux rechutes, aux récidives, etc... ce que l'on ne trouve pas toujours dans les meilleurs traités de médecine.

Enfin les auteurs du *Compendium*, sentant tous les avantages que l'on peut retirer de l'historique et de la bibliographie, leur ont consacré à la fin de chaque article un chapitre spécial. En réunissant ainsi l'historique et la bibliographie, ils ont donné de l'intérêt à une exposition dont l'aridité aurait repoussé le lecteur; ils font connaître l'esprit qui a présidé à la composition de chaque ouvrage important, et l'influence qu'il a eue sur les progrès de la science.

La partie de l'ouvrage qui est consacrée à l'histoire du traitement est une des plus complètes et des mieux traitées.

Nous pourrions citer un grand nombre d'articles où les auteurs du *Compendium*, non contents d'exposer les travaux des autres, ont considéré leur sujet sous un point de vue nouveau; et nous aimons à affirmer qu'ils ont éclairé plusieurs points obscurs et qu'ils ont établi dans le diagnostic des discussions d'où jaillit une vive lumière sur le pronostic et sur le traitement.

Nous terminerons ce rapport en indiquant sommairement quelques uns

des articles qui nous paraissent avoir été composés avec le plus de soin et d'originalité. L'anémie, le diagnostic des anévrysmes, et particulièrement des anévrysmes de l'aorte, sont exposés avec tout le développement désirable, et une perfection qu'on ne rencontre pas dans la plupart des traités spéciaux. Nous en dirons autant de l'article *angine* et de celui qui est consacré à l'*apoplexie*, à l'*hydropisie* et particulièrement à l'*ascite*.

Les auteurs du *Compendium* ont exploité avec fruit tous les travaux importants que les modernes ont publiés sur les maladies des vaisseaux et principalement sur les artères. L'*artérite*, bien signalée par les anciens, mais fort mal connue, n'a été bien jugée que dans ces derniers temps. Enfin, un des points sur lesquels la médecine moderne et surtout la médecine française a fait le plus de découvertes, le diagnostic des maladies, éclairé par la connaissance plus exacte et plus rigoureuse de l'anatomie pathologique et par l'emploi de nouveaux moyens d'investigation, par exemple l'*auscultation*, a été exposé de la manière la plus complète et la plus lucide par les auteurs du *Compendium*.

Nous n'hésitons pas à affirmer que si cet ouvrage est conduit avec le même soin jusqu'à sa terminaison, il pourra à la fois instruire l'étudiant par l'exactitude et la clarté des descriptions, et le praticien par l'exposé et la discussion judicieuse des diverses méthodes thérapeutiques.

CAZENAVE ET SCHEDEL, docteurs en médecine, anciens internes de l'hôpital Saint-Louis, professeurs agrégés à la Faculté de médecine de Paris, etc. — **ABRÉGÉ PRATIQUE DES MALADIES DE LA PEAU**, d'après les auteurs les plus estimés et surtout d'après les documents puisés dans les leçons de clinique de M. le docteur BIETZ, médecin de l'hôpital. St-Louis, 3^e édition revue et considérablement augmentée, suivie d'un NOUVEAU FORMULAIRE ou Recueil des principales formules employées par M. BIETZ, à l'hôpital Saint-Louis, et dont un grand nombre ont été introduites par lui dans la thérapeutique des maladies de la peau. Un fort vol. in-8., figures coloriées. 41 fr.

Cet ouvrage est d'un grand secours à tous les praticiens éloignés de la capitale qui ont besoin d'apprendre à bien connaître une des parties les plus intéressantes de l'art, d'approfondir les règles relatives au traitement des maladies cutanées, qui sont si nombreuses et si variées. On ne saurait étudier ces maladies avec fruit à l'aide d'une traduction plus ou moins fidèle de l'ouvrage de Batemann, qui n'est lui-même qu'un traité incomplet, et qui renferme des erreurs. Le prix du grand ouvrage de M. Alibert est trop élevé pour être à la portée de tout le monde. Il fallait donc un livre essentiellement pratique, qui, dépouillé de tous détails inutiles, présentât les faits d'une manière succincte, mais exacte, d'après l'ordre le plus généralement suivi. Ce sont ces conditions que réunit l'*Abrégé pratique* de MM. CAZENAVE et SCHEDEL. Ajouter que cet ouvrage est publié sous les auspices de M. le docteur BIETZ, c'est offrir au public toutes les garanties possibles.

COOPER (Astley). — **OEUVRES CHIRURGICALES COMPLÈTES**, traduites de l'anglais, avec des notes par E. CHASSAGNAC, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, et G. RICHETOT, docteur en médecine de la Faculté de Paris.

Les œuvres chirurgicales de sir A. Cooper se composent de quatre traités généraux et d'un grand nombre de Mémoires sur plusieurs des points les plus importants de la chirurgie; tels que les anévrysmes, les maladies des voies urinaires, les tumeurs, la surdité, etc.

Les quatre traités sont les suivants : — **TRAITÉ DES LUXATIONS ET DES FRACTURES DES ARTICULATIONS; TRAITÉ DES HERNIES; TRAITÉ DES MALADIES DU TESTICULE; TRAITÉ DES MALADIES DU SEIN**. Paris, 1837, 1 fort vol. in-8. 14 fr.

LASSAIGNE (J.-L.), professeur de chimie à l'école royale vétérinaire d'Alfort, membre de la société de chimie et de pharmacie de Paris. — **ABRÉGÉ ÉLÉMENTAIRE DE CHIMIE**, considérée comme science accessoire à l'étude de la médecine, de la pharmacie et de l'histoire naturelle. DEUXIÈME ÉDITION, revue, corrigée et augmentée de la synonymie des corps simples et de leurs composés les plus employés en médecine et dans les arts chimiques. 1836, 2 vol. in-8, atlas. 16 fr.

LASSAIGNE, professeur de chimie et de physique à l'école royale vétérinaire d'Alfort; membre de la Société de chimie médicale et de pharmacologie de Paris, etc. — **DICTIONNAIRE DES RÉACTIFS CHIMIQUES** employés dans toutes les expériences faites dans les cours publics et particuliers, les recherches médico-légales, les expertises, les essais, les analyses qualitatives et quantitatives des corps simples et de leurs composés utiles, soit dans les arts, soit en médecine. 4 fort vol. in-8. orné de figures et de tableaux coloriés. 1839. 40 fr.

MAYGRIER (J.-P.), membre de l'Académie royale de médecine, professeur d'accouchements. **NOUVELLES DÉMONSTRATIONS D'ACCOUCHEMENTS**, DEUXIÈME ÉD., entièrement refondue et considérablement augmentée par HALMA GRAND, docteur en médecine, professeur d'accouchements, de maladies des femmes et des enfants.

L'ouvrage de M. Maygrier se composait seulement d'un texte succinct et explicatif, de belles et nombreuses planches. Aucune des grandes questions qui se rattachent à la science pratique des accouchements ne s'y trouvait exposée.

Dans cette nouvelle édition, M. Halma Grand a traité avec tout l'intérêt que peuvent y prendre les élèves et les praticiens, les différentes matières qui sont du domaine de la science obstétricale: rien n'y a été omis; c'est un ouvrage entièrement neuf, complet dans toutes ses parties. Les lacunes de la première édition ont toutes été comblées en y ajoutant: 1° la description anatomique et obstétricale du bassin, des parties sexuelles et de leurs anomalies; 2° l'histoire de la menstruation, de la reproduction et du développement du fœtus; 3° l'histoire de la grossesse; 4° le mécanisme de l'accouchement naturel; 5° la description des différents modes opératoires pour la terminaison des accouchements difficiles; 6° l'indication des soins à donner à la mère et à l'enfant, etc.

Cet ouvrage se composera de quatre-vingts planches in-folio gravées en taille-douce, représentant dans leur ensemble plus de deux cents sujets, et d'un fort volume in-8. du texte; il paraîtra par livraisons de quatre planches et d'une ou deux feuilles de texte. Le prix de chaque livraison est fixé à 2 fr. pour les souscripteurs, et 2 fr. 50 c. pour ceux qui n'auront pas souscrit. Depuis long-temps M. Halma Grand s'occupait de cette nouvelle édition: il est en mesure de faire paraître régulièrement, à partir du 1^{er} novembre 1839, une livraison le 1^{er} et le 15 de chaque mois.

12 livraisons sont en vente, il y en aura 20.

ORFILA, doyen et professeur à la Faculté de médecine de Paris, membre du conseil royal de l'instruction publique, du conseil général du département de la Seine, du conseil général des hospices, etc. — **TRAITÉ DE MÉDECINE LÉGALE**. Troisième édit., revue, corrigée et considérablement augmentée, suivie de plusieurs mémoires sur deux questions importantes de médecine légale, **LA SUSPENSION ET L'EMPOISONNEMENT PAR L'ACIDE ARSENIQUEUX**. 3 vol. in-8. 20 fr.

Les travaux de M. Orfila ont formé véritablement une nouvelle ère pour la médecine légale. L'esprit positif que ce célèbre professeur a apporté dans l'étude et l'enseignement de cette branche de la médecine; ses recherches expérimentales sur la plupart des sujets qui s'y rapportent, en ont fait une science presque nouvelle. La médecine légale, soustraite à l'esprit conjectural et hypothétique qui la dominait, a fourni dès lors les secours les plus précieux à la Justice en répandant la lumière sur les questions les plus ardues; et les médecins chargés d'en préparer et d'en donner la solution, ont eu dès lors un guide sûr. C'est principalement dans les recherches que provoquent les empoisonnements que les travaux de M. Orfila ont eu le plus d'influence. Avant lui, on peut le dire, la science était tout à fait insuffisante pour résoudre les problèmes compliqués qui se présentent souvent dans les cas d'empoisonnement. Consulté dans toutes les affaires épineuses, M. Orfila, depuis la première publication de ses travaux sur la médecine légale, n'a cessé de les poursuivre, de les perfectionner, de les mettre en rapport avec les nouvelles difficultés qui surgissaient dans des cas particuliers, et en a successivement enrichi les éditions de son *Traité de médecine légale*. Aussi ce traité est-il pour les médecins et les magistrats le code universellement adopté, le seul code qui régit la matière. C'est

là que se trouvent les saines doctrines sur les questions médico-légales qui concernent les âges depuis la vie intra-utérine jusqu'à la vieillesse et la mort; les outrages faits à la pudeur, la défloration, le viol, le mariage, la grossesse, l'accouchement, les naissances tardives et précoces, l'infanticide, l'avortement, la viabilité du fœtus, les maladies simulées et dissimulées, les aliénations mentales, les différents genres de morts par submersion, par strangulation et suspension; les blessures, les empoisonnements, etc.

M. Orfila a eu, dans ces derniers temps, occasion de traiter diverses questions importantes, surtout des questions qui se rattachent à l'empoisonnement par l'arsénic. C'est ainsi que dans des mémoires lus successivement à l'Académie royale de Médecine, en 1839, il a examiné et discuté les sujets suivants : *Est-il possible de reconnaître d'après l'état des organes génitaux si la suspension a eu lieu pendant la vie ou après la mort ? — Est-il impossible de constater dans les matières vomies et dans le canal digestif la présence de l'acide arsénieux, quand celui-ci, au lieu d'avoir été pris à l'état pulvérisé, a été donné en dissolution dans l'eau ? et lorsque l'acide arsénieux a été introduit dans le canal digestif ou appliqué sur le tissu cellulaire sous-cutané, peut-on le trouver dans le sang et dans les organes de l'économie animale avec lesquels il n'a pas été mis en contact ? — Nouveau procédé pour constater facilement dans nos organes la présence d'une préparation arsénicale qui aurait été absorbée. — Sur l'arsenic naturellement contenu dans le corps de l'homme. — Sur les terrains des cimetières, sur l'arsenic qu'ils peuvent fournir et les conséquences médico-légales que l'on doit tirer de l'existence possible d'un composé arsénical dans ces terrains.*

Il suffit d'indiquer les matières traitées dans ces Mémoires pour en faire sentir toute l'importance. Il n'est pas de médecin qui ne se hasardât de discuter des cas particuliers qui s'y rattachent, sans avoir étudié les mémoires où le professeur de Paris examine et résout ces questions d'une manière si immense. Avant que M. Orfila ait fait entrer dans le corps de son *Traité de médecine légale* ces nouvelles recherches qui en forment un complément nécessaire, l'éditeur de cet ouvrage a eu la pensée de joindre à la troisième édition tous les mémoires où elles sont consignées. De cette manière, cette édition, augmentée de près de 200 pages, présente tous les avantages d'une nouvelle édition, dans laquelle seraient exposées les acquisitions les plus récentes de la science.

RICHARD. FORMULAIRE DE POCHE à l'usage des praticiens, ou Recueil des formules les plus usitées dans la pratique médicale, avec l'indication des doses exprimées en poids décimaux et en poids anciens; **SEPTIÈME ÉDITION** refondue sur un plan entièrement neuf, et contenant, 1° le Tableau général des Eaux minérales; 2° celui des Contrepoisons; 3° les secours à donner aux asphyxiés et aux noyés; par M. A. RICHARD, docteur en médecine, professeur à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Institut et de l'Académie royale de médecine. Paris, 1840, 1 fort volume in-32 sur Jésus vélin. 3 fr.

SABATIER-DUPUYTREN. — DE LA MÉDECINE OPÉRATOIRE, avec des additions et des notes, par L.-J. SANSON, chev. de la Lég.-d'Honn., doct. en chir. et professeur à la Faculté de médecine de Paris, chirurg. de l'Hôtel-Dieu, etc., etc., et J.-L. BÉGIN, doct. en chirurg., prof. de méd. opératoire à la Faculté de médecine de Strasbourg. Nouvelle ÉDITION, augmentée de généralités sur les opérations et les pensements, de l'anatomie chirurgicale des parties, de l'indication des procédés récemment découverts, et enfin de l'appréciation des méthodes et des procédés relatifs à chaque opération. 1832, 4 vol. in-8. 18 fr.

L'ouvrage de SABATIER adopté comme classique dans toutes les écoles de chirurgie de l'Europe, a été complété et perfectionné par DUPUYTREN lui-même, sous ses yeux, par ses deux élèves les plus distingués, MM. SANSON, chevalier de la Légion-d'Honneur, professeur à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'Hôtel-Dieu, etc., etc., et J.-L. BÉGIN, docteur en chirurgie, professeur de médecine opératoire à la Faculté de médecine de Strasbourg, qui y ont continué la doctrine et les travaux de grand chirurgien : c'est le seul ouvrage auquel Dupuytren ait travaillé.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LES QUINZE VOLUMES
DE LA 3^e SÉRIE DES ARCHIVES GÉNÉRALES DE MÉDECINE
(DE 1838 A 1842).

Nota. Les chiffres romains indiquent le volume; les chiffres arabes, la page du volume. La désignation d'un même tome, n'est point répétée quand il y a dans un paragraphe plusieurs articles qui s'y rapportent.

- Abcès de l'ombilic** (Issue de vers par un). I, 481. — de la fosse iliaque gauche. II, 409. — du foie communiquant avec un abcès du poulmon. 471. — stercoraux, suite de l'ulcér. du cœcum. 472. — lombaire. IV, 97. — sous-ombilical. 235. — de l'abdomen s'ouvrant à l'extérieur et communiquant avec l'estomac. V, 231. — du voile du palais. 235. — sous-péritonéaux (Des). VI, 435. — de la fosse iliaque gauche (Obs. d'). IX, 87. — du cerveau. 224. — de la fosse iliaque (Ouverture dans l'intérus d'un). XII, 268. — derrière la trachée. Voy. *Graves*. — pulmonaires et vertébraux. Voy. *Smith*. — du rein. Voy. *Spoerer*. — du cerveau. — Voy. *Aran*. — de la langue. XIV, 340. — multiples. Voy. d' *Arcet*. — Voy. *Foie*, *Poulmon*, *Temporal*, *Vertèbre*.
- Abdomen** (Guérison par la ponction d'une tumeur hydatique de l'). I, 106. — (Epanchement de sang dans l'— provenant des trompes de Fallope). VII, 368. — (Epanchement d'apparence chyleuse dans l'). XII, 368. — (Instrument pour ponctionner les kystes séreux de l'). XIII, 370.
- Abdominales** (Bruit de cuir neuf considéré comme signe dans quelques maladies). VI, 366.
- Absorption** (Sur l'). XV, 111. — de la peau (Sur l'). II, 338. VI, 359.
- Académie royale de médecine** (Prix de l'). III, 107, 111, 334. — (Sur la séance annuelle de l'). 116.
- Académie royale des sciences** (Prix et sujets de prix de l'). III, 104, 122.
- Acarus**. II, 247.
- Accouchement sans conscience de la part de l'accouchée**. I, 360. — (Emploi du tartre stibié pendant l'). 499. — (De la désarticulat. du bras dans quelques cas de présentation de l'épaule dans l'). II, 226. — (Du mécanisme de l'). 227. — prématuré artificiel (Obs. d'). V, 240. — à travers une rupture du périnée. 365. — (Mort après l'). Voy. *Utérus*. — (Température du vagin et du col de l'utérus pendant le travail de l'). VI, 488. — prématuré chez une naine (Obs. d'). VII, 513. — Voy. *Cazeaux*, *Dugès*, *Lever*, *Maygrier*, *Moreau*, *Puchell*.
- Acéphalocystes du cerveau** (Obs. d'). X, 341.
- Acétate de plomb**. Voy. *Dusol*.
- Acides** (De l'absorption des — à la suite

- de l'empoisonnement par ces substances). XIV, 107, 204.
- Acupuncture.** Voy. *Harris*.
- Addison.** Structure du poulmon. XIV, 189.
- Aériennes** (De la percussion et de l'auscultation appliquées au diagnostic de quelques maladies des voies). IV, 363. — (Ulcérat. des voies). V, 137. — (Laryngotomie pratiquée pour extraire un corps étranger des voies). VII, 121. — (Ulcérations morveuses des voies). Voy. *Tardieu*.
- Aiguilles** (Inflam. du cœur produite par l'introduction d'). XIV, 340.
- Air** (De l'introduction de l'— dans les veines). I, 112, 236, 361, 372. — dans la veine sous-clavière. II, 351. V, 364, IX, 495. — atmosphérique (Effets sur la surface du corps des variations dans la pression de l'). II, 489. — atmosphérique (Composition de l'). XI, 366. — comprimé (Effets de l'). XII, 517. — raréfié (Effets de l'). 519. — confiné (Composition de l'). XIV, 358.
- ALBERS.** Obs. de fistule du pharynx. XIII, 489.
- Albumine** (Traitement de la dysenterie par l'). IV, 500. — (Identité de la fibrine et de l'). XI, 245. — Voy. *Boucharlat*, *Lassaigue*.
- Albuminurie** (Incertitude des signes diagnostiques de l'). IV, 498.
- Alcool** (Empois. par l'). VII, 248.
- ALIBERT** (Notice nécrologique sur). I, 251.
- Aliénation mentale** (Sur l'). I, 221. — (Bibliogr. de l'). IV, 135. — (Trait. de l'). Voy. *Esquirol*. — Voy. *Leuret*. — (Méd. lég.) Voy. *Olivier*.
- Aliénés** (Sur une nouvelle maison de santé pour les). XV, 240. — (Colonie d'— de Gech). Voy. *Moreau*. — (Tum. sanguine de l'oreille chez les). Voy. *Cossy*.
- Alimentation** (Rapports de l'— avec les maladies et la mortalité). XII, 515.
- Aliments** (De la quantité d'azote contenue dans certains). II, 230. — (Sur les qualités nutritives de certains). 242. — (Sur l'empoisonnement par des). III, 380.
- Allaitement.** I, 227.
- Alun** (Traitement de la fièvre typhoïde par l'). V, 105.
- Amaurose** (Cas de guérison d'). II, 346. — saturnine (Traitement. nouveau de l'). VII, 358.
- Amnios** (Exam. chim. du liquide de l'). IV, 491.
- Amputation des membres** (Sur le cit-exciseur de M. Caznaud pour l'). III, 484. — (Rech. statist. sur les). X, 351. — après la gangrène. XIV, 466. — de la jambe dans l'article. (Obs. d'). VI, 236. — de la jambe au tiers supér. (Nouveau procédé pour l'). IX, 98. — coxo-fémorale (Obs. d'). 225. — de la jambe (Nouveau procédé d'). XI, 102. — sus-malléolaire. XII, 381. — du pied (Sur l'). II, 367. — de la cuisse (Nouveau procédé pour l'). XIII, 498. — Voy. *Baudens*, *Lenoir*, *Malgaigne*, *Potter*.
- AMUSSAT.** Considér. sur le mécanisme du cours de la bile dans les canaux biliaires. XV, 238.
- Amygdales** (Hypertrophie des — avec difformités de la poitrine). VII, 360. IX, 219.
- Anasarque.** Voy. *Mondière*.
- Anatomie et physiologie** (Sujets divers traités dans les Archives de Muller). X, 221. XI, 369. — chirurgicale. Voy. *Malgaigne*. — comparée. Voy. *Meckel*.
- ANDERSON, Sktech, etc.** Essai sur l'anat. comparative du système nerveux, avec quelques remarques sur son développement chez l'embryon humain. Anal. I, 259.
- ANDRAL.** Clinique médicale, 4^e édition. Anal. VIII, 247.
- ANDRAL et GAVARRET.** État du sang dans diverses maladies. VIII, 497. IX, 100. — Réponse aux principales objections dirigées contre les procédés suivis dans les analyses du sang et contre l'exactitude de leurs résultats. Anal. XV, 125. — et DELA-

- FOND.** Sur la composition du sang de quelques animaux domestiques dans l'état de santé et de maladie. XIV, 222. XV, 484.
- Anesthésie saturnine** (De l'). I, 350.
- Anévrysme de l'orbite guéri par la ligat. de la carotide primitive correspondante.** I, 491. — de l'art. axillaire. — du tronc innominé. Voy. *Ferguson*. — de l'art. sous-clavière. Voy. *Néret*. — variqueux des vaisseaux fémoraux. III, 369. — à la région temporale. 483. — diffus de l'art. axillaire (Ligat. de la sous-clav. pour un). IV, 102. — poplitée (Obs. d'). V, 238. — de l'art. pulmonaire. 481. — de l'art. crurale. Voy. *Richet*. — guéri par la méthode de Brador. IX, 225. — de l'art. iliaque ext. Voy. *Salomon*. — de l'art. poplitée (Récidive d'un). X, 105, 107. — du tronc brachio-céphalique. Voy. *Pickam*. — de l'artère sous-clavière droite (Ligat. en dedans des muscles scalènes dans un cas d'). XII, 266. — de l'art. carotide pris pour un abcès. 504. — de l'art. axillaire (Ligat. de l'art. sous-clavière dans un cas d'). 505. — Voy. *Artère, Aorte, Carotide, Diathèse, Orbite, Pied*.
- Angine tonsillaire** (Traitem. de l'). III, 237. — gutturale. IX, 121. — couenneuse. Voy. *Gendron*. — laryngée oedémateuse. Voy. *Bricheteau, Ballot*. — pharyngée. Voy. *Rilliet*. — scarlatineuse. Voy. *Guérétin*. — sous-glottique (De l'). XIV, 458.
- Angine de poitrine** (Traitem. de l'— par l'ac. hydrocyanique. XII, 497. — (Sur l'). XIII, 486. — Voy. *Bou-Corrigan*.
- Ankylose** (Traitem. par l'extension brusque). XI, 241. — Voy. *Articulation*.
- Annales d'hygiène publique et de médecine légale** (Résultats du concours ouvert par les rédacteurs des). VIII, 359.
- Antimoine.** Voy. *Flandin*.
- Anus** (Ligat. d'une tum. érectile de l'). V, 236. — (Sur les hémorroides et les fissures à l'). VI, 373.
- Anus contre nature** (Etabliss. artificiel des). VI, 377. XII, 278. XIV, 167, 478.
- Aorte** (Plaie de l'— guérie spontanément). II, 108. — (Rupture de l'). III, 344. — (Obs. d'anévrysme disséquant de l'). IV, 355, 356. — ventrale (Obs. d'anév. de l'). 495. — (Dysphagie avec gangrène de l'œsophage causée par un anév. de l'). V, 480. — (cyanose par suite d'une anomalie de l'). VI, 360. — (anév. de l'). VII, 250, 506. — (Origine anormale de l'). Voy. *Gravina*. — thoracique (Anévrysme de l'). IX, 70. — (Disposition anormale de l'). Voy. *Ducrest*. — (Obs. d'un double anévrysme de la crosse de l'). 81. — (anévrysme variqueux par communication de l'art. pulmonaire et de l'). 332. — (Plessimétrie de l'). Voy. *Piorry*. — (Oblitération de l'). XI, 96. — (Oblitération complète de l'). XII, 499. — (Anévrysme de l'). XIII, 89. — (Anévrysme d'un des sinus de l'). 226. — (Inflamm. de l'). 229. — (Insuff. des valvules de l'). XV, 349. — (Anévrysme de l'). Voy. *Dusot, Law, Spittal, Thurnam*.
- Aortite.** Voy. *Corrigan*.
- Aphtheuse** (Hist. d'une épidémie). VI, 489.
- Apoplexie.** Voy. *Encéphale*.
- Appareil de Marsh** (Modifications de l'). IX, 338. — de Marsh (De l'). XIV, 110.
- ARAN.** Mémoire sur les hydatides ou vers vésiculaires de l'encéphale. XII, 76. — Observat. pour servir à l'histoire de l'application du trépan dans les plaies de tête avec fracture du crâne et abcès du cerveau, etc. XIV, 158. — De l'emploi du nitrate de potasse à haute dose dans le traitem. du rhumatisme artic.

- aigu. XV, 96. — Rech. sur les signes et le diagnostic de l'insuffisance des valvules de l'aorte. 265. Manuel pratique des maladies du cœur et des gros vaisseaux. Ann. 396.
- Arme à feu (Détermin. du temps depuis lequel a été tirée une). IV, 246.
- ARNOLD. Obs. et expériences sur les fonctions du nerf pneumo-gastrique et du nerf accessoire de Willis. VIII, 445.
- ARNOTT. Ligature et guérison d'une tumeur cancéreuse de la langue qui occupait la moitié de cet organe. VIII, 103.
- Arsenic (Emploi du nitrate d'argent ammoniacal pour reconn. des quant. minimes d'). II, 471. — (Empois. par l'). V, 106, 107, 500. — (Thérap. de l'empoison. par l'). VI, 102. — Recherches médico-lég. sur l'. — 106. — contenu dans le corps humain. 375. — (Expér. sur l'empoisonn. par l'). VII, 514. — (Empoisonn. par l'). X, 504. — (Recherches chim. et médico-légales sur l'). XI, 107, 367, 488. — (Fin de la discussion de l'Acad. roy. de méd. sur l'). XII, 137. — (Influence du soufre sur l'apparition des taches arsenicales dans l'app. de Marsh). 377. — (Présence de l'— dans des ac. chlorhydriques). 392. — (Trait. de l'empoison. par l'). XV, 109. — Voy. *Delafond, Flandin, Orfila*.
- Arsenicales (Emploi thér. des préparations). Voy. *Boudin*.
- Arsénieux (Empois. par l'acide). IV, 373, 502. — (Trait. de l'empoison. par l'acide). IX, 342.
- Arsenite de cuivre (Empoison. par l'). Voy. *Spath*.
- Artères (Bruits des). Voy. *Beau*. — carotides (Compression des). I, 221. — pancréatiques (Ossification des). 481. — innommée (Ligature). 493. — (Compression des — contre la syncope). II, 102. — (Sur le bruit de soufflet des). Voy. *Beau, Laharpe*. 244. — (Plaies des — guéries par la compress.). V, 483. — — iliaque, fémorale et tibiale (Obli- tér. des). Voy. *Green*. — iliaque primitive (Anévrysme vrai de l'— s'ouvrant dans la veine iliaque). IX, 334. — pulmonaire (Position anor- male de l'). Voy. *Ducrest*. — pulmonaire (coagul. du sang dans l'). Voy. *Baron*. — pulmonaires (Absence des). IX, 81. — pulmonaire (Anévr. variqueux de l'). 332. — sous-clavière (Anévrysme et dilata- tion fusiforme de l'). 82. — pulmo- naire. (anou. et phlegmasies des valvules de l'). Voy. *Graves*. — basilaire (Anévrysme de l'). Voy. *Kingston*. — mésentérique sup. (Anévr. de l'). Voy. *Wilson*. — sous-clavière et brachio-céphalique (Ligature des). XV, 101.
- Articulations. Voy. *Guillot*. — (Plaie des). I, 504. — (Tum. blanches des). Voy. *Gerdyl*. — (Trait. par le séton d'une fausse). IX, 224. — coxo-fémorale (Opér. pour remé- dier à l'ankylose de l'). 491. — (Dou- leurs des). Voy. *Tardieu*. — (Ex- traction, par des incisions sous- cutanées, de corps étrangers des). XI, 482. — Voy. *Hydarthrose*.
- Ascite. Voy. *Laharpe, Mondière*. — (Guérison après 886 ponctions). XV, 232.
- Asphyxie. II, 207. — (Usage des bains tièdes dans l'). III, 481. — pendant l'ivresse (Obs. d'). IX, 92. — Voy. *Reid*.
- Asthme. IX, 136.
- Astragale (Extirpat. de l'). I, 492.
- AUBERT. De la peste ou typhus d'O- rient, etc. Anal. VIII, 370.
- AUBRY. Recherches sur l'épididymite blennorrhagique. XI, 23. — Sur une éruption générale de vaccine. XII, 130. — Histoire anatomique d'un cas de grossesse extra-utérine chez une femme de 70 ans. XIII, 346.
- Auditif (Faits relatifs à l'anat. pathol. de l'organe). III, 337. — (Exostose dans le conduit). 355.

- Auscultation (Sur un nouveau mode d'). VI, 365. — Voy. *Barth, Beau, Cammann, Naegele, Skoda*.
- Autopsies cadavériques dans les hôpitaux (Sur un arrêté du conseil d'administration relatif aux). XIII, 114.
- Avortement. Voy. *Jacquemier*. — provoqué (Recherches médico-lég. sur l'). V, 493.
- BACKUS. Maladie de la bouche particulière aux nourrices. XIII, 233.
- BALLANGER. Du siège de quelques hémorrhagies méningées. Anal. II, 255. — Causes des hallucinations. XIV, 354.
- Bains (Usage des — contre l'asphyxie). III, 481. — Voy. *Gerdy (F.)*. — partiels (Appareils pour). XII, 388. — d'air comprimé. III, 101.
- BALLOT. Obs. de luxation complète en arrière du pied sur la jambe. VIII, 467. — Phlegmon rétro-œsophagien ayant fait croire à l'existence d'une angine laryngée œdémateuse. XII, 257.
- Bandages et pansements. Voy. *Gerdy*.
- BARLOW. Expér. sur l'action réflexe de la moelle dans un cas d'hémiplégie. IX, 478. — Sur le diagnostic des maladies des reins. XV, 220.
- BARON. Rech. et obs. sur la coagulation du sang dans l'art. pulmonaire et ses effets. II, 5. — Recherches sur la nature de la matière tuberculeuse. VI, 189. — Obs. de diathèse squirrheuse avec tumeur fibreuse considérable de l'ovaire. XIV, 82.
- BARONI. Obs. de varice anévrysmales du pli de l'aîne, dont l'opération a déterminé la mort. VIII, 105.
- BARRAS. Supplément au Traité sur les gastralgies et les entéralgies. Anal. I, 386. — Précis analyt. sur le cancer de l'estomac et sur ses rapports avec la gastrite chron. et la gastralgie. XIV, 501.
- BARTH. De quelques cas d'absence du bruit respiratoire vésiculaire; va-
- leur séméiolog. de ce phénom., et conséquences prat. pour l'opér. de la trachéotomie. II, 277. — Réponse à l'auteur d'une analyse de son mém. III, 125. — Mém. sur les ulcérations des voies aériennes. V, 137. — Notice topographique et méd. sur la ville d'Hyères. XII, 161.
- BARTH et ROGER. Traité pratique d'auscultation, etc. Anal. IX, 500.
- BARTHEZ et RILLIET. Maladies des enfants. Affections de poitrine. 1^{re} partie. Pneumonie. Anal. III, 509. — Recherches anatomico-pathologiques sur la tuberculisation des ganglions bronchiques chez les enfants. VII, 57. — Nouvelles observ. sur quelques points de l'histoire de l'affection typhoïde chez les enfants du premier âge. IX, 155. — Essai sur le traitement de la fièvre typhoïde des enfants par le sulfate de quinine. XI, 187. — Mém. sur quelques points de l'histoire des angines et des gangrènes du pharynx chez l'enfant. XII, 438. — Obs. d'hydrocéphale chronique, suivie de réflexions sur cette affection. XIII, 73. — Rech. symptomatol. sur la tuberculisation des ganglions bronchiques chez les enfants. XV, 448.
- Bassin (Anal.). I, 479. — (Des vices de conformat. du). Voy. *Naegele*. — (Obs. de tumeur osseuse du). VIII, 228. — (Tumeurs du). Voy. *Bourdon, Lever, Puchett, Stanley*.
- BAUDENS. Nouvelle méthode des amputations. Anal. XV, 391.
- BEAU. Recherches sur la cause des bruits anormaux des artères, et application de ces recherches à l'étude de plusieurs maladies, et principalement de la chlorose. I, 137. — Réclam. relatif. au mém. de M. Lallier sur le bruit des artères. III, 239. — Études théoriques et pratiques sur les différents bruits qui se produisent dans les voies respiratoires, tant à l'état sain qu'à l'état pathologique. VIII, 129, 385. ¹²

- 121, 378. — Nouvelles recherches sur les mouvements et bruits du cœur, et examen critique des principaux travaux qui ont été publiés sur ce sujet. XI, 265, 407. — Note sur les dermalgies et particulièrement sur la dermalgie rhumatismale ou rhumatisme de la peau. XII, 120. — Recherches sur quelques points de la séméiologie des affections du cœur. XIII, 9.
- BEAU et MAISSIAT. Recherches sur le mécanisme des mouvements respiratoires. XV, 398.
- BECCQUEREL (A.). Recherches clin. sur la méningite des enfants. Anal. IV, 399. — De l'influence des émissions sanguines et des vésicatoires dans la pneumonie simple et compliquée des enfants. 437. — Recherches anatomo-path. sur la cirrhose du foie. VII, 397. VIII, 40. — Séméiotique des urines, ou traité des altérations des urines dans les maladies; suivi d'un traité de la maladie de Bright aux divers âges de la vie. Anal. XIV, 369.
- BEDFORD. Sur l'inflamm. de la membrane de l'humeur aqueuse de l'œil. XV, 361.
- Bégayement (Du). 369. Voy. *Colombat*. — (De la ténotomie dans le trait. du). X, 359, 361.
- BÉGIN. Nouveaux éléments de chirurgie et de méd. opératoire. Anal. XIII, 126. — Des hémorrhagies après la taille périnéale. XIII, 372.
- BENIER. Diathèse mélanique observée à l'hôpital Saint-Louis. III, 286.
- BELL. Emploi de l'hydrochlorate de morphine dans le traitem. des hernies étranglées. XII, 237.
- Belladone. Voy. *Fièvre typhoïde*.
- BÉNIGUÉ. De la rétention d'urine et d'une nouvelle méthode pour introduire les bougies et les sondes dans la vessie, etc. Anal. IV, 403.
- BÉRARD (Ph.). (Sur le discours du profess. — relatif à l'éloge de Broussais). VI, 510.
- BÉRARD (Aug.). Nouveau procédé pour la biéropharoplastie. XII, 387. — Sur le traitem. des tumeurs érectiles. XIII, 233.
- BÉRARD (Aug.) et DENONVILLIERS. Compendium de chirurgie pratique, etc., 1^{re} et 2^e livraison. Anal. XI, 122.
- BERGMANN. Accidents déterminés par l'ingestion de l'acide sulfurique; adhérence de l'épiglotte à la base de la langue, rétréciss. du pharynx, empêchem. de la déglutition. 98.
- BERTHOELD. De la guérison radicale de la myopie. IX, 220.
- Bile (De la nature de la). I, 370. — (Caractères microscopiques de la). XIII, 504. — (Cours de la). Voy. *Amussat*.
- Biliaires (vésicule et conduits). Voy. *Durand-Fardet*.
- BILLARD. Traité des maladies des enfants nouveaux-nés et à la mamelle, 3^e édit. Anal. II, 381.
- Biot. Emploi de caractères optiques comme diagnostic du diabète sucré. X, 110.
- BIRD. Obs. de maladies des reins compliquées de symptômes cérébraux. VIII, 474. — Obs. sur les calculs urinaires. XV, 355.
- BISCHOFF. Sur la présence du *Trichinella spiralis* dans les muscles de l'homme. XIII, 350.
- BLAKE (J.). Mém. sur les effets de diverses substances salines injectées dans le système circulatoire. VI, 289.
- BLATIN et NIVET. Traité des mal. des femmes qui déterminent des fleurs blanches, etc. XIV, 503.
- Bleimorrhagie virulente (Sur la). IV, 378. — XIII, 371. — Voy. *Aubry*.
- Biéropharoplastie (Obs. de). VI, 368. — Voy. *A. Bérard*.
- Blessures (Rech. médico-lég. relatives aux). IV, 246. — par arme à feu (Discuss. médico-lég. sur un cas de). VI, 385.
- BLIZARD-CURLING. Recherches sur le tétanos. I, 432.
- Boissons froides (De l'action des). XIII, 105.

- BONNET (A.). Mém. sur le traitem. des varices des membres. I, 30, 172.
- BONNET (Aug.). Traité des maladies du foie. Anal. XII, 281.
- BORAX (Emploi du). I, 496.
- BORTEX. Des causes de l'insalubrité de la Dombes. Anal. X, 387.
- BOUCHACOURT. Mém. sur une altération de la vessie dans certains cas d'affection calculuse. IV, 409.
- BOUCHARBAT. Éléments de matière médicale et de pharmacie. Anal. IV, 531. — Annuaire de thérapeutique, de matière médicale, de pharmacie, et suivi d'une monographie du diabète sucré. Anal. XII, 543. — Sur la composition de la fibrine, du gluten, de l'albumine et du caséum. XIV, 363.
- Bouche (Maladie de la). Voy. *Bacillus*.
- BOUCHUR. Sur l'angine de poitrine. XIII, 486.
- BOUDET. Mém. sur l'hémorrh. des méninges. V, 261. — Histoire de l'épidémie de croup qui a régné en 1840-1 à l'hôpital des enfants. XIII, 133, 418.
- BOUDIN. Traité des fièvres intermittentes, rémittentes et continues des pays chauds et des contrées marécageuses, suivi de recherches sur l'emploi therap. des préparations arsenicales. Anal. XIII, 382.
- BOURDIN. Traité de la catalepsie. Anal. XII, 5.
- BOURDON (Hipp.). Notice sur la fièvre puerpérale. XIII, 92. — Des tumeurs fluctuantes du petit bassin et de leur ouverture pratiquée par le vagin. XIV, 89.
- BOURCERY. Sur la structure de la rate. XIV, 361. — Sur la structure du poulmon. 482. — Influence des âges et des sexes sur la structure du poulmon. XV, 236.
- Bouton d'Alep (Sur le). XIII, 374.
- BOUVIER. Mém. sur la section du tendon d'Achille dans le traitem. des pieds-bois. Anal. VI, 309.
- BOWMANN. Sur la structure et les usages des corps de Malpighi du rein. XV, 345.
- BRESCHET. Recherches expérimentales relatives au mode de transmission de la rage. IX, 229.
- BRESCHET et BECQUEREL. Mém. sur la chaleur animale. XII, 517.
- BRICHETEAU. Obs. d'un abcès développé dans la fosse iliaque gauche, avec perf. de l'int. et évac. du pus par l'anus, suivie de remarques sur ce genre de maladie. II, 409. — Des abcès dans le tissu cellulaire sous-péritonéal. VI, 435. — Nouvelles recherches sur la maladie appelée angine aqueuse, oedème de la glotte, laryngite sous-muqueuse. XII, 315.
- BRIERRE DE BOISMONT. De la menstruation considérée dans ses rapports physiolog. et pathol. Anal. XV, 117.
- BRIGHT. Des tumeurs de l'ovaire. III, 225, 318.
- BRIQUET. Mém. sur l'emploi des topiques mercuriels dans le traitem. des éruptions varioleuses. III, 5, 133. — De l'influence des préparations mercurielles sur les effets de l'inoculation du vaccin et de la variole. VI, 24. — Remarques générales sur les cas de pleuro-pneumonie observés à l'hôpital Cochin, durant les années 1836, 7, 8 et 9. VII, 473. VIII, 266. IX, 23. — Péritonite consécutive à l'ulcération de l'app. du cœcum, occasionnée par un corps étranger. X, 48. — Mém. sur un mode de gangrène du poulmon dépendant de la mortification des extrémités dilatées des bronches. XI, 5. — Du développement simultané de productions hétérologues (tubercules et encéphaloïdes) à la surface de plusieurs membranes séreuses affectées de phlegmasie, et de l'hydropisie qui l'accompagne. XV, 174. — Rech. statistiques sur l'étiologie de la phthisie pulmonaire. 215. — Trait. du rhumatisme artic. aigu par le sulf. de quinine à haute dose. 372.

- Brôme** (Emploi du). I, 497.
- Bronche** (Compression d'une — par suite de la dilatation de l'oreillette gauche). III, 96. — Voy. *Spittal*.
- Bronchiques** (Tuberculisations de ganglions). XIII, 89. — (Tubercules des ganglions). Voy. *Barthez*.
- Bronchite**. Voy. *Fauvel*.
- Broussais** (Mort de). Souscription pour un monument à élever sur sa tombe. III, 507. — (Sur). Voy. *Bérard*.
- Bruce**. Recherches sur la phlébite des sinus de la dure-mère à la suite de l'otorrhée purulente. XI, 67.
- Bruit céphalique** (Du). III, 463. — de frottement péritonéal (Obs. de). IV, 234. — respiratoire (Cause du). 353. Voy. *Beau*.
- Bubon**. Voy. *Castelnau*.
- Buchmeister**. Diagnostic de la gressesse. XIII, 240.
- Burd** (W.). Essai sur la pathologie de la moelle épinière. VIII, 79. — Remarques sur l'empysème chez l'homme et le cheval. X, 344.
- Budge**. Sur les rapports de certains organes avec diverses parties de l'encéphale. 1° Rapports du cerveau et des testicules. 2° Rapports entre les mouvements des intestins et les parties encéphaliques du système nerveux. VIII, 331. — Influence de la moelle épinière sur les sécrétions et sur l'inflammation. 335.
- Bulard**. De la peste orientale, etc. Anal. VIII, 376.
- Burdach**. L'homme considéré sous ses différents rapports, ou anthropologie à l'usage des gens du monde. Anal. II, 383. — Traité de physiologie, etc. Anal. V, 569.
- Cachexie africaine** (De la). II, 217.
- Cadavériques** (Phénomènes). Voyez *Ollivier*.
- Cadavres** (Conservation des). XV, 375.
- Café**. Sur l'ophtalmie régnant en Belgique, etc. Anal. XII, 158.
- Cal difforme** (Excision dans le cas de). XI, 483. — (Format. du). XII, 393.
- Calculs biliaires** (Issue par un abcès sous-ombilical de). IV, 235. — vésicaux. Voy. *Bouchacourt*.
- Calculs urinaires** (Rech. sur les corps étrangers servant de noyaux au). II, 245. — de cystine (Sur les). 491. — (Trait. des). V, 108. — enchaînés (Extrait des). VII, 510. — (Obs. de). X, 359. — (Sur leur traitem. par les alcalins). 505. — (Sur un). XII, 393. — (Sur la dissolution des). XIII, 503. — (Sur les). XV, 355. — Voy. *Civiale*, *Leroy*.
- Calcul vésical énorme** (Expulsion spontanée d'un — chez une femme). III, 99. — (Sur le traitem. des). XV, 229. — Voy. *Bouchacourt*.
- Calculuse** (Fréquence relative de l'affection). IV, 408. — (Affection). Voy. *Civiale*, *Leroy*.
- Calomet très-divisé** (Sur le). XIV, 225.
- Canmann et Clark**. De la percussion et de l'auscultation combinées. X, 225.
- Cancer** (Bibliogr.) I, 493. — (Animalcules causes du). 233. — (Du). II, 390. — de la mamelle. 474. — de l'utérus. VII, 244. — du cerveau. 499. — (Du). X, 94. — (Sur les causes du). XIV, 227. — du poulmon. 304. — du rachis. 325. — Voy. *Marshall*, *Hughes*.
- Canstatt**. Des maladies de la vieillesse et de leur traitem. Anal. IX, 508. — Des caractères microscopiques des crachats tuberculeux. XV, 91. — Manuel de pathol. méd. Anal. t. I. Anal. 524.
- Cantharides** (Empois. par les). Voy. *Kingston*, *Poumet*.
- Capillaire** (Organisation du système). VIII, 321. — Action des irritants sur le syst. IX, 496. — Voy. *Dubois*, *Poiseuille*.
- Carbonate de potasse** (Sous). I, 368.
- Carbonique** (Empois. par l'ac.). V, 362.
- Carcinome du sein**. I, 501. — Voy. *Gordon*.

- Cardite (Obs. de). VII, 237.
- Carie du pied (Extirp. partielle de l'astragale pour). I, 492. — du sacrum (Observ. de). XIII, 364. — du rocher. Voy. *Graves*.
- CARLIE. Obs. d'induration d'une portion du gerveau. XIV, 335.
- Carotide (Guéris. par la ligat. d'un anévrysme rompu de la). II, 219. — primitive (Ligat. de la — pour une tumeur érectile de l'orbite). IX, 97. — (Examen, sept ans après l'opération, d'un anévrysme de la). 210. — (Compres. de la — dans les mal. convulsives). X, 349. — (De la ligature des). XV, 363. — Voy. *Anévrysme* et *Artère*.
- CASTELNAU (de). Recherches sur la cause physique du tintement métallique ou râle amphorique. XII, 228. — Appendice; râle caverneux. 327. — Obs. d'un corps étranger dans l'œil. XV, 210. — Consid. sur la nature des bubons d'emblée 420.
- Catalepsie. Voy. *Bourdin*.
- Cataracte traumatique. II, 485. — (Sur la). III, 468. — Recherches et nouveau procédé opérat. pour la). III, 352. — guérie par un séton dans l'œil. V, 358. — Voy. *Panli*.
- Catarrhe suffocant. Voy. *Fauvel*.
- Caustiques (Formules de préparations). I, 108.
- CAZEAUX. Traité théorique et pratique de l'art des accouchements. Anal. XI, 518.
- CAZENAVE. Appendice therap. au Codex. Anal. XII, 415.
- CAZENAVE et SCHERER. Abrégé prat. des maladies de la peau, 3^e édit., Anal. II, 252.
- CEBERSCHJELD. Épidémie de trismus des nouveau-nés. XIII, 367.
- Céphalématome (Rech. sur le). IV, 236.
- CHRISE. Des fonctions et des maladies nerveuses dans leurs rapports avec l'éducation sociale et privée, morale et physique, etc. Anal. XIV, 231.
- Céruse (Mal. des ouvriers qui fabriquent la). I, 226.
- Cerveau (Sur la curabilité du ramolliss. du). II, 341. — (Ossif. des veines du). 468. — (Hydrop. de la glande pinéale du). *Id.* — (Sur le ramollissement du). IV, 491. — (Ossificat. dans la grandefaux du). V, 478. — (Cysticerques ladriques du). VI, 478. — (Mort par suite de compression du — déterminée par l'ouverture d'un abcès du temporal carié). VII, 236. — (Structure du). 252. — (Cancer encéphaloïde du). 499. — (Ramolliss. du). Voy. *Law*. — (Obs. d'abcès du). IX, 224. — (Infiltrat. sanguine et inflamm. du). Voy. *Durand-Fardel*. — (Hydrocéphale chron. avec tumeur de la base du). XI, 92. — (Hypertrophie du). Voy. *Lees*.
- Cervelet (Tumeur stéatomat. dans le). II, 99. — (Fonctions du). V, 477. — (Absence d'un lobe du). IX, 79, 322. — (Ramolliss. des deux lobes du). 329.
- Césarienne (Opér.). I, 498. II, 222. — V, 100. — Voy. *Moreau*.
- Chaleur atmosphérique artificielle (Effets therap. de la). IV, 252.
- Chaleur animale (Recherches sur la). II, 242, 246. — dans les fièvres intermittentes (Etat de la). VI, 364. — (Sur la). XII, 517. — Voy. *Guyot*.
- Chaméléon blanc (Empois. par le). I, 512.
- CHANDLER. Obs. de grossesse tulaire. XII, 100. — Anat. path. d'un cas de spina bifida. 225.
- Charlatanisme à propos du strabisme. XII, 279. — (Sur le). XIII, 117.
- CHARCLAY. Mém. sur plusieurs cas remarquables de défaut de synchronisme des battements et des bruits des ventricules du cœur. III, 393. — Notice sur la dothinentérie (fièvre typhoïde) chez l'enfant nouveau-né. IX, 65. — Néphrite albumineuse, considérée comme une des principales causes de l'œdème des nouveau-nés. XIV, 468.

- CHARVAT.** Recherches sur la monstrosité par inclusion chez les animaux, à l'occasion d'un cas de ce genre sur un fœtus humain. III, 265.
- CHELIUS.** Traité de chirurgie, traduit de l'allemand par J.-B. Pigné. Anal. VIII, 125.
- Chevaline** (Amélioration de la race). XIV, 105. — Voy. *Hamont*.
- CHEVALLIER.** Des microscopes et de leur usage. Anal. VII, 266.
- CHERVIN.** Sur la fièvre jaune. X, 503.
- Cheveux** (Organisation et maladies des). Voy. *Mandl*.
- Chimie.** Voy. *Dumas*.
- Chirurgie** (Sur la). I, 360. — (Traux divers de). II, 222. — Voy. *Bérard*, *Chelius*, *Malgaigne*, *Mayor*, *Peipeau*.
- Chlore** (Action du — sur les bases salifiables et en particulier sur la strychnine). I, 505. — (Du — dans le traitem. de la bronchite et la bronchorrhée). III, 102. — Dans le trait. des maladies. 482.
- Chlorhydrique** (Ac.). Voy. *Arsenic*.
- Chlorose** (Sur la). II, 344. — ménorrhagique (Trait. de la). IV, 360. — (Sur la). XV, 369. — Voy. *Fer*. — *Beau*.
- Choléra** (Cas de). III, 234. — asiatique (Contagion et traitem. du). XII, 278.
- CHOLLET.** Mém. sur la peste, etc. Anal. VIII, 370.
- CHOMEL.** Éléments de pathologie générale, 3^e édit. Anal. XI, 384.
- Chorée** avec complication d'endo-péricardite (Obs. de). XI, 472. — (Sur la). XII, 492.
- CHORIOI.** Mécanisme des bruits du cœur. XIV, 226.
- CHORION** (Du). XII, 276.
- CROSSAT.** Sur la nutrition des os. XIII, 504.
- CHRISTISON.** Des altérations du sang dans l'affection granuleuse des reins (Mal. de Bright). IV, 472. — De la dégénérescence granul. des reins. Anal. V, 122.
- Cicatrices douloureuses** (Excision de). I, 357. — de brûlure (Excis. de). 504. — (Tumeurs formées sur le tissu de). XIII, 500.
- Cinarique** (Extrait). II, 117.
- Circulation** du fœtus. (Sur la). II, 337. — (Phénom. résultant de l'introd. de certains sels dans les voies de la V, 371. — capillaire (Influence du froid sur la). VI, 244. — Voy. *Pouls*, *Veine cave* — Voy. *Dutrochet*, *Hooper*, *Poiseuille*.
- Cirrhose.** Voy. *Becquerel*, *Corrigan*, *Gluge*. — du poumon, II, 191.
- Cirsoïdalmie** (Obs. de). V, 356.
- Citrou** (Suc de). Voy. *Jusquiam*.
- CIVILE.** Traité de l'affection calculieuse, ou recherches sur la conformation, les caractères physiques et chimiques, les causes, les signes et les effets pathol. de la pierre et de la gravelle, etc. Anal. IV, 525. — Traitement médical et préservatif de la pierre et de la gravelle. Anal. X, 517.
- Claudication** (Trait. de la). Voy. *Tendon d'Achille*.
- Clavicule** (Ablation de la). I, 360. — (Tumeur et ablation de la). III, 472. — (Extirpation de la). VI, 370.
- CLERS.** De la médecine en France et en Angleterre. VII, 377. VIII, 236. — Sur une altération particulière des reins chez les enfants nouvellement icteriques. XIII, 90.
- Climat** (Influence du — sur les affect. tuberculeuses). I, 349.
- Clitoris** (Tumeur du). III, 475.
- CLOQUET** (E.). Obs. de psoriasis, suivie de quelques réflexions. XIII, 35.
- Cock.** De la surdité congéniale. V, 91.
- Code civil** (Sur l'applic. des art. 503, 901 et 123 du). I, 227.
- Cœcum** (Inflam. et ulcères du). II, 472. — (Appendice vermiculaire du); lésions et accidents auxquelles elles donnent lieu. X, 33. — Voy. *Briquet*, *Malespine*, *Meding*.
- Cœur** (Compress. d'une bronche par suite de la dilat. d'une oreillette

- du). III, 96. — (Plaques laiteuses du). 343. — (Défaut de synchronisme des battements des ventricules du). 393. — (Obs. de communication anormale entre les cavités du). 435. — (Poids et volume du). 461. — (Rupture du). 466. — (Hydatydes dans le). 468. — (Anévrysme partiel du). IV, 494. — (Plaies du). Voy. *Jobert*. — (Pulsat. du). Voy. *Taille des animaux*. — (Sur les ganglions du). VIII, 330. — (Bruits anorm. du). Voy. *Hope*. — (Taches blanches du). Voy. *Paget*. — (Mouvements et bruits du). Voy. *Beau*. — (Inflamm. du). Voy. *Chorée*. — (Compression du). XII, 261. — (Anévrysme du). XIII, 375. — (Vice de conformation du). XIV, 87. — (État du — dans la fièvre typhoïde). Voy. *Hudson*. — (Mécan. des bruits du). 226. — (Inflamm. du). 310. — (Anomalie du). Voy. *Thore*. — (Mouvements et bruits du). XV, 347. — (Maladies du). Voy. *Aran*, *Beau*, *Law*, *Legroux*, *Pigeaux*.
- COLDSTRAEM**. Traitement de l'hydrocéphale chronique par la ponction. XIII, 354.
- Colique de plomb** (Discussion entre M. Tanquerel des Planches et M. Gendrin sur le trait. de la). X, 510.
- Colite aiguë**. Voy. *Peysson*.
- COLOMBAT**. Traité des maladies des femmes et de l'hygiène spéciale de leur sexe. Anal. III, 514. — Traité des vices de la parole et en particulier du bégayement, 3^e édit. Anal. XII, 403.
- Colon** (Obs. de rupture du). XIII, 236.
- Compression**. Voy. *Delavacherie*.
- Conception** (Obs. relative à la). XII, 367.
- Concours pour la chaire de pharmacie et de chim. organiq. à la Fac. de méd. de Paris** (Sur le). I, 378. — pour la chaire de thérapeutique et de matière médicale (Sur le). IV, 509. —
- del'agrégation (Règlement pour le) XV, 116.
- Concrétions sanguines**. Voy. *Vaisseaux*.
- Conferes** (Formation par contagium des). XI, 470.
- Conjonctive**. Voy. *Hæring*.
- Constipation**. Voy. *Fleury*.
- Contraction musculaire artificielle par la chaleur** (Sur la). IX, 368.
- Contractures musculaires**. I, 383.
- Convulsions**. I, 221.
- Convulsives** (Trait. des malad.). Voy. *Carotide*.
- COOPER** (Astley) (Notice sur). XI, 110.
- COOPER** (Bransby). Opér. pour la cure radicale d'une hernie inguinale. X, 355.
- Copahu et eubébe** (Mode d'action du). IX, 226.
- Coqueluche**. Voy. *Hamilton*, *Roe*.
- Cordon ombilical** (Longueur et résistance du). XIII, 239.
- Cornée** (Opér. pour remédier à l'opacité de la). IV, 100. — (Nerfs de la). XII, 363.
- Corps étranger**. Voy. *Articulations*, *Oesophage*. — des voies aériennes. VII, 121, 369. — (Séjour prolongé d'un). IX, 223.
- CORRIGAN**. De l'aortite considérée comme une des causes de l'angine de poitrine. I, 71. — De la cirrhose des poumons. II, 191. — Obs. de cirrhose du poumon. XIV, 191.
- Cossy**. Note sur une forme particulière de tumeur sanguine du pavillon de l'oreille, observée chez les aliénés. XV, 290.
- Côte** (Résection de) Voy. *Dixon*. — (Luxation des). XI, 99.
- Cou** (Sur une forme particul. de tumeur congénitale du). VII, 501. — (Tumeurs du). Voy. *Droste*, *Fleury*, *Rufz*.
- Couches** (De la syphilis pendant les). VIII, 492.
- Coude** (Vice de conformation des trois os qui forment l'articul. du). IX, 89. — Voy. *Roux*.

- Couleurs (Sensations des). Voy. *Szokalski*.
- Crachats tuberculeux. XV, 109. — Voy. *Canstatt*.
- Crampes de écrivains. Voy. *Langenbeck, Stromeyer*.
- Crâne (Effets du défaut d'ossificat. du). I, 350. — du nègre. II, 211. — (Exostose du). 354.
- Créosote (Action stypt. de la). V, 489.
- Croton (De l'aduin. de l'huile de — dans les névralgies). X, 350.
- Croup (chez l'adulte (Obs. de). III, 345. — (De la trachéotomie dans le). V, 363. — (Du). IX, 128. — Voy. *Boudet, Gendron, Petel*. — bronchique. Voy. *Fauvel*.
- CAUVEILHIER. Sur les rétrécissem. de l'urètre et l'hypertrophie de la vessie. XV, 102.
- Cuirasse de Pilina à l'épreuve de la balle XIV, 482.
- Cuivre (Sur l'innocuité des composés de). II, 230. — (Empois. par les comp. de). III, 479. VIII, 355.
- Cyanhydrique (Acide). Voy. *Orfila*. — Voy. *Angine de poitrine*.
- Cyanose par absence du poumon droit. II, 471. — (Obs. de). XIII, 83. — Voy. *Aorte*. — Voy. *Gravina*.
- Cysticerque celluleux. Voy. *Hæring, Nivet*.
- Cystocèle vaginale. VII, 367. — (Dystocie par). X, 357.
- DANGER. Voy. *Flandin*.
- DANTAU. Obs. sur un cas de dystocie produite par cloisonnement transversal du vagin compliqué de prolapsus. X, 63. — Note sur les luxations de l'extrémité sup. du radius, etc. 390. — *Puchell*.
- D'ANCRET. Rech. sur les abcès multiples et sur les accidents qui amènent du pus dans le syst. vasculaire. Anal. XV, 262.
- DAREMBERG. Exposition des connaissances de Galien sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie du système nerveux; thèse. Anal. XIV, 115.
- Décoction de Zittmann (Efficac. de la) I, 353.
- DE LA BERGE (Notice nécrologique sur). IV, 264.
- DE LA BERGE et MONNERET. Compendium de médecine pratique, 3^e, 4^e et 5^e livr. Anal. I, 253. — 7^e et 8^e livr. IV, 133.
- DELAFOND. État de la sécrétion urinaire dans les empoisonn. par les arsénicaux. XIV, 474.
- DE LARROQUE. Mém. sur la fièvre typhoïde, etc. Anal. V, 127.
- DELAVALCHERIE. De la compression contre les tumeurs blanches des parties dures. Analys. VI, 525.
- DÉLIR. Voy. *Hudson*. — aigu. XIV, 476.
- Delirium tremens (Trait. du). IV, 232. XV, 96.
- DENIS. Nouvelles expériences sur le sang. I, 171. — Essai sur l'application de la chimie organ. à l'étude physiolog. du sang de l'homme, et à l'étude physiologico-path., hyg. et thérap. de cette humeur. Anal. IV, 265.
- Dent-anormale. Voy. *Sinus maxillaire*. — de sagesse (Infl. et carie de la mach. produite par une). VII, 119. — (Structure et formation des). 128. — (Coloration des — par l'effet des préparations saturnines). IX, 94. — (Hémorrh. mortelle à la suite de l'extract. d'une). XIV, 468. (Structure des). XV, 375. — Voy. *Flourens, Regnard, Roussseau*.
- Dentition. Voy. *Trousseau*. — tardive (Obs. de). VIII, 218.
- Dermalgie. Voy. *Beau*.
- DESCHAMPS. Sur l'appareil élastique vertébral. XIII, 3.
- DESCURET. La médecine des passions, etc. Anal. XIII, 126.
- Diabètes. (Nature et traitem. du). I, 510. — chez un enfant de 9 ans (Obs. de). III, 347. — (Sur le). XII, 520. — (Obs. de guérison du — par l'ac. hydrochlorique). XIV, 462. — Voy. *Biot, Bouchardat, Monneret*.

- Diabétiques (Présence du sucre dans le sang des). IV, 354.
- Diachylon (Accidents saturnins produits par des bandelettes de). I, 352.
- Diaphragme (Rupture du). IV, 490.
- Diathèse purulente (Sur la). IX, 225. — anévrysmales, X, 107. — hémorhagique. 185. — anévrysmales XII, 379. — squirreuses. Voy. *Baron*.
- Dictionnaire de médecine, ou Répertoire général des sciences méd., etc., 2^e édit., Anal. t. 17, II, 122. — t. 18, III, 249. — t. 19, VI, 124. — t. 20, VII, 129. — t. 21, VIII, 360. — t. 22, X, 122. — t. 23, XII, 153. — t. 24, XIII, 120. — t. 25, XIV, 497.
- DIFFENBACH. Du traitement de l'hémiplégie faciale par la section sous-cutanée des muscles du côté opposé à la paralysie. XIII, 383. — Traitement du prolapsus de la paupière supér. par la section sous-cutanée du muscle orbiculaire. XV, 225. — Des corps étrangers de l'urèthre. 488.
- Digestion artificielle (Recherches sur la). II, 465. — (Sur la). IX, 323.
- Digestives (Épingles dans les voies). IV, 368.
- Diphthérie chez un adulte (Mort) X, 342.
- DIXON. Obs. de résection d'une portion de côte pour une névralgie. VIII, 226.
- Docimase pulmonaire (Sur la). Voy. *Guy*.
- DONNÉ. Du lait et en particulier de celui des nourrices, etc. Anal. I, 128. — Tableau des différents dépôts de matières salines et de substances organisées qui se font dans les urines, présentant les caractères propres à les distinguer entre eux et à reconnaître leur nature. Anal. III, 517. — Sur l'origine des globules du sang. XIII, 502. — Conseils aux mères sur la manière d'élever les enfants nouveau-nés, ou de l'éducation phys. des enfants du premier âge. Anal. XV, 250.
- Dothinentérie (Sur la). II, 370. — Voy. *Rochoux*.
- DOUBOVITSKI. Mém. sur la section sous-cutanée des muscles pronateurs et des muscles fléchisseurs de la main et des doigts. XI, 100.
- Douches. Voy. *Leuret*.
- Dracunculus (Accident et mort produits par le). XI, 103.
- DRASER. Obs. de kyste du cou chez un nouveau-né. XIV, 102.
- DUBOIS (d'Amiens). Mém. sur l'organisation du système capillaire, etc. VIII, 488. — Action des irritants sur le système capillaire. IX, 496. — Action des agents dits irritants sur le système capillaire. X, 241. — Sur la valeur médicale de la théorie de l'irritation. 244. — Préleçons de patholog. expérimentale: 1^{re} p. Obs. et expér. sur l'hyperhémie capillaire. Anal. XIV, 239.
- DUBOIS (P.). Obs. d'opération césarienne. V, 100.
- DUCREST. Obs. d'une disposition anormale de l'aorte, dans laquelle ce vaisseau était implanté sur le ventricule droit, le ventricule gauche donnant naissance à l'artère pulmonaire. IX, 76.
- DUCROS. Obs. d'iléus et de gastrotomie, suivie de consid. sur l'opér. dans cette maladie. II, 455.
- DUCÈS. Manuel d'obstétrique. Ann. IX, 248. — Traité de physiologie comparée de l'homme et des animaux. Anal. XI, 125.
- DUJARDIN. Entomologie: Sur les Gordius et les Mermis. XIV, 489.
- DUMAS. Leçons sur la philosophie chimique. Anal. IV, 404. — Théorie chimique de la nutrition. XV, 511.
- DUPARCQUE. Traité théor. et prat. sur les altérations simples et cancéreuses de la matrice. Anal. IV, 131.
- DURAND-FARDEL. Mém. sur une forme d'encéphalite encore peu connue. IV, 164, 317. — Rapports entre le ramollissement cérébral et les symptômes qu'on lui attribue. 491. — Recherches anat.-path. sur la vési-

- cule et les canaux biliaires. VIII, 168. — Recherches anat.-pathol. sur l'infiltration sanguine et l'inflamm. aiguë du cerveau. IX, 480. — Recherches anat.-path. sur la vésicule et les canaux biliaires. 2^e p. atrophie de la vésicule. X, 418. — Mémoire sur le ramollissement du cerveau. XIII, 53, 162. XIV, 36.
- DUSEZ et LECROUX.** Essai sur les effets de l'acétate de plomb dans le traitement des anévrysmes de l'aorte. V, 443.
- DUTROCHET.** Mouvement des liquides organiques. X, 249.
- DYSENTERIE** (Trait. de la — par l'albumine. IV, 500. — (Sur la). V, 109. — Voy. *Peysson*.
- Dysphagie** causée par une dilatation de l'œsophage. XII, 498. — Voy. *Aorte*. V. *Bergmann*.
- Dysocie** par une tumeur de l'ovaire et guérie par la ponction. X, 356. — par une cystocèle vaginale. 357. — par l'hypertrophie et des hydatides des reins. 501. — Voy. *Danyau*, *Naegle*, *Wolff*.
- Eau mercurielle simple ou vermifuge.** I, 111.
- Eaux de Plombières** (Notice sur les). I, 194. — d'Uriage. 470. Voy. *Gerdy* (F.). — Eau minérale d'Algérie. II, 110. — min. d'Aix en Savoie (Anal. des). VI, 109. — minérales d'Allemagne, de Belgique, de Suisse et de Savoie (Composit. des). XI, 218. — min. (Sur les). XIV, 352. — sulfureuses. 227. — d'Engbien. Voy. *Réveillé-Parise*. — minérales de Forges (Sur les). XV, 503.
- ÉBERT.** Obs. de placenta double pour un seul enfant et un seul cordon. XIII, 238.
- EBLE.** Essai d'une histoire de la méd., par Sprengel, continué. Ann. II, 256.
- Echinocoque** dans le foie. X, 229.
- Ectropion** (Guérison par la blépharoplastie). X, 361.
- Éducation.** Voy. *Cerise*.
- EDWARDS, VAVASSEUR et MIALHE** — Nouveau formulaire pratique. Ann. XII, 540.
- Électricité.** Voy. *Tétanos*. — animale. XI, 469. XII, 396.
- Électrique (Fluide).** Voy. *Nerveux*.
- Éléphantiasis du sein.** IV, 377.
- Embryologie** (Sur l'). IV, 115. V, 373. VI, 379. XIV, 481, 490. — Voy. *Ébert*.
- Emphysème général** survenu à la suite d'un violent accès de toux (Obs. d'). IV, 93. — traumatique sans déchirure de la plèvre ni fract. des côtes. IX, 489. — pulmonaire. 149. — pulmonaire considéré comme cause de mort. XIV, 218. — Voy. *Budd*.
- Empoisonnement par l'acide sulfurique** (De l'emploi de la solution aqueuse de sous-carbonate de potasse dans les). I, 368. — par l'opium combattu avec succès par la respiration artificielle. 494. — par le chameleon blanc. 512. — par les composés de cuivre et de plomb (Sur l'). III, 479. — par l'ac. hydrochlorique et par l'hydrochlorate d'ammoniaque. 481. — Voy. *Alcool*, *Arsenic*, *Carbonique* (acide), *Jusquiame*, *Opium*, *Tartre stibié*. — Voy. *Flandin*, *Giacomini*, *Jackson*, *Kingston*, *Orfila*, *O'Reilly*, *Spath*.
- Empyème** (Obs. d'). V, 229. XV, 237. — Voy. *Fleury*, *Heyfelder*, *Valleix*.
- Encanthis carcinomateux** (Obs. d'). XI, 476.
- Encéphale** (Anat. et physiol.). — (Structure de l'). V, 106. — (Discussion sur la partie de l'—, siège de la parole.) VI, 507. — (Struct. de l'). VIII, 113. — Rapports organiques de l'). Voy. *Budge*. — (Sur les fonctions de l'). 234, 348, 350, 353. — (Struct. de l'). X, 240. — (Struct. de la substance blanche de l'). XI, 470. — Recherches chim. sur l'). XII, 272. (Altérat. cadavériques de l'). XIII, 352. — (Pathol.). — (Ramolliss. de l').

- III, 95. VIII, 219. Voy. *Saussier*.
 — (De l'hypertrophie de l'). 340.
 — (Obs. d'apoplexie de la protubérance annul. de l'). X, 91. — (Obs. d'acéphalocyste de l'). 311. — (Hydatides de l'). Voy. *Aran*. — (Dégénérescence purulente d'une grande partie de l'). XIII, 85. — (Altérations cadavériques de l'). 352. — Voy. *Barthez, Carille, Durand-Fardel, Mohr*.
 Encéphalite. Voy. *Durand-Fardel, Kingston*.
 Encéphalocèle congénitale (Sur l'). III, 410.
 Encéphalolide (Dégénérescence). IX, 211.
 Enfants (Hygiène). I, 483. — (Maladies des). Voy. *Barthez, Billard, Donné, Hoering, Lees, Richard, Rilliet, Trousseau*. — trouvés. I, 227.
 ENRICH. Obs. d'un gonflement inflamm. de la langue. VIII, 347.
 Enseignement médical en France (Sur l'). III, 384.
 Entérite pseudomembraneuse dans l'espèce bovine (De l'). VII, 252. XIII, 498.
 Entozoaires (Sur la génération spontanée des). XIV, 364, 480. — Voy. *Urine*.
 Entropion (Traitement par la ténotomie). XV, 226.
 Épaule. Ablation de l'omoplate et de la clavicule et introd. de l'air dans la veine sous-clavière; guér. II, 351. — (Désarticulat. de l'). IX, 95. — Voy. *Omarthrocace*.
 Epidémies (Sur des). III, 236. V, 375. X, 108.
 Épiderme. Ses rapports avec les poils et les ongles. III, 487. — Voy. *Nouveau-né*.
 Épididymite. Voy. *Aubry*.
 Épiglotte (Fonctions de l'). Voy. *Longuet*. — (Inflamm. de l'). II, 213. — (Adhérence de l'— à la langue). Voy. *Bergmann*.
 Épilepsie traitée par l'indigo. I, 220. — (Emploi de la valériane contre l'). II, 367. — propagée par imitation (Cas d'). IV, 231. — (Traitement de l'). XII, 367, 381. — (Emploi de Phydrocyanate de fer contre l'). XIII, 356.
 Épistaxis (Moyen d'arrêter l'). Voy. *Négrier*.
 Epithélium (Recherches anatomico-pathologiques sur l'). III, 90.
 Épizootie aphteuse régnante (Sur l'). IV, 248.
 Ergot de seigle. Voy. *Payan*.
 ERICHSEN. Obs. relatives à la pneumonie considérée comme complication ou comme conséquence des opérations et des lésions chirurgicales. XIII, 210.
 Érysipèle. Voy. *Felpeau*.
 ESQUIROL. Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal. Analyse. IV, 388. — (Notice nécrol. sur). X, 111.
 Estomac (Sur l'ulcère simple chronique de l'). I, 479. — (Trait. des acidités de l'— dans la goutte). VI, 99. — (De l'ulcère perforant de l'). VIII, 195. — (Du ramollissement de l'— chez les enfants). 201. — (Obs. de distension énorme de l'). IX, 81. — (Hématémèse mortelle par ulcération de l'. XII, 262. — (Perforations spontanées de l'). Voy. *Lefèvre*. — (Ramolliss. de l'). Voy. *King*. — (Perfor. de l'— par un ver). XV, 353.
 Étranglement herniaire. Voy. *Malgaigne*. — interne. Voy. *Fleury*.
 Euphorbe (Propriétés médic. de l'). II, 228.
 Exhalations séreuses. VII, 371.
 Exostose éburnée du frontal. II, 354. — du pubis chez un cheval. XIII, 243.
 Face (Résection des os de la). III, 355, 469. — Paralysie et névralgie de la). V, 373. — (Hémiplégie de la). Voy. *Landouzy, Langenbeck*. — (Section sous-cutanée des muscles de la). Voy. *Langenbeck*. — (Phlébite de la). XIV, 338.
 Faculté de médecine de Paris (Séance

- publique et prix de la). III, 307. VI, 510. XII, 396. XV, 378. — (Concours, permutation de chaires à la). IV, 118.
- Facultés intellectuelles (Localisation des). IX, 338.
- FAESEBECK. Des nerfs encéphaliques. Ann. VIII, 255.
- Farcin. Voy. *Leblanc*.
- FAUVEL. Recherches sur la bronchite capillaire, purulente et pseudo-membraneuse / catarrhe suffocant, croup bronchique) chez les enfants. Anal. IX, 114. — De la bronchite capillaire suffocante chez l'adulte (catarrhe suffocant). X, 261.
- FEIST. Sur les tumeurs sanguines des nouveau-nés. Ann. VIII, 255.
- Femmes (Mal. et hyg. des). Voy. *Colombat*. — (Maladies des). Bibl. IV, 131. — Voy. *Imbert*.
- Fémur (Raccourcissement du col du). V, 236.
- Fer (Prépar. de pilules de). II, 233. — (Emploi du lactate de — dans la chlorose). VII, 370. — (Sesquioxyle de). Voy. *Spath*. — (Préparation des pilules ferr. de Bland). XI, 486. — (Prépar. et emploi du protoiodure de). 485.
- FERGUSON. Examen anat. d'un sujet guéri d'un anévrysme de l'art. axillaire par la ligature de la sous-clavière. XIII, 94. — Anévrysme du tronc innominé traité par la ligature de la carotide primitive droite. XIII, 95.
- Fibrine (Identité de l'albumine et de la). XI, 245. — Voy. *Bouchardat*, *Laharpe*.
- Fièvre. Voy. *Latour*.
- intermittente (Température du corps humain dans les). VI, 364. — (Sur les causes des). XIV, 477. — communiquée par la mère à son enfant. XV, 357. — Voy. *Peyraud*.
- jaune (Sur la). IV, 113. — (Sur une épid. de). IX, 98. — (Sur la). X, 503. XV, 106. — (Épid. de). XIV, 477.
- des pays chauds et des contrées marécageuses. Voy. *Boudin*.
- puerpérale épidémique (De la). II, 217. — de Saint-Denis. VIII, 234. — à la suite de réfrigérants pour métrorrhagie (Obs. de). XIII, 244. — Voy. *Bourdon*, *Voillemier*.
- typhoïde (Sur une épidémie de — à Amiens). II, 370. — De l'état des pupilles et de l'emploi de la belladone dans la). 406. — d'Angleterre (Statist. de la). 467. — (De la). III, 101. — (Trait. de la — par l'alun). V, 105. — (Trait. par les lavements purgatifs). 496. — (Sur la). XII, 386. — XV, 107, 108, 110. — (Sur une enquête relative au traitem. de la). 112. — chez les enfants. Voy. *Roger*. — Voy. *Charcelay*, de *Larroque*, *Forget*, *Gaus-sail*, *Gaultier de Claubry*, *Hudson*, *Lombard*, *Louis*, *Rillet*, *Rufz*, *Saint-Laurent*, *Stewart*, *Valleix*.
- Fistule cervico-pharyngienne (Obs. curieuse de). XV, 486. — intestino-vésicale (Obs. de). XII, 371. — lacrymale. I, 360. — lombaire du cœcum. XIV, 344. — du pharynx. XIII, 498. — du poulmon. Voy. *Poulmon*. — salivaires. Voy. *Jobert*. — uréthrales (Trait. des). XIV, 220. — ventriculo-colique (Obs. de). XIII, 227. — vésico-vaginales I, 225. II, 114. VI, 384, 500. IX, 343. XIII, 498.
- Flamme (Emploi thérapeut. de la). XIV, 364.
- FLANDIN et DANGER. Recherches médico-légales sur l'arsenic. X, 112, 250, 363, 506. — De l'empoisonnement par l'antimoine et l'arsenic. XIV, 362.
- FLAUBERT (Ach.). Observation d'ablation de l'os maxillaire supérieur en totalité, pour une affection indépendante de cet os. VIII, 436. — Obs. et réflex. sur une exostose de nature douteuse développée sur le maxillaire inférieur et qui a exigé la résection de l'os. IX, 264.

- FLEISCHMANN.** De l'existence d'une capsule muqueuse sous la langue considérée comme cause de la grenouillette. XIII, 360.
- FLEURY.** Observ. de grossesse tubaire avec quelques réflexions sur les phénomènes physiologiques et pathologiques de cet état anormal. I, 84. — Ét. angl. int. de l'intestin déterminé par une ancienne bride cellulo-fibreuse. 102. — De l'emploi des mèches dans le traitem. de la constipation. 336. — Mém. sur un cas de torticolis permanent, déterminé par la contraction du faisceau sternal du muscle sterno-cléido-mastoidien, et guéri par la section sous-cutanée du tendon inférieur de ce faisceau charnu. II, 78. — Obs. et réflexions sur l'opération de l'empyème. 326. — L'homœopathie mise à la portée de tout le monde. Ann. III, 263. — Obs. et réflex. sur une tumeur du pied de nature anévrysmale, etc., V, 86. — et **MARCHESNAUX.** De quelques tumeurs enkystées du cou (Struma agnosa, kystes cyst., hydrocèles du cou). V, 269, 421.
- FLOURENS.** Sur la structure et la nutrition des dents. VIII, 115. — Rech. sur le développement des os. XII, 392. — Formation du cal. 393. — Structure des membranes muqueuses. XIII, 110. — Développement des os. XV, 509.
- Fœtus** (Circulat. du). II, 337. — (Malad. du). 382. — (Plaies et fract. chez un). IV, 106. — expulsé de la matrice après l'inhumation de la mère. 371. — (Connexions du — avec la mère). VIII, 232. — (Altér. des reins chez le). Voy. *Reins*. — enveloppé d'une fausse membrane. XII, 271. — (Affect. des glandes de Peyer chez le). XIII, 111. — (Mal. du). Voy. *Simpson*.
- Foie** (Anat. du). Voy. *Lambon*. — (Absès du — communiqu. avec un absès du pœmon. I, 471. — (Métastase purulente dans les mal. du). III, 95. — (Absès du — s'ouvrant dans le péricarde et l'estomac). IV, 359. — (Carcinome du). Voy. *Gordon*. — (Cirrhose du). Voy. *Becqueret*. — (Absence congéniale du). VII, 494. — (Echiurocoque trouvé dans le). X, 229. — (Absès du — compliqué d'hydatides, guéri par l'incision). XV, 97. — (Maladies du). Voy. *Bonnet*, *Heyfelder*.
- Folic** (Sur le traitement moral de la). III, 103. X, 358. XI, 359, 364, 452. — (Causes de la). X, 361. — Voy. *Leuret*, *Millet*.
- Fongus** de la tête (Sur les). IV, 338.
- FORCET.** Traité de l'entérite folliculeuse (fièvre typhoïde). Anal. X, 373.
- Formulaires** (Annonce de divers). VIII, 128. — Voy. *Edwards*, *Foy*, *Gautherin*.
- FOUILLLOUX.** Sur les rapports des ganglions intervertébraux avec le nerf trisplanchnique. XII, 148.
- FOURNET.** Recherches cliniques sur l'auscultation des organes respiratoires et sur la première période de la phthisie pulmonaire. Anal. VI, 111.
- FOVILLAS.** Sur la structure du cerveau. X, 240.
- FOY.** Nouveau formulaire des praticiens. Anal. I, 337.
- Fractures** (Trait. des — par le bandage amidonné). I, 105. — de l'extrémité supér. de l'humérus. Voy. *Smith*. — compliquées. 225. — des incimbres infér. (Traitement des). 233. — double du fémur s'étendant dans l'art. du genou. 357. — (Trait. des). 376, 493. — de l'Atlas et de l'apoph. odontoïde, avec luxation de l'articulation alloïdo-axoïdienne. II, 105. — de l'olécranon. 119. — (Traitement des). 233. — des côtes. Voy. *Malgaigne*. — du bras. 366. — de l'extrémité infér. du fémur (Gangrène de la jambe par suite de). IV, 242. — du crâne (Obs. de). V, 233. — de la cavité cotyloïde. 484. — (Tablettes à moule pour les).

483. — (Appareil amidonné pour le pansement des). VI, 105. — du fémur et du col de l'humérus (Sur les). IX, 122. — du péroné. Voy. *Maisonneuve*. — mal consolidée de la jambe (Opér. pour remédier à une). 362. — de l'apophyse coracoïde et de l'omoplate. 364. — du col du fémur. Voy. *Smith*. — du col de l'humérus (Obs. de). X, 507. — du radius. Voy. *Vollemier*. — intra-capsulaire du col du fémur. Voy. *Jones*.
- FRANC. Observations sur les retrécissements de l'urètre par cause traumatique, et sur leur traitement. Anal. VII, 139.
- FROID (Influence sur la circul. capillaire). VI, 244. — Voy. *Lacorbère*.
- FUCHS. Sur le ramollissement du cerveau. VIII, 219.
- GABILLON. Etude nouvelle des phénomènes généraux de la vie, etc. Anal. XIV, 367.
- GÂLE du cheval (Obs. sur l'acarus de la). II, 247.
- GALIEN. Voy. *Daremberg*.
- GANGRÈNE spontanée. Voy. *Green*. — des deux pieds (Guérison, après l'amput. des deux jambes, dans un cas de). IV, 500. — sèche chez un enfant de trois ans et demi (Obs. de). VII, 117. — chez un nouveau-né. (Obs. de). 509. — chez un enfant de trois ans et demi (Obs. de). X, 232. — traumatique (Amputation à la suite de la). XIV, 464.
- GARCIA. Description d's produits du phonatèur humain. X, 247.
- GASTRALGIE. Voy. *Barras*.
- GASTRITE. Voy. *Barras*.
- GASTRORRHÉE. Voy. *Thomson*.
- GASTROTOMIE. Voy. *Ducros*.
- GAULTIER DE CLAUERY. Quelques réflexions sur la question de la contagion de la fièvre typhoïde. VI, 226.
- GAUSSAIE. De la fièvre typhoïde, etc. Anal. V, 127.
- GAUTHERIN. L'art de formuler, etc. Anal. I, 387.
- GAVARRET. Principes généraux de statistique médicale, etc. Anal. VIII, 5. — Voy. *Andral*.
- GÉLATINE (Sur les qualités nutritives de la). XII, 142.
- GENDRIN. Traité philosophique de médecine pratique. Anal. IV, 514; VI, 255. — (Réclamation du docteur). XI, 144.
- GENDRON (Ed.). Nouvelles observations pour servir à l'histoire de l'angine (Angine coquelucheuse terminée en croup) et de la trachéotomie. VI, 328. — Observation d'un rétrécissement de l'œsophage guéri par le cathétérisme et la cautérisation. XIV, 448.
- GÉNÉRATEUR (Rapports entre le système cérébral et le système). VII, 510.
- GÉNITAUX (Développement des organes). II, 235. — (Maladies des). Voy. *Gerdy*. — (Anomalie des organes). XIV, 88, 334. — (Atrophie des organes). 476.
- GÉNITO-URINAIRE (Appareil). Voy. *Mayer*. — (Névralgies des organes). II, 482. — (Maladies des organes). Voy. *Moulinié*.
- GENOU (Lux. congénit. du). II, 221. — (Nouveau procédé pour le traitement de l'ankylose et la flexion du). 357. — (Plaie du — par arme à feu, dans laquelle la rotule fut emportée, etc.). VIII, 483.
- GERDY (P.-N.). Considér. pratiques sur l'hydrocèle et le sarcocele. I, 57. — Traité des bandages et appareils de pansement. Anal. 134. — Considérat. sur les maladies des organes génitaux; kyste volumineux développé en dedans de l'épididyme et entre le testicule et sa tunique vaginale; du sarcocele et du caucor en général; dégénérescence granulée du testicule. II, 385. — Traité des bandages et des pansements proprement dits. Anal. VII, 388. — Recherches sur la vision. VIII, 492. — Remarques sur le traitement des

- tumeurs blanches des articulations. IX, 5.
- GERDY (Vulfr.). Recherches expérimentales relatives à l'influence des bains sur l'organisme. I, 452. — Recherches et observ. sur les eaux minérales d'Uriage. Ann. II, 516.
- GIACOMINI. Effets du sulfate de quinine sur les animaux, et observations d'empoisonnement par ce sel chez l'homme. XIV, 466.
- GIRARD. Considérations physiolog. et path. sur les affections nerveuses dites hystériques. Anal. XIII, 124.
- Glandes de Peyr (Tuméfaction et ulcération des — chez un fœtus). XIII, 111.
- Glaucome lenticulaire (Sur le). II, 347.
- Glotte (Agents de l'occlusion de la). Voy. *Longet*.
- GLUCÉ. Sur le ramollissement du cerveau. VIII, 219. — Recherches microsc. sur une nouvelle altération du tissu des reins (cirrhose). X, 228.
- Goutte (Causes et traitement du). XV, 111. — V. *M. Clelland*.
- GORDIUS. Voy. *Dujardin*, XIV, 480.
- GORDON-HAKE. Mémoire sur l'état variqueux des vaisseaux capillaires, comme constituant la trame du carcinome des conduits bépatoques. VII, 217.
- GOSSE. Relation de la peste qui a régné en Grèce en 1827 et 1828. Anal. VIII, 370.
- Goutte (Produits sécrétés à la surface de la main, à la suite d'accès de). XII, 378. — Voy. *Estomac*, *Vichy*.
- GRAETZER. Des maladies du fœtus. Anal. II, 382.
- Gravelle (Sur la). Voy. *Civiale*.
- GRAVES. Obs. d'abcès derrière la trachée, avec altération du nerf laryngé récurrent. XIII, 492. — Anomalie et phlegmasie des valvules de l'artère pulmonaire. XIV, 190. — Obs. de carie du rocher, suivie de méningite spinale. 336. — Obs. de maladie du nerf facial. 337. — Obs. d'abcès de la langue. 340. — Obs. de périostite de l'os iliaque simulant une maladie de la hanche. 349.
- GRAVINA. Obs. de cyanose congénitale et d'aorte naissant des deux ventricules. VIII, 96.
- GREEN. Observation de gangrène spontanée de l'extrémité inférieure droite, déterminée par l'oblitération des artères iliaque externe, fémorale et tibiale. VIII, 478.
- GREGORY. Obs. sur la vaccine et la variole. XIII, 488.
- Grenouillette (Extirpation de la glande sous-maxillaire dans un cas de). IV, 100. — Voy. *Fleischmann*.
- GRISOLLE. Histoire des tumeurs phlegmoneuses des fosses iliaques. IV, 34, 137, 293. — Traité pratique de la pneumonie, etc. Anal. XII, 397.
- Grossesse. (De la syphilis pendant la). VIII, 492. — (Sur l'existence du chorion dans la). XII, 276. — (Diagnostic de la). XIII, 240. — Voy. *Jacquemier*.
- double (Avortement d'un jumeau et conservation de l'autre dans une). V, 488. — quintuple (Obs. de). VII, 367. — double (Obs. curieuse de). XV, 365.
- extra-utérine, tubaire. I, 361. — abdominale (Succès de la gastrotomie dans un cas de). II, 227. — (Obs. de). VIII, 380. — (Sur la). XII, 138. — tubo-utérine (interstitielle) arrivée à terme (Obs. de). 508. — tubaire (Obs. de). XIII, 100. Voy. *Aubry*, *Fleury*.
- GRUBY. Sur la nature du muguet. XIV, 224.
- GUÉRARD. De l'action des boissons froides. XIII, 105.
- GUÉRETIN. Mémoire sur une épidémie d'angine scarlatineuse observée dans le canton du Lion-d'Angers. XIV, 280.
- GUÉRIN. Traitement du strabisme par la section d'un ou de plusieurs des muscles moteurs de l'œil. IX, 346.
- GUERSANT. Notice sur les eaux de Plombières. I, 194.
- GUILLOT. Recherches anat. sur la mem-

- brane muqueuse du canal digestif dans l'état sain et dans quelques états pathol. I, 93. — Nécrose sur les phénomènes anamol que produit le développement de matières tuberculeuses autour des articulations des membres et des os. VI, 361.
- GULLAVE (G.). De l'absorption des sequestres dans la nécrose; obs. sur l'adhésion des os morts aux os vivants. IV, 224.
- GUTHRIE et SCHON. Expér., obs. sur la régénération des nerfs et sur le rapport entre les nerfs périphériques et les organes centraux. X, 337.
- GUY. Sur la hémiasie pulmonaire hydrostatique. XIV, 216.
- GUYOT (Jules). De l'incubation et de son influence thérapeutique. Anal. IX, 368.
- GUYOT (Réclam. de M.). III, 124.
- Hæmipis vorax (Sur l'). XII, 395.
- HÄRDAT (DE). Mém. sur la vision. XIV, 227.
- Hallucinations. Voy. *Baillarger*.
- HALLAT. Nouveau traitement de la rétroversion de l'utérus. IX, 88.
- HAMILTON. Mém. sur quelques effets qui résultent de la blessure des nerfs. II, 174.
- HAMILTON ROB. *A treatise*, etc. De la nature de la coqueluche et de son traitement. Anal. VII, 392.
- HAMONT. Sur divers points de médecine vétérinaire (morve aiguë, amélioration de la race chevaline en France). XIII, 371, 372.
- HANCHE (Mal. de la). Voy. *Graves*.
- HANDYSIDE. Obs. de dimin. du diam. de la moelle allongée par suite d'une luxation spontanée de l'apophyse odontôide, sans symptômes de paralysie. VIII, 94.
- HANKS. Obs. de dégénérescence purulente d'une grande partie de l'encéphale. XIII, 85.
- HARRIS. Traitement de l'hydrocèle de la tunique vaginale par l'acupuncture. VIII, 107.
- Haschie ou haschisch (Du). XIV, 111.
- HAWKINS. Quelques observations pour servir à l'histoire du cancer de la colonne vertébrale. XIV, 325.
- Hématurie (Sur l'). XII, 388. — (Traitement de l'). XV, 235.
- Hémicéphalie (Cas d'). VI, 481.
- Hémiplégie. Voy. *Barlow*. — faciale. Voy. *Dieffenbach*.
- Hémiptysie (Traitement de l'— par le tartre stibié). X, 351. — Voy. *Lees*.
- Hémorrhagies constitutionnelles (Sur les). I, 212. — Voy. *Lanc*, *Tardieu*. — mortelle à la suite de scarlatine (Obs. d'). X, 493. — mortelle à la suite de l'extraction d'une dent. XIV, 463. — méningées. II, 255. — Voy. *Boudet*. — péri-otéale. V, 230. — utérine. VII, 368. — Voy. *Jacquemier*.
- Hémorrhoides (Sur les). VI, 373.
- Hernies (Cure radicale des). I, 222, 493. — crurale étranglée (Kyste formé par une portion du sac en avant de la tumeur dans une). II, 480. — (Sur les). V, 504. — (Sur un nouveau mode de cure radicale des). VI, 497. — diaphragmatique et étranglée, du colon transverse. VII, 508. — étranglées (Emploi de la pompe pneumatique pour la réduction des). VIII, 227. — inguinale (Nouvelle espèce de). 107. — (Cure radicale d'une). X, 354. — inguinale (Sur une nouvelle espèce de). 480. — inguinale pendant la grossesse (Formation d'un anus artificiel et guérison d'une). XI, 481. — (Cure radicale d'une). XII, 379. — (Diagnostic des). XIII, 237. — graisseuse de la ligne blanche (Obs. de). XV, 107. — (Lésion de l'intestin dans une). Voy. *Key*. — Voy. *Bell*, *Laugier*, *Malgaigne*, *O'Beirne*, *Simpson*, *Tessier*, *Verdier*.
- HEYFELDER. Sur la pleurésie chronique et l'empyème. V, 59. — Mémoire sur plusieurs altérations du foie (cancer, mélanose; hémorrhagie hépatique). VI, 442.

- HINGARD.** Observation d'anévrysme de l'aorte. XIII, 89.
- HIPPOCRATE** (Œuvres d'). Voy. *Littér.*
- HOSKING.** Obs. de cysticerque celluloux dans la conjonctive chez un enfant. XIV, 197.
- HOLBERTON.** Obs. de pouls lent avec syncope. XIV, 191.
- HOLLAR.** Nouveaux éléments de zoologie, etc. Anal. IV, 271.
- HOMÈRE** (Anat. et physiol. d'). XIV, 477.
- Homœopathie** Voy. *Fleury*.
- HOOPER.** Du rapport entre la respiration et la circulation. IV, 353.
- HOPK.** Nouvelles recherches sur les bruits anormaux du cœur. X, 70. — (Biographie de). XIII, 118.
- Hôpitaux** (Lettre de la commission de 1838, aux médecins. chir. des). II, 250. — rapport au conseil général, par une commission spéciale, sur les observations précédemment présentées par la commission médicale en 1838 (Sur le). VI, 247. — (Sur le rapport de la commission médicale des). X, 114. — de Paris (Réclamation des chirurgiens sur l'admission des spécialités dans les). VII, 373.
- HOSACK.** Des tumeurs érectiles de l'urètre chez les femmes. VIII, 234.
- HOERMANN** (Mort du docteur). XV, 242.
- HUDSON.** Obs. sur la liaison qui existe entre le délire et certains états du cœur dans la fièvre typhoïde. XIV, 192.
- HUECK.** De la rotation de l'œil sur son axe. XI, 439.
- HUGHES.** Sur le diagnostic comparé de la pneumonie et des tubercules pulmonaires. XV, 360.
- Huile de térébenthine.** XVIII, 108. — de foie de raie (Emploi thérapeutique de l'). XIV, 111.
- Humeurs** (De la proportion d'urée dans les). VIII, 471. — morbides. Voy. *Leblanc*.
- HUNTER** (John). Œuvres complètes, trad. par Richelot. Anal. IV, 126; V, 136, 303; XV, 343.
- Hydarthroses** (Du tartre stibié à haute dose dans le traitement des). VIII, 490. — (Traitement des). XV, 377.
- Hyatides** dans les os du bassin. VI, 486. — de l'encéphale. Voy. *Aran*.
- Hydrécéphalocèle** (Obs. de). XV, 224.
- Hydrocèle.** Voy. *Gerdy, Harris*.
- Hydrocéphale** (Traitement par la ponction). I, 360. — (Guérison de l'— par la compression). II, 211. — (Obs. d'). XI, 92. — Voy. *Barthez, Coldstream, Kilgour*.
- Hydrochlorique** (Acide). Voy. *Empoisonnement*.
- Hydrocyanate de fer** (Traitement de l'épilepsie par l'). XIII, 356.
- Hydrocyanique** (Effets des affusions froides dans les cas d'empoisonnement par l'acide). IX, 92. — Voy. *Angélique de poitrine*. — V, *Orfila*.
- Hydrogène arsenié** (Empoisonnement par l'). XIV, 203.
- Hydro-hématocèle guéri par l'incision de la tunique vaginale.** V, 484.
- Hydrophthalmie.** Voy. *O'Beirne*.
- Hydropisie enkystée de l'ovaire guérie par injection vineuse.** I, 224. — de la glande pinéale. II, 488. — (Cas curieux d'). 473. — Voy. *Briquet, Peyraud*.
- Hydrothérapie** (Sur l'). IX, 98. — Voy. *Scoutellen*.
- HYÈRES** (Topographie d'). Voyez *Barth*.
- Hygiène.** Voy. *Londe, Motard*. — publique. Conduite des médecins dans les cas d'empoisonnement par des subst. alimentaires. III, 389. — Voy. *Bottex, Parent-Duchâtelet*.
- Hyperémie capillaire.** Voy. *Dubois*.
- Hypogastre** (Kyste hydatique de l'— simulant une rétention d'urine). III, 98.
- Hypospadias** (Obs. d'). IX, 226. — (Guérison d'). XI, 109. — Voy. *Toulmouche*.
- HYRTL.** Sur les nerfs ciliaires. VII 370. — Sur les anomalies des

- nes, 331. — Sur un nouveau muscle de l'oreille. XIII, 350.
- Hystérie (Sur l'). I, 356. — (Cas remarquables d'). IV, 227. — Voy. *Girard*.
- Hystérotomie. Voy. *Wolff*.
- Ictère (Terminais, rapidement foncté d'un). IV, 99. — (Épid. d'). XV, 300. — des nouveau-nés. Voy. *Clees*.
- Iléus. Voy. *Ducros*.
- Iliaques (Tumeurs des fosses). Voy. *Grisolle*. — (Abscs de la fosse). VI, 268.
- IMBERT. Traité théor. et prat. des maladies des femmes. Anal. IV, 519.
- Incontinence d'urine. Voy. *Mercier, Ritter*.
- Incubation. Voy. *Guyot*.
- Indigo (Traitement de l'épilepsie par. l') I, 220.
- Inflammation. I, 126. — Voy. *Budge, Latour, Legroux*.
- Instinct sexuel. II, 211.
- Institutions médicales : Ordonn. roy. relative à l'aggrégation; projet de loi pour l'établissement d'une Faculté de médecine à Rennes; police médicale. VIII, 118. — : écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. IX, 340. — : organisation de douze écoles préparatoires de médecine. XI, 118. — : de la création d'un conseil supérieur médical. 240. — médicales. XIII, 246, 378.
- Intermittentes (Affections — à courtes périodes). XIV, 356.
- Intestin (Anat.). I, 479. — (Étranglement de l'). Voy. *Fleury*. — (Perforation de l'). 218, 221. — (Présence du culvire et du plomb dans les). III, 367. — (De la présence de cristaux dans l'). V, 223. — (Sur les étranglem. de l'). 348. — Intussusception et expulsion d'une portion d'). VII, 361. — (Rapports des — avec l'encéphale). Voy. *Budge*. — iléon (Obs. d'intussusception et polype de l'). IX, 83. — (Invagination et polype de l'). 334. — (Lésion de l'). Voy. *Key*. — Voy. *Fistule*.
- Iode (Nouvelle manière d'employer à l'extérieur l'). XI, 486.
- Iodure de fer (Préparation et emploi du proto-). XI, 485; XII, 377.
- Iris (Absence d'), XV, 90.
- Irritabilité (Expérience après la mort, pour constater la persistance de l'). IX, 326. — musculaire (De l'). XIII, 81.
- Irritants. Voy. *Dubois*.
- Irritation. Voy. *Dubois*.
- Ischurie hystérique. I, 356.
- ISELIN DE MULLHEIM. Mémoire sur le ramollissement de l'estomac chez les enfants. VIII, 201.
- Isolément des prisonniers (Sur l'). IV, 248.
- IZOKALSKI. Histoire d'une tumeur scrotales, contenant les débris d'un fœtus, extirpée par M. Velpeau, suivie de considérations pratiques sur le diagn. et le traitem. des monstruosités par inclusion. VII, 290.
- JACKSON. Obs. d'empoisonnement par le bioxalate de potasse. XIII, 102.
- JACQUEMIN. Recherches anat. et physiol. sur le système vasculaire sanguin de l'utérus humain pendant la gestation; et plus spécialement sur les vaisseaux utéro-placentaires. III, 165. — Recherches d'anatomie, de physiologie et de pathologie sur l'utérus humain pendant la gestation, et sur l'apoplexie utéro-placentaire, pour servir à l'histoire des hémorrhagies utérines, du part prématuré et abortif. V, 5, 321, 397.
- Jambe (Gangrène de la). IV, 242. — (Amputation de la). Voy. *Lenoir*. — (Courbure de la). XI, 488. — (Obs. de tumeur érectile de la). XII, 269.
- JANSELMIE. Manuel pratique des maladies des yeux, d'après les leçons de M. le professeur Velpeau. Anal. VII, 260.
- JOBERT. Études sur le système nerveux. Anal. II, 376. — Obs. de fistules salivaires, suivies de réflexions sur ces maladies. III, 58. — Ré-

- flexions sur les plaies pénétrantes du cœur. VI, 5.
- JOHNSON. Obs. de méningo-céphalite communiquée par une inflammation de la pituitaire. VIII, 474.
- JONES. Obs. de fracture intra-capsulaire du col du fémur, avec réunion osseuse des fragments. XIII, 493.
- Jusquiamé (Effets du suc de citron dans l'empoisonnement par la). XII, 512.
- Kératoplastie. XV, 508.
- KEY. D'une maladie des ligaments de la colonne vertébrale, considérée comme cause de paraplégie. III, 87. — Obs. de résection de l'articulation huméro-cubitale. VIII, 485. — Traitement dans les cas de lésion de l'intestin contenu dans un sac herniaire. XV, 228.
- KILCOUR. Obs. d'hydrocéphale chronique traité par la ponction. VIII, 99.
- KING. Obs. sur le ramollissement de l'œsophage et de l'estomac. XV, 351.
- KINGSTON. Obs. d'encéphalite déterminée par un anévrysme de l'art. basilaire dans un cas d'empoisonnement par les cantharides. XIV, 211.
- KRAMER. Du diagnostic et du traitement des maladies de l'oreille. Anal. VI, 44.
- KRAUSE. *Synopsis nervorum systematis gangliosi in capite hominis icone illustrata*. Ann. VIII, 254.
- Kyste fibro-séreux communiquant avec la cavité du péricarde. I, 218.
- LACORBIÈRE. Traité du froid, de son action et de son emploi, etc. Anal. VII, 385.
- Laerymal (Polype du sac). II, 106. — (Squirrhe et ablation de la glande). Voy. *Mastibeurat*.
- Lactucarium (Sur le). XV, 509.
- LAFARGUE. Appréciat. de la doctrine phrénologique ou des localisations des facultés intellectuelles et morales, au moyen de l'anatomie comparée. I, 265, 416. II, 129.
- LAFOREGUE. Obs. sur le traitement de la folie par les moyens moraux. XI, 452. — Inflammation aiguë et abcès de la prostate, suivie d'infection purulente. XV, 78.
- LAHARPE (DE). Nouvelles recherches sur le bruit de soufflet des artères. III, 33. — De la présence de la fibrine dans la sérosité extraite du péritoine. XIV, 174.
- Lait (Analyse des globules du). I, 505. — (Influence de la nourriture des vaches sur la quantité et la qualité du). IV, 116. — (Recherches chimiques sur le). 503. — des vaches affectées de la coccite. 505. — (Du — et de ses altérations). VI, 245. — (Sur les corps granuleux du colostrum du). VII, 494. — (Examen microscopique du). XII, 514. — (De la falsification du). XIII, 106. — (Sur le). 241. — (Substance grasse du). XIV, 111. — (Structure des globules de). XV, 106. — Voy. *Donné*.
- LALLEMANT. Des pertes séminales involontaires. Anal. III, 519; VII, 284, XIV, 121. — Traitement des fistules vésico-vaginales. IX, 313.
- LAMBRON. Mém. sur la structure intime du foie. X, 1, 157. — Obs. d'inflammation des veines du foie : 1^o de la veine porte, produite par une arête de poisson ; 2^o des veines sus-hépatiques, dues au voisinage d'un abcès métastatique. XIV, 129.
- LANDOUZY. Obs. de communication anormale entre les cavités du cœur. III, 436. — Essai sur l'hémiplégie faciale chez les enfants nouveau-nés. VI, 397. — Mémoire sur l'épidémie de typhus qui a régné à Reims en 1839 et 1840. XIII, 1, 306.
- LANDRÉ-BEAUVAIS. (Notice nécrologique sur). X, 111.
- LANE (Sant.). Transfusion pratiquée avec succès pour une hémorrhagie constitutionnelle qui suivit l'opération du strabisme. X, 234.

- LANGENBECK.** Obs. de section sous-cutanée des muscles de la face du côté opposé à la paralysie dans l'hémiplégie faciale. XIV, 193. — De la crampe des écrivains et de son traitement par la ténotomie. 351.
- Langue** (Hypertrophie énorme de la). II, 354. — (Tumeur cancéreuse de la). Voy. *Arnot*. — (Traitement d'un gonflement inflammatoire de la). VIII, 347. — (Capsule aqueuse sous la). Voy. *Fleischmann*. — (Abscess de la). XIV, 340.
- Lapons** (Obs. sur les). IV, 113.
- Laryngite** (Sur la). IX, 122. — aiguë ulcéreuse. II, 469. — chronique Voy. *Trousseau*.
- Laryngorrhagie**. II, 469.
- Laryngotomie** (Nouveau procédé de). I, 499. — Voy. *Aériennes (Voies)*.
- Larynx** (Corps étrangers dans le). VII, 369; XIII, 106, 109. — Voy. *Barth, Longel*.
- LASSAIGNE.** De l'action exercée sur l'albumine liquide et sur certains tissus de l'économie animale par les sels métalliques. VIII, 116. — Dictionnaire des réactifs chimiques, etc. Anal. VIII, 255.
- LASSEUR.** Recherches sur les pneumonies catarrhales épidémiques. XV, 129.
- LATOUR.** Qu'est-ce que l'inflammation? qu'est-ce que la fièvre? Anal. V, 131.
- Laudanum** (Empoisonnement d'un nouveau-né par une goutte et demie de). XV, 105.
- LAUGIER.** Note sur un signe nouveau propre à servir au diagnostic des hernies étranglées. VIII, 113.
- LAW.** Mém. sur le ramollissement cérébral dépendant des maladies du cœur. IX, 216. — Sur le diagnostic de l'ancryisme de l'aorte. XV, 360.
- LEBERT.** Mémoire sur les différentes lésions spontanées du poumon qui peuvent amener subitement la mort. I, 389; II, 56.
- LEBLANC.** Des diverses espèces de morve et de farcin considérées comme des formes variées d'une même affection générale contagieuse. — Recherches expérimentales et comparatives sur les effets de l'incubation au cheval et à l'âne du pus et du mucus morveux, et d'humeurs morbides d'autre nature. Anal. VIII, 127.
- LE CANG.** Études cliniques sur le sang humain. Anal. I, 261.
- LEES et PATERSON.** Sur la structure des corps jaunes de l'ovaire. VIII, 213.
- LEES.** Obs. d'hémoptysie chez les enfants. XIV, 193. — Hypertrophie du cerveau chez les enfants. XV, 348.
- LEFÈVRE.** Recherches médicales pour servir à l'histoire des solutions de continuité de l'estomac, dites perforations spontanées. XIV, 377; XV, 28.
- LEGRoux.** De l'inflammation considérée comme cause des maladies organiques du cœur. I, 213.
- LENOIR.** Note sur une modification de la méthode circulaire appliquée à l'amputation de la jambe au-dessus des malléoles. VIII, 257. — Examen critique de l'état actuel de nos connaissances sur les diverses altérations qui constituent le mal vertébral de Pott. IX, 461.
- Lèpre** (Sur la). X, 358.
- LEROY d'ÉTIOILES.** Histoire de la lithotritie, précédée de réflexions sur la dissolution des calculs urinaires. Anal. VII, 390.
- LESAUVAGE.** Nouveau procédé pour l'amputation de la cuisse. XIII, 498.
- Leucorrhée.** Traitement par l'usage des mèches dans le vagin. III, 350. — Voy. *Blatin, Nivet, Trousseau*.
- LEURET.** Mém. sur l'emploi des douches et des affusions froides dans le traitement de l'aliénation mentale. IV, 273. — Du traitement moral de la folie. Anal. VIII, 380. — Anatomie comparée du système nerveux dans ses rapports avec l'intelligence. Anal. IX, 232.
- LEVERS.** Mém. sur les tumeurs du bas-

- sin, considérées comme obstacle à l'accouchement. XV, 230. — Sur la métrorhagie dans les maladies de la rate et des reins. 494.
- Ligament rotulien (Obs. de rupture du). X, 104.
- Ligature de l'artère fémorale (Effets de la). XIII, 229. — Voy. *Ferguson*, *Richet*, *Salomon*, *Wickam*.
- LISFRANC. Clinique chirurgicale. Ann. XIV, 247.
- Lithophage (Maladie et autopsie cadavérique d'un). V, 353.
- Lithotomie (Statistique de cas de — et de lithotritie). VI, 374. — uréthrale. VII, 252.
- Lithotritie. I, 230. — chez un enfant de deux ans. XIII, 243. — Voy. *Lithotomie*. — Voy. *Leroy*.
- LITTAÉ. Oeuvres complètes d'Hippocrate, traduction nouvelle avec le texte grec en regard, etc. Anal. XIII, 508.
- LOEWENHARDT. Obs. d'ovarite puerpérale aiguë terminée heureusement par l'ouverture de l'abcès à travers les parois abdominales. XIII, 362.
- LOCERAI. Réflexions sur quelques observations de péritonite aiguë. IX, 486.
- LOMBARD. Études cliniques sur divers points de l'histoire de la fièvre typhoïde. V, 221.
- LOMBE. Nouveaux éléments d'hygiène, 2^e édit. Anal. III, 389.
- LONGET. Recherches clin. et expér. sur les fonctions des faisceaux de la moelle épinière et des racines des nerfs rachidiens, précédées d'un examen historique et critique des expériences faites sur ces organes depuis Ch. Bell. X, 296, 439; XI, 129, 325. — Expér. sur les nerfs et les muscles du larynx, et sur l'influence du nerf accessoire de Willis dans la phonation. XII, 304. — Recherches expér. sur les fonctions de l'épiglotte et sur les agents d'occlusion de la glotte dans la déglutition, le vomissement et la rumination. 417. — De l'irritabilité musculaire. XIII, 81. — Fonctions du nerf pneumogastrique. 375. — Nature des mouvements intrinsèques du poulmon. XV, 234.
- LORDAT. Ébauche du plan d'un traité complet de physiologie humaine. Anal. XIV, 365.
- LOUIS. Des caractères anatomiques essentiels de la fièvre jaune. VI, 68. — Recherches anatomiques, patholog. et thérapeutiques sur la fièvre jaune de Gibraltar. VII, 269. — Recherches anat., path. et thér. sur la maladie connue sous les noms de fièvre typhoïde, puride, adynamique, etc. : 2^e édit. Anal. XI, 375.
- LUETTE (Épanchem. sanguin dans le tissu sous-muqueux de la). XII, 503.
- LUXATION du fémur par suite d'une fracture de la cavité cotyloïde. I, 101. — de l'épaule 360. — de l'articulation alloïdo-axoïdienne. II, 105. — congénitale du fémur. 111. — congénitale du genou. 221. — du fémur en bas et en arrière. 357. — scapulo-humérales. 487. — coxo-fémorales. IV, 504. — (Réduct. des). V, 107. — de l'acromioclaviculaire. 239. — congénitales du fémur (Sur les). VI, 237. — du poignet en arrière 401. — du fémur réduite par la méthode de M. Després (Obs. de). 554. — isolée de l'extrémité sup. du cubitus en arrière, sans déplacement du radius (De la). 372. — en avant de l'extrémité sup. des os de l'avant-bras, compliquée de fracture du cubitus (Obs. de). 471. — spontanée de l'apophyseodontoïde. Voy. *Handyside*. — du pied. Voy. *Ballot*. — des deux os de l'avant-bras en haut et en arrière. VIII, 80. — congénitale de l'humérus (Réduct. d'une). 487. — de l'humérus. IX, 95. — congénit. latérale de la tête du radius. 336. — de l'extrémité sup. du radius. V. *Danyau*. — des côtes (Obs. sur la). XI, 99. — de l'extrémité sternale de la clavicule en arrière (Sur la). 475. — de l'humérus en bas et en arrière dans la fosse sous-

- épincuse (Obs. de). 477. — du poignet. 487. — congénitale du fémur (Sur la). XII, 281. — de la cuisse en haut et en dehors (Nouveau procédé pour la réduction de). 375. — du tendon du biceps huméral (Obs. de). XIII, 494, 499. — du sternum. — spontanées et congénitales du fémur. Voy. *Parise, Stanley*. — congénitale de la mâchoire inférieure. XIV, 200. — du sternum. 249. — de la mâchoire inférieure (Réduction d'une). XV, 227.
- Mâchoire inférieure (Amputat. de la). III, 103. — (Nécrose et ablation de la). 471. — (De l'infl. et de la carie de la — produite par l'évolution de la dent de sagesse). VII, 119. — (Division du masséter pour remédier à une rigidité de la). IX, 90. — (Luxat. congénit. de la). XIV, 200. — (Résection de la). Voy. *Wanker*. — Voy. *Maxillaire*.
- Magne. Obs. d'anévrysme de l'aorte thoracique, trouvé en faisant la recherche d'une névralgie intercostale. IX, 70.
- Magnétisme animal (Sur le). I, 503, 503; II, 488; VI, 102; XI, 361, 362; XIV, 489.
- MANOMET, considéré comme aliéné. XIV, 217.
- Main (Anatomie de la). VIII, 331. — (Section sous-cutanée des muscles pronateurs et fléchisseurs). Voy. *Doubovitski*.
- Maison royale de Charenton (Sur la nomm. du médecin de la). X, 121.
- MAISONNEUVE. Recherches sur la fracture du péroné. VII, 165, 483. — Recherches sur la luxation des deux premières pièces du sternum. XIV, 249.
- MAISSIAT. Sur la station. XIII, 501. — Voy. *Beau*.
- Mal de mer. VIII, 110.
- Mal vertébral de Pott. Voy. *Lenoir*.
- Maladies (Sur l'association et l'incompatibilité des). IX, 214. — de l'Orient. I, 483.
- Maladie de Bright (Cas de). VI, 379. — Voy. *Becquerel, Robinson*.
- MALESPINE. Observation de luxation du fémur dans l'échancrure sciatique, réduite par la méthode de M. Després. VI, 354. — Obs. pour servir à l'hist. des lésions de l'appendice verniculaire du cœcum. X, 33.
- MALCAIGNE. Recherches sur les variétés et le traitement des fractures des côtes. II, 257, 415. — Traité d'anatomie chirurgicale et de chirurgie expérimentale. Anal. III, 255. — Manuel de médecine opératoire, 3^e édit. Anal. VI, 528. — Œuvres complètes d'Ambr. Paré, etc., précédées d'une introduction sur l'origine et les progrès de la chirurgie, du VI^e au XVI^e siècle, et sur la vie et les ouvrages d'A. Paré. Anal. VII, 515. — Mém. sur les étranglements herniaires. Des pseudo-étranglements, ou de l'inflammation simple dans les hernies. XII, 195. 289. — Leçons cliniques sur les hernies. Anal. 532. — Études statistiques sur les résultats des grandes opérations dans les hôpitaux de Paris : De la mortalité après les amputations. XIII, 389; XIV, 50.
- Mamelle (Remarques sur le carcinome de la) II, 474. — (Éléphantiasis de la). IV, 377. — (Extirp. d'un cancer de la — chez un homme). X, 98.
- MANDEL. Traité pratique du microscope. Anal. VII, 266. — Mém. sur quelques points des maladies des cheveux, précédé de recherches sur leur organisation. 417. — De la structure intime des tumeurs ou des productions pathologiques. VIII, 313. — Réflexions sur les analyses chimiques du sang dans l'état pathologique. IX, 173, 271; X, 198. — Mém. sur les altérations qu'éprouve le sang pendant la respiration. XIII, 180. — Structure des nerfs et des centres nerveux. XIV, 362.

- Manufactures. Voy. *Villermé*.
 Marais (Assainissement des). X, 105.
 Marc. De la folie, considérée dans ses rapports avec les questions médico-judiciaires. Anal. IX, 505.
 MARCHANT. Observation de morve aiguë développée chez un jeune homme qui a été en rapport avec un cheval morveux. VI, 347.
 MARCHESSEAU. Observations pour servir à l'histoire des résections dans la continuité des os. VI, 181. — Obs. de paralysie du muscle grand dentelé, etc. VII, 313.
 Maritimes (Expéditions). I, 227.
 MARSHALL-HALL. Mémoire sur quelques principes de pathologie du système nerveux. VII, 36. — Première lettre au professeur Müller sur le système nerveux. De la force nerveuse (*vis nervosa*). X, 482.
 MARSHALL-HUGHES. Mémoire sur le cancer du poulmon. XII, 489.
 MARTIN-SOLON. De l'albuminurie ou hydropisie causée par maladies des reins, etc. Anal. II, 380. — Note sur les urines critiques. XV, 378.
 MASSEBIEAT-LACÉNAUD. Du squirrhe de la glande lacrymale et de l'ablation de cette glande. VII, 90. — De l'ecchymose de l'œil et des paupières comme moyen de diagnostic dans les plaies de tête. XI, 302.
 Massage et percussion cadencée. I, 3-3. — (Sur le). II, 118.
 Mastoïde (Perfor. de l'apoph. — dans diverses affections de ses cellules et dans quelques cas de surdité). II, 473.
 Matière médicale. Voy. *Bouchardat*, *Trousseau*.
 Maxillaire supérieur (Ablat. d'un kyste de l'os). III, 470. — (Ablation de l'os). Voy. *Flaubert*. — inférieur (Exostose et résection de l'os). Voy. *Flaubert*. — Voy. *Méchoire*. — (Extirp. d'une glande sous-). XI, 247.
 MAYER. De l'appareil génito-urinaire des oiseaux. XIV, 364.
 MAYGRIN. Nouvelles démonstrations d'accouchements, 2^e édit., par Halma-Grand. Anal. IX, 112.
 MAYOR (Mathias). Nouveau système de délégation. — Sur le dessin linéaire, etc. — Sur le cathétérisme, etc. — Sur la cure radicale des hernies. Anal. II, 127. — Chirurgie simplifiée, etc. Anal. XII, 536.
 McCLELLAND. Quelques recherches sur les causes et la fréquence du goitre. VI, 417.
 MECKEL. Traité d'anatomie comparée. Anal. II, 508.
 Médecine comparée. Voy. *Rayer*.
 Médecine (Histoire de la). Voy. *Eble*. — (Sur l'enseignement de la). II, 372. — (Sur la — à l'Académie des sciences. 499. — (Application de la statistique à la). VIII, 5, 508. — (Écoles préparatoires de). IX, 340. — (Institutions relatives à la). X, 251, 335, 507. — V. *Institutions médicales*. — Voy. *Clecs*.
 Médecine légale (Emploi du microscope en). VI, 100. — Voy. *Ollivier*.
 Médecine pratique (Travaux divers de). II, 218. — Voy. *Andral*, *Cantstatt*, *De la Berge*, *Gendrin*, *Monneret* et *Fleury*, *Peyraud*, *Piorry*, *Valleix*.
 Médiastin (Tumeur dans le). VIII, 97. — antérieur (Obs. de tumeur maligne dans le). IX, 83. — Voy. *Stokes*.
 Médicaments (De l'altération des). II, 227.
 MEDINE. Obs. de fistule lombaire du cœcum. XIV, 344.
 Mélena chez les nouveau-nés. IV, 496. — chez un nouveau-né (Obs. de). VI, 96.
 Mélanose (Cas remarq. de). II, 338.
 Mélanose. Voy. *Prostate*. — Voy. *Behier*.
 Membrane (Propriété qu'ont certaines — de transformer en acide lactique le sucre dissous dans l'eau). V, 374. — muqueuses gastrique et intestinale (Structure des). 367. — Voy. *Guillot* — eadue (Sur la). XIV, 481, 490.
 Membre artificiel. II, 418.

- MÉNIÈRE.** Recherches pathologiques sur la surdi-mutité. XIV, 475.
- Méningite tuberculeuse des adultes** (Note sur un point histor. de la). III, 248. — (Obs. de). 342. — (Discussion sur un point de l'histoire de la). VI, 393. — encéphalo-rachidienne (Épidémie de). XV, 230. — Voy. *Becquerel, Graves, Ruz, Valleix*.
- Méningo-encéphalite.** Voy. *Johnson*.
- Ménorrhagie.** Voy. *Chlorose*.
- Menstruation supplément.** (Obs. de). IV, 354. — (Hémorrhagie péri-utérine après une suppression de). V, 230. — (Sur la). VI, 256, 488. — (Absence complète de). VIII, 218. — (Sur le sang de la). 219. — Voy. *Brière de Boismont*.
- Menstrues** (Sur l'acidité du sang des). IX, 80.
- Mentagre** (Cryptogames de la). XV, 235.
- MÉRICR.** Essai sur un nouveau moyen de diagnostiquer diverses déform. de la prostate consid. comme causes de rét. et d'incont. d'urine chez les vieillards. V, 209. — Rech. sur les maladies des organes urinaires et génitaux. Anal. XV, 335.
- Mercuré et mercurielles** (préparations). Voy. *Briquet*.
- Mermis.** Voy. *Dujardin*.
- Mésentère** (Épanchement d'appareuc chyleuse dans un cas de tumeur du). XII, 369.
- Mesures sanitaires** (Sur les). III, 119.
- Métrorrhagie symptomatique de tumeurs** (De la). III, 348. — (Sur la). VI, 262. — arrêtée par l'irrigation continue. 376. — par implantation du placenta sur le col de l'utérus (Sur la). 502. — Voy. *Lever*.
- MEYER.** Obs. de cyanose. XIII, 83.
- Miasmatiques** (Fièvres et empoisonnement). Voy. *Pratbernon*.
- MILLET.** Nouvelles observations sur le traitement moral de la folie. IX, 249.
- Moelle allongée** (Altération de la). Voy. *Handyside*.
- Moelle épinière** (Squirthe de la). III, 464. — (Pathologie de la). VIII, 79. — (Sur l'action réfléchie de la). IX, 478. — (Lésion de la). 497. — (Fonctions de la). II, 370. Voy. *Longel, Nonat*.
- MONN.** Obs. d'hypertrophie (dégénér. fongueuse) de la glande pituitaire, qui a comprimé la base du cerveau, les nerfs optiques et un pédoncule. XIII, 87.
- Molluscum** (Obs. de). VII, 246.
- MONDIÈRE.** Recherches sur la guérison spontanée de l'ascite et de l'anasarque. XIV, 460.
- MONGEAL.** Observation d'un grand nombre de tumeurs existant simultanément dans l'estomac. VIII, 310.
- MONNERET.** Quelques remarques sur un cas de diabète sucré accompagné d'une altération organique des deux reins (néphrite des auteurs), sans albumine dans l'urine. VI, 300. — et *FLETCHER*. Compendium de médecine prat., liv. 9-15. Anal. V, 130; VII, 254; VIII, 360; X, 380; XIII, 122.
- Monomanie homicide.** I, 227.
- Monstruosité bicorps** (Obs. de). III, 371. — (Sur la formation des). 480. — bicorps, 116, IV, 117. — Hémicéphalie avec absence de la voûte palatine et adhérence de l'arrière-faix à la tête de l'enfant. VI, 481. — (Cas divers de). VIII, 315; IX, 81. — par inclusion. Voy. *Charvet, Izokalski*.
- MONTGOMERY.** Sur la première période du cancer de l'utérus. XIII, 487.
- MOORE-NELIGAN.** Obs. de tumeur dans le médiastin antérieur. VIII, 97.
- MOREAU.** Remarques pratiques sur l'opération césarienne, suivies de considérations sur l'emploi du régime et de la saignée, ayant pour but de modifier le développement du fœtus, dans le cas de viciation du bassin. I, 154. — Traité pratique des accouchements. Anal. 385.

- MOREAU. Sur la colonie d'aliénés de Gheel. XV, 514.
- MORPINE. (Biméconate de). V, 489.
- (Recherches clinico-légales sur la). VI, 506. — (De l'emploi du café dans l'empoisonnement par la). XIV, 215.
- MORT (Distinction des lésions antérieures et des lésions postérieures à la). Voy. *Ollivier*. — subite. II, 369.
- Voy. *Lebert*, *Ollivier*. — *Vers intestinaux*. — par rupture de l'aorte et épanchem. de sang dans le péricarde. III, 344.
- MORTALITÉ. Voy. *Statistique*. — dans les grandes villes (Causes de la). IX, 222.
- MORVE aiguë chez l'homme (De la). III, 365, 368, 477, 482. — (Sur la). IV, 376. — communiqu. à l'homme (Obs. de). V, 499. — (Sur la). VI, 82. — (Obs. de). 347. — (De la). VII, 372. (Prophylaxie de la — dans les casernes de cavalerie). 514. — (Obs. de). XII, 387. — (Sur la transmission de la). 520. — farcineuse (Obs. de). XV, 95. — Voy. *Leblanc*, *Hamont*, *Renault*, *Tardieu*.
- MORVEN-SMITH. Obs. relatives à l'incision du périoste et à la trépanation des os dans certaines inflammations purulentes qui constituent la première période de la nécrose. IV, 219.
- MOTARD. Essai d'hygiène générale. Anal. XIII, 255.
- MOULINÉ. Maladies des organes génitaux et urinaires, etc. Anal. VIII, 251.
- Moxa de chaux. XIV, 102.
- MUGUET (Sur la nature du). XIV, 224.
- MÜLLER. Physiologie du système nerveux, ou recherches et expériences sur les diverses classes d'appareils nerveux, les mouvements, la voix, la parole, les sens et les facultés intellectuelles; trad. de l'allemand par A.-J.-L. Jourdan. Anal. IX, 237. — X, 125.
- MUNCHMEYER. De l'hypertrophie du cerveau. VIII, 340.
- MUQUEUSE (Membr.). I, 506. — (Structure des membranes). XIII, 110.
- MURPHY. Recherches sur le diagnostic des hérosies. XIII, 237.
- MUSE (Emploi du — dans la pneumonie). X, 97.
- MUSCLE de l'œil (Obs. physiologiques sur les). IV, 489. — sterno-mastoïdien (Section du). X, 106. — (Présence du trichinia spiralis dans les). XIII, 350.
- MUTISME (Obs. de). VI, 98.
- MYDRIASE (Emploi du scigle ergoté dans la). III, 351.
- MYOPIE. Voy. *Berthold*, *Pravaz*.
- NAEGELE (Fr.-C.). Des principaux vices de conformation du bassin et spécialement du rétrécissement oblique; trad. de l'allemand et augm. de notes, par A.-C. Danyau. Anal. VIII, 122.
- NAEGELE (H.-Fr.-C.). L'auscultation obstétricale. Anal. V, 381. — De l'agglutination de l'orifice externe du col utérin, considéré comme obstacle à l'accouchement. X, 214.
- NAISSANCE. I, 227.
- NASSE. Des phénomènes qui ont lieu après la section des nerfs. VIII, 470.
- NÉCROSE. Voy. *Gullive*, *Morven-Smith*.
- NÉCRIER. Recherches anatom. et physiolog. sur les ovaires dans l'espèce humaine. Anal. IX, 362. — Mém. sur le traitem. des affections scrofuleuses, par les préparations de feuilles de noyer. X, 397; XI, 41. — Sur la longueur et la résistance du cordon ombilical. XIII, 239. — Note sur un moyen très-simple d'arrêter les hémorrhagies nasales. XIV, 163.
- NÉPHRITE albumineuse. Voy. *Charcley*, *Becquerel*, *Robinson*.
- NÉRET. Nouveau procédé pour l'arrachement de l'ongle incarné. II, 202. — Obs. d'anévrysme vrai de l'art. sous-clavière gauche, communiquant avec l'intérieur du poulmon du même côté. 203. — Obs. d'un

- cas d'inflammation phlegmoneuse du tissu sus-péritonéal, avec péritonite. XII, 501.
- Nerfs (Anatomie des). I, 479. — (Note sur divers). VII, 356. — (Sur les anastomoses des). X, 223. — moteurs (Excitabilité des). XI, 218. — (Électricité des). 469. — périphériques (Rapport entre les organes centraux et les). Voy. *Gunther*. — (Régénération des). Voy. *Gunther*. — (Blessures des). Voy. *Hamilton*. — (Section des). Voy. *Nasse*. — ciliaires (Sur les). VIII, 330. — de la cornée (Sur les). XII, 373. — encéphaliques. Voy. *Faesebeck*, *Krause*. — (3^e et 5^e paires des). Voy. *Stanski*. — (Paralysie des 1^{re} et 2^e branches de la 5^e paire de). VII, 112. — de la face (Sur les fonctions des). II, 206. — facial (Maladies du). XIV, 337. — glosso-pharyngiens (Fonctions des). I, 210; VIII, 217. — du goût (Recherches sur les). IV, 258. — grand sympathique (Tuméfaction et induration du ganglion cervical supérieur du). II, 340. — hypoglosses (Anastomoses entre les deux). IX, 79. — laryngé récurrent (Altération du). Voy. *Graves*. — lingual (Fonctions du). VIII, 217. — olfactif (Absence du). I, 257. — optique (Tumeur dans la gaine du). III, 352. — Voy. *Stanski*. — pneumogastrique (Fonctions du). I, 210; VIII, 217, 445; XIII, 375. — rachidiens (Fonctions spéciales des racines des). VII, 129. — Voy. *Longet*. — sciatique (Ablation d'une tumeur fibreuse enveloppant le). XII, 373. — spinal ou accessoire de Willis (Fonctions du). VIII, 217, 445. — Voy. *Longet*. — de la tête et du cou (Fonctions motrices des). X, 224.
- Nerveuses (Affections). Voy. *Girard*. Nerveux (Fonctions du système). II, 367; IV, 149; V, 109, 110, 243, 246, 248, 368, 373, 477; VII, 251; VIII, 234, 348, 350, 353. — (Point d'anatomie du système). VI, 384. — (Syst.). Voy. *Anderson*, *Cerise*, *Darembert*, *Fouilloux*, *Jobert*, *Leuret*, *Longet*, *Marshall-Hall*, *Mandl*, *Müller*, *Sarlandière*.
- Nerveux (Identité du fluide électrique et du fluide). I, 121.
- Névralgies (Sur les). III, 237. X, 93. — (Traitement des). Voy. *Croton*. — (Opium à hautes doses dans le traitement des). XI, 361. — Voy. *Dixon*, *Rowland*, *Valleix*.
- Névrite (Convulsions mortelles déterminées par une). VII, 118.
- Névrome (Extirpation d'un). V, 485.
- Nicotine (Sur la). XIII, 373.
- Nitrate de potasse. Voy. *Aran*.
- NIVET. Recherches sur l'engorgement et l'hypertrophie de la rate. I, 310; II, 25. — Observations de cysticerques ladriques du cerveau. VI, 478. — et BLATIN. Recherches sur quelques points de l'histoire de la leucorrhée et des polypes vésiculaires de l'utérus. III, 195.
- NONAT. Recherches sur le développement accidentel d'un canal rempli de sérosité dans le centre de la moelle épinière. I, 287.
- NORMAN-CHEVERS. Sur l'aortite aiguë. XIII, 229.
- Nourrice. Voy. *Backus*.
- Nouveau-né enterré, puis rappelé à la vie. II, 207. — (Mélaena chez les). IV, 496. — (Obs. de mélaena chez un). VI, 96. — (Hémiplégie faciale chez les). 397. — (Gangrène chez un). VII, 509. — (Affections et altérations congénitales diverses chez un). VIII, 108. — (Tumeurs sanguines du). Voy. *Feist*. — (Chute de l'épiderme sans putréfaction chez un). X, 502. — Voy. *Billard*, *Clees*, *Cederschjöld*, *Droste*, *Valleix*.
- Noyer. Voy. *Négrier*.
- Nutrition. Voy. *Dumas*.
- Nyctophonie (Obs. de). VI, 98.

- O'BEIRNE (James). Mémoire sur le mécanisme de l'étranglement et sur une nouvelle manière de pratiquer le taxis dans les hernies intestinales. III, 329. — Cas remarquable d'hydrophtalmie. VIII, 101. .
- OEdème de la glotte. IX, 125. — V. *Bri-cheteau*.
- OEdème des nouveau-nés. Voy. *Char-cetay*.
- Oeil (anat. et path.). I, 479, 493. — (Vers. obs. sur le globe de l'). III, 483. — (Muscles de l'). IV, 489. — (Mécanisme de l'). V, 508. — (Obs. de cirsoptalmie ou état variqueux des vaisseaux de la choroïde de l'). 356. — (Cils dans la chambre postérieure de l'). VI, 185. — (Fongus médull. de l'). X, 233. — Appareil d'optique. Voy. *Fallée*. — (Actions des muscles de l'). Voy. *Pravaz*. — (Ecchymose de l'). Voy. *Maslieurat*. — (Rotation de l'). Voy. *Hueck*. — (Obs. de kyste de l'intérieur de l'). XIII, 359. — (Corps étranger dans l'). Voy. *Castelnau*. — (Inflamm. de la membr. de l'humeur aqueuse de l'). XV, 361. — (Mélanose de l' — guérie par l'extirpation). 362.
- Oesophage (Communic. avec la trachée-artère, par ulcér. et perfor. de l'). II, 101. — (Instrum. pour retirer les corps étrangers de l'). 110. — (Perforation spontanée de l'). IV, 96. — (Gangrène de l'). Voy. *Aorte*. (Vice de conformation de l'). IX, 322. — (Maladies de l'). 329. — (Dilatation, polype fibreux de l'). 332. — (Injection d'une substance vomitive dans la veine médiane, pour expulser un corps étranger de l'). XI, 475. — (Plegmon de l'). Voyez *Bal-lot*. — (Dilatation de l'). XII, 498. (Obs. de rétrécissement de l'). XIII, 491. Voy. *Gendron*. — (Ramollissem. de l'). XV, 350.
- OEnf des mammifères (Structure de l'). I, 234. — Voy. *Wagner*.
- OLLIVIER (d'Angers). Considérations médico-légales sur les morts subites, et observations sur une de leurs causes, jusqu'à présent peu connue (le dégagement d'un fluide gazeux au milieu du sang en circulation). I, 29. — De l'emploi du microscope en médecine légale. III, 455. — Obs. sur quelques-uns des phénom. cadavériques qu'on peut confondre avec les lésions accidentelles antérieures à la mort. IV, 185. — Des effets des épingles introduites dans les voies digestives. 368. — (Sur la consultation du docteur — dans l'affaire Peytel). VI, 385. — Obs. et réflexions sur un cas remarquable de fracture du crâne. VIII, 463. — Considér. médico-légales sur un cas de perversion passagère des facultés mentales. IX, 419.
- Omarthrocace qui a nécessité la résection de la tête de l'humérus, de la cavité glénoïde et de l'acromion. I, 489.
- Ongles (Rapport de l'épiderme avec les). III, 487. — recourbés. Voy. *Fernois*.
- Ontologie médicale (Sur l'). V, 252. — (Discussion sur l'). IX, 498.
- Onyxia. Voy. *Néret*.
- Opérations chirurgicales. Voy. *Erichsen*, *Malgaigne*.
- Ophthalmie scrofuleuse (Trait. de l' — par la grande ciguë). VI, 99. — de l'armée belge. VII, 126. — des nouveau-nés. Voy. *Sonnenmayer*. — épidémique. Voy. *Casse*.
- Ophthalmologie. Voy. *Sichel*.
- Opium (Obs. d'empoisonnem. par l'). VI, 495. — Voy. *Empoisonnement*.
- Or (Action des préparations d'). II, 236; XIV, 473.
- Orbite (Anévrysme de l'). I, 491. — (Tumeur anévrysm. de l' — guérie par la ligature de la carotide primitive). V, 482. — (anat. et pathol.). XIII, 224.
- Orchite blennorrhagique. I, 377.
- Oreille (Appareil pour le traitement des maladies de l'). XIII, 112. — (Nouveau muscle de l'). 350. — (Tumeur sanguine du pavillon de l'). Voy. *Cossy*. — (Malad. de l'). XIV, 197. — (Malad. de). Voy. *Kramer*.

- O'REILLY. Obs.d'empoisonnement par l'hydrogène arsénié. XIV, 208.
- ORFILA. De l'empoisonnement par les sels de plomb. IV, 243. — De l'empoisonnement par l'acide arsénieux. 373. — Recherches médico-légales sur l'arsenic. VI, 105. — Sur l'arsenic naturellement contenu dans le corps humain. 375. — Mémoire sur l'empoisonnement par les préparations de cuivre. VIII, 355. — Recherches méd.-lég. sur la suspension. IX, 339. — Traitement de l'empoisonnement par l'acide arsénieux. 342. — Expériences toxicologiques sur l'empoisonnement par l'arsenic et le tartre stibié. 358. — Sur la présence de l'acide arsénieux dans les tissus de l'économie. X, 359. — Sur l'empoisonnement par l'arsenic. 504, 505. — Mémoire sur le traitem. de l'empoisonnem. par l'acide arsénieux. XII, 1. — De l'empoisonnement par l'acide cyanhydrique; consultation médico-légale, etc. XII, 338. — Mém. sur l'empoisonnement considéré d'une manière générale. XIII, 454. — Empoisonnement par diverses substances (acides sulfurique, nitrique, alcalis fixes.) 465. — Recherches médico-légales sur l'absorption de certains acides minéraux et végétaux. XIV, 204. — De l'empoisonnement par le sublimé corrosif. 467.
- Organes (Transposition complète des). I, 346. — (Sur un moyen d'apprécier, après la mort, le volume et le poids spécifique des). 369.
- Organiques (Transformations chimiques). VI, 109.
- Organogénie. Conjectures sur le rôle des corps gras dans la formation des lames du tissu cellulaire. III, 485.
- ORR. Essais de réduction. par un nouveau procédé, de la luxation de la cuisse en haut et en dehors dans la fosse iliaque. XII, 375.
- OS (Sur le développem. des). I, 227. — (Inflamm. et anat. génér. des). II, 211. — (Mal. des). Voy. *Morven-Smith*. — (Physiol. pathologique des). Voy. *G. Gullive*. — (Structure des). IV, 379. — (Proportions des subst. anim. et terreuses dans les). 489. — (Séparation de toutes les épiphyses des). 491. — ramollis (Anal. chim. des). V, 347. — (Déviation des). Voy. *Pauly*. — (Analyse chim. d'). VI, 77. — (Matière tuberculeuse autour des). 361. — (Hydatides dans les). 486. — (Théorie des difformités articulaires des). IX, 251. — (Développement des). XII, 392, 393; XV, 509. — (Nutrition des). Voy. *Serres, Chossat*. — iliaque (Périostite de l'). Voy. *Graves*.
- OSIUS. Mémoire sur les fungus de la tête. IV, 338.
- Ostéite. VII, 370.
- Otorrhée. Voy. *Bruce*.
- Ouïe (Sur le sens de l'). II, 486.
- Ouvriers. Voy. *Villermé*.
- Ovaire (Opér. et guér. d'un kyste de l'). II, 354. — (Tumeurs de l'). III, 225. — (Tum. de l' — guérie par une ponction). V, 487. — (Accid. et mort à la suite de l'extirp. d'une tum. enkystée de l'). X, 236. — (Dystocie produite par une tumeur de l'). 356. — (Rapport des trompes avec les). XIV, 363. — (Tumeur fibreuse de l'). Voy. *Baron*. — (Kyste pileux de l'). XV, 510. — Voy. *Lee, Négrier, Paterson*.
- Ovarite aiguë (Sur l'). IX, 224. — puerpérale aiguë. Voy. *Lewenhardt*.
- Ovologie. Sur le vitellus des œufs des mammifères. — Présence de deux œufs dans un follicule. XV, 343.
- PACET. Des taches blanches de la surface du cœur et de la fréquence de la péricardite. X, 347.
- Paralyse des troisième et cinquième paires de nerfs encéphaliques. Voy. *Slanski*. — hystérique (de la). IV, 363. — de la cinquième paire. VII, 112. — du muscle grand-den-

- telé. 313. — saturnine (Obs. de). VII, 359. — des muscles extenseurs des membres, survenue à la suite de la colique dite de Cayenne (Obs. de). XI, 97. — des aliénés (Sur la). XIII, 103.
- Paraplégie. Voy. *Key*.
- PARÉ (Ambroise). Voy. *Malgaigne*.
- PARENT DU CHATELET. De la prostitution dans la ville de Paris. — Hygiène publique ou mémoires sur les questions les plus importantes de l'hygiène. Ann. II, 128.
- PARISE. Recherches historiques, physiologiques et pathologiques, sur le mécanisme des luxations spontanées ou symptomatiques du femur. I, 142. — Applications de la théorie de J.-L. Petit aux luxations congénitales. XIV, 428.
- Parole (Localisation du principe de la). VI, 507. — (Vices de la). Voy. *Colombat*.
- Parotide (Hypertrophie de la). XV, 227. — (Extirpation complète de la). 232.
- Passions. Voy. *Descuret*.
- PATERSON. Sur les altérations cadavériques du cerveau et de ses enveloppes. XIII, 352. — Voy. *Lee*.
- Pathologie générale (Sur le cours de). IV, 118. — Voy. *Chomel*.
- Pathologie intra-utérine. Voy. *Simpson*.
- PAULI. De la cataracte et de la déviation des os. V, 517. Anal. — Observation de staphylœmatome ou épanchement sanguin dans le tissu sous-muqueux de la luette. XII, 503.
- Paupières (Autoplastie des). I, 407. — (Echymose des). Voy. *Maslieurat*. — (Prolapsus de la). Voy. *Dieffenbach*. — (Entropion de la — traité par la ténotomie). XV, 227.
- PAXAN. Mémoire sur l'ergot de seigle, son action thérapeutique, son emploi médical. Anal. XIII, 386.
- PAYEN et CHEVALLIER. Traité élémentaire des réactifs. Ann. XII, 413.
- Pays chauds (Des maladies des). VIII, 491.
- Peau (Structure comparée des membranes muqueuses et de la). I, 506. — (Rhumatisme de la). Voy. *Beau*. — (Des glandes sudoripares de la). XII, 390. — (Fonctions de la). 391. — (Mal. de la). Voy. *Cazenave*.
- Pénis (Absence du corps caverneux du). XIII, 224. — (Gangrène du). Voy. *Richet*.
- PENNOCK et MOORE. Expérience sur les mouvements et les bruits du cœur. XV, 347.
- Pepsine, principe de la digestion (Sur la). IX, 323.
- Percussion. Voy. *Gammann, Skoda*.
- Perforations intestinales. I, 218. — spontanées. Voy. *Lefèvre*.
- Péricarde (Kyste communiquant avec le). I, 218. — (De l'absence congéniale du). VII, 233.
- Péricardite compliquée de maladies convulsives (Obs. de). VII, 239. — Voy. *Paget*.
- Péritoine (Crépidation dans les adhérences du). III, 347. — et tissu sus-péritonéal (Inflammation du). Voy. *Neret*.
- Péritonite causée par l'épanchement du pus d'un abcès lombaire. IV, 97. — circonscrite chez un enfant de six ans. 98. — Voy. *Logerais, Simpson*.
- Peste (Sur la). II, 117. — (Prophylaxie de la). XI, 242. — (Réforme des quarantaines et des lois sanitaires relatives à la). XII, 391, 395. — Voy. *Aubert, Bulard, Chollet, Gosse*.
- PETEL. Trachéotomie dans la période extrême de croup. XIII, 361.
- PETZOLDT. Recherches sur les pustules varioliques, considérées principalement dans les organes intérieurs. II, 314.
- PEYRAUD. Histoire raisonnée des progrès que la médecine pratique doit à l'auscultation. Anal. IX, 118. — Mémoire sur les hydropisies, suite de fièvres intermittentes. Anal. 119.

- PEYSSON.** Mémoire sur la dysenterie et la colite aiguë, etc. Anal. X, 386.
- Pharmacie.** Voy. *Soubéiran*. — (Nouvelle organisation de la). IX, 340. — (Institution relative à la). X, 251. — (Projet de loi sur l'exercice de la). XI, 244, 363.
- Pharynx** (Accidents déterminés par une concrétion du). VIII, 346. — (Maladies du). 329. — (Diverticulum du). IX, 330. — (Corps étranger dans le). XII, 280. — (Gangrène du). Voy. *Rilliet*. — (Observations de fistule du). XIII, 489.
- Plébite** (Sur la). IV, 88. — Voy. *Lambon, Silvester*.
- Phlegmatia alba dolens** (Nature et traitement de la). V, 481. — chez un nouveau-né (Affection analogue à la). VIII, 108.
- Phonation.** Voy. *Longet*.
- Phosphènes** (Sur les). II, 495.
- Phrénologie** (Sur la). II, 230. — (De la forme du crâne sous le rapport de la). V, 109. — (Sur la). XII, 383; XV, 109. — V. *Lafargue*.
- Phthisie** (Bibliographie). I, 483. — survenue pendant le séjour prolongé d'un corps étranger dans la trachée artère. 219. — (Diagnostic de la première période de la). 501. — (Sur la). II, 498; IX, 405. — à la Martinique. XIV, 104. — Voy. *Barthez, Briquet, Fournet, Hughes, Rilliet, Rogée, Valleix*. — laryngée. IX, 426, 405. — Voy. *Trousseau*.
- Phthisiques** (Formation de vaisseaux dans l'appareil respiratoire chez les). I, 370; II, 208.
- Physiologie.** Voy. *Burdach, Dugès, Gabillot, Lordat, Müller*.
- Pied** (Garde du). I, 492. — (Tumeur anévrysmale du). V, 86. — (Examen chimique et guérison d'une sueur fétide des). 232.
- Pied-bot** (Théorie du). II, 368, 483. — (Sur la formation du). III, 480. — congénital (Étiologie du). IV, 114. — Voy. *Bouvier*.
- Pierre** (Ramollissement spontané d'une — dans la vessie). IX, 228.
- PICHAUX.** Traité des maladies du cœur. Anal. VI, 316.
- PIORRY.** De l'examen piessimétrique de l'aorte ascendante et de la crosse de l'aorte, soit dans l'état normal, soit dans les circonstances pathologiques. IX, 431. — Traité de pathologie iatrique ou médicale et de médecine pratique, t. 1^{er}. Anal. XII, 523.
- Piqûres et coupures de dissection** (Solution contre les). I, 108.
- Pituitaire** (Inflammation de la membrane). Voy. *Johnson*.
- Placenta** (Rétention pendant 57 jours du). VII, 124. — (Décollement du). 126.
- Plaies** (bibliographie). I, 493. — (Influence de la température sur la cicatrisation des). II, 492. — (Nouvel instrument pour la réunion des). X, 246. — sous-cutanées (Sur les). V, 504. — Voy. *Erichsen*. — du cou par suicide. I, 361. — du creux axillaire. XV, 110. — du genou. VIII, 488. — de tête. I, 227. — (Sur un signe diagnostique d'épanchement sanguin et de fracture du rocher, dans les). IV, 387. — Voy. *Aran, Maslieurat*.
- Pleurésie.** IX, 401. — Voy. *Briquet, Heyfelder, Valleix*.
- Pleuro-pneumonie** (Recherches statistiques sur la). VII, 251. — Voy. *Briquet*.
- Plèvre** (Corps étranger dans la). XV, 487.
- Plexus choroides.** II, 211.
- Plomb** (Effet des préparations de). I, 221, 350, 352. — (Taux de). 358. — (Empoisonnement par les composés de). III, 479. IV, 243. — (— par l'acétate de). X, 108. — (Obs. d'empoisonnement d'une vache par le). XI, 484. — (Maladies produites par le). Voy. *Tanquerel*.
- Pneumonie.** I, 221; IX, 396. — (Fausse). 400. — (Traitement de la — par le musc à haute dose). X, 97.

- Voy. *Briquet, Erichsen, Grissolle, Hughes, Lasserre, Rilliet, Sestier*. — des enfants. Voy. *Becquerel*.
- Pneumo-thorax (Sur le). VII, 113. — par rupture de cellules pulmonaires emphysemateuses (Obs. de). IX, 218.
- Poils (Rapports de l'épiderme avec les). III, 487.
- Poiseuille. Sur le mouvement des liquides dans les vaisseaux capillaires. X, 248.
- Poisons (Action des). XII, 389.
- Poitrine (Inspection et mensuration de la). Voy. *Woillez*. — (Maladies de la). Voy. *Stokes*. — (Déformités de la — avec hypertrophie des amygdales). VII, 360. — (Épanchement de la). Voy. *Reybard*.
- Police médicale. XIV, 218, 219, 227.
- Polypes du sac lacrymal. II, 106. — utérins. 355. — du vagin. 356. — des fosses nasales. XV, 508.
- Polystoma dans le sang. I, 91.
- Pommes de terre gelées (Sur l'emploi alimentaire de). I, 508.
- Population. Voy. *Statistique*.
- Potasse (Empoisonnement par le bixalate de). XIII, 102.
- Porter. Statistique des amputations pratiquées à l'hospice du collège de l'Université à Londres. XIII, 496.
- Pouls (Influence de la position sur le). III, 462; IV, 353. — (Variations diurnes du). V, 347. — veineux (Sur le). 476. — (Du — dans la série animale). IX, 95. — des enfants (Obs. sur le). II, 96. XIII, 365. — lent. Voy. *Holberton*.
- Poumey. Nouvelles recherches et expérimentations médico-légales sur les empoisonnements par les cantharides. Anal. XV, 260.
- Poumon (Anatomie et physiologie du). I, 479. — (Structure du). IV, 256; VI, 108, 110; XIV, 189, 482. — (Mouvements intrinsèques du). Voy. *Bourgery, Longet*. — (Lésions du). I, 483. — (Des signes médico-légaux fournis par l'examen des). 226. — tuberculeux (Circulation nouvelle dans les). II, 208. — (Absence du). 471. — (Cicatrisation d'un abcès du). IV, 94. — (Fistule du — communiquant à travers le foie avec une fistule du colon). 96. — (Santé avec cavernes dans les). V, 480. — Cicatrisation des excavations tuberculeuses des). Voy. *Rogée*. — (Tubercules du). IX, 405. — (Cirrhose du). XIV, 194. — (Emphyseme du). 218. — (Abcès du). Voy. *Abcès, et Smith, Spoerer*. — (Cancer du). Voy. *Marshall, Hughes, Stokes*. — (Gangrène du). Voy. *Briquet*. — (Lésions des). Voy. *Corrigan, Lebert, Rilliet*.
- PRATEBONN. Essai sur les fièvres et les empoisonnements miasmatiques. Anal. XV, 125.
- PRIVAZ. Remarques sur l'action des muscles de l'œil et sur la guérison de la myopie consécutive à la section de ces muscles. XI, 86.
- PRESSAT. Observation sur un cas d'absence du nerf olfactif. I, 257.
- Principe vital (Du). VIII, 488.
- Prix de médecine politique. IV, 407. — de la Société royale de médecine de Bordeaux; *id.* — de la Société du département d'Indre-et-Loire. 408. — de la Société de médecine de Paris (Question de). V, 121. — de la Société médico-pratique de Paris. VII, 521. — de l'Académie royale de médecine (Sujets de). X, 108. — (Sujets de). XII, 395, 521. — de l'Académie royale de médecine. XIII, 107. — de l'Académie royale des sciences. 113.
- Procès Koreff et Wolowski (Sur le). I, 126.
- Productions pathologiques. Voy. *Mandl*.
- Prostate (Déformation de la). Voy. *Mercier*. — (Développement de la — par une tumeur mélanique chez un enfant de cinq ans). VII, 245. — (Tumeur de la). XIV, 476. — (Inflammation et abcès de la). Voy. *Laforge*.
- Prostatite chronique (De la). VIII, 111.

- Pseudarthroses (Emploi du séton dans le traitement des). IV, 101.
- Psoriasis. Voy. *Cloquet*.
- PUCHEAT. Des tumeurs du bassin considérées comme obstacle à l'accouchement; mémoire analysé par Ant. Daubyau. XIII, 470.
- Puerpérales (Affections). Voy. *Fièvre, Ovarite*. — Voy. *Foillemier*.
- Pulmonaire (Coagulation du sang dans l'artère). II, 5.
- Purpura hæmorrhagica mortel en cinq jours (Obs. de). VI, 96.
- Purulente (Diathèse) variolique avec séparation de toutes les épiphyses. IV, 491. — (Infection). Voy. *Laforge*.
- Pus (Sur le). II, 211. — (Sur la résorption du). IV, 88. — Voy. *Fogel*. — (Morve aiguë produite par l'injection du). VIII, 337. — (Infection du sang par le). Voy. *d'Arcet*.
- Putréfaction (Animalcules considérés comme cause de la). II, 237.
- QUEYENNE. Sur le lait. XIII, 241.
- Quinine (Effets toxiques du sulfate de). VI, 384. — Voy. *Briguet, Giacomini, Rilliet, Saint-Laurent*.
- Rachis (Fracture du). Voy. *Fracture*. — (Maladie des ligaments du). Voy. *Key*. — (Traité des déviations latérales du). V, 501. — (Étiologie des déviations latérales du). VI, 386. — (Maladie du). Voy. *Lenoir*. — (Causes et traitement des déviations du). X, 357. — (Sur l'appareil ligamenteux élastique du). XIII, 111. — (Myotomie appliquée au traitement des déviations du). 375. — (Sur la déviation du). XIV, 221. — (Cancer du). Voy. *Hawkins*.
- Rachitisme. II, 366
- RACIBORSKI (Réclamation du Dr — au sujet du tinctement métallique). XIII, 505. — (Réponse de M. de Castelnau au Dr). XIV, 112.
- Rage (Nouveau traitement contre la). VI, 367. — Voy. *Brechet*.
- Rôle amphorique et caverneux. Voy. *Castelnau*.
- Ramollissement du cerveau. Voy. *Durand-Fardel*.
- RASORI. Théorie de la phlogose. Ann. I, 136.
- Rate (Engorgement et hypertrophie de la). II, 25. — (Observations de rupture spontanée de la). VI, 97. — (Sur les fonctions de la). IX, 80. — (Structure de la). XIV, 361. — (Maladies de la). Voy. *Lever, Nivet*.
- RAYET. Traité des maladies des reins et des altérations de la sécrétion urinaire, etc. Anal. IV, 532; VII, 260; XIII, 524; XV, 59, 299. — Pathologie comparée. De la phthisie chez l'homme et les animaux. XIV, 485. — Archives de médecine comparée. Anal. XV, 527.
- Réactifs. Voy. *Payen*.
- Rectum (Prolapsus du — par le vagin). II, 485. — (Maladies du). Bibliogr. IV, 134, 135. — (De l'incision dans le rétrécissement du). V, 360. — (Nouveau moyen de remédier à la chute du). IX, 222.
- REGNARD. Mémoire sur la carie dentaire. Anal. II, 514.
- REID. Théorie de l'asphyxie. XI, 471.
- Reins (Anatomie des). Voy. *Bowmann*. — (Des accidents cérébraux dans les maladies des). IV, 352. — (Maladie granuleuse des —, sans aucun des symptômes qui lui sont propres). VI, 379. — (Dystocie causée par l'hypertrophie et des hydatides des — chez le fœtus). X, 501. — (Maladies des). Voy. *Barlow, Bird, Christison, Clees, Kluge, Lever, Martin-Solon, Monneret, Rayer, Robinson*.
- REMAK. Sur les ganglions du cœur. VIII, 330.
- Remèdes secrets. I, 498. — (Rapports sur des). II, 368.
- RENAULT et H. BOULEX. Observations de morve aiguë contagieuse développée par une injection du pus dans les veines. VIII, 337.
- Réséction du col de l'humérus. II, 110. — (Sur les). III, 99. — Voy. *Key, Marchessaux, Roux*.

- Respiration. II, 241. — (Auscultation de la). Voy. *Barth*. — (Cause du bruit de la). IV, 353. — Voy. *Taille des animaux*. — Voy. *Beau, Hooper, Mandl*.
- Rétention d'urine (Phénomènes pathologiques qui précèdent et suivent la). II, 238. — Voy. *Hypogastre*. — Voy. *Béniqué, Mercier*.
- Revaccination (Sur la). III, 234, 237, 238, 364, 365, 372; IV, 112. — (Réponse à l'article de M. Dezeimeris contre les rédacteurs des *Archives*, à propos de la). III, 489.
- RÉVILLÉ-PARISE. Une saison aux eaux minérales d'Enghien, etc. Anal. XIV, 248.
- REYBARD. Nouveau procédé opératoire pour retirer les fluides dans les épanchements de poitrine. XII, 262.
- Rhinoplastie. IV, 505.
- Rhumatisme (Statistique du). XII, 261. — de la peau. 120. — articulaire aigu (Traitement du). XV, 507. — Voy. *Aran, Briquet*.
- RIBES. Mémoires et observations d'anatomie, de physiologie et de chirurgie. Anal. XI, 517; XII, 159.
- RICHARD. Traité pratique des maladies des enfants, etc. Anal. V, 515.
- RICHET. Observations de luxation en avant de l'extrémité supérieure des os de l'avant-bras, compliquée de fracture du cubitus. VI, 471. — Observations de ligature de l'artère externe dans un cas d'anévrysme diffus de l'artère crurale. VIII, 189. — Observations de gangrène spontanée des corps caverneux, etc. XI, 319.
- RILLIET. Mémoire sur la pseudo-mélanose des poumons. II, 160. — Voy. *Barthez*.
- RITTER. De l'incontinence nocturne d'urine et de son traitement. XIII, 357.
- ROBERT. Mémoire sur l'inflammation des follicules muqueux de la vulve. XI, 303.
- ROBINSON. Recherches sur la maladie de Bright. XIV, 462.
- ROCHOUX. Le typhus nosocomial et la dothientérie sont-ils la même maladie? VII, 141. — Recherches microscopiques sur les principaux tissus organiques. XV, 233.
- ROCCERS. Observations de tumeur osseuse du bassin. VIII, 228.
- ROCHE. Essai sur la curabilité de la phthisie pulmonaire, ou Recherches anatomiques et pathologiques sur la transformation des tubercules et la cicatrisation des excavations des poumons. V, 191, 289, 460.
- ROGER. De la fièvre typhoïde chez les enfants. VIII, 292. — Rapport à M. le ministre de l'instruction publique sur l'organisation de la médecine en Allemagne. XIII, 506. — Voy. *Barth*.
- ROKITANSKI. Sur les étranglements intestinaux. V, 348. — De l'ulcère perforant de l'estomac. VIII, 195. — Sur la duplicité de l'utérus. 472.
- ROULE (Ablation de la — par un coup de feu.) VIII, 483.
- ROUGEOL (Observations de réitération de). VII, 231.
- ROUSSEAU. Anatomie comparée du système dentaire chez l'homme et chez les principaux animaux. Anal. X, 513.
- ROUX. Sur la résection des os du coude. X, 506.
- ROYER-COLLARD. Des tempéraments. XIII, 244.
- ROWLAND. *A treatise on neuralgia*, etc. (Traité de la névralgie.) Anal. VII, 395.
- RUE (Action vénéneuse et abortive de la). IV, 107.
- RUFZ. Observations d'extirpation d'une tumeur volumineuse du cou, etc. IV, 479. — Quelques mots sur l'influence de l'âge dans la fièvre typhoïde. IX, 45. — Sur les diverses espèces de méningite des enfants. X, 342.

- SABATIER** (Testament du Dr). I, 126.
Saignée (Moyen d'obtenir un jet de sang après la). II, 109.
SAINT-LAURENT. De l'emploi du sulfate de quinine à haute dose dans le traitement de la fièvre typhoïde. XV, 5.
Salive (Propriété de la). I, 478. — (De la). IV, 490.
SALOMON. Observations d'autopsie un an après la guérison d'un anévrysme de l'artère iliaque externe, qui a nécessité la ligature de l'artère iliaque primitive. X, 98.
Sang (Dégagement d'un fluide gazeux dans le). Voy. *Ollivier*. — (Existence du polystoma dans le). I, 91. — (Nouvelle analyse du). 124. — (Sur les globules du). 125. — (Expériences sur le). 171. — (Qualités du — dans la fièvre typhoïde). 230. — (Action de diverses substances sur le). II, 337. — (Formé des globules du). IV, 253. — des diabétiques. 354. — (Altérations du — dans l'affection granuleuse des reins). 472. — (Altération du — chez les animaux domestiques. — (État du — dans les régions équatoriales). VIII, 110. — (État du — dans diverses maladies). IX, 100. — (Du). XIV, 111. — Voy. *Circulation, Sangsues*. — Voy. *Andral, Blake, Denis, Donné, Le Canu, Mandl*.
Sangsues (Moyen de conserver les). XIV, 476.
Sanitaires (Mesures). XII, 391, 395.
SANSON (Notice nécrologique sur le professeur). XI, 500.
Saphène interne (Ligature de la). IV, 505.
Sarcocèle (Du). II, 389.
SARLANDIERE. Traité du système nerveux dans l'état actuel de la science. Anal. IX, 237.
SAUSSIER. De l'identité du ramollissement rouge et du ramollissement blanc du cerveau. V, 308.
Scarlatine (Hémorrhagie mortelle à la suite de). X, 493. — Voy. *Guérétin*.
SCHÖLLER. De l'emploi du tampon pour provoquer l'accouchement prématuré. XV, 490.
Scie à deux feuilles. XIV, 225.
Scorbut. I, 221; VI, 79.
Scorpion de l'Algérie (Piqûre du). XIII, 374.
SCOUTETIEN (Sur la mission du docteur — en Allemagne, pour visiter les établissements d'hydrothérapie). XV, 238.
Scrofules (Causes des). VII, 371. — (Thérapeutique des). XII, 388. — Voy. *Négrier*.
Sécrétions (Sur les). Voy. *Budge*. — pathologiques (Sur les). VII, 357. — anormale. Voy. *Goutte*.
Seigle ergoté (Origine du). I, 499. — (Sur le). II, 486; III, 351.
Sels. Voy. *Blake*. — métalliques. Voy. *Lassaigne*.
Sensations (Sur les). XIV, 358. — lumineuses (Sur les). II, 495.
Séreuses (Pathologie des membranes). Voy. *Briquet*.
Sérosité abdominale. Voy. *Laharpe*.
SERRAS et DOYÈRE. Sur la coloration des os chez les animaux soumis au régime de la garance. XIII, 376.
SERRAS. Traité sur l'art de restaurer la face, etc. Anal. XIV, 505.
SESTIER. Leçons de clinique médicale faites à l'hôtel-Dieu de Paris par M. le professeur Chomel, t. III; *Pneumonie*. Anal. XI, 511.
Séton. Voy. *Pseudarthrose*.
SICHEL. Traité de Pophthalmie, la cataracte, l'amaurose, etc. Anal. III, 385.
SILVESTER. Observations de phlébite des veines de la face. XIV, 338.
SIMPSON. Pathologie intra-utérine. De la péritonite chez le fœtus. III, 444. — De la péritonite chez le fœtus, considérée comme cause de hernies et de vices de conformation. VI, 34. — Observation d'amputation du col de l'utérus, suivie de réflexions sur la nature des végétations de cette partie. X, 355.
Sinus maxillaire (Hydropisie du — déterminée par la présence d'une

- dent anormale. II, 108. — de la dure-mère (Phlébite de la). Voy. *Bruce*.
- SKODA. Mémoire sur la percussion et l'auscultation. Anal. X, 384.
- SMITH. Remarque sur une espèce particulière de fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus. I, 181. — Sur le diagnostic et la pathologie des fractures du col du fémur. X, 102. — Observation d'abcès pulmonaires communiquant avec des abcès vertébraux. XIV, 95. — Observation de luxation congénitale de la mâchoire inférieure. 200.
- Sociabilité, civilisation (Principe de la). X, 246.
- Société de médecine de Bordeaux (Prix de la). XII, 521.
- SODEN. Observation de luxation du tendon du biceps de l'humérus. XIII, 494.
- SONNENMAYER. De l'ophtalmie des nouveau-nés, etc. IX, 301.
- SOUBEIRAN. Nouveau traité de pharmacie, 2^e édit. Anal. VIII, 383.
- SPASME glottique. IX, 123.
- SPATH. Emploi du sesquioxyde de fer contre l'empoisonnement par l'arsénite de cuivre. XIII, 102.
- Speculum (Perfectionnement du). III, 231.
- Spermatorrhée. Voy. *Lallemand*.
- Sperme (Examen microscopique du — desséché). VI, 100.
- Spina-bifida. Voy. *Chandler*.
- SPIRTAI. Observations d'anévrysme de l'aorte, avec compression de la bronche gauche. XIV, 458.
- SPOERER. Ouverture d'un abcès du rein à travers le foie et le poulmon. XIV, 97.
- STANLEY. Observations de luxations spontanées de la hanche. XIV, 203. — Sur les tumeurs congénitales du bassin. XIV, 346.
- STANSKI. Observation de paralysie de la troisième et de la cinquième paire de nerfs encéphaliques, suivie de considérations sur les fonctions de ces nerfs et sur celles des nerfs optiques. IV, 62.
- Staphylœmatome. Voy. *Pautli*.
- Station (Sur la). XIII, 501.
- Statistique sur les lois de la population et de la mortalité en France. II, 498. — médicale de la vallée d'Aix. III, 481. — médicale. Voy. *Gavarret*, *Valleix*.
- Stéatome. I, 493.
- Sternum (Hypertrophie, absence du). IX, 81. — Voy. *Maisonneuve*.
- STEWART. Considérations sur le typhus et la fièvre typhoïde. IX, 316.
- STORES. Du diagnostic et du traitement des maladies de poitrine. III, 521. — Recherches sur la pathologie et le diagnostic du cancer du poulmon et du médiastin. XIV, 304.
- Stomatite gangréneuse, couennéuse et ulcéreuse (De la). VI, 88.
- Strabisme (Traitement du). VII, 372. — (Ténotomie dans le cas de). X, 108, 243, 246. — Voy. *Lané*. — (État des muscles de l'œil dans le). 243. — (Examen des muscles de l'œil un mois après l'opération du). 494. — (Analyse d'écrits sur le — par MM. Cuvier, Phillips, Baudens, Simonin, Armon). XI, 253. — (Du charlatanisme à propos du). XII, 279. — (Traitement du). 517. — (Suites de l'opération du). 521. — Voy. *Guérin*.
- STROMAYER. De la crampe des écrivains et de son traitement par la ténotomie. XIII, 97.
- Strongles (Issue par l'omphile de). IV, 236.
- Styrchnine (Action de la — sur le système nerveux). I, 365. — (Bibliographie). 497. — (Du chlore comme réactif de la). 505.
- Sublimé corrosif (De l'empoisonnement par le). XIV, 467. — (Antidote du). XV, 111.
- Sucre de saturne. Voy. *Typhoïde*.
- Sueite militaire (Épidémie de). XII, 513; XV, 367.
- Sueur fétide des pieds. V, 232.
- Sulfurique (Accidents particuliers de

- terminés par l'ingestion de l'acide). Voy. *Bergmann*.
 Superfétation. XV, 233, 495.
 Suppuration. Voy. *Fogel*.
 Surdi-mutité. Voy. *Ménière*.
 Surdité. Voy. *Mastotide*. — congéniale (De la). V, 91. — par tuméfaction de la membrane du tympan (Obs. de). VI, 97.
 Suspension (De la mort par). III, 481. — (Recherches médico-légales sur la). V, 499; IX, 339.
 Symphyse pubienne (Rupture de la). IV, 504.
 Syncope (Compression des artères contre la). II, 102. — Voy. *Holberton*.
 Syphilides (Sur les). IX, 223.
 Syphilis rebelle (Efficacité de la décoction de Zittmann dans la). I, 355. — chez les animaux (Obs. de). VII, 358. — chez les femmes enceintes et en couche (De la). VIII, 492. — (Analyses des traités de W. Wallace, H. Mayo, L. Parker, sur la). X, 132.
 SZERLECKI. Dictionnaire abrégé de thérapeutique, etc. Anal. I, 513.
 SZOKALSKI. Essai sur les sensations des couleurs dans l'état physiologique et pathologique de l'œil. Anal. XII, 406.
 Tabac (Empoisonnement par un lavement de). X, 239.
 Tænia. Voy. *Mongea*. — dans la vessie. VIII, 346. — (Traitement du). X, 96.
 Taille des animaux; relation avec le nombre des pulsations et des inspirations. VI, 110.
 Taille (Opération de la). Voy. *Bégin*.
 Tannate de plomb. I, 358.
 Tannin. Voy. *Tartre stibié*.
 TANQUEREL DES PLANCHES. Traité des maladies de plomb ou saturnines. Anal. IX, 104.
 TARDIEU. Observations de diathèse hémorrhagique avec douleurs articulaires. X, 185. — Observations et recherches nouvelles sur la morve chronique et les ulcérations morveuses des voies aériennes chez l'homme et les solipèdes. XII, 459.
 Tartre stibié (Emploi du — pendant l'accouchement). I, 499. — (Action du tannin sur la propriété vomitive du). II, 363. — (Sur l'empoisonnement par le). VII, 511. — (Traitement de l'hémoptysie par le). X, 351.
 TAVIGNOT. Sur les dangers de l'application des sangsues sur le scrotum. X, 238.
 Tempéraments (Des). XIII, 244.
 Température (Influence de la — sur la cicatrisation des plaies). II, 492.
 Temporal (Abscess dans le). VII, 236.
 Tendon du triceps fémoral et du droit antérieur de la cuisse (Rupture du). V, 237. — du biceps huméral (Déplacement du). XII, 267. — d'Achille (Section du — dans un cas d'élévation permanente du talon, suite de lésion du genou). 506. — (Section du — dans un cas de renversement du calcaneum). 515.
 Ténotomie (Sur la). XII, 380. — (Traitement de l'entropion par la). XV, 226. — (Sur la). 367, 370, 373, 496, 499, 501, 503. — (Sur la discussion à l'Académie de médecine, relative à la). 518. — Voy. *Dieffenbach*, *Langenbeck*, *Stromeyer*. — Voy. *Tendon*.
 THASIER. Considérations sur un obstacle au rétablissement du cours des matières après l'opération de la hernie étranglée, et sur le moyen d'y remédier. I, 302. — Nouvelle doctrine sur la phlébite et la résorption purulente. IV, 88.
 Testicule (Maladies du). Voy. *Gerdy*. — (Sur les dépôts fibrineux du). IX, 212. — (Rapports des — avec le cerveau). Voy. *Budge*.
 Tétanos (Application de l'électricité au traitement du). II, 248. — (Traitement du). 366. — traumatique (Guérison d'un). XV, 100. — Voy. *Blizard*.

- Thérapeutique.** Voy. *Bouchardat, Szerlecki, Trousseau*.
- Thomson.** De la gastrorrhée acide, alcaline et neutre. VIII, 98.
- Thorax** (Déformation du—par suite de l'hypertrophie des amygdales). IX, 219.
- THORE.** Mémoire sur le vice de conformation du cœur, consistant seulement en une oreillette et un ventricule. XV, 316.
- TURNAM.** Mémoire sur les anévrysmes variqueux spontanés de l'aorte péricardique. XI, 210.
- Tibia** (Tumeur fongueuse sanguine du). IX, 494.
- Tintement métallique** (Causes du). VII, 115; XIII, 228; XIII, 505; XIV, 112. — Voy. *Castelnau et Raciborski*.
- Tissu cellulaire** (Sur la formation des lames du). III, 485. — animaux (Action des sels métalliques sur les). Voy. *Lassaigne, Rochoux*.
- Topographie médicale.** XII, 380. — de l'île de Santorino (Cyclades). XIII, 497. — d'Ayères. Voy. *Barth*.
- Torticollis** (Traitement du). II, 241. — (Guérison d'un). III, 359. — Voy. *Fleury*.
- Toulmouche.** Observations d'un hypospadias artificiel accompagné d'une anomalie remarquable. IV, 484.
- Tournis** (Du — chez l'homme et les animaux). II, 485.
- Toux stomacale** (Sur la). XIV, 374.
- TOYNEEE.** Observations sur les maladies de l'oreille. XIV, 197.
- Trachée-artère** (Corps étrangers dans la). I, 219.
- Trachéotomie** dans le croup. V, 363. — (Instrument pour la). XIII, 106. — Voy. *Croup, Vipère* (Morsure de). — Voy. *Barth, Petel*.
- Transfusion.** Voy. *Lane*.
- Transpiration cutanée** (Influence de la suppression de la — dans la production des inflammations). II, 240.
- Trépan.** Voy. *Aran*.
- Trichinia spiralis.** Voy. *Bischoff*.
- Tricocéphale** (Sur le). II, 101.
- Trismus** des nouveau-nés (Épidémie de). XIII, 367.
- Trousseau.** Sur le poulx des enfants à la mamelle. XIII, 365. — Sur la dentition des enfants à la mamelle. 366. — Sur son discours à la Faculté. XV, 382.
- Trousseau et BELLOC.** Traité pratique de la phthisie laryngée, de la laryngite chronique et des maladies de la voix. Examen par M. Valletx. III, 293.
- Trousseau et PINOUX.** Traité de thérapeutique et de matière médicale, 2^e édition. Ann. XI, 263.
- TroussEL.** Des écoulements particuliers aux femmes, et plus spécialement de ceux qui sont causés par une maladie du col de la matrice. Anal. XIV, 124.
- Tubercules** (Bibliographie). I, 483. — des ganglions bronchiques. Voy. *Barthez*. — de l'utérus. XI, 104. — Voy. *Baron, Guillot*.
- Tuberculeuses** (De l'influence des climats sur la production et le traitement des affectious). I, 349.
- Tumeur** du clitoris et des petites lèvres. III, 475. — du cou. VII, 501. — du méstère. XII, 369. — du tissu de cicatrice. XIII, 500. — du petit bassin. Voy. *Bourdon, Stanley*. — de l'ovaire. Voy. *Baron*. — Voy. *Utérus*.
- blanches (Effets du tannate de plomb dans le traitement des). I, 358. — Voy. *Delavacherie, Gerdy*.
- érectile guérie par la suture entortillée. V, 359. — de l'anus (Ligature d'une). 236. — de l'orbite (Ligature de l'artère carotide primitive pour une). IX, 97, 228. — de la jambe. XII, 269. — (Traitement des). XIII, 233. — Voy. *Hosack, Mandl*.
- fibreuse enveloppant le nerf sciatique. XII, 373.
- fongueuses sanguines. Voy. *Cossy*. — du tibia. IX, 492.
- hydatique de l'abdomen (Guérison par la ponction d'une). I, 106.

— phlegmoneuse des fosses iliaques.

Voy. *Grisolle*.

Typhoïdes (Perforations intestinales qui surviennent pendant les affections). I, 218. — (Fièvres). 221, 230.

— (Emploi du sucre de saturne dans les fièvres). 495.

Typhus. Voy. *Landouzy, Rochoux, Stewart*. — exanthématique qui a régné dernièrement à Londres. III, 462. — fever. Voy. *Valleix*.

Urée (Formation de l'— dans le corps animal). VII, 495. — (De l'— dans les humeurs morbides). VIII, 471. — (État de l'— dans l'urine). XI, 485. — (Préparation de l'). XII, 274. — (De la non-existence dans l'urine du lactate d'). XV, 224.

Urètre (Rétrécissement de l'). I, 105, 225. — (Ponction de la vessie dans un cas de rupture de l'). IV, 241. — (Cautérisation de l'). V, 365. — (Traitement du rétrécissement de l'). VII, 123. — Voy. *Franc*. — (Des tumeurs érectiles de l'— chez les femmes). VIII, 221. — (Nouvel instrument pour franchir le rétrécissement de l'). X, 356. — (Rétrécissement de l'). XV, 377. — (Cautérisation de l'). 378. — (Corps étrangers de l'). 488.

Urinaire (Altération de la sécrétion). Voy. *Martin-Solon, Valleix*. — (Maladies des organes). Voy. *Mer cier*.

Urine (Bibliographie). I, 221. — (Faits pour servir à l'histoire de l'). 509. — (Composition de l'). V, 498. — (Entozoaires d'une espèce non décrite, rendus avec l'). VII, 497. — (Passage de l'antimoine dans l'). X, 107. — (Altérations de l'). XII, 275. — (Du séjour forcé de l'— dans la vessie). 389. — Voy. *Urée*. — Voy. *Becquerel, Delafond, Donné, Martin-Solon, Monneret, Rayer, Williamson*.

Urique (Transformation de l'acide — en acide hippurique, sous l'in-

fluence de l'acide benzoïque). XII, 378.

Utéro-placentaire (Apoplexie). Voy. *Jacquemier*.

Utérus (Érosion granulée du col de l'). 215. — (Sur les polypes de l'). 355.

— (Sur la rupture de l'). 361.

— (Sur le système vasculaire sanguin de l'— pendant la gestation). Voy.

Jacquemier. — (Polypes vésicu-

laires de l'). Voy. *Nivet*. — (Des tu-

meurs de l'). III, 348. — (Structure

de l'). V, 110. — Mort après l'accou-

chement, déterminée par une tumeur

fibreuse de l'). 242. — (Occlusion

et rigidité du col de l'). 488. —

(Guérisons de prolapsus de l'— par

la cautérisation). VI, 100. — (Re-

cherches statistiques sur le cancer

de l'). VII, 244. — (De la duplicité

de l'). VIII, 472. — (Des injections

dans l'). 490. — (Extirpation d'une

tumeur fibreuse de l'). 494. — (Ré-

troversion de l'). Voy. *Halpin*. —

(Absence de l'). IX, 209. — (Po-

lype creux de l'). 495. — (Agglu-

tination du col de l'). Voy. *Nae-*

gele. — (Tumeur osseuse de l').

X, 230. — (Cancer et végétation

du col de l'). Voy. *Simpson*. —

— (Dystocie attribuée à la présence

de tubercules dans l'). XI, 104. —

(Rupture de l'). XII, 270. — (Ex-

tirpation d'un polype de l'). 280.

— (Extraction d'un corps fibreux

de l'). XIII, 245. — Corps fibreux

de l'). 500. — (Cancer de l'). Voy.

Montgomerý. — (Arrachement

total de l'— guéri). XV, 104. —

(Aphthes du col de l'). 237. — (Ma-

ladies de l'). Voy. *Duparcque*,
Troussel, Verdier.

Vaccin (Recherches microscopiques

sur le). II, 116; III, 108.

Vaccinations (Des) en 1838. VIII, 488.

— (Sur les re—). IX, 337. — X,

108. — (Ré—). XII, 511. — et re-

vaccinations. XIV, 108, 481.

Vacciné (Sur les vertus préservatives

de la). III, 107, 234, 237, 238, 364,

- 372, 383, 486. — (Sur la). VI, 509. — (Sur l'identité de la variole et de la). X, 241. — et revaccination. XI, 242, 244. — (Éruption générale de). XII, 130. — (Sur la). XIII, 104, 483. XV, 109. — Voy. *Briquet*.
- Vagin (Polype du). II, 356. — (Absence du). VI, 236. — (Cloisonnement du). Voy. *Danyau*. — (Observation de tumeur enkystée du). XIV, 350. — Voy. *Fistule*.
- Vaisseaux (Formation de — chez les phthisiques. I, 370. — (Sur les concrétions formées pendant la vie dans les). VI, 92. — capillaires (État varié des). Voy. *Gordon*. — (Vice de conformation des gros). XIV, 67.
- Valériane (Emploi de la). II, 367.
- VALLÉE. Sur l'œil considéré comme appareil d'optique. X, 247.
- VALLÉE. De la méningite tuberculeuse chez l'adulte. I, 5. — Clinique des maladies des enfants nouveaux-nés. Anal. II, 511. — Considérations sur la fièvre typhoïde et principalement sur la détermination de ses caractères anatomiques essentiels. IV, 69, 200. — Réflexions sur la pleurésie et l'empyème. V, 75. — Du typhus fevre et de la fièvre typhoïde d'Angleterre. VI, 129, 265. — De la névralgie dorsale ou intercostale. VII, 1, 188, 319. — De l'application de la statistique à la médecine. VIII, 5, 508. — Considérations sur les lésions anatomiques et sur la curabilité de la phthisie pulmonaire. X, 133, 279. — Traité des névralgies ou affections douloureuses des nerfs. Anal. XI, 501. — Guide du médecin praticien, ou résumé général de pathologie interne et de thérapeutique appliquées. Anal. XII, 413; XIII, 259. — Du traitement des névralgies par les vésicatoires volants. 336. — Guide du médecin praticien. Anal. XIV, 127; XV, 244. — Analyse des travaux sur les maladies des reins et les altérations de la sécrétion urinaire. XV, 39, 299. — Note sur un cas remarquable de névralgie trifaciale. 472. — Voy. *Trousseau*, *Wollez*.
- Vapeur (Emploi topique de la). II, 365.
- Varices. Voy. *Bonnet*. — anévrysmales de l'aîne. Voy. *Baroni*.
- Varicelle (Nature et cure du). I, 483. — (Traitement du — par l'excision du serotum). V, 361.
- Variole (Sur la préservation de la). III, 107, 486. — (Moyen préventif des traces de). V, 502, 503. — (Disposition des vaisseaux de la peau dans la). VI, 79. — (Statistique de la). IX, 494. — (Sur l'identité de la vaccine et de la). X, 241. — (Sur la). XIII, 488. — (Cause de la). XIV, 479. — congéniale (Obs. de). XV, 503.
- Varioleuses (Affections). Voy. *Briquet*.
- Varioliques (Pustules). Voy. *Pelzholdt*.
- Veines (Sur les anomalies des). VIII, 331. — (De l'introduction de l'air dans les). I, 112, 236, 304, 372; IV, 375; IX, 495. — (Injection vomitive dans une). Voy. *Oesophage*. — cave inférieure (Circulation supplémentaire après l'oblitération de la). X, 92. — cérébrales (Ossification des). II, 468. — porte (Inflammation de la). Voy. *Lambron*. — sus-hépatiques (Inflammation des). Voy. *Lambron*.
- VELPEAU. Nouveaux éléments de médecine opératoire, 2^e édit. Ann. VI, 396. — Leçons orales de clinique chirurgicale recueillies et publiées par le Dr Pavillon. Anal. VIII, 249; XI, 120. — Remarques sur la nature et la thérapeutique de l'érysipèle. XV, 98.
- VERDIER. Traité pratique des hernies, déplacements et maladies de la matrice. Anal. X, 386.
- VERNOIS (Max.). Étude des diverses circonstances qui semblent pendant le cours des maladies déterminer la forme recourbée des ongles. VI, 310.

- Vers intestinaux** (Mort subite déterminée par des). I, 480. — sortis par un abcès de l'ombilic. I, 481. — (Sur les). II, 104. — observés entre la sclérotique et la conjonctive. III, 483. — rendus par l'urèthre. XV, 223. — Voy. *Hoering*.
- Version** (Sur une nouvelle manœuvre pour la). XIII, 244.
- Vertèbres** (Épanchement dans le canal médullaire du pus d'un abcès sympt. de la carie des). VII, 237. cervicales (Ankylose des cinq — et luxation de la cinquième sur la sixième sans fracture). V, 234.
- Vésicatoires**. Voy. *Falleix*.
- Vésicule biliaire** (Distension énorme de la). XV, 353.
- Vessie** (Ponction de la). IV, 241. — (Altération de la). Voy. *Bouchacourt*. — (Ponction de la). VII, 252. — (Hypertrophie congéniale de la). VIII, 108. — (Obs. de tœnia dans la). 346. — (Extraction d'une portion de sonde tombée dans la). IX, 335. — (Traitement par la décoction de suie du catarrhe de la). X, 240. — (Du séjour forcé de l'urine dans la). XII, 387. — (Corps étrangers dans la). XV, 107. — (Évacuation du sang contenu dans la). 237. — Voy. *Fistule*.
- Viandes alimentaires** (Conservation des). XI, 245.
- Vices de conformation**. Voy. *Simpson*.
- Vichy** (Usage des eaux minérales de — contre la goutte). VIII, 110.
- Vidal**. Traité de pathologie externe et de médecine opératoire. Anal. IV, 268; VII, 136; XIII, 380.
- Vie et viabilité**. I, 227.
- Vieillards** (Maladies des). II, 228.
- Vieillesse**. Voy. *Gaussail*.
- VILLERMÉ**. Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, laine et soie. Anal. X, 254.
- Vipère** (Trachéotomie nécessitée par les accidents de la morsure de). VI, 493.
- Viscères** (Transposition complète des). V, 222.
- Vision** (Sur la). II, 234, 369; V, 508; VIII, 492; XIV, 227. — (De l'unité de la). IX, 222. — (Des conditions de la). 227. — Voy. *Gerdy*, *Vallée*.
- Vocal** (Jules). *Physiologisch. path. Untersuchungen*, etc., c. à d. Recherches physiologiques et pathologiques sur le pus, la suppuration et les phénomènes qui s'y rapportent. Anal. IV, 533.
- Vocr**. Sur les fonctions du nerf lingual et du glosso-pharyngien. VIII, 217.
- Voile du palais** (Nouveau procédé pour la guérison d'une division accidentelle du). III, 98.
- VOILEMIER**. Histoire d'une luxation complète et récente du poignet en arrière, suivie de réflexions sur le mécanisme de cette luxation et sur son diagnostic différentiel. VI, 401. — Histoire de la fièvre puerpérale qui a régné épidémiquement à l'hôpital des Cliniques pendant l'année 1838. VIII, 222. — Observation de grossesse extra-utérine. XI, 230. — Mémoire sur les fractures de l'extrémité inférieure du radius. XIII, 261.
- Voix** (Sur les sons de la). XI, 246. Voy. *Garcia*. — (Maladie des organes de la). Voy. *Trousseau*.
- VOLKMANN**. Sur les anastomoses des nerfs. X, 223. — Sur les fonctions motrices des nerfs de la tête et du cou. 224.
- Vue** (Sur le sens de la). II, 234, 369. — (Troubles de la). 495.
- Vulve** (Inflammation des follicules de la). IX, 338. — Voy. *Robert*. — Voy. *Tumeur*.
- WAGNER**. *Prodromus historiae generationis*, etc. Ann. I, 514.
- WICKHAM**. Observations de ligature des artères carotide primitive et sous-clavière dans un cas d'anévrysme du tronc brachio-céphalique. X, 496.

- WILLIAMSON.** De quelques maladies où l'on rencontre de l'urine albumineuse. XIII, 93.
- WILSON.** Observations d'anévrysme de l'artère mésentérique supérieure. XIV, 342.
- WERNER.** Recherches cliniques pour servir à l'étude pratique de la résection de la mâchoire inférieure. V, 341.
- WOLFF.** Observation de gastro-hystérotomie pratiquée après une perforation du crâne de l'enfant et suivie de guérison. X, 498.
- Yeux (Maladies des).** Voy. *Janselme*.
- Zoologie.** Voy. *Hollard*.

TABLE
ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
CONTENUES
DANS LES 30 VOLUMES DE LA 4^e SÉRIE
DES
ARCHIVES GÉNÉRALES DE MÉDECINE,
1843 à 1852.

PARIS. — RIGNOUX, Imprimeur de la Faculté de Médecine,
rue Monsieur-le-Prince, 31.

TABLE
ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
CONTENUES
DANS LES 30 VOLUMES DE LA 4^e SÉRIE
DES
ARCHIVES GÉNÉRALES DE MÉDECINE,
1843 à 1852.

PARIS.
LABÉ, ÉDITEUR, LIBRAIRE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
place de l'École-de-Médecine.

—
1859

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LA 4^e SÉRIE (TOMES I A XXX)

DES ARCHIVES GÉNÉRALES DE MÉDECINE

(1843 A 1852).

Nota. Les chiffres romains indiquent le volume; les chiffres arabes, la page du volume. La désignation d'un même tome n'est point répétée quand il y a dans un paragraphe plusieurs articles qui s'y rapportent.

A.

Abattoirs (Considérations d'hygiène publique sur les). XV, 407.

Abscès intrapelvins. IX, 383. — du cou (Perforation de la jugulaire au fond d'un). XII, 86. Voy. *Busk*. — de la fosse iliaque ouvert dans la vessie et dans la région lombaire chez un enfant. XV, 257. — du foie consécutif à des ulcérations intestinales, avec abcès multiples dans les organes intérieurs. XVI, 236. — (Traitement des). XVI, 259. — inguinaux symptomatiques (Sur les). XVI, 521. — du pancréas. XX, 90. — du périnée. XX, 105. — de la rate. XX, 345. — de la cuisse communiquant avec l'intestin. XXV, 343. — d'une vésicule séminale. XXV, 469. (Traitement des). XXVI, 42, 243. Voy. *Iode*. — du rein ouvert dans le poulmon et à l'extérieur chez un sujet tuberculeux. XXIX, 195. Voy. *Cormack*. — multiples. Voy. *Aran*; voy. *Scarlatine*. — locaux extérieurs à l'os. Voy. *Laugier*. Voy. en outre *Cerveau*, *Cœur*, *Foie*, *Médiastin*, *Ovaire*, *Pharynx*, *Pituitaire*, *Poulmon*, *Rate*.

Abdomen (Épanchement de lymphé dans la cavité de l'). I, 393. — (Éctopie des organes de l'). VII, 224. — (Hernie diaphragmatique des or-

ganes de l'). 228. — (Imperfection congénitale et rupture des parois de l'). 486. — (Plaie de l'). XI, 97, 478. — (Cancer gélatiniforme d'organes de l' — simulant l'ascite). XIX, 237. — (Tumeurs de l'). XX, 97. — (Tum. de la paroi de l' — développée par la piqûre du trois-quarts). XXVIII, 85. — (Transposition des organes de l'). Voy. *Robbs*. — Voy. en outre *Kyste*; voy. *Bernutz*.

ABEILLE. Causes de la fibrination et de la défibrination du sang dans les divers états pathologiques. XXV, 4. **ABERCRONBIE** (Notice nécrol. sur). VII, 250.

Absorption (Sur l' — des substances insolubles). XVII, 472; XIX, 366. — (Sur les conditions de solubilité nécessaires pour l' — des corps). XVIII, 113. — des solides. XXII, 250. — Voy. *Alderts*, *Menonides*, *Béclard*, *Panizza*.

Académie roy. de chirurg. (Fragments de l'hist. de l'). XXVI, 350. — (Hist. de l'). XXVII, 344.

— **de médecine** (Prix de l'). VII, 102; XIII, 133; XVI, 125; XXII, 105, 481; XXVIII, 113. — (Séance annuelle de). IX, 540; XIII, 133; XVI, 124; XXVIII, 111. — (Inaugura-

- tion de la salle de l'. XXIV, 224. — (Mémoires de l'—, t. XVI). Anal. XXIX, 208.
- **de médecine** de Belgique (Prix proposés par l'). XXIX, 374.
- **des sciences** (Candidatures et nominations dans la sect. de méd. et chir. de l'). I, 243, 390, 508. — (Prix de l'). VII, 502; XIV, 126; XXII, 489; XXIV, 487; XXVIII, 500. — (Nomination dans la section de zoologie de l'). XXV, 366; XXIX, 109.
- Accès** périodiques survenus à la suite de pertes de sang. XVI, 257.
- Acclimatement** dans les pays chauds. XXII, 227, 359; XXIII, 345.
- Accouchement** (Des fractures des os du crâne du fœtus dans les — spontanés). I, 370. — (Obs. d'— par les voies naturelles chez une femme qui avait subi l'opération césarienne). II, 103. — de jumeaux chez une femme affectée de prolapsus complet de la matrice et du vagin. 231. — (Gastrotonomie nécessitée par la rupture de l'utérus au moment de l'). III, 223. — (Évolution spontanée du fœtus dans un cas d'). 351. — (Tumeurs qui ont mis obstacle à l'). V, 502. — (Statistique d'). VI, 237. — prématuré artificiel (Obs. d'). VII, 95, 99. — (Sexe de l'enfant considéré comme cause de dystocie dans l'). VIII, 358. — pendant le coma. IX, 244. — prématuré artificiel. 487. — (Statistiques des — publiées dans ces derniers temps). X, 337. — (Présentation simultanée de la tête et d'un pied dans un cas d'). XI, 109. — (Obs. du mécanisme de l'— de deux enfants unis par le ventre). 482. — (Embryotomie et nouvelle méthode de version dans un cas d'). XIII, 121. — (Obs. d'apoplexie utéro-placentaire qui a nécessité l'— prématuré). 122. — (De l'éthérisation dans les). 426, 535, 546; *idem*, XVI, 121, 267. — (Cas laborieux d'). XVII, 243. — (Statistique de l'). XVIII, 229, 473; XIX, 232. — (Sur l'— prématuré artificiel). 261. — (Sur les fistules succédant à l'). 485. — (Tumeur du col utérin excisée pendant le travail de l'). 237. — (De l'— dans les présentations de l'épaule). XX, 107. — (Recherches statistiques sur les). 482. — (Sur la durée du travail, considérée comme cause de danger pour la mère et l'enfant dans l'). 486. — (Excision d'une tumeur cancéreuse mettant obstacle à l'). XXI, 220. — de deux jumeaux à vingt et un jours d'intervalle. 346. — (Influence réciproque du choléra sur l'). XXIII, 512. — (Obs. d'— dans un cas de duplication des organes sexuels internes). XXV, 345. — (présentation du placenta). 351. — (Sur l'). XXIX, 216. Voy. *Lacour*. — compliqué d'hémorragie par insertion vicieuse du placenta. 496. — naturel (Fissures et déchirures du périnée et du col de l'utérus dans l'). XXX, 477. — (Arrachement de toute la portion vaginale du col de l'utérus dans l'). 479. — (Travail de l'). Voy. *Devilliers*; voy. en outre *Bremner, Cazeaux, Chailly, Danyau, Dubois, Gosselin, Hoefst, Leray, Lesauvage, Lever, Montgomery, Naegle, Pereira, Simpson, Smith, Stoltz*.
- Acéphales** privés de cœur (Circulation chez les). XXV, 364.
- Acéphalie**. Voy. *Richard*.
- Acéphalocystes** (Bruit particulier des). XVI, 118.
- Acétate** de plomb (Sous-). XXX, 350. — Voy. *Ophthalmie, Scrofule*.
- Acétique** (Acide) comme antirabique. XXX, 482.
- Acides**. Voy. *Acétique, Chromique, Nitrique, Oxalique, Sulfurique, Tartrique*.
- Aéné**. Voy. *Caillaud*.
- Aconit**. Voy. *Chassaignac, Fleming, Marbot*.
- Acoustique** (Sur la transmission des ondes sonores à travers les parties solides de la tête, comme moyen de juger les divers degrés de sensibi-

- lité des nerfs acoustiques). XVI, 278. — (Expérience d'). XXVI, 215.
- Aerodynie.** XIX, 103.
- Adansonia digitata** (Effets de l'écorce d' — dans les fièvres intermittentes). XXIII, 535.
- Admison.** De la part de l'inflammation dans la phthisie pulmonaire. VIII, 223.
- Adénite cervicale.** XXIII, 88; XXIX, 210.
- Aériennes** (Asphyxie par un corps étranger dans les voies). VII, 357. — (Obs. d'introduction d'un corps étrang. dans les voies). XXIV, 479.
- Affections inflammatoires et bilieuses** (Rapport des). XVIII, 128.
- Afrique** (Constitution méd. de la côte occidentale d'). XXX, 361.
- Agassiz.** Sur l'organisation, la classification et le développement progressif des échinodermes dans la série des terrains. 1846. Suppl., 284.
- Age critique** chez la femme. Voy. *Raciborski*.
- Aine** (Tumeur de l' — ayant donné issue à un ver lombric). XVI, 508.
- Air** (Introduction de l' — dans les veines). IV, 217. — (Composition de l' — atmosphérique). 515. — Effets de l' — comprimé. VII, 376. — des mines (Composition). VIII, 494. — (Sur l'ozone de l' —). XXV, 224. — des piscines, salles de douches et étuves, de Bagnères de Luchon (Composition de l' —). XXIX, 244, 363. — Voy. *Chalin, Pravaz, Wattmann*.
- ALARD** (Notice nécrolog. sur). XXIII, 252.
- ALBENS.** Beobachtungen, etc. Remarques et observ. de pathol. et d'anatom. pathol. Anal. 1, 391. — Sur l'hypochondria tremulans, senilis. XXIII, 328.
- Albinisme.** Voy. *Hervieux*.
- Albumine soluble** (Sur l'). V, 127. — du sang. Voy. *Becquerel, Mialhe*.
- Albumineux** (Développement d'un végétal microscop. dans les liquides). I, 381.
- Albuminurie** (Causes de l'). V, 233. — (Sur une cause (vésicatoires) d'). XIV, 380. — (Sur l'). XV, 424. — (Causes de l'). XXIII, 205; XXV, 349; XXVIII, 91. — Voy. *Rein*. — Voy. *Bouillaud, Devilliers, Finger, Néret*. — dans la grossesse. Voy. *Depaul, Simpson*.
- Alcalis organiques** (Moyens de reconnaître au microsc. les). XVII, 238.
- Alcool.** Voy. *Böcker*.
- Aldéhyde** (Propriétés anesthés. des vapeurs d'). XVI, 525.
- ALBERTS MENSCHEN.** Sur l'absorption des substances insolubles. XX, 80.
- ALDRIDGE.** Leçons sur l'urine et sur la pathologie, le diagnostic et le traitement des maladies urinaires. 1846, Suppl., 357.
- Algérie** (Sur l'acclimatement en). XVII, 117. — (Hygiène et thérap. appliquées aux colons d'). XVIII, 127. — (Histoire statistique et médicale de la colonisation en). XXI, 369. — (De l'acclimatement en). XXII, 359. — (Diss. médicales sur l'). XXX, 359 — (Maladies de l'). Voy. *Bertherand, Haspel*.
- Aliénation mentale** (Sur l'anat. path. de l'). VII, 498. — (Sur l'). VIII, 109; XVI, 514. — (Influence du régime pénitentiaire sur l'). XVII, 240. — XX, 360, 361, 362. — (Recherches statistiques sur l'). XXII, 200. — (Sur l'). XXIII, 353, 354. — (Influence du choléra sur la production de l'). *Id.* — déterminée par le chloroforme. XXIV, 223. — XXX, 352, 358 — (Traitement de l'). 488. — Voy. *Falret, Jousset, Lasègue, Moreau*.
- Aliénés** (Sur les rapports du méd. et du chirurgien dans les maisons d'). VII, 247. — (Sur la paralysie générale des). XIV, 236. — (De la mutité chez les). XV, 423. — Hôpitaux d'). XVIII, 361. — (Asiles d'). XX, 358, 360, 362. — (Alimentation des). XXIII, 354. — Moyen de supprimer les quartiers des gâteux

- dans les hôpitaux d'). XXVI, 367. — (Emploi de la strychnine contre les excréments involontaires des). 367. — Voy. *Aubanel*, *Fisenel*, *Wollez*.
- Alimentaire** (Nouvelle plante). XVI, 526.
- Alimentation** comparée des habi. de la campagne. XVIII, 250. — publique. XX, 357. — forcée des aliénés (Appareil pour l'). XXII, 484.
- Aliments** végétaux (Conservation des). XXV, 491. — altérés. Voy. *Taylor*. — (Assimilation des). Voy. *Barreswil* et *Bernard*.
- Alison**. Sur la périocardite, considérée comme complication et conséquence de la scarlatine. IX, 95.
- Alkékenge** (Sur l'emploi des capsules d'— comme fébrifuge). XXIII, 102, 536.
- Allaitement**. Voy. *Peddie*.
- Allantoïde** (De l'— chez l'homme). II, 355. — (Sur le liquide de l'). XXIV, 367.
- Allemagne** (Écoles pathologiques de l'). XIX, 235.
- Alquié**. Sur les rapports des symptômes et des lésions anatomiques dans les maladies de l'encéphale. XXV, 91.
- Altérants**. Voy. *Duméril*.
- Alun**. Voy. *Plaies*.
- ALVARO REYNOSO**. Sur les causes organiques qui déterminent la présence du sucre dans l'urine. XXVII, 365. — Sur la présence du sucre dans l'urine. XXVIII, 104, 244.
- Amandes amères** (Empoisonnement par l'huile d'). XX, 94.
- Amaurose**. XIX, 240. — néphrétique. XXIV, 355. — (Sur l'). XXX, 363. — Voy. *Deval*; *Landouzy*, *Serre*, *Taylor*.
- Amblyopie**. XVII, 371.
- Aménorrhée**. XIX, 239.
- American journal of the medical sciences* (Revue de l'). XVIII, 302.
- Ammoniac** (Sel). Voy. *Aran*.
- Ammoniacaux**. Voy. *Delloux*.
- Ammoniaque** (Sur l'action thérapeut. de l'— à l'intérieur). XXV, 107.
- Annies** (Développ. de l'). II, 356. — (Hydropisie de l'). XXIII, 220. — Sur le liquide de l'). XXIV, 112, 367.
- Amoreux fulminants** (Fabricat. des). XX, 358.
- Amputations** (Valeur relat. des procédés d'— du pied). III, 467. — pratiquées à l'hôp. de Cork (Statistique des). VII, 235. — (Des). VIII, 503. — doubles simultanées. XVI, 114. — sus-malléolaire. 122. — de la cuisse. 260. — (Recherches statistiques sur les). 362. — (Influence des agents anesthés. sur la mortalité après les). XVII, 364. — (Moyens d'assurer la réussite des). XVIII, 233. — (Des). XIX, 102, 236, 361. — médio-tarsienne. 235. — de la jambe et du pied. XXII, 270. — sous-astragalienne. XXIII, 365. — après les plaies d'armes à feu (Sur l'). XXV, 98. — (Des). XXVIII, 499; XXX, 362. — Voy. *Cuisse*, *Gangrène*; voy. *Dumville*, *Penwick*, *Sédillot*.
- Amputés** (Infection purulente chez les). XXX, 230.
- AMUSSAT**. Obs. d'anévrysme faux consécutif de l'art. cubitale, guéri par l'électro-puncture. XXVI, 496.
- Amygdales** (Struct. et extirp. des). I, 75. — (Sur l'hémorrh. succédant à l'excis. des). XVI, 110. — (Compression de la carotide contre l'hémorrh. consécutive à la résect. des). XIX, 105. — (path.). Voy. *Robert*.
- Analgsie**. XXVIII, 93.
- Anaplastie faciale**. XXX, 231.
- Anasarque**. XVIII, 125; XIX, 103; XXVIII, 384. — Voy. *Castelnau*.
- Anastomoses vasculaires**. Voy. *Bernard*.
- Anatomie** (Philos. de l'— pathologique). I, 235. Voy. *Cruveilhier*, *Gosselin*. — (Sur la préparation des corps destinés aux recherches d'). II, 115. — classique; anatomic du cheval. 481. — artificielle (Sur

- des pièces d'). VI, 374. — du cheval, VIII, 489. — et physiologie (Thèses de concours pour l'agrég. cn). IX, 378, 384. — (Recherches diverses d'). XX, 103. — Préparations d'). XXVII, 468. Voy. *Arnold, Béclard, Bischoff, Bonamy, Deen, Harting, Mandl, Pétrequin, Sappey, Sucquet, Théophile*. — chirurgicale. Voy. *Jarjavay*. — comparée, Voy. *Cuvier, Straus-Durchein, Deshayes, Meckel*, 1846, vol. Suppl.
- Anatomique** (De la philosophie). IX, 384.
- ANDERSON**. Recherches sur le poids des viscères du fœtus. V, 352. — Sur une ophthalmie épidém. qui a coïncidé avec la fièvre épidém. de Glasgow. XII, 213.
- ANDRAL**. Sur la quantité d'acide carbonique exhalé du poumon chez l'homme sain ou malade. I, 232. — Essai d'hématologie pathologique. Anal. II, 253. — Cours de pathol. interne. Anal. XIX, 127.
- ANÉMIE** (Du bruit de souffle dans l'). I, 84. — par perte sanguine. IX, 143. — des mineurs. 421. — (De l'exophthalmie comme symptôme de l'). XXIII, 327. — XXVIII, 93. — Voy. *Becquerel*.
- ANENCÉPHALIE**. XVI, 392.
- ANESTHÉSIE**. Sur la production de l'— locale. XIX, 241. — par réfrigération. XXI, 365. — XXIX, 78. Voy. *Aran, Beau, Sédillot*.
- ANESTHÉSIAQUES** (Agents). XVII, 372. — (Agent). XIX, 373. — (Emploi dans la pratique obstétricale des). XXII, 103. — (Action physiol. des). 238. — appliqués à l'art des accouchements. XXX, 229. — (Action physiol. des). 364. — Voy. *Ampulation; opération*; voy. *Aran*.
- ANÉVRYSMES**. Sur le développement des — traumatiques. I, 495. — (traitement par la méthode de Brasdor). II, 345. — de l'art. fémorale. IV, 225. — de l'artère basilaire (Épanchem. sanguin par suite de rupture d'un). V, 360. — disséquant de l'aorte, de l'artère innominée et de la carotide droite. VI, 224. — de l'art. poplitée chez un enfant. VII, 239. — poplitée (Traitement de l'—) par la compress. VIII, 104. — artérioso-veineux. 371. — du tronc brachio-céphalique. 501. — (traitement par l'électro-puncture). IX, 499. — de l'art. fessière (Ligature de l'iliaque interne dans un cas d'). XI, 514. — de l'art. poplitée. 386. — (traitement par l'électro-puncture). XII, 110. — de l'arcade palmaire superficielle, guéri par la galvano-puncture. XV, 397. — variqueux (De l'). 426. — de l'art. basilaire. 521. — de l'art. carotide et du tronc brachio-céphalique (Opération, par la méthode de Brasdor, d'un). 547. — faux primitif. XVI, 121. — variqueux. XVI, 537; XVII, 120, et voy. *Bérard*. — de l'art. innominée guéri spontanément. 216. — de la carotide interne dans l'intérieur du crâne, terminé par la rupture du sac. XVIII, 461. — de l'art. iliaque externe. XIX, 239. — (traitement par l'électro-puncture). XX, 104, 491. — de l'art. basilaire (Rupture d'un). 335. — (traitement par la compression). XXI, 216. — (traitement par l'électro-puncture). 372. — de l'artère poplitée (Ligature de l'artère fémorale nécessitée par la rupture d'un). XXII, 95. — spontanée de l'art. sous-clavière. 384. — du canal artér. XXIII, 30. — de l'art. sous-clavière gauche guéri par l'électro-puncture. 88. — de l'art. communicante cérébrale (Mort subite produite par un). XXIV, 337. — artérioso-veineux. 480; XXVII, 245. — (traitement par la compression). 257. — du tronc brachio-céphalique (Mort par l'ouverture du sac d'un — opéré par la méthode de Brasdor). 226. — vrai de l'art. carotide traité par la ligature, et suivi de ramollissement du cer-

- veau. 355. — de l'art. cérébrale antérieure. 468. — poplités (Dissect. de deux — traités par la compression). XXVIII, 381. — artérioso-veineux. XXIX, 350; XXX, 232. — (traitement par l'électro-puncture). 229, 230. — (traitement par la compression). 473. — de la partie supérieure de l'art. axillaire. 219. — poplité guéri par la compression. 473. — cirsoïde. 366, et voy. *Robert*. — de l'iliaque externe. Voy. *Bellingham*. — faux consécutif du pli du bras. Voy. *Coffin*. — de l'artère axillaire. Voy. *Jacquot*. — de l'art. poplitée. Voy. *Lenoir*. — de l'art. coronaire. Voy. *Pest*. — de la carotide interne. Voy. *Syme*. — faux primitif de l'art. axillaire. Voy. *Warren*. — Voy. en outre *Aorte*, *Ariète*, *Carotide*, *Cœur*, *Tumeur*, *Varice*; voy. *Amussat*, *Chassaignac*, *Lyons*, *Pétrequin*, *Phillips*, *Schuh*, *Verneuil*.
- Angine** scrofuleuse (Sur l'). VII, 353. — syphilitique (Obs. d'). XIII, 248. — de poitrine (Traitement de l'). XVI, 113. — tonsillaire. XIX, 105. — gangréneuse. XXX, 350, et voy. *Croup*. — tonsillaire. Voy. *Bourgeois*. — laryngée œdémateuse. Voy. *Gordon-Buck*, *Sestier*.
- Angioloécite** (De l'). I, 84. — VIII, 498.
- Animales** (Conservation des matières). XXIV, 486.
- Anis** (Empoisonnement par des graines de ciguë mêlées à des graines d'). I, 95.
- Ankylose** (De l'). IV, 228. — (Bandage pour le traitem. des). VIII, 232. — de l'articulation scapulo-humérale (Résection de la tête de l'humérus dans un cas d'). XII, 96. — du coude guérie par la résection de l'olécrâne. — angulaire du genou traitée par la résection du fémur. 389. — coxo-fémorale (Opération pour une). XV, 549. — XVIII, 12; voy. *Fleury*.
- Annales** d'hygiène publ. et de médecine légale (Revue des). XX, 357. — d'hygiène publique et de méd. légale, 1849 (Revue des). XXIII, 344. — d'hygiène publ. et de méd. légale, 1851, t. XLV et XLVI. Anal. XXIX, 225.
- Annales** médico-psychologiques (Revue des). XX, 350; XXIII, 353.
- Annali univ. di medicina**, 1848 (Revue des). XVI, 514. — (Revue des). XVIII, 361.
- Année** 1850 (Coup d'œil rétrospectif sur l'). XXV, 121.
- Annélés**. Voy. *Quatrefages*.
- Annuaire** méd. et pharmaceutique de la France. Anal. XX, 128. — de thérapeutique, de matière médicale, de pharmacie et de toxicologie, pour 1849, par Bouchardat. XIX, 255. — de méd. et de chir. pratiques pour 1849, par Wahu. *Id.*
- Antagonismes** morbides. XVIII, 128.
- Anthelminthiques** (Expér. sur les). XXIX, 205.
- Antimoine** (Effets de l'intoxication par l'). XI, 373.
- Anus** (Imperforation de l'). VIII, 505. — anomal. IX, 120. — (Opération suivie de succès dans un cas d'absence congénitale de l'). XVI, 515. — (Prolapsus de l' — et hémorrhoides traités par la ligature temporaire et un pessaire). XVIII, 477. — artificiel. XXV, 348, 350. — (Traitement de la fissure de l' — par l'onguent de la mère). XXVII, 486. — (Contracture du sphincter de l' — avec fissure). XXI, 223. — (Contracture du sphincter de l'). XXX, 231. — (Contracture, section du sphincter de l'). Voy. *Demarquay*.
- Aorte** (Ossification complète des valvules semilunaires de l'). V, 362. — (Symptômes de l'anévrysme de l'). 493. — (Perforation de la crosse de l' — par un corps étranger). VI, 223. — (Anévrysme disséquant de l'). 224. — (Transposit. de l'). 348. — (Anévrysme de l' — qui a nécessité la trachéotomie et occasionné

une mort subite). 501. — (Anévrysme de l' — ascendante ouvert dans l'oreille droite). VII, 359. — (Anévrysme disséquant de l'). 481. — (Anévrysme de l' — ouvert dans l'oreille droite). VIII, 90. — (Inflammation ulcéreuse de l'). 466. — (Insuffisance des valvules de l'). IX, 134. — (Anévrysme de l' — ouvert dans le ventricule droit et dans l'artère pulmonaire). 354. — (Obs. d'anévrysme disséquant de l'). XI, 213. — abdominale (Mort subite par l'ouverture dans la plèvre d'un anévrysme de l'). XII, 87. — (Anévrysme de la crosse de l' — en voie de guérison; rupture en un autre point). XIV, 226. — (Anévrysme de l' — ouvert à la fois dans la trachée et l'œsophage). XVI, 378. — (Anévrysme disséquant de l' — communiquant avec l'art. pulmonaire). 497. — (Cas d'anévrysme énorme de l'). 522. — thoracique (Diagnostic physique de l'anév. de l'). XVIII, 216. — ascendante (Anévrysme de l' — ayant oblitéré la veine cave supérieure et ouvert dans le péricarde). 220. — (Rupture de l'). XIX, 472. — (Anévrysme de l' — ouvert dans l'oreille droite). 473. — (Maladies des valvules de l'). XXI, 104. — (Double anévrysme de la crosse de l'). 339. — abdominale (Anévrysme de l'). XXII, 207. — (Compression de l'). XXVI, 367. — (Anévrysme de l' — comprimant le nerf récurrent et ayant déterminé l'atrophie des muscles du larynx du côté correspondant). XXVII, 216. — (Transposit. de l' — et de l'artère pulmonaire à leur origine). XXVIII, 325. — ascendante (Inflammat. de l'). XXIX, 345. — abdominale (Ligature de l'). XXX, 475. — (Anév. de l'). Voy. *Barker, Beck, Chaillly, Cossy, Duhamel, Green, Pereira, Reid*. — double. Voy. *Bouillaud*. — (Perforation ulcér. de l'). Voy. *Busk*. — (Rupture des valv. de l'). Voy.

Quain. — (Transp. de l'). Voy. *Walshe*.

Aphonie guérie par l'électricité. IV, 91.

Apoplexie méningée (Sur l'). II, 108; III, 88. — méro-placentaire (Hémorragie intra-utérine mortelle dans un cas d'). VIII, 359. — par rupture d'un anévrysme de l'art. basilaire. XX, 335. — cérébrale chez un enfant de 9 ans. XXI, 209. — par rupture du sinus droit. 338. — méningée (Sur l'). XII, 87, et voy. *Bell, Bouillon-Lagrange*. — (Obs. de foyers multiples d'). XXIII, 364. — Voy. *Accouchement, Cervelet*; voy. *Durand-Fardel*.

Appareils inamovibles. VIII, 501. — électriques (Sur les). XXVI, 101.

Appendice iléo-cæcal (Perforation de l'). XXX, 226. — vermiciforme (Perforation de l'). Voy. *Folz*.

Arachnides. Voy. *Blanchard*.

Arachnitis locale (Obs. d'). II, 112. — aiguë chez un enfant de 2 mois (Obs. d'). VI, 349.

Arachnoïde (Épanchement de sang dans la cavité de l'). XI, 326.

Arachnoïde. Voy. *Aubanel*.

ARAN. Sur le murmure continu vasculaire et composé (bruit de soufflet, bruit de diable). II, 405. — Sur les adhérences générales du péricarde; nouveau moyen de reconnaître cette altération. IV, 466. — Obs. de concrétion polypiforme organisée, obstruant presque complètement l'infundibulum du ventricule droit du cœur et l'orifice de l'artère pulmonaire. V, 461. — Sur les fractures de la base du crâne. VI, 180, 309. — Sur les abcès multiples. X, 1, 156. — Sur les tumeurs et les dégénérescences des oreillettes du cœur. XI, 172, 274. — Observ. d'abcès tuberculeux et de coloration anormale de la peau, suivie de quelques recherches sur ces deux affections. XII, 61. — Sur l'emploi des préparations d'iode et de l'iode

- de potassium en particulier dans le traitement de la syphilis. XIII, 77. — Obs. sur la dilatation et la rupture des vaisseaux coronaires du cœur, pour servir à l'histoire des ruptures de cet organe. XIV, 195. — Sur les maladies du cœur et des gros vaisseaux considérées comme causes de morts subites. XIX, 46, 302. — De l'anesthésie provoquée et des agents anesthésiques au point de vue de leur application à la chirurgie, etc.; résumé des travaux sur ce sujet. XXII, 308. — Sur une maladie non encore décrite du système musculaire (atrophie musculaire progressive). XXIV, 5, 172. — De l'anesthésie provoquée et des agents anesthésiques au point de vue de leur application à la chirurgie, etc. (2^e et dern. art.). 314. — Sur la médication anesthésique locale. 476. — Sur le traitement du rhumatisme artic. aigu par les applications locales des agents anesthésiques. XXV, 114. — Sur la médication anesthésique locale. 245. — Emploi du sel ammoniac dans le traitement des fièvres intermittentes. XXVII, 351.
- ARCHAMBAULT** (Réclamation du D^r — relativement à sa nomination à la place de médecin de la maison d'aliénés de Charenton). XVIII, 123.
- ARÉTÉE** (Doctrine d'). XXIII, 366.
- ARMATURES** métalliques (Effets physiol. et thérap. des — et leur influence sur la paralysie du sentiment. XXII, 353.
- ARMÉE** (Avantage hygién. de l'emploi de l' — aux travaux publics). XVIII, 127. — (Sur l'état sanitaire de l'). XX, 358.
- ARNAUD-DELOD**. Sur le Sénégal et sur la dysentérie observée dans ce pays. XII, 506.
- ARNOLD**. Manuel d'anatomie humaine. Anal. Suppl. 1846, 39.
- ARSENIC** (Procédé pour constater l'existence de l'). I, 96. — Action physiol. et thérap. de l'. 227, 235, 379, 383, 492. — (De l'emploi de l' — pour le chaulage des grains). II, 113. — (Sur l' — contenu dans les terrains des cimetières). V, 511. — (Recherches méd.-lég. sur l'). VIII, 492. — (De l'emploi de l' — contre les fièvres intermittentes). IX, 119. — (Recherche méd.-lég. de l'). 501. — (Traitem. de l'empoisonn. par l'). XI, 238. — (De la magnésie comme contre-poison de l'). XIV, 244. — (Moyen de distinguer l'). XV, 588. — (Empoisonn. par l'). XVI, 387. — (Empoisonn. par le sulfure jaune d'). XVIII, 355. — (Emploi méd. de l'). XIX, 104, 105. — (Études sur l'). XX, 103. — (Emploi thérap. des préparations d'). XXI, 101, 120. — (Sulfures d' — considérés comme dépilatoires). XXII, 485. — (Suspicion d'empoisonn. par l'). XXIII, 351. — (Empoisonn. par le sulfure d'). *Id.* — (Emploi de l' — dans les fièvres intermittentes). XXIV, 356, 475. — (Combinaison de l' — avec les corps organiques). XXV, 105. — (Présence de l' — et de l'antimoine dans diverses roches et dans l'eau de la mer). XXVI, 368. — (Action physiol. de l'). XXX, 480. — Voy. *Eaux minérales*; voy. *Figuiér*, *Geoghegan*, *Lassaigne*, *Maillet*, *Masselot*.
- ARSENICALS** (Préparations). Voyez *Gruère*.
- ARSENIEUX** (Sur le blé chaulé avec l'acide). VI, 383. — (Emploi de l'acide — dans le traitement des fièvres intermittentes paludéennes). XXIX, 241. — (Emploi thérapeutique de l'acide). Voy. *Masselot*.
- ARTÈRES** (Cicatrice des). I, 494. — (Inflammation des valvules semi-lunaires de l'). V, 364. — (Iliaque externe (Ligature de l'). 384. — (Sur les blessures des). VI, 384. — fessière et ischiatique (Lésion des). VIII, 101. — (Plaies des). VIII, 372. — (Injection de diverses substances dans les). XIV, 389. — (Ligature des). XIX, 101; XXI, 374. — (Cicatrisat. à la suite de la

ligat. des). XXIX, 225. — (Bruit des). Voy. *Beau*. — (Dégénérescence graisseuse des). Voy. *Guliver*. — (Altération et ligature des). Voy. *Porta*. — Voy. *Aorte*, *Anévrysme*.

Artère pulmonaire (Oblitération des branches de l'). VIII, 71. — pulmonaire (Mort subite dans un cas d'obstruction de l'). X, 475. — iliaque interne (Ligat. de l'). XI, 544. — communicante cérébrale postérieure. (Mort subite par rupture d'un anévrysme de l'). XII, 85. — rétro-pelvienne (Sur la ligature des). 93. — basilaire (Hémiplégie et mort subite dans un cas d'anévrysme de l'). 481. — pulmonaire (Rétrécissement de l'). XIII, 103. — fémorale (Obs. de fracture du fémur, suite de nécrose, ayant donné lieu à une hémorragie mortelle par suite d'une anomalie de l'). XVI, 85. — pulmonaire (Absence d'). 87. — cubitale (Moyen de rendre l'— accessible au toucher et à la vue). 116. — coronaire du cœur (Anévrysme de l'). 233. — sous-clavière droite (Anomalie de l'— entraînant une absence du nerf récurrent). XVIII, 251. — pulmonaire (Maladies de l'). XX, 244, et voy. *Chevers*. — fémorale (Statistique des résultats obtenus de la ligature de l'). XXIII, 82. — sous-clavière (Anévrysme de l'). 88. — vertébrale (Ligature de l'). XXIX, 107. — (Obstruction de l'orifice de l'— pulmonaire). Voy. *Aran*. — pulmonaire. Voy. *Chevers*. — de la base du cerveau (Rupture des). Voy. *Franeis*. — cérébrales (Oblitérat. des). Voy. *Nasse*. — (Hémorragie des). Voy. *Nélaton*. — coronaire (Anévrysme de l'). Voy. *Pest*. — iliaque primitive (Ligature de l'). Voy. *Stanley*. — mam. interne (Blessures de l'). Voy. *Tourdes*. — pulmonaire (Transposition de l'). Voy. *Walshe*. — fémorale (Ossification de l'). Voy. *Gangrène*, voy. *Aorte*.

Arthrite (Traitement de l'). VI, 228. — simple (Sur l'). XVI, 260. — rhumatismale. XVIII, 476. — chronique (Anat. path. de l'). XX, 244. — blennorrhagique. Voy. *Foucart*.

Articulaires (Traitcm. des maladies). XIX, 102. — (Tissus). XXI, 207, 505.

Articulations (Sur l'éburnation des surfaces des). XII, 115. — (Sur les corps étrangers des). 364. — (Corps cartilagineux des). XXIV, 94; XXX, 230. — Voy. *Bonnet*. — (Fausse). Voy. *Dieffenbach*.

Ascaride. Voy. *Scortegagna*.

Ascension sur les hautes montagnes. Voy. *Payerne*.

Ascite (Obs. remarqu. d'). I, 362. — essentielle. IX, 370. — asthénique chronique (Guérison d'un cas d'— à la suite d'injections iodées). XVII, 382. — (Guérison d'hydropisie — par les inject. iodées). XXIII, 78. — Voy. *Abdomen*.

ASHWELL. *A practical treatise...* Traité pratique des maladies des femmes. Anal. XI, 128.

Asphyxie (Action délétère du sang noir dans l'). I, 497. — par des poutres carbonisées. X, 220. — par submersion et par l'ac. carbonique (Traitement de l'). XIX, 240. — par suspension (Sur l'). 352. — Voy. *Campbell*. — (De l'). XX, 358. — (Traitement des). Voy. *Oxygène*. — Voyez *Nécrose*, *Aériennes* (voies); voy. *Bouisson*, *Plouviez*.

Assainissement des terres basses. XV, 124.

Asternie. XXV, 458.

Asthme (Emploi des bains sulfureux dans l'). XVI, 98. — (De l'). 532. — nerveux. XVII, 112. — thymique ou laryngé. 125. — convulsif. XXIII, 126. — Voy. *Beau*, *Crozant*, *Leffèvre*.

Astragale (Extirpation de l'). I, 383; XXIV, 232; XXIX, 216; — Voy. *Thore*.

Astriaë. De la médication thermique

- sulfureuse appliquée. Anal. XXX, 505.
- Atlas** (Exfoliation de l'arc antér. de l'). XXII, 92.
- Atlo-axoïdo-occipitales** (Mort subite survenue à la suite d'une tumeur blanche des articulations). XXVII, 496.
- Atmatrie** pulmonaire. XXII, 232.
- Atmosphère** (Pression de l'). Voy. *Provac.*
- Atrophie**. XXX, 353. — musculaire. Voy. *Aran.* — partielle. Voy. *Lasèque.*
- Atropine**. XIX, 101; XXII, 249; XXIX, 218; voy. *Wilde.*
- AUBANEL**. Des fausses membranes de l'arachnoïde, et principalement de leur mode de formation chez les aliénés. IV, 343.
- AUBERT-ROCHE**. État actuel des quarantaines de la peste. VII, 244.
- AUBRY**. Luxation du fémur due à la communication de l'articul. coxo-fémorale avec le foyer d'un abcès de la fosse iliaque, ouvert lui-même à l'intérieur. II, 178.
- Auditif** (Appareil). Voy. *Triquet.*
- Audition** (Altér. de l'). Voy. *Thomson.*
- Auscultation**. Voy. *Barth, Depaul, Racle*. Sur l'—obstétricale. XV, 532. — obstétricale (Recherches statistiques d'). XVII, 482.
- Autoplastie** par glissement (Obs. d'). XV, 557. — du nez et des paupières. XVI, 120; XXX, 364. — Voy. *Fistule uréthrale.* — Voy. *Jobert, Pancoast.*
- AUVERT**. *Selecta praxis medico-chirurgica*. Anal. XIX, 250; XXII, 382; XXV, 383.
- AUZIAS-TURENNE**. Analogie des membres supérieurs avec les inférieurs. XIII, 279. — De la syphilisation ou vaccinat. syphilitique. XXVI, 174, 352.
- AVANT-BRAS** (Hlygroma de l'). XI, 101.
- AVENEL**. Le collège des médecins de Rouen, ou documents pour servir à l'hist. des institutions médicales en Normandie. Anal. XV, 564.
- Avortement** provoqué dans un cas de rétrécissement du vagin. XXI, 341. — (Influence de la dégénérescence graisseuse du placenta sur l'). XXVIII, 381. — (Discussion à l'Acad. de méd. sur l'). XXVIII, 352, 480. — provoqué. XXIX, 210. — provoqué. Voy. *Lenoir.* — (Accidents d'). Voy. *Delasiauve.*
- Azote** (Procédé pour constater la présence de l'). IV, 107; V, 123.

BB.

- BACLIVI**. De l'accroissement de la médecine pratique, traduit par le D^r Boucher. Anal. XXIX, 120.
- BAILLARGER**. Sur l'hérédité de la folie. V, 115. — De l'étendue de la surface du cerveau, et de ses rapports avec le développement de l'intelligence. VIII, 110.
- BAILEY**. IV. Voy. *Legendre.*
- Bains** russes ou slaves (Des). XV, 430. — d'eaux mères des salines (Sur les). 544. — (Emploi des — dans la folie). XVI, 404. — sulfureux (Emploi des — dans l'asthme). 98. — de vapeur térébent. XXVIII, 80. — Voy. *Corbel-Lagneau, Hervieux.*
- Balano-posthite** secondaire ayant donné lieu à la syphilis constitutionnelle (Obs. de). XXX, 243.
- BALLOT**. Sur une monstruosité par défaut. 219. 1846. Suppl.
- BALME** (Notice nécrol. sur). XXIII, 251.
- BARADUC**. Des affections nerveuses. Anal. XXVI, 127.
- BARKER**. Obs. de deux anévrysmes de l'aorte dans lesquels il n'y avait ni battements ni bruits anormaux. XII, 205.

- BARON.** De la pleurésie dans l'enfance. Anal. I, 246.
- BARRAS (Mort du D^r).** XXV, 496.
- BARRÉSUIL et BERNARD.** Phénomènes chimiques de la digestion. VIII, 493. Voy. *Bernard*.
- BARRIER.** Traité prat. des maladies de l'enfance. Anal. I, 246. — 2^e édit., Anal. IX, 257. — Compte rendu des maladies observées et des opérat. pratiquées à l'hôtel-Dieu de Lyon. Anal. XXX, 256.
- BARTH.** Du choléra-morbus épidém. observé à la Salpêtrière. XXI, 1. — Sur l'altération des bruits du cœur par les maladies de la pleûve, et sur la production de bruits anormaux dans la cavité pleurale par les mouvements et les contractions de ce viscère. XXII, 476.
- BARTH et ROGER.** Traité prat. d'auscultation, etc., 2^e édit. Anal. VI, 527.
- BARTHEZ.** Considér. sur les maladies des enfants, et notamment sur la fausse méningite et sur le traitem. de la diarrhée, à propos des leçons faites sur ce sujet par le D^r West. XXV, 428.
- BARTHEZ et RILLIET.** Traité cliniq. et prat. des maladies des enfants. Ann. II, 128. Anal. 368. — Mém. sur quelques parties de l'histoire de la bronchite et de la broncho-pneumonie chez les enfants. XXVII, 129, 272.
- BARTLETT.** Essai sur la philosophie des sciences médicales. Anal. X, 506.
- BASSERON.** Emploi des inspirations de l'éther dans le traitement de la méningite cérébro-spinale. XIV, 212.
- BASSIN** (Rétent. d'urine occasionnée par un kyste hydatique du petit). VI, 362. — (Obs. de fracture du). VII, 257. — (abcès du). IX, 383. — (Obs. de fractures multiples et compliquées du). XIV, 96. — (Luxation des os du). XV, 105. — Ostéosarcome du — ayant nécessité l'hystérotomie. XVII, 107. — (Corps étranger introd. par le vagin dans le). XIX, 238. — (Tumeurs sanguines de l'excavation du). XXVII, 477, 497. — Fracture et déformat. du — jointe à une luxation peu commune du fémur. XXVIII, 380. — (Tumeurs sanguines du). XXIX, 224. — (Auat. du). Voy. *Devilliers*, *Lenoir*. — (Aukylose du). Voy. *Vrolik*. — (Phlegmon du). Voy. *Willcmin*. — (Rétrécissement du). Voy. *Utérus*. — (Tumeur du). Voy. *Pellegrin*, *Thibault*. — (Vice de conformation du). Voy. *Depaul*.
- Bateau sous-marin** (Purification de l'air de la chambre de travail du). XXVI, 372.
- Batraciens.** 1846. Sup. Voy. *Köl liker*.
- BATTERSEY.** Recherches sur le cancer du pancréas. V, 495.
- BAUDELOCQUE.** Sur la manière de sonder l'oreille de dehors en dedans. XIV, 125. — Nouveau procédé de l'opération césarienne. XXIII, 231.
- BAUDELOCQUE (A.-C.)** (Note nécrologique sur). XXVI, 248.
- BAUDENS.** Application de l'inhalation de l'éther au diagnostic des maladies simulées. XIII, 5. — Nouveau mode de réunion des plaies. XIV, 392. — Nouveau traitem. de l'hydrocèle. XXV, 120.
- BAUDRIMONT et MARTIN SAINT-ANGE.** Phénomènes chimiques de l'évolution de l'embryon. VII, 108.
- BAUMÈS.** Nouvelle dermatologie ou précis théorique et pratique sur les maladies de la peau, etc. Anal. II, 121. — (Réponse à une brochure de M.). 357.
- BAYARD.** Manuel pratique de médecine légale. Anal. VII, 391.
- BEAU.** Sur les maladies des vieillards. IV, 84. — Réclam. sur un article relatif aux bruits et aux maladies du cœur. V, 523. — Nouvelles recherches sur les bruits des artères, et application de ces recherc. à l'étude de plusieurs maladies. VIII, 413; IX, 1, 133, 421; X, 21, 281; XI, 1. — De la polyémie séreuse. VIII,

493. — Note sur certains caractères de sémiologie rétrospective présentés par les ongles. XI, 417. — De la névrite et de la névralgie intercostales. XIII, 161. — Recherches anatom. sur la capacité normale et anormale des cavités du cœur. XIV, 133. — Recherches clin. sur l'anesthésie, suivies de considér. physiolog. sur la sensibilité. XVI, 5. — Mém. sur une distinction nouvelle de deux formes de la bronchite, précédé de quelques considér. sur l'inflammation de la muqueuse des voies aériennes. XVIII, 5, 149. — Analyse crit. de l'ouvr. du Dr Lefèvre sur l'asthme. XVIII, 374. — De la névrite intercostale dans la phthisie pulmonaire. XXI, 410. — Études analyt. de physiologie et de pathologie sur l'appareil spléno-hépatique. XXV, 5, 161, 385; XXVI, 31. — Sur la dilatation variqueuse des vaisseaux lymphatiques du prépuce. XXVI, 99. — Mém. sur une affection cérébrale qu'on peut appeler paralysie générale aiguë. XXVIII, 5.
- BEAU et MAISSIAT.** Recherches sur le mécanisme des mouvements respiratoires. I, 265; II, 257; III, 249.
- BECC-DE-LIÈVRE.** De l'opération du — compliquée de saillie des os intermaxillaires. I, 365; — (du). III, 106. — (Nouveau procédé pour l'opérat. du). VI, 353. — (Sur l'opération du). VIII, 233. — Opération du — chez un nouveau-né. X, 105. — double (Traitement du). XVI, 114. — médian de la lèvre supérieure (Cas de). XXX, 472. — double très-compliqué. 484. — Voy. *Richard*.
- BECK.** Obs. d'anévrysme de l'aorte s'ouvrant dans le ventricule droit du cœur avec communication entre les deux ventricules. II, 89. — Des effets des mercuriaux chez les jeunes sujets. XVIII, 352.
- BÉCLARD (J.).** Recherches expér. sur les fonctions de la rate et de la veine porte. XVIII, 129, 319, 432
- De l'absorption et de la nutrition. XXVI, 498.
- BÉCLARD (P.-A.).** Éléments d'anatomie générale, 3^e édit., par J. Béclard. Anal. XXVIII, 118.
- BACQUEREL (A.).** Traité théorique et pratique des maladies des enfants. Anal. I, 246. — Note relative à quelques analyses du sang, des vomissements, des évacuât. alvines, et des urines des cholériques. XXI, 192. — Recherches physiologiques et pathologiques sur l'albumine du sang et des divers liquides organiques; description d'un albuminimètre, etc. XXII, 52, 156. — Traité élémentaire d'hygiène privée et publique. Anal. XXV, 125.
- BACQUEREL et RODIER.** De l'anémie par diminution de l'albumine du sang et des hydropisies qui en sont la suite. XXII, 482. — Nouvelles recherches d'hématologie. XXIX, 365. — Sur la composition du sang dans l'état de santé et dans l'état de maladie. 195. 1846. Suppl.
- BÉGALEMENT** (Caractère et traitem. du). II, 477. — (Traitement du). III, 110; X, 356.
- BECHE.** Sur la relation du rhumatisme et de la chorée. XVI, 91. — Sur l'erythema nodosum et ses connexions avec la diathèse rhumatism. XXIII, 338.
- BÉGIN.** Accidents consécutifs à la résection de la mâchoire inférieure. III, 100. — Études sur le service de santé militaire en France, etc. Anal. XXI, 377.
- BEHREND.** Sur l'hydropisie consécutive à la scarlatine. XXIV, 91.
- BELHOMME.** Sur un monstre hyperencéphale. 277. 1846. Suppl.
- BELL (Ch.)** (Notice sur). VII, 250. — Obs. de rupture du sinus latéral de la dure-mère, ayant causé la mort subite. XIV, 367.
- BELLADONE** (Empoisonnem. par la). XI, 348; XIX, 97. — Emploi de la — contre l'incontinence d'urine. XIX, 359; — XXIX, 218. — Voy. *Wilde*.

- BELLINGHAM.** Ligat. de l'artère iliaque externe dans un cas d'anévrysme de ce vaisseau. I, 481.
- BÉNIGUÉ.** Réflexions et observ. sur le traitement des rétrécissements de l'urèthre. Anal. VII, 390.
- BENNET.** *A practical treatise*, etc. Traité pratique de l'inflammation, de l'ulcération et de l'induration du col de l'utérus. Anal. IX, 517. — *On cancerous...*, c'est-à-dire Des tumeurs cancéreuses et cancéroïdes. Anal. XXII, 253. — Traité pratique de l'inflamm. de l'utérus, etc., trad. de l'angl. Anal. XXIII, 540. — Sur la leucocythémie ou sang à globules blancs. XXVIII, 216. — Sur la fonction de la rate et des autres glandes lymphatiques dans la sécrétion du sang. XXIX, 190.
- BÉRARD (A.).** Note sur une forme nouvelle d'anévrysmes variqueux. VII, 38. — Traitement d'un cas de fistule vésico-vaginale par l'oblitération du vagin. 367, 369, 495. — Fistule vésico-vaginale survenue à la suite d'un accouchement laborieux; opération de l'infibulation. IX, 77. — Notice nécrologique. XII, 375.
- BÉRARD (A.) et DENONVILLIERS.** Compendium de chirurgie, liv. II, III et IV. Anal. IV, 521. — Liv. V et VI. XI, 123.
- BÉRARD (P.).** Cours de physiologie fait à la faculté de méd. de Paris. Anal. XVI, 140; XVII, 379; XXVII, 371.
- BÉRAUD.** Considérat. sur l'hématocèle ou épanchements sanguins du scrotum. XXV, 281.
- BERNARD (Cl.)** Recherch. sur la corde du tympan. II, 332. — Du suc gastrique et de son rôle dans la nutrition. Anal. IV, 389. — Recherches expérim. sur les fonctions du nerf spinal, étudié spécialement dans ses rapports avec le pneumogastrique. 397. — 2^e part. V, 51. — Influence du nerf de la huitième paire sur les phénomènes de la digestion. 235. — De l'altération du goût dans la paralysie du nerf facial. VI, 480. — Mém. sur le rôle de la salive dans les phénomènes de la digestion. XIII, 1. — Expériences sur les manifestations chimiques diverses des substances introd. dans l'organisme. XVI, 62, 219. — De l'origine du sucre dans l'écon. animale. XVIII, 303. — Du suc pancréatique et de son rôle dans les phénomènes de la digestion. XIX, 60. — Sur une nouvelle espèce d'anastomoses vasculaires. XXIII, 360. — Recherch. sur le curare. XXIV, 360. — Nouvelle fonction du foie. 363. — Rôle de l'appareil chylifère dans l'absorpt. des substances alimentaires. XXV, 118. — Recherches d'anatomie et de physiologie comparées sur les glandes salivaires chez l'homme et les animaux vertébrés. XXVIII, 360. — De l'influence du système nerveux sur la chaleur animale. 496. — Expér. sur la digestion stomacale, et recherches sur les influences qui peuvent modifier les phénomènes de cette fonction. 1846. Suppl. I. — Des différences que présentent les phénomènes de la digestion et de la nutrition chez les animaux herbivores et carnivores. 132. — Remarques sur quelques réactions chimiques qui s'effectuent dans l'estomac. 201.
- BERNARD et BARRESWIL.** Sur l'assimilat. des substances alimentaires. V, 129. — Sur les voies d'éliminat. de l'urée après l'extirpat. des reins. XIII, 449.
- BERNUTZ.** Mém. sur les accidents produits par la rétention du flux menstruel. XVII, 129, 433; XVIII, 405; XIX, 186. — De la persistance du canal artériel. XX, 415. — Des phlegmons de la paroi antérieure de l'abdomen. XXIII, 129, 290.
- BERTHERAND.** Du traitement des fièvres intermittentes en Algérie. Anal. XXV, 501. — Précis des maladies vénériennes, etc. Anal. XXIX, 253.

- BERTON.** Traité pratique des maladies des enfants. Anal. I, 246.
- BERTZ.** Sur l'hépatite, grise et rouge du poumon. XXIV, 214.
- BEVIL PEACOCK.** Sur la coïncidence de la néphrite albumineuse avec la phthisie pulmonaire, et sur l'influence de la diathèse scrofuleuse comme causé prédisposante de cette maladie. XI, 335.
- Bibliographie.** Littérature anglo-américaine. VII, 124; X, 246; XIV, 400.
- Bibliographiques (Annonces).** X, 248, 375; XI, 132, 260, 388, 522; XII, 128, 384; XIII, 160, 296, 448, 588; XIV, 131, 404; XV, 141, 431.
- Bibliothèque du médecin praticien.** Liv. I, II et III, traité des maladies des femmes. Anal. III, 239.
- BICHAT.** Inauguration de sa statue à Bourg. III, 117. — Recherch. physiologiques sur la vie et la mort, nouv. édit. par le Dr Cerise. Anal. VI, 263. — (Translation des restes de). IX, 509. — (Sur). XXX, 356.
- BIRCHY.** Considérat. sur les luxations phalango-métacarpiennes. II, 340.
- Bile.** Voy. *Blondlot, Bouisson, Platner, Semanas, Schwann.*
- Billaires** (Calcul et fistule). XV, 382. — (Vésicule, canaux, calculs). Voy. *Foie, Ictère.*
- BIRD.** Obs. sur quelques maladies des enfants. VIII, 228.
- BIRKETT.** Sur quelques tumeurs de la mamelle de nature particul. XXV, 230.
- BISCHOFF, HENLE, etc.** Encyclopédie anatomique, comprenant l'anatomie descriptive, générale et path. Anal. I, 394. — Sur le développement de la fécondation des ovules. II, 485.
- Bismuth** (Trinitrate de). XIX, 238.
- BLACHE.** Résultats de la gymnastique employée à l'hôpital des Enfants Malades. XXVI, 501.
- BLANCHARD.** Obs. anat. et physiolog. sur un type des arachnides, le genre galéodes. 33. 1846. Suppl.
- Blanchiment des dentelles** (Malad. des ouvriers employés au). XVI, 132.
- BLANDET.** Sur la colique de cuivre. VII, 375. — Effets toxiques du zinc. *Ibid.* — Du rétablissement de la voix sur les cadavres humains. 325. 1846. Suppl.
- BLANDIN.** Sur les corps étrangers des articulations. XII, 364, 507. — Sur les inhalations éthérées appliquées aux opérations chirurgicales. XIII, 640. — (Notice nécrolog. sur). XX, 118.
- Blé** (Chaulage du). IX, 501.
- Blennorrhagie** (Traitement, abortif de la). III, 220. — (Injection de nitrate d'argent à haute dose dans la). XXX, 365. — Voy. *Fenwick.*
- Blennorrhée.** XVII, 494.
- Blépharophimosis.** Du — et de son traitement par la canthoplastie et la ténotomie du muscle orbiculaire des paupières. XIII, 254.
- Blépharoplastie** (Sur un cas de). VII, 366, 497.
- Blessures.** XVI, 391. — (médéc. légale). XX, 359, 360. — survenues pendant la vie intra-utérine. XXII, 102. — Voy. *Lebert, Tourdes.*
- BLONDLOT.** Traité analytique de la digestion, etc. Anal. IV, 389. — Inutilité de la bile dans la digestion. XXVI, 370. — Sur la nature et l'origine du principe acide du suc gastrique. XXVII, 104.
- BÖCKER.** *Beiträge*, etc. Recherches sur le sucre, le café, l'alcool et le vin. Anal. XX, 375.
- Bouissons alcooliques.** Voy. *Bouchardat.* 1846. Suppl.
- BONAMY et BEAU.** Atlas d'anatomie descriptive du corps humain. Anal. I, IV, 121.
- BONJEAN.** Effets du seigle ergoté. VII, 109. — Application de l'ergotine dans les hémorrhag. externes. VIII, 493.
- BONNAFONT.** Sur la structure et les

- rétrécissements de la trompe d'Eustache. V, 126. — Cure de l'hydrocèle au moyen des inject. gazeuses d'ammoniaque. XXV, 237. — Sur la transmission des ondes sonores à travers les parties solides de la tête, servant à juger la sensibilité des nerfs acoustiques dans les dysécies et les cophoses. XXVI, 111.
- BONNET.** Traité des maladies des articulations. Anal. VIII, 380. — Sur les globules du sang. 286. 1846. Suppl.
- Botanique.** Voy. *Fraos*.
- BOTTEL.** Mém. sur l'angioleucite utérine. VII, 416. — Mém. sur l'angioleucite utérine puerpérale. VIII, 2^e art., 1, 3^e art., 129. — De la nature de la chorée. XXV, 102.
- BOUCHARDAT et SANDRAS.** Digestion des matières féculentes et sucrées. VII, 245. — Fonctions du pancréas. VIII, 119. — De la digestion des boissons alcooliques et de leur rôle dans la nutrition. X, 238.
- BOUCHARDAT et STUART COOPER.** Expér. sur l'action physiol. comparée des chlorure, bromure et iodure de potassium. 1846. Suppl.
- BOUCHER.** Voy. *Baglivi*.
- BOUCHUT.** Traité des signes de la mort, etc. Anal. XIX, 256.
- BOUDET (E.).** Sur la guérison des tubercules des poumons et des ganglions bronchiques. I, 236. — Recherches sur la gangrène pulmonaire, et spécialement sur la nature et le traitement de cette maladie, et de la gangrène spontanée chez l'enfant. II, 385. — Recherches sur la gangrène pulmonaire, etc., et de la gangrène spontanée chez l'enfant (2^e art.). III, 51. — Recherches chimiques sur le parenchyme pulmonaire et sur les tubercules. VI, 247. — Inconvénients du tartre stibié à haute dose en solution. X, 105. — Obs. de fièvre typhoïde devenue mortelle en moins de six jours, et accompagnée d'ulcérations intestinales profondes. XI, 161.
- Boudin.** Essai de géographie médicale, etc. Anal. III, 124. — Du typhus cérébro-spinal, ou études sur la nature de la malad. décrite sous le nom de méningite cérébro-spinale épidém., et sur ses rapports avec la maladie qui a régné en 1814 dans une grande partie de l'Europe. XIX, 385. — Recherches sur les causes et la nature du typhus cérébro-spinal (méningite cérébro-spinale épidém.). XX, 442; XXI, 151, 433. — De l'occupation des lieux élevés, comme moyen de diminuer la mortalité en Algérie. XXIII, 345. — Sur le recrutement de l'armée. *Id.* — Pathologie comparée. *Id.* — État sanitaire et mortalité de l'armée. 347. — Recherch. sur le crétinisme en général, etc. XXIV, 65. — Carte physique et météorolog. du globe terrestre. Anal. XXVII, 507.
- Bongie.** Voy. *Leroy*.
- BOUILLAUD.** Nosographie méd. Anal. XII, 257. — Obs. d'aorte double avec tumeur anévrysm. et dégénérescence crétacée de l'une des deux aortes et hypertrophie générale du cœur. XV, 248. — Sur l'albuminurie cantharidienne. XVII, 99.
- BOUILLON-LAGRANGE.** Obs. d'hémiplégie du côté droit, produite par un épanchement sanguin enkysté à la surface de l'hémisphère droit du cerveau. XIV, 313.
- Bourisson.** Mémoire sur l'exploration sous-cutanée des tumeurs; proposition d'un nouvel instrument pour le diagnostic des tumeurs solides. XXIX, 5. — Influence de l'asphyxie sur la sécrétion de la bile. II, 237. — De la lymphe à l'état patholog. VII, 501. — Sur les tumeurs syphilitiques des muscles et de leurs annexes. XIII, 113. — Remarques sur l'insuffisance de l'humeur aqueuse qui se manifeste à la suite de l'opération de la cataracte et dans quelques autres cas. XIV, 1. — Recherches sur une nouvelle espèce de suture destinée à réunir les plaies

- des intestins (suture implantée). XXV, 363.
- BOURGOIS.** Mém. sur la pustule maligne, spécialement sur celle qu'on observe dans la Beauce. I, 172, 334. — De la cholérine chez les enfants pendant la première dentition. XII, 76. — D'une épidémie particulière de suette survenue concurremment avec celle du choléra, en 1849, à Étampes. XXI, 303. — Sur le traitement de l'angine tonsillaire par le tartre stibié à dose vomitive avec exclusion des émissions sanguines. XXIII, 436. — De la cautérisation par dilution au moyen de la potasse caustique. XXVIII, 61.
- BOURGEAT.** Sur les fonctions du poulmon. I, 375. — Anatomie comparée du centre nerveux. VI, 253. — Sur l'extrémité céphal. du nerf grand sympathique. VIII, 118. — Sur les nerfs des membranes séreuses. IX, 250. — Sur la structure intime de la masse musculaire et de la membrane tégumentaire de la langue. XIII, 436.
- BOURGNET.** Nouvelles considérations sur la bronchotomie et sur quelques points de la phonation. IX, 480.
- BOURGUIGNON.** Sur la contagion et le traitement de la gale. XXIV, 482.
- Bourses muqueuses** du grand trochanter (Sur les tumeurs des). XV, 426. — profonde de la rotule. XXVI, 215.
- BOUSSINGAULT.** Sur le développement de la substance minérale dans le système osseux du porc. 1846. Suppl. 126. — Expériences statiques sur la digestion. 341.
- BOYD.** Recherches sur le poids des organes dans les maladies. I, 353.
- BOYER.** Traité des maladies chirurgicales, etc., 5^e édit. T. I, anal. VI, 393; t. II, IX, 386.
- Bras artificiel** (Sur un). VII, 374. — Paralysie du — chez un enfant nouveau-né. XXVII, 500.
- Brayera antidysenterica.** Voy. *Tenia*.
- BREMNER.** Recherches sur les altérations pathologiques du placenta, considérées sous le rapport de leur influence sur la marche du travail de l'accouchement. XXIV, 82.
- BRESCHET** (Notice sur). VIII, 237.
- Brevets d'invention** (Sur les). V, 117.
- BRIAND, E. CHAUDÉ, et H. GAULTIER DE CLAUERY.** Manuel complet de médecine légale, etc. Anal. XXX, 382.
- BRICHETEAU.** Obs. d'hydropneumopéricarde accompagné d'un bruit de fluctuation perceptible à l'oreille. IV, 334. — Obs. de fièvres intermittentes chez les vieillards. XIV, 184. — Traité sur les maladies chroniques qui ont leur siège dans les organes de l'appareil respiratoire. Anal. XXIX, 255.
- BRIERE DE BOISMONT.** Des hallucinations, etc. Anal. X, 497. — De l'emploi des irrigations et des bains prolongés dans le traitement des formes aiguës de la folie. XII, 235.
- BUQUET.** Sur les propriétés du quinquina et de ses composés administrés à haute dose, et études prat. sur l'emploi de ces substances dans la thérapeut. XVIII, 493.
- BUQUET et MIGNOT.** Traité du choléra-morbus (épid. de 1849). Anal. XXIII, 376.
- Brise-pierre** (Modifications du). XXVII, 110.
- BROCA.** Mém. sur la pleurésie secondaire, consécutive aux inflammations du sein ou de l'aisselle. XXII, 385.
- BRODIE.** Leçons sur les maladies des organes urinaires. Trad. anal. X, 503.
- Brome.** Voy. *Grange*.
- Bromo-iodurée** (Médicat.). XXIX, 235.
- Bromure de potassium** (Effets anesth. et thérapeut. du). XXIX, 219.
- Bronches** (Dilatation des). III, 283. — (Disposit. et ramificat. des extrémités des). XV, 553. — Dilata-

- tion des — avec dilatation hypertrophique du cœur. XVII, 360. — (Corps étranger dans une). XXV, 348. — Voy. *Fistule*.
- Bronchiques** (Tubercules des glandes). III, 248, et voy. *Marchal*.
- Bronchite** (Oblitérations veineuses dans la). XV, 518. — et broncho-pneumonie. Voy. *Barthez*. — capillaire. Voy. *Fauvel*, *Mahot*. — pseudo-membraneuse. Voy. *Thore*; voy. en outre *Beau*, *Girard*.
- Bronchocèle**. Voy. *Trachéotomie*.
- Broncho-pneumonie**. XXVIII, 94.
- Bronchotomie**. VIII, 505. — Voy. *Bourguet*, *Jousset*, *Sestier*.
- Broussais** (C.). Sur les maladies du foie en Algérie. IX, 482. — Sa mort. XIV, 519.
- Broussais** (Éloge de). XIX, 109.
- Brown-Séquard**. Sur les propriétés et les fonctions de la moelle allongée, et sur les rapports de ces propriétés et de ces fonctions avec celles des muscles et du système nerveux ganglionnaire. XIV, 237. — Sur la théorie du clavier nerveux. 238. — Sur la conservation de la vie sans trouble apparent des fonctions organiques, après la destruction d'une portion considérable de la moelle épinière, chez les animaux à sang chaud. XXIII, 362. — Sur la transmission des impressions sensitives dans la moelle épinière. XXIV, 485. — Sur la persistance de la vie dans les membres atteints de rigidité cadavérique. XXVI, 368. — Rétablissement de l'irritabilité musculaire chez un supplicié. 369.
- Buck**. Sur le cancer et l'hypertrophie de l'estomac. XXIII, 210. — De la roideur cadavér. 391. 1846. Suppl.
- Bucque**. Voy. *Lepelletier*.
- Bucke**. De l'action des milieux réfringents de l'œil sur les rayons lumineux et calorifiques. 189. 1846. Suppl.
- Bruit** de diable (Sur le). XXIII, 326. — de l'appareil circulatoire. XXV, 332. — anémique. 333. — artériels. Voy. *Beau*. — du cœur. Voy. *Cœur*. — de frottement abdominal. Voy. *Spittal*. — respiratoire. Voy. *Thibierge*. — de souffle abdominal. Voy. *Gizeaux*. — vasculaire, de soufflet, de diable. Voy. *Aran*, *Monneret*.
- Brûlure** (Ligat. de l'art. axillaire pour une hémorrhagie suite de). XVII, 238. — (Amputat. du bras à la suite de). *Id.* — (Liniment de nitrate d'arg. contre la). XXVII, 89.
- Bubon serpiginieux** (Sur le). XXI, 218. — Voy. *Roux*.
- Budé**. Origine du nerf sympathique dans la moelle épinière. XXX, 115.
- Budé et Waller**. Action de la partie cervicale du nerf grand sympathique et d'une portion de la moelle épinière sur la dilatation de la pupille. XXVII, 357. — Sur la partie intracrânienne du nerf sympathique et sur l'influence qu'exercent les troisième, quatrième, cinquième et sixième paires sur les mouvements de l'iris. 360. — Sur les mouvements de l'iris (3^e part.). XXVIII, 359. — De l'influence du système nerveux sur les mouvements du cœur. 495.
- Bulletin de la Soc. de méd. de la Sarthe*. Anal. XXIX, 216.
- Bureau-Rioffrey**. — Sur le traitement de la phthisie par la gymnastique des poumons ou par l'engraissement. XIII, 284.
- Burgcræve**. Ramollissement pulmonaire de l'estomac et rupture sous-péritonéale de ce viscère ayant amené un emphysème général et la mort par suffocation. X, 89.
- Burnett**. Recherches microscop. et histolog. sur l'enchondrome. XXX, 79.
- Burg**. Sur l'application des métaux au traitement des affections nerveuses. XXV, 365.
- Busck**. Obs. de perforation ulcéreuse de l'aorte au fond d'un abcès du cou; hémorrh. mortelle. XV, 378.

C.

- CABANIS.** Rapports du physique et du moral. Éd. par le Dr Cerise. Anal. IV, 129.
- Cachexies** (Des). IX, 431. — africaines. IX, 425. — paludéenne. XVII, 112. — (De la). XX, 99. — XXVIII, 92.
- Cadavres** (Conservat. des). IV, 335; XXII, 240. — Voy. *Bruch*.
- Cæcum** (Perforation du). VIII, 500; IX, 100. — (Déchirure du). XVII, 372.
- Café** (Composit. chimique du). XI, 235. — XX, 101. — Voy. *Böcker*.
- CAHEN.** De l'hydrop. pendant la grossesse. XII, 353. — Sur l'alcalinité du sérum du sang de l'homme. XXIII, 519. — Des moyens propres à faire reconnaître la présence du sucre dans les urines des diabétiques. 41. 1846. Suppl.
- CAILLAULT.** Recherches sur deux variétés assez rares d'acné, décrites sous le nom de *molluscum contagiosum* et de *moll. pendulum*. XXVII, 46, 316.
- Cal.** Voy. *Lambron*. — Voy. *Lebert*.
- Calcanéum** (Résections du). XXV, 350.
- Calcul** biliaire (Élimination d'un — à travers les parois abdominales). II, 96. — vésical extrait par l'ombilic. XXV, 341. — urinaires (Sur l'altérat. des — par le suc gastrique). III, 361, 363. — vésicaux (Destr. des). XII, 240. — XXVIII, 384. — intestinaux. 333. — de la vessie du mouton. XXIX, 363. — des fosses nasales. Voy. *Demarquay*. — salivaires. Voy. *Stansky*. — vésical. Voy. *Cystectasie*. — vésicaux. Voy. *Koffins*. — vésicaux (Décohésion des). Voy. *Philippis* (Ch.).
- CALMIL.** De la folie, considérée au point de vue pathologique, philosophique, historique et judiciaire. Anal. IX, 512.
- Calomel** (Prépar. de la poudre de). I, 96. — (Emploi contre l'ophtalmie des nouveau-nés). II, 221. — (Traitement de la fièvre typhoïde par le). XII, 123. — (Du). XIX, 359.
- CAMPBELL.** Obs. d'asphyxie par suspension, avec épanchem. de sang dans le tissu cellulaire sous-arachnoïdien de la moelle. VIII, 479.
- Campbre** (Obs. d'empoisonnement par le). XIV, 231. — (De la médication par le). 233.
- Canal** inguinal (Anat. du). VI, 225. — thoracique (Pus trouvé dans le —, avec suppuration des ganglions lymphatiques). XXIV, 336. — artériel (Persistance du). Voy. *Bernutz*.
- Cancer** (Sur le). I, 493; III, 213; VIII, 501; IX, 385. — de la mamelle (Anat. et diagn. du). II, 471. — du poulmon et du médiastin. XII, 456. — (Sur le). XVI, 114. — colloïde. XVIII, 477. — des poulmons et du cœur, avec carie des côtes, de la clavicule et des vertèbres. XIX, 241. — ulcéré. XXII, 383. — de la lèvre supér. *Id.* — de l'extrémité infér. des os de l'avant-bras (Guérison d'un — par la cauterisation avec l'acide nitr.). XXIII, 527. — (Anat. pathol. du). XXIX, 211. — des animaux. XXX, 107. — Voy. *Cœur*, *Médiastin*, *Moelle*, *Oesophage*, *Prostate*, *Rein*, *Testicule*.
- Cancéreuse** (Diathèse). XVI, 503. — (De l'utilité du microscope pour le diagnostic des maladies). XXX, 248. — Voy. *Bennet*, *Heller*, *Lebert*, *Maisonnette*, *Sédillot*, *Tanchou*.
- Cancroïdes** de la lèvre infér. et de la face. XXX, 355.

- Cannabine.** XVII, 245.
- CANSTATT.** *Klinische, etc.*, c'est-à-dire : Remarques et considérations cliniques. Anal. XX, 126. — (Notice nécrol. sur). XXIII, 263.
- Cantharides** (Empoisonn. par les). V, 378. — (Sur l'albuminurie et la cystite causées par les). XIV, 380. — (Empoisonn. par les). XVIII, 356. — Voy. *Boullaud*.
- CAPEZZUOLI.** Considérations chim. sur le diabète sucré. V, 105.
- CAPO BIANCO.** *Elementi di medicina pratica.* Anal. II, 510.
- Capsules** surrenales (Tumeur des). XXIII, 213.
- CAPURON** (Notice nécrol. sur). XXIII, 118.
- Carbonique** (Effets de l'acide). III, 473. Voy. *Phthisie*.
- CARNOT.** Sur les effets de la vaccine en France. XXI, 239.
- Carotide** (Ligature de la — dans un cas de tumeur du diploé). IX, 42. — (Anévrysme et ligature de la). II, 469, et voy. *Syme, Vincent*. — (Obs. de lig. des deux — dans un cas de plaie d'armes à feu). XII, 215. — des crocodiles et des oiseaux. XXVI, 211. — interne (Blessure de l'art. — pendant une opération dans la bouche). XXVII, 475. — (Coagulation du sang dans les —, considérée comme cause de ramollissement du cerveau). XXVIII, 78. — (Compress. de la — comme moyen therap. dans certaines douleurs du tronc et des membres). 81. — (Compression de la). Voy. *Amygdale*. — V. *Anévrysme*.
- Cartilages** (Ulcérat. des). IV, 94. — articulaires (Altérations des). XXI, 207. — (Développem. du). XXIII, 64. — Voy. *Kölliker, Redfern*.
- CASTELNAU (DE).** Sur un cas de perforation intestinale terminée par la guérison. II, 74. — Sur la goutte et le rhumatisme, et spécialement sur quelques accidents graves qui peuvent se manifester dans le cours de ces deux affections. III, 285. — Sur l'anasarque accompagnée d'altérations appréciables dans les solides. V, 141.
- Castration** des vaches (Effets de la). XXVII, 241.
- Catalepsie.** VIII, 500. — Voy. *Encephalite*.
- Cataplasmes** émollients (Nouvelle préparat. de). I, 96.
- Cataracte** noire. II, 353. — (Nouvel instrument pour l'opér. de la). VI, 365. — pigmentieuse ou uvéenne. 490. — (Guérison spontanée d'une). VII, 490. — (Statistique sur l'opér. de la). XI, 477; XV, 385. — (Sur la salivation comme moyen de prévenir les accidents inflamm. après l'opér. de la). XV, 121. — (Extraction, par la sclérotique, de certaines). XVI, 262. — pierreuse. XVII, 115. — (Entralèment du corps vitré dans l'opér. de la — par abaissement). 491. — (Sur la). XIX, 105. — congénitale (Sur la). XXII, 472; XXV, 463. — (Sur la). XXX, 362. — (Opér. de la). Voy. *Bouisson, Debrou*. — Voy. *Gossetin, Guépin, Laugier*.
- Catarrhe** des enfants. III, 95. — XIX, 236. — pulmonaire chez les enfants. XXVIII, 94.
- CATHGART LEES.** Observations d'ulcère chron. de l'estomac. XXVII, 447.
- Cathéter** rigide. XVI, 122.
- Cathétérisme** de la trompe d'Eustache. XV, 280; XVI, 121; et voy. *Marc d'Espine*. — (du). XXVIII, 128. — œsophagien. XX, 106. — (du). XXI, 105; XXIII, 527; et voy. *Maisonnette*.
- Causes** (Influence de la connaissance des — sur le traitement des maladies). IX, 381. — providentielles dans leurs rapports avec l'art de guérir. XXX, 355.
- Caustiques** (Emploi chirurg. des). XV, 123.
- Cautérisation** (De la). XVII, 113. (Effets de la — dans l'inoculation toxique et virulente). XIX, 369.

- de l'oreille pour guérir la sciatique. XXIII, 536. — Voy. *Névralgie*. — Voy. *Bourgeois*, *Mala-pert*.
- Caveaux** mortuaires (Gaz méphitiques des). XXIII, 348.
- CAZALAS**. Rech. pour servir à l'histoire méd. de l'eau sulfureuse de Labassère, etc. Anal. XXVII, 253.
- CAZEAUX**. Traité théor. et prat. de l'art des accouchements, 2^e édit. Anal. VII, 122. — 3^e édit. XXIV, 126. — Du bruit de souffle abdominal; nouv. théorie sur la cause et le mode de production de ce bruit. XXII, 336. — Sur la nature chlorotique des troubles fonctionnels de la grossesse généralement attribués à la pléthore. 356. — Mécanisme de la circulation chez les acéphales privés de cœur. XXV, 364.
- CAZENAVE** (Alph.). Traité des syphilides ou maladies vénér. de la peau. Anal. I, 263; XI, 186. — Leg. sur les maladies de la peau, etc. Anal. IX, 520. — Traité des maladies du cuir chevelu, suivi de conseils hygién. sur la chevelure, etc. Anal. XXIII, 425.
- CAZENAVE** et **SCHÉDEL**. Abrégé prat. des maladies de la peau. 4^e édit. Anal. XV, 420.
- CAZENAVE** (J.-J.). Du traitem. local des vaginites chron. à l'aide d'un nouveau procédé de cautérisation. Anal. I, 395.
- CAZIN**. Traité pratique et raisonné de l'emploi des plantes médicinales indigènes. Anal. XXVI, 124.
- Cédron** (Sur les graines du — comme antidote contre la morsure des serpents). XXIV, 107. — et *cédrine*. XXVI, 116.
- CELLE**. Hygiène pratique des pays chauds, ou Rech. sur les causes et le traitem. des maladies de ces contrées. Anal. XVIII, 254.
- Cellulose**. Voy. *Lævig*.
- CEISE**. Voy. *Charles des Étangs*.
- Céphalématome**. XXIX, 216.
- Céphalalgie**. XVIII, 478.
- Céphalo-rachidien** (Liquide). Voy. *Magendie*.
- Céphalotripsie**. Voy. *Hersent*.
- Céréales** (Influence des maladies des — sur l'homme et les animaux). XXV, 241.
- Cérébrales** (Prédisposition héréditaire aux affections). XXVIII, 106. — (Affections). Voy. *Beau*.
- Cérébraux** (Accidents). Voy. *La-sèque*.
- Cérébro-spinal** (Usages du liquide). VIII, 376. — (Système nerveux). V. *Foville*.
- Certitude** (De la) dans les sciences, et dans la médecine en particulier. XXX, 355.
- Cérumen**. V. *Ouïe*.
- Céruse** (Assainissement de la fabrication de la). XXI, 505.
- Cerveau** (Tumeur ayant pris la place des deux lobes antér. du). I, 491. — (Plaie du — par armes à feu). VI, 218. — (Perte de substance du — et accidents divers dans un cas de plaie de tête). VI, 362. — (Congestion sanguine du). IX, 352. — (Hémorrhagie du — chez un enfant de 11 ans). 353. — (Oùte interne suivie d'abcès du). X, 205. — (Apoplexie de la protubérance du). XII, 481. — (Destruction d'une grande partie du — n'ayant entraîné la mort que plus d'un mois après la blessure). XIII, 237. — (Observations d'atrophie de la partie postérieure de l'hémisphère droit du —, résultant de l'hydro-pisie du ventricule correspondant). XIV, 216. — (Abcès du —, avec ossification d'une partie du kyste). 222. — (Altér. du — dans la paralysie gén. des aliénés). 236. — (Congestion mortelle du —, suite de suppression des menstrues). XVI, 94. — (Ver vésiculaire du). 117. — (Fonctions des lobes antérieurs du). 261, 266. — (Cysticerques du). 517, 372. — (Apoplexie du pédoncule du — chez un enfant, ayant causé la paralysie du nerf moteur

- oculaire commun). 374. — (Hémorragie de la protubérance, avec ramollissement du). 496. — (De la congestion dans ses rapports avec l'hémorragie et le ramollissement du). XVII, 117. — (Induration et hypertrophie du lobe antér. droit du). XIX, 101. — (Anomalie du). 238, 470. — (Altérations du). 210. — (Tubercules des lobes antérieurs du). 300. — (Affections du). XX, 98. — (Guérison d'une plaie de tête avec pénétration d'une lance à travers toute la masse du). 471. — (Tubercules du). XXI, 505. — (Induration du). XXIII, 330. — (Cas d'abcès du — dans lequel il a été fait une incision jusqu'au ventricule latéral). XXV, 95. — (Arrêt de développement du). 350. — (Altérations path. du). 284. — (Influence des parties postér. du — sur l'œsophage et l'estomac). XXVI, 214. — (Commotion du). 244. — (Tubercules du). XXVII, 83. — (Poids du — aux différentes époques de la vie). XXVIII, 212. — (Ramollissement du — produit par la coagulation du sang dans les carotides). XXVIII, 78. — (Sur les circonvolutions du). 241, 364. — (Aff. de l'oreille qui amènent des maladies du). 282. — (Plaie du). 499. — (Contusion du). XXX, 229. — (Anat. du). Voy. *Baillarger*, *Retzius*. — (Épanchem. sanguin sur le). Voy. *Bouillon-Lagrange*. — (Inflam. du). Voy. *Plaies de tête*. — (Matière du). Voy. *Orfila*. — (Path. gén.). Voy. *Mauthner*. — (Troubles fonctionnels). Voy. *Schutzenberger*. — (Hémorragie, ramollissem., apoplexie capillaire). Voy. *Delasiauve*, *Durand-Fardel*, *Duparcque*, *Hasse*, *Inman*, *Rochoux*, *Valleix*, *Vincent*. — Voy. *Dure-mère*, *Encéphalite*, *Épilepsie* et *Encéphale*.
- Cervelet** (Obs. d'apoplexie du). XIII, 103. — (Tumeur cancér. de la tige du). XVIII, 345. V. *Encéphale*.
- Césarienne** (Opér.). VI, 114. — XXVI, 115. — XXVIII, 379, 380, 384. — Voy. *Utérus*. — Voy. *Baudelocque*, *Heyfelder*, *Thibault*.
- CHAALLES DES ÉTANGS**. CELSE. Traité de la méd.; trad. nouvelle. Anal. XI, 121.
- CHAILLY**. Traité pratique de l'art des accouchements. Anal. VII, 122. — Convient-il de préférer la version pelvienne au forceps dans les cas de vice de conformation du bassin qui laisse plus de 7 centim. de passage? XXIII, 523. — De l'accouchement prématuré et des moyens pour réduire le volume de l'enfant à terme. XXV, 239.
- CHAILLY-HONORÉ**. Sur la compression de l'aorte dans les cas d'hémorrh. après l'accouchement. XXVI, 113.
- Chaleur animale**. XXII, 109. — (Modification de la — par les excitants). XV, 490. — Voy. *Bernard*, *Davy*, *Duméril*. — chez les enfants. Voy. *Roger*. — électrique (Emploi chirurgical de la). XXVIII, 382.
- Chant**. Voy. *Second*.
- Charbon** (Action du — sur les solutions métalliques). VII, 105. — végétal (Emploi du — contre les affections nerveuses gastro-intestinales). XIX, 236. — XXII, 107. — (Formation du — dans les poumons). Voy. *Guillot*.
- Charbonneuse** (Affection). XXIX, 216, 236. — (Malad.). XXX, 351.
- CHARVET**. Obs. sur un cas d'inversion splanchnique générale. XVI, 182.
- CHASSAIGNAC**. Sur le pansement par occlusion des plaies. VI, 523. — Sur les résections articulaires. VII, 46. — De la solidité des os, de leur mode de résistance aux violences extérieures. VIII, 106. — Mém. sur l'écoulement séreux qui s'effectue par l'oreille à la suite des fractures du rocher. IX, 322. — Sur les anévrysmes. XX, 250. — Emploi de l'alcoolature d'aconit comme moyen préventif de l'infection dans les opé-

- rations chir. XXIII, 368. — Mém. sur les anévrysmes des membres. XXV, 26. — Mém. sur les hémorr. des cavités muqueuses; nouveau mode d'application de la glace dans le traitement de ces hémorrhagies. XXVI, 129, 309.
- CHATIN.** Présence de l'iode dans l'air, et absorption de ce corps dans l'acte de la respiration. XXVI, 233. — Présence de l'iode dans l'air, les eaux, le sol, et les produits alimentaires des Alpes de la France et du Piémont. XXVIII, 245.
- CHAUFEFARD.** OEuvres de médecine pratique. Anal. XX, 255.
- Chaux** (Accidents produits par la). IX, 240.
- Cheiloplastie** (Nouv. procédé de). XV, 402. — XXII, 383.
- CHERVIN.** De l'identité de nature des fièvres d'origine paludéenne et de différents types, etc. Anal. I, 516. — (Notice nécrologique sur). III, 118.
- CHEVALLIER.** Sur la santé des ouvriers qui s'occupent de la préparation du sulfate de quinine. XXIV, 359.
- CHEVERS.** Remarques sur la persistance du canal artériel et sur le rétrécissem. de l'aorte thoracique; mode naturel d'occlusion du canal artériel. IX, 343. — Recherches sur les maladies de l'artère pulmonaire. XIII, 489; XIV, 451; XV, 488; XXI, 402.
- CHEVERS** (Norman). Diagnostic de la cyanose. XXX, 81.
- Cheveux** et ongles (Lois de croissance des). XXVI, 211. — Voy. *Cazenave*.
- Chicorée** torréfiée (café-chicorée) (Sur la). XXIII, 348.
- Chirurgicales** (Observat.). XVIII, 360.
- Chirurgie** (Obs. de). XXVIII, 383. — (Thèse de concours en). IX, 382, 385. — plastique. Voy. *Jobert*. — Voy. *Bérard*, *Boyer*, *Courty*, *Gerdy*, *Jamain*, *Nélaton*, *Roche*, *Vidal*.
- Chlorhydrique** (Sur deux affaires d'empois, par l'ac.). XX, 359.
- Chloroforme** (Sur le — comme moyen anesthésique). XV, 515, 551, 552. — (Action et emploi du). XVI, 127, 258, 400, 515. — (Mort par le). XVII, 488. — (Rapport et discuss. à l'Acad. de Méd. sur les dangers attribués à l'emploi du). XVIII, 479. — (Bons effets du — dans le delirium tremens et les convulsions puerpérales). 476. — (Emploi du — dans les névralgies). *Id.* — (Emploi du — dans la dysménorrhée, les douleurs utérines et les accouchements). 477. — (Supériorité du — comme anesthésique). 478. — (Emploi du — dans la chirurgie dentaire). *Id.* — (Falsification du). XIX, 108. — (Discussion sur les dangers du). 242, 362, 376. — (Mort après l'emploi du). 482. — (Action du). XX, 118. — (Danger du). XXI, 332. — (Cas de mort par le). 363. — (Accidents causés par le). XXII, 237. — (Propriétés fébrifuges et antipériodiques du). 487. — (Propriétés antipér. du). XXIII, 51. — (Troubles prolongés de l'innervation par le). 370. — (Accidents produits par le). XXIV, 105. — (Aliénation mentale déterminée par le). 223. — (Empoisonnement par le). XXVIII, 87. — (Responsabilité médicale à propos d'un cas de mort par le). 250. — (Pommade de — et de cyanure de potassium). 357. — XXIX, 218. — Voy. *Anesthésiques*, *Oeil*, *Tétanos*. — (Accidents du). Voy. *Oxygène*. — Voy. *Gosselin*, *Guyton*, *Simonnin*, *Simpson*.
- Chlorose** (Des bruits artériels dans la). IX, 167. — (De la). XVI, 531. — chez un sujet du sexe masculin. XXVI, 115. — XXVIII, 93. — Voy. *Corneliani*, *Herberger*.
- Chlorure** (Emploi dans la variole confluyente de solutions de). III,

114. — de sodium comme aliment (Sur le). XIII, 555. — de zinc (Antidote dans l'empoisonnement par le). XIX, 239. — (Empoisonnement par le). XXV, 350. — (Empoisonnement par le). XXVII, 89. — de magnésium. Voy. *Lebert*. — de sodium. Voy. *Plouviez*.
- Choléra** (Nature du liquide sécrété par l'intestin dans le). XV, 117. — (Sur la marche et l'imminence d'une nouvelle épidémie de). 407. — asiatique (Sur le). XVI, 515, 519. — asiatique. XVII, 498. — asiatique. XIX, 107, 108, 249, 255, 361, 373, 377, 493. — (Sur le). XVIII, 368. — (Marche et progrès du). 371. — épidémique (Sur le). XX, 108, 117, 122, 128, 245, 252, 251, 363, 368, 372, 488; XXI, 100. — épidémique (Composition de la sueur visqueuse dans le). XXI, 109. — (Sur le). 122, 228, 238, 366, 368, 400. — (Composition de l'air expiré et calorification dans le). 368. — (Composition de l'urine, du sang, des matières des vomissements, des évacuations alvines, de l'air expiré, dans le). XXII, 83. — (Abaissement de température dans le). 110. — (Influence du — sur les maladies). 112. — (Bruits du cœur dans le). 251. — (Influence du — sur les maladies). XXIII, 366. — (Influence de l'accouchement sur le). 512. — (Épidémie de — chez des aliénés). 527. — (Sur le). *Id.* — (Du). XXIV, 98, 125, 368. — (Causes du). XXV, 348. — (Sur les invasions en Pologne du). XXVII, 107. — (Anal. de diverses brochures sur le). 122. — (Influence sur l'état puerpéral). XXVIII, 95. — épidém. XXX, 225. — en 1852. 118. — à Strasbourg en 1849. 350. — au bagne de Brest. 357. — en Algérie. 359. — en Pologne en 1852. 486. — sporadique. Voy. *Heller*. — Voy. *Aliénation mentale*; voy. en outre *Barth, Becquerel, Bourgeois, Briquet, Lalloy, Laségue, Tar-*
- dieu, Ferrolot, Walther, Willemain*.
- Cholérine**. Voy. *Bourgeois*.
- Chorée** (Sur la — complication de l'endocardite). IX, 222. — XVII, 115. — (Recherches statistiques sur la). 224. — scrofuleuse (Guérison de la — par l'iode de potassium). 244. — XXVIII, 92, 379. — Voy. *Begbie, Botrel, Hughes, Sée, Trousseau*.
- Chorionitis** (Sur le). XVI, 113. — XVII, 110.
- CHRISTISON**. Obs. sur les bons effets des affusions froides dans l'empoisonnement par l'acide hydrocyanique. XXIV, 96.
- Chromate** de potasse (Empoisonnement par le bi-). VI, 240. — (Sur les accidents qui atteignent les ouvriers qui fabriquent le). XXVII, 368.
- Chromique** (Acide) comme caustique. XXIX, 351.
- CHURCHILL**. Sur l'ovariotomie. V.
- Chyle**. XXII, 237. — (Résorption du). 13. 1846. Suppl.
- Chylifères**. Voy. *Bernard*.
- Cicatrices** artérielles et veineuses (Formation des). I, 494. — (Sur les tumeurs des). VIII, 353.
- Ciguë** (Emploi de la — dans les maladies douloureuses). VIII, 99. — (Empoisonnement par la). XI, 346.
- Cils** vibratiles (Influence de la chaleur et du froid sur le mouvement des). 15. 1816. Suppl.
- Circulation** (Moyens de — en cas d'oblitération de la veine cave). XIX, 239. — et nutrition chez les insectes. XXVII, 356. — XXVIII, 89. — (Sur un réservoir particulier que présente l'appareil de la — des raies et des squales). 25. 1846. Sup. — (Applications hydrauliques à la). 69. — (Organes de la). Voy. *Chevers*. — (Anomalie des organes de la). Voy. *Cœur, Cyanose*. — Voy. *Bernard, Cazeaux, Edwards, Penroek, Soulayet*.
- Circulatoire** (Caillots dans le sys-

- tème). VII, 351. — (Voies). Voy. *Elsaesser*.
- Cirrhose** (Obs. de). XXIX, 339. Voy. *Monneret*.
- CIVALE**. Résultats de lithotritie de 1836 à 1845. XII, 496. — De l'uréthrotomie, ou de quelques procédés peu usités de traiter les rétrécissements de l'urèthre. Anal. XX, 382.
- Claudication** (De la). IX, 382.
- CLAVEL**. De la part que prennent les muscles de l'œil aux phénomènes de la vision. XXVII, 238. — Sur les fonctions des muscles obliques de l'œil. 363.
- Clavicule** (Nécrose qui a nécessité la résection de la). V, 374.
- CLÉMENT**. Sur l'analyse du sang des animaux après qu'ils ont été soumis à des souffrances vives, etc. XXIII, 531. — Analyses du sang faites dans le but d'étudier les fonctions de la respirat. et de la nutrition. XXIV, 113. — Sur le sang, la respiration et la nutrition. XXVI, 117. — Recherches pour servir à l'histoire de la respiration et de la nutrition. Analyse du sang veineux d'un cheval auquel on avait coupé les nerfs pneumogastriques. XXIX, 367.
- Climats chauds** (Influence des — sur l'homme). XII, 507. — (Sur les maladies des Européens dans les). *Id.* — (De l'acclimatement des Européens dans les). *Id.* — (Pathol.). XVII, 369. — (Étude médicale des). XXX, 371.
- Clinique** pour les eaux minérales. XXI, 500.
- Cœcum**. Voy. *Cæcum*.
- Cœur** (Bruits et mouvements du). I, 371. — (Dilatation partielle du). VI, 220. — (Rupture du ventricule droit du). 222. — (Sur l'anévrysme du). 248. — (Sur les palpitations du). 351. — (Accidents causés par la pénétration d'une aiguille dans le). 505. — (Ectopie du). VII, 224. — (Mouvements du). VIII, 212. — (Hypertrophie concentrique du). 216. — (Métorrhagie causée par l'hypertrophie du). 225. — (Désordres fonctionnels confondus avec l'hypertrophie du). 347. — (Lésions du). 466. — (Concrétions fibrineuses du). 504. — (Mort subite dans un cas d'anomalie du). IX, 98. — (Sur les concrét. polypiformes du). 225. — (Concrétions sanguines du). X, 494. — (Anévrysme partiel du ventricule gauche, ouvert dans le ventricule droit du). XI, 328. — (Sur les bruits du). 382. — (Obs. d'abcès du). 465. — (Obs. d'anévrysme disséquant du). XIII, 104. — (Abcès du). 238. — De l'anévrysme partiel du ventricule gauche du). XV, 430. — (Vice de conformation du — consistant en une oreillette et un ventricule). XVI, 86. — (Vice de conformation du — et absence d'artère pulmonaire). 87. — (Influence du nerf rachidien sur les mouvements du). 130. — (Dégénérescence graisseuse cause de la rupture du ventricule gauche du). 234. — (Rupture par cause traumatique de la cœson ventriculaire du). 235. — (Vices de conformation du). 375. — (Cancer de l'endocarde du). 376. — (Rupture du). 386. — (Anévrysme partiel du ventricule gauche du — avec péricardite et cardite). 498. — (Cancer du). 499. — (Rupture de la valvule mitrale du). 500. — (Occlusion prématurée du trou ovale du — avec maladie de la valvule mitrale et persistance du canal artériel). XVII, 89. — (Vice de conformation du — avec persistance du trou de Botal et sans cyanose). 92. — Rupture des cordons tendineux de la valvule tricuspidale du). 217. — (Dilatation hypertrophique du). 360. — (Maladies du — chez les oiseaux). 377. — (Causes de dilatation et hypertrophie du). 475. — (Valeur diagnostique du frémissement vibratoire dans les maladies du). 478. — (Anomalie du). XIX, 335. — (Anévrysme vrai du). 337. — (Anévrysme bilo-

- culaire du ventricule gauche du). 338. — (Bruits du). 371. — (Anévr. vrai du). XX, 234. — (Concrétions sanguines dans le). XXI, 339. — (Valvules du). 104. — (Aff. organique du). XXII, 232. — (Mouvements des valvules sigmoïdes du). 250. — (Vice de conformation du — avec cyanose et dyspnée). XXIII, 90. — (Symptômes peu connus des aff. du). 209. — (Dilatation anévrysmale de l'oreillette gauche du). 336. — (Obs. d'ectopie du). XXIV, 101. — (Physiologie du). 111. — (Maladies graisseuses du). XXV, 349. — (Mouvements du). 458. — (Sur l'état graisseux du). XXVI, 89. — (Struct. du). 210. — (Transposition des ventricules du). XXVII, 213. — (Plaie du ventricule gauche du). 224. — (Vice de conformation du). XXVIII, 325. — (Influence des nerfs vagues sur le mouvement du). 12. 1846. Suppl. — (Anatomie du). Voy. *Beau, Neucourt, Parchappe*. — (Anomalie du). Voy. *Thore*. — (Physiologie; bruits du). Voy. *Barth, Monneret*. — (Mouvements du). Voy. *Budge*. — (Pathologie; adhérences avec le péricarde). Voy. *Skoda*. — (Altération du). Voy. *Beck*. — (Hypertrophie et dilatation). Voy. *Gairdner*. — (Inflammation et suppuration du). Voy. *Craigie*. — (Polypes du). Voy. *Fredault*. — (Rupture du). Voy. *Aran, Pest*. — Voy. *Choléra, Chorée, Cyanose, Gangrène*. — (Pathologie générale du). Voy. *Aran, Beau, Bouillaud, Fauvel, Latham, Mac Donnel, O'Ferral, Peacock, Ritchie, Valleix, Watts*.
- COFFIN.** Considérations pratiques sur le traitement des anévrysmes faux consécutifs du pli du bras. XV, 316.
- COLCHIQUE.** XIX, 104. — Voy. *Delasiauve*.
- COLIN.** Épidémie de dysentérie observée à l'Hôtel-Dieu dans le service de M. Louis. XVI, 422. — Sur la sécrétion pancréat. chez les grands ruminants domestiques. XXV, 400. — Sur la sécrétion du fluide pancréatique. XXVI, 499. — Recherches expérimentales sur la sécrétion de la salive chez les solipèdes. XXIX, 111.
- COLIQUE** hépatique terminée par la mort (Obs de). VII, 233. — de cuivre (Sur les). 375. — de plomb et cuivre (Sur les). XIV, 113. — végétale. XIX, 358. — sèches des pays chauds. XX, 96. — hépatique. XXIX, 216. — nerveuse des pays chauds. XXX, 361. Voy. *Fonssagrives*.
- COLLES.** Sur le traitement d'une forme particulière de la maladie de la prostate par l'incision de cette glande à travers le rectum. IX, 484.
- COLLODION** (Sur le). XVIII, 109. — (Emploi du — dans les affections cutanées). XXIV, 221. — XXX, 363. Voy. *Piachaud*.
- COLON** (Obstruction du). XXVIII, 382. — (Perforat. du colon). Voy. *Williams*.
- COLORATION** noire du visage (Obs. de). XXIV, 106.
- COMERS.** De la médecine en France et en Italie. Anal. V, 131.
- COMBUSTION** humaine spont. (Procès relatif au meurtre de la comtesse de Goerltz, et discussion sur la). XXV, 370. — (Sur la). XXIX, 229. — volont. d'un aliéné. XXIX, 364.
- COMPRESSION.** Voy. *Anévrysme*.
- CONCOURS** (Sur les). VI, 387. — VIII, 495. — pour une chaire d'anatomie à la Faculté de Paris. IX, 511. — (Sur divers). XIV, 244. — d'agrégation en médecine à la Faculté de Paris (Thèses pour le). 246. — d'agrégation en chirurgie (Thèses). 520. — pour une chaire de clinique chirurgicale à la Faculté de Médecine de Paris (Résultat du). XVI, 527. — pour une chaire de clinique médicale à la Faculté de Médecine de Montpellier (Sur le). XVIII, 122. — des hôpitaux. XXI, 499. — de médecine

- opératoire. 500. — pour la chaire de médecine opératoire à la Faculté de Médecine de Paris. XXII, 502. — XXIII, 251. — de clinique chir. (Résultat du). XXVI, 122. — de pathologie int. 124, 374. — d'hygiène à la Faculté de Paris, de clinique interne à la Faculté de Montpellier. XXVIII, 115.
- Concrétions** intestin. XVIII, 361. — polypiforme de l'oreillette. Voy. *IFalls*.
- Conduits** hépatiques (Dilatation et hypersécrétion des —, avec phlébite de la veine porte et pyémie consécutive). XX, 239.
- Congrès** médical (Du). IX, 502. — scientifique (Du). X, 236.
- Conicine** (Effets thérapeut. de la). XXIII, 224. — XXVI, 496. — Voy. *Devay*.
- Constipation** compliquée de contracture. XXX, 231.
- Constitution** médicale du canton de Dieuze (Modification dans la — par le changement d'exploitation d'un étang). XXIV, 107.
- Contré.** Rech. sur le traitement des ulcères des jambes. III, 157.
- Contraction** musculaire (Influence de la — sur l'aiguille aimantée et sur le galvanomètre). XXI, 106. — de la fibre musculaire (Expér. sur la). IX, 1846. Suppl. — musculaire. V. *Matteucci*.
- Contracture** et paralysie idiopathique. III, 96. — des extrémités. VIII, 500; IX, 232. — musculaire (Sur la). XIV, 386. — Voy. *Durand-Fardel*, *Rochoux*.
- Contre-stimulisme** (Du) IX, 380.
- Contusions** des membres (Sur les). XV, 426.
- Convalescence.** XXIX, 219.
- Convulsions** puerpérales (Sur les). III, 315. — de l'enfance. XVII, 125. — idiopathique de la face. Voy. *François*. — Voy. *Duclos*, *Marshall-Hall*.
- COOPER** (Stuart). Voy. *Bouchardat*.
- COOPER** (White). Affaïssment spon-
- tané du sinus maxillaire. XXVIII, 72.
- COPAHU.** XXVIII, 102. Voy. *Cubébe*.
- Coqueluche.** XIX, 101, 236. — (Emphysème du cou consécutif à la). XXII, 203. — (Traitement de la). XXVII, 85. — (Vaccine contre la). 86.
- CORBEL-LAGNEAU.** Traité complet des bains, etc. Anal. IX, 519.
- Corde** du tympan. Voy. *Bernard*, *Duchenne*.
- Cordon** ombilical (Hémorrh. après la chute du). Voy. *Ray*, *Saxtorph*.
- CORMACK.** Relation d'une épidémie de fièvre rémittente se rapprochant de la fièvre jaune. VI, 209. — Observ. d'abcès du rein survenu dans le cours d'une néphrite albumineuse consécutive à la scarlatine. XXI, 212.
- CORNAY.** De l'hyperchromatopsie. XXVIII, 74.
- Cornée** (Sur la section des taches de la). II, 115. — (Abfation de la). VIII, 236. — (Obs. d'opacité congénitale de la — disparaissant graduellement). XIII, 233. — (Abrasion de la). XVI, 117. — (Opacité de la). XXI, 505. — (Traitement des taches de la). XXIV, 232. — Voy. *Feldmann*, *Tavignot*. — (Production de la). XXIII, 365.
- CORNELIANI.** Sur les conditions path. et sur le traitement de la chlorose. V, 102.
- Corps étrangers.** Voy. *Jobert*. — Voy. *Fessie*. — **gras** (Absorption exclusive des — par les chylifères). II, 356. — **humain** (Statistique clinique du). XVIII, 370. — **vitré** (Structure du). 1846. Suppl. 210. — **vivants** (Réactions qui ont lieu dans les — entre les composés inorganiques et les éléments des). XVII, 362.
- Corpuscules** de Pacini. Voy. *Denonvilliers*, *Pappenheim*.
- CORSE** (Considér. médicales sur la —,

- et des fièvres intermittentes qui y règnent). XV, 428.
- CORVISART.** Obs. de tumeurs multiples (*molluscum fungoides* on syphilitide tuberculeuse). XIX, 316. — Du strabisme droit et direct. XXI, 68.
- CORVISART (L.).** Sur la digestion et de l'emploi d'aliments digérés dans certains cas de maladies. XXX, 117. — Nouvelles recherches, 246.
- COSBY.** Sur quelques altérations de la vessie chez des sujets qui ont succombé à l'affection typhoïde. III, 24. — Mém. sur le traitem. de la phthisie par les préparations alcalines, etc. VI, 431. — Considérations sur un cas d'anévrysme spontané de l'aorte ascendante ouvert dans la veine cave supérieure. IX, 33. — Obs. d'eczéma chronique général et rebelle guéri par un mode de traitement nouveau. XI, 318.
- COSTE.** Sur la détermination du lieu où s'opère la fécondation chez les vertébrés supérieurs. XXIII, 359. — Sur la gestation de l'espèce humaine. XXIV, 363. — Recherches sur les premières modifications de la matière organique et sur la formation des cellules. 1846. Suppl. 35.
- CÔTE** (Obs. de résection de — dans un cas de carie). XVIII, 96.
- COTON** (Propriétés hémostat. du). XIV, 239.
- COU** (Tumeurs enkystées du). II, 227. — (Hydrocèle du). V, 373. — (Abcès du). XII, 86. — (Obs. de fissures congénitales du). XIII, 234. — (Ulcération scrofuleuse du — communiquant avec la trachée). XVII, 219. — (Plaie compliquée du). XX, 91. (Tumeurs graisseuses lobulées du — avec absence du corps thyroïde). XXV, 350. — (Kyste hydat. du). XXVIII, 383. — (Gangrène du). Voy. *Veine jugulaire*. — (Indur. du tissu cellulaire du). Voy. *Panek*. — (Plaies du). Voy. *Winnie*.
- COUCHES.** Voy. *Diphthérie*. — Voy. *Ophthalmie*.
- COUPEROSE** (Traitem. de la). XVIII, 108.
- COURTY.** Mém. sur les divers moyens d'extraire les corps étrangers de la vessie de l'homme, accompagné de l'observ. d'un sujet chez lequel une épinglette en fer a été extraite de la vessie à l'aide d'un instrument nouveau. XXV, 129, 236. — Compte rendu de la clinique chirurgicale de Montpellier, etc. Anal. XXVIII, 251. — De l'œuf et de son développement. Anal. 1846. Suppl. 295.
- COUSSO** ou **KOUSSO** (*brayera anthelmintica*). XIX, 236. — Voy. *Tania*.
- COWPOX** naturel. V, 254, 380, 519. — (Nouveau). VIII, 368. — ou vaccine primitive (Du). XX, 93.
- COXALGIE** (De la). IX, 383. — (Résection de la tête du fémur dans un cas de). X, 483. — Voy. *Parise*.
- CRACHATS** des phthisiques. Voy. *Pacini*.
- CRAIGIE.** Obs. de cyanose avec adhérence des valvules de l'art. pulmonaire. III, 340. — Obs. pour servir à l'histoire de l'inflammation et de la suppuration du cœur. XVI, 207.
- CRÂNE** (Tumeur du diploé). IX, 92. — (Fracture du). Voy. *Chas-saignac, Robert*. — (Tumeurs de la voûte du). XXII, 230. — Reproduction osseuse dans un cas de nécrose du). XXIII, 340. — (Absence de certains os du). XXVIII, 86. — (Nécrose du). 380. — (Lésions du). XXX, 354, 368. — (Fracture du). Voy. *Aran*. — (Altérat. du). Voy. *Duerest*. — (Tumeurs de la base du). Voy. *Taylor*; voy. en outre *Retzius*.
- CRÂNIOMALACIE** des enfants (Obs. de). XXIII, 76. Voy. *Laségue*.
- CRÂNIOTABES.** Voy. *Elsaesser*.
- CRÂNIOTOMIE** (Instrument pour la). XVII, 116.
- CRAPAUD.** Voy. *Gratiolet*.
- CRÉOSOTE.** Voy. *Lithotomie*.
- CRÉTINISME.** XX, 361. — XXIII, 123. — XXV, 232, 350, 353. —

- XXVIII, 246.** V. *Boudin, Grange, Lasègue, Niepce.*
- Crises** des maladies. XIX, 105.
- Cristallin** (Luxat. du). XXV, 352. — Voy. *Gras.*
- CROWWELL** (Mal. et mort de). XIX, 108.
- Croup** (Emphysème pulmon. avec). I, 215. — (Observ. de trachéotomie dans la période extrême du). IV, 231. — (Sur la trachéotomie dans le traitement du). VI, 256. — (Cas de guérison de). XVI, 17. — (Épidémie de). XVIII, 357. — (Guérison de — à l'aide de vomitifs et de mercuriaux. 363. — (Faux). XX, 97. — des adultes, XXII, 231. — chez l'adulte, compliqué d'œdème de la glotte et d'angine gangréneuse (Obs. de). XXIII, 70. — Voy. *Empis, Jousset, Laloy, Fauthier.*
- CRUZANT** (DE). De l'asthme. Anal. XXIX, 383.
- Crustacés.** Voy. *Lereboullet.*
- CRUYELHIER.** Traité d'anatomie pathologique générale. Anal. XX, 506; XXX, 21.
- Cubébe** et copahu (Mélange de — comme succédané de la quinine dans le traitem. des maladies dites à quinquina). XXV, 366.
- Cucumis abyssinica.** XXVII, 108.
- Cuir** chevelu (Maladies du). Voy. *Cazenave.*
- Cuisse** (Désarticulation consécutive à une amputation de la). XXIX, 87.
- Cuivre** (Recherches chimiques sur l'empoisonnement par le). II, 488. — et plomb trouvés dans le corps de l'homme. III, 113. — (Sur l'empoisonnement par le sulfate de). VI, 255. — normal de l'économie, 385. (Sur l'existence normale du — dans l'organisme). XIV, 114, 383. — (Affaire d'empoisonnement par le). XX, 359. — Voy. *Blandet.*
- CULLERIER.** Mémoire sur l'évolution de la syphilis. VII, 190. — Expériences sur l'inoculation de la syphilis de l'homme aux animaux. VIII, 54. — Traitement abortif de l'uréthrite chez la femme. 357. — (Sur la contagion syphilitique entre les nourrices et les enfants). XXV, 113.
- CUMMING.** Sur une affection particulière des voies digestives causée par l'abus des purgatifs. XXIII, 337.
- Curare** (Sur le). XXIV, 360.
- CUVIER.** Leçons d'anatomie comparée, 2^e édit. Anal. 1846. Suppl. 293.
- Cyanhydrique** (Empoisonnement par l'acide). Voy. *Hydrocyanique.* — Voy. *Orfila.*
- Cyanose.** VIII, 374. — (Obs. de — avec rétrécissement de l'artère pulmonaire et persistance du trou ovale). XIII, 103. — XVI, 123, 375. — avec perméabilité du canal artériel et lésion des valvules aortiques. XVII, 214. — (Obs. de). XVIII, 214. — Voy. *Chevers, Craigie, Walsh.*
- Cyanure** de potassium (Du). I, 221.
- Cystectasie** (Extraction d'un calcul par la nouv. opération de). I, 483.
- Cystecrque** dans l'œil. IV, 352. — de l'appareil oculaire. XVI, 114. — du cerveau, 372. — ténicolis. XIX, 238. Voy. *Oeil.*
- Cystite** chez un enfant de 11 mois (Obs. de). XI, 485. — cantharienne (Sur la). XIV, 381. — Voy. *Morel-Lavallée.*
- Cystocèle** vaginale. IV, 96.
- Cystosarcome** de la mamelle. XXVI, 212.
- Cystotomie** pubienne, VIII, 503. — périnéale. XI, 386.
- Cytisus laburnum** (faux ébénier) (Empoisonnement par le). XIX, 357.

D.

DALMAS (Mort de). VI, 133.

DALRYMPLE. Structure du placenta. II, 216.

DALTONISME (Sur le). 1846. Suppl. 46.

DAMOISEAU. Recherches cliniques sur plusieurs points du diagnostic des épanchements pleurétiques. III, 129, 408.

DANIELSEN. Sur l'éléphantiasis qui règne en Norvège. V, 121.

DANYAU. Sur un mode d'application du forceps dans la présentation de la face. XXII, 483. — Extirpation d'une tumeur fibreuse développée dans la lèvre postérieure du col de l'utérus, qui mettait obstacle à l'accouchement. XXVI, 108.

DAREMBERG. Hippocrate, trad. du grec. Anal. III, 503. — (Mission médico-littéraire en Allemagne du D^r). VIII, 493. — Traité sur le pouls, attribué à Rufus d'Éphèse, etc. Anal. XIII, 295. — Projet d'une bibliothèque des médecins grecs et latins. XV, 401. — Revue des travaux relatifs à l'histoire et à la littérature de la médecine publiés en France et à l'étranger depuis 1846. 409, 562. — *Id.* (fin). XVI, 284.

DARTREUSES (Affections). XVII, 369.

DASSAS. Obs. sur l'emploi de l'appareil à vis dans le traitement des fractures obliques de la jambe. XI, 289.

DASSAS et DEVILLE. Études cliniques sur les maladies vénériennes; des plaques muqueuses. IX, 182, 298, 457. — *Id.* (dern. art.). X, 313.

DAVY. De la température de l'homme. 1846. Suppl. 120.

DAWOSKY. Obs. d'hypertrophie du tissu cellulaire sous-muqueux du pylore chez un enfant de 10 semaines. II, 93.

DEBEROU. Obs. d'un cas de fracture

incomplète du corps du fémur chez un vieillard, et réflexions sur ce genre de fracture. III, 400. — Note sur le passage du cristallin dans la chambre antérieure pendant l'opération de la cataracte par abaissement. VII, 265. — Mémoire sur les mouvements involontaires qui sont exécutés par les muscles de la vie animale. XV, 72, 222. — Remarques sur le diagnostic des fractures incomplètes des os, avec une nouvelle obs. de cette espèce de fracture. XVI, 42. — Nouvelle obs. de luxation de champ de la rotule, avec réflexions sur cette luxation. 480.

Décès dans la ville de Paris. XXIX, 227.

DECHAMERE. De l'hypertrophie concentrique du cœur. VIII, 216.

DEEN (J. VAN), DONDENS et MOLENCROFT. Contributions hollandaises concernant les sciences anatomiques et physiologiques. 1846. Suppl. 354.

DÉFÉCATION (Étranglement intestinal causé par résistance à la) XIV, 88.

DÉGÉNÉRESCENCE grasseuse. Voy. *Gulliver*.

DELAFOND. Effets produits sur des oiseaux et des mammifères par l'inoculation de divers liquides sur d'autres oiseaux morts d'une maladie épidémique. XXVI, 121.

DELASIAUYR. De l'organisation médicale en France. Ann. V, 131. — Du ramollissement gangréneux de la base du cerveau et du cervelet chez un individu affecté de paralysie générale. XXV, 323. — De l'emploi de la teinture de colchique dans le traitement du rhumatisme aigu et de la goutte. XXVII, 172. — Sur un cas de néphrite calculuse compliquée d'accidents abortifs et suivi

- d'expertise médico-légale. XXVIII, 319.
- DR LENS** (Mort de M.). X, 367.
- DELFRAÏSSE**. Effets des préparations iodurées dans la gestation pour arrêter le développement du fœtus, dans le cas d'étroitesse du bassin. XXIII, 232.
- DELILOUX**. Des propriétés fébrifuges et antipériodiques du chloroforme. XXIII, 51. — Sur les propriétés physiologiques et thérap. des composés ammoniacaux. XXVI, 5, 145, 288. — Propriétés physiologiques et thérapeutiques de l'ipécacuanha. 365. — Propriétés physiologiques et thérapeutiques des composés ammoniacaux (4^e et dernier article). XXVII, 26.
- Délire** (Du). XVIII, 128. — aigu. III, 107.
- Delirium tremens**. XVIII, 362.
- DELPECH**. Histoire d'une épidémie de varicelle et considérations sur la nature de cette maladie. XII, 211.
- Delphinine** (Action physiol. de la). XXX, 482.
- DEMARQUAY**. Sur les calculs des fosses nasales. VIII, 174. — Sur la section sous-muqueuse du sphincter anal dans plusieurs affections chirurgicales. X, 377. — Recherches anatomiques sur les muscles qui entourent la portion membraneuse de l'urèthre. XXI, 93.
- DEMEAUX**. Sur l'évolution du sac herniaire. I, 87. — Des hernies. Thèse. Anal. III, 499. — Sur une altération particulière de la matière séminale. XXIV, 362.
- DENONVILLIERS**. Note sur les corpuscules ganglionnaires connus sous le nom de corpuscules de Pacini. 1846. Suppl. 137. — Voy. *Bérard*.
- Dentition**. Voy. *Fliess*.
- Dents** (Évolution des). II, 484. — artificielles et plaque palatine en métal avalées et rendues par l'anus. XXIX, 204. — (Carie des). Voy. *Valleix*. — Voy. *Désirabode*, *Oudet*.
- Dentures** artificielles (Emploi de la gutta-percha dans la fabrication des). XXVII, 110.
- DEPAUL**. Traité d'auscultation obstétricale. Anal. XV, 568. — De l'influence de la saignée et d'un régime débilitant sur le développement de l'enfant pendant la vie intra-utérine; utilité de cette méthode pour certains cas de vice de conformation du bassin. XXI, 224. — De la distension de la vessie par rétention d'urine chez l'enfant pendant la vie fœtale, étudiée comme cause de dystocie. XXII, 357. — Sur une maladie spéciale du système osseux développée pendant la vie intra-utérine, et généralement décrite sous le nom de rachitisme. XXV, 241. Sur une manifestation de la syphilis congénitale consistant en une altération spéciale des poumons. XXVI, 113. — Sur un cas d'éclampsie à la fin du troisième mois de la gestation, et sur l'albumin. des femmes enceintes et sur ses rapports avec l'éclampsie. XXVII, 103.
- Dépilatoires**. XXII, 485.
- DEQUEVAUVILLER**. De l'ophtalmie des nouveau-nés, observée sous les formes endémiques et épidémiques. I, 397; XI, 9.
- Désarticulation coxo-fémor.** (Sur la). XV, 546. — du bras. XVI, 115. — tibio-tarsienne. XVII, 121; XXI, 102. — huméro-cubitale, etc. XXIII, 527. — coxo-fémorale, XXIX, 209. — fémoro-tibiale (Sur la). XXX, 352.
- DESGRANGES**. Voy. *Devay*.
- DESHAYS**. Sur l'organisation des animaux du genre taret. 1846. Suppl. 126.
- DESIDERIO**. Effets toxiques du sulfate de quinine. VII, 373.
- Désinfectantes** (Subst.). XXIV, 486.
- DÉSIRABODE**. Nouveaux éléments complets de la science et de l'art du dentiste. Anal. IV, 265. — Emploi

- du caoutchouc pour remédier au croisement des dents. 513.
- DÉSNOS.** Sur la paralysie du grand dintelé. XI, 215.
- DESRAUELLES.** Observ. d'hypertrophie particulière de la vulve. IV, 314.
- DEVAL.** Chirurgie oculaire, ou Traité des opérations chirurgicales qui se pratiquent sur l'œil et ses annexes. Anal. XII, 252. — Traité de l'amaurose. Anal. XXX, 499.
- DEVAY et DESGRANGES.** Sur la transfusion du sang, à propos d'un nouveau cas suivi de guérison. XXVIII, 109.
- DEVAY et GUILLERMOND.** Sur le principe actif de la ciguë (conicine), etc. Anal. XXX, 380.
- Développement du corps** (Observ. d'arrêt du). II, 239.
- DEVERGIE.** Médecine légale théorique et pratique. Anal. XXX, 381.
- DEVILLE.** De la vaginite granuleuse. V, 305, 417. — Voy. *Davasse*.
- DEVILLIERS.** De quelques maladies particulières à la membrane caduque. II, 102. — Sur les phénomènes du travail de l'accouchement, au point de vue de la rupture des membranes de l'œuf. XXIII, 517. — Sur les variétés de dimensions et de forme du bassin normal chez la femme. XXVI, 230. — Sur le traitement antisypillitique chez les femmes enceintes. XXVII, 353.
- DEVILLIERS et REGNAULD.** Recherches sur les hydropisies des femmes enceintes. XVI, 145, 318; XVII, 48, 287.
- DEZIMERIS** (Notice nécrolog. sur). XXVIII, 366.
- Diabète** (Sur le diagnostic du). V, 120. — (Cause du). 128. — (Sur le). 520. — (Sur le). VIII, 119, 500. — chez les enfants. XV, 103. — (Sur le). XVI, 117; XVII, 493; XVIII, 215; XXII, 25, 487. — chez des enfants. XXIII, 215. — (Sur le). XXIX, 214. — Voy. *Capezuoli, Nasse, Polli, Traube*.
- Diagnostic anatomique** (Du). IX, 381, 382.
- Diapason** (Application méd. du). VIII, 236.
- Diaphragme** (Hernie thoracique des organes abdominaux par suite de rupture du). VII, 228. — (Hernie du). XVII, 219, 220. — Voy. *Beau*. — (Maladie du). Voy. *Mehliss*.
- Diarrhée** chez les enfants. XXVIII, 91. — Voy. *Barthez*.
- Diathèse hémorrhagique** (Obs. de). XXIX, 197. — (Influence des — sur les maladies aiguës). XVIII, 128.
- Dictionnaire de médecine**, 2^e édit., t. 26. Anal. I, 510. — t. 27. III, 363. — t. 28. IV, 382. — t. 29. 120. — t. 30. IX, 119.
- DIDAY.** De l'inoculation de la syphilis comme moyen de prophylaxie. XXI, 238.
- DIDIOT.** Voy. *Dujardin* (Alb.).
- DIEFFENBACH.** Traitement des fractures anciennes de l'olécrâne et de la rotule par la section sous-cutanée des muscles. II, 230. — Nouvelle méthode de traitement des fausses articulations. IX, 100. — Nouvelle méthode pour le traitement des pseudarthroses. XVIII, 94. — (Mort de). XV, 560.
- Digestion.** I, 379. — (Animalcules développés pendant la). IV, 116. — (Phénomènes de la). VII, 106. — V. *Barreswil, Bernard, Blondlot, Bouchardat, Boussingault, Corvisart, Lassaigne, Mialhe, Platner, Payne, Sandras, Sémanas*.
- Digestives** (Affections des voies). Voy. *Cunning*.
- Digitale** (Empoisonnement par la). VIII, 362. — Digitale (De la). XX, 490. — Voy. *Munk*.
- Digitoline** (Sur l'action thérapeutique de la). XXII, 100. — (Sur la). XXV, 358. — (Influence sur la chaleur animale). XXVIII, 338. — Voy. *Hervieux*.
- Dilatation forcée** de l'anus. XXI, 491.
- Diphthérie.** XXVIII, 93. — gangréneuse des parties génitales chez de

- nouvelles accouchées. XXX, 226. — *Voy. Empis, Miquel.*
- Diplogénèse.** *Voy. Superfétation ombilicale.* — *Voy. Lesauvage.*
- Diopie.** XIX, 105; XX, 103.
- Discussion** scientifique (Des droits et des limites de la). III, 231, 486.
- Dissertations** soutenues aux Facultés de Médecine de Paris, Montpellier, Strasbourg (Analyse des). VIII, 497.
- Distome** (Oeufs de) dans les voies biliaires du lapin domestique. 1846. Suppl. 20.
- Doctrines** médicales (Sur les). XV, 423.
- Doigt** (Inflamm. grave de la gaine tendineuse d'un). XXI, 245. — et orteils (Lésions congénitales des). XIII, 548. — (Nodosité des tendons déchisseurs des). *Voy. Notta.*
- DOLFUS-AUSSET.** Relevé statist. des maladies et des décès causés par la transformation en marais des excavations qui longent le chemin de fer de Strasbourg à Bâle. XIV, 240.
- DONDERS.** *Voy. Doon.*
- DONNÉ.** Cours de microscopie complémentaire des études médicales; anatomie, microscopie et physiol. des fluides de l'économie. Anal. IV, 127.
- DONNÉ et FOUCAULT.** Atlas du Cours de microscopie. Livr. 1-3. Anal. 1846. Suppl. 40.
- DONNEL** (Rob.-L.-Mac). Sur le diagnostic de l'empyème et sur l'empyème pulsatile de nécessité. VIII, 339.
- DORVAULT.** L'Officine, ou Répertoire de pharmacie pratique. Anal. VI, 399. — Iodognosie, ou Monographie chim., méd. et pharm., des iodiques, etc. Anal. XXIII, 255.
- Douches** froides. *Voy. Fleury.*
- Douleurs** pleurétiques (Sur les). III, 278. — lombaire (Sur une espèce de). XX, 97. — des amputés dans leurs moign. (Causes des). XXVII, 490. — *Voy. Carotide.*
- Douloureuses** (Traitement des maladies). VIII, 99.
- Doyère.** Étude des appareils d'éthérisation le plus en usage dans la pratique chirurgicale. XIV, 124.
- Dragonneau.** *Voy. Maisonneuve.*
- Draps** (Maladies des ouvriers employés aux manufactures de). XVI, 265.
- DROUSART.** Monographie de la phlegmatia alba dolens. Anal. XIII, 291. — Sur la fracture du rocher. XXIII, 521.
- Dublin quarterly journ. of med. science* (Revue du). XVI, 516; XIX, 106; XXII, 103.
- DUBOIS** (Ani.). Son éloge à l'Acad. de Médecine par M. Dubois (d'Amiens). XXII, 101.
- DUBOIS** (Fr.). Éloge de Hallé. XXVIII, 111.
- DUBOIS** (P.). Sur l'application des inhalations ébérées aux accouch. XIII, 426. — *Traité complet de l'art des accouchem.* 1^{re} livr. Anal. XIX, 253.
- DUBOIS-REYMOND.** Phénom. électrophysiol., et phénomène du courant électrique produit par la contraction musculaire volontaire. XXIII, 528.
- DUBREUIL.** Des anomalies artérielles. Anal. XIV, 251. — (Mort du professeur). XXX, 495.
- DUBREUIL et MARTELLIÈRE.** Recherches sur la luxation du genou par rotation. XXX, 150, 288.
- DUCHENNE.** Rech. sur l'état de la contractilité et de la sensibilité électromusculaires dans les paralysies des membres supér., étudié à l'aide de la galvanisation localisée. XXII, 5. — Galvanisation localisée des muscles de la face. 484. — Sur les fonctions des muscles de la face, étudiées à l'aide de la galvanisation localisée. XXIII, 89. — Exposition d'une nouvelle méthode de galvanisation dite galvanisation localisée. 257, 420. — Du choix des appareils d'induction, au point de vue de leur

- application à la thérapeutique et à l'étude de certains phénom. électrophysiol. et pathol. 516. — Rech. électrophysiol. et pathol. sur les propriétés et les usages de la corde du tympan. XXIV, 385. — Réponse au mém. de M. Marshall-Hall sur l'irritabilité musculaire dans les paralysies. 497. — Exposition d'une nouvelle méth. d'électrisation dite galvanisat. localisée. XXV, 203, 301. — Rech. électrophysiol. et pathol. sur les muscles de la main et sur les extenseurs des doigts. 361. — Rech. sur les propriétés physiol. et thérap. de l'électricité de frottement, de l'électricité de contact et de l'électricité d'induction. XXVI, 63. — Recherches physiologiques et patholog. sur l'action particulière et les usages des muscles qui meuvent le pouce et les doigts de la main. XXVIII, 257, 462. — *Id.* (3^e art.). XXIX, 37. — Appendice; consid. anat. et phys. 276. — Sur les fonctions des muscles de l'épaule. XXX, 105.
- DUCHESNE.** Sur la strangulation. X, 221.
- DUGLOS et BOUTELLER.** Des convulsions pendant le travail d'un accouchement à terme. XXVIII, 197, 281.
- DUCREST.** Sur une production osseuse à la surface interne du crâne chez les femmes en couches. IV, 341. — De la phlébite cérébrale et méningée chez les femmes en couches. XV, 1.
- DEFAY.** Rech. expér. et théor. sur l'éthérisation. XIV, 122.
- DUNAMEL.** Effets produits par la compression de l'aorte dans le cas de pertes utérines. XXVI, 239.
- DUJARRIN.** Sur le développ. des méduses et des polypes hydriques. 1846. Suppl. 31.
- DUJARDIN (Alb.) et DIDOT.** Sur la vitalité des globules du sang dans les maladies. 1846. Suppl. 280.
- DUMAS.** Recherches sur les liquides de l'économie animale. 1846. Suppl. 1. — Sur le lait des carnivores. 169. — Sur le sang. 181.
- DUMÉRIE et DEMARQUAY.** Sur les modifications imprimées à la température animale par l'éther et le chloroforme, et sur le mode d'action de ces deux agents. XVI, 189, 332.
- DUMÉRIE, DEMARQUAY et LE GOINTE.** Sur les modifications imprimées à la température animale par l'introduction dans l'économie de divers agents thérap. 2^e mém. : Vomitifs et purgat. XXVI, 116. — 3^e mém. : Sédatifs et altér. 235. — 4^e mém. : XXVII, 362.
- DUMVILLE.** Tumeurs ganglionnaires des nerfs survenus dans le moignon d'un membre amputé et ayant nécessité une nouvelle amputation. XV, 99.
- DUNCAN.** Sur une forme particulière d'ulcérations des gencives qui a sévi ép. démiq. sur les enfants d'une maison de travail de Dublin. XI, 327.
- DUDÉNUM (Perforation spontanée du).** XXIX, 105.
- DUPARQUE.** Sur les affections intermittentes à courtes périodes. I, 469. — Mém. sur le ramollissem. blanc aigu essentiel du cerveau chez les enfants. XXVIII, 151.
- DUPLAY.** Rech. sur le sperme des vieillards. XXX, 385.
- DUPlicité monstrueuse.** XXVIII, 101.
- DUPUY.** De l'élévation des parties malades dans le traitem. de quelques affections chirurg. XII, 295. — Sur les effets de l'injection de l'éther dans le rectum. XIV, 122.
- DURAND-FARDEL.** De la contracture dans l'hémorrhagie cérébrale. II, 300. — Traité du ramollissem. du cerveau. Anal. 498. — Mém. sur la réparation ou cicatrisation des foyers hémorrhagiques du cerveau. IV, 4-6; V, 35. — Sur les propriétés thérapeutiques des eaux de Vichy. XXV, 238. — Des eaux de

- Vichy sous les rapports clinique et thér., etc. Anal. XXVII, 126. — Du développement spont. de gaz dans le sang, considéré comme cause de mortalité. XXVIII, 98. — Nouvelles rech. sur la curabilité du ramoll. cérébral 385.
- Bare-mère** (Obs. d'un fungus de la — qui a pénétré dans le ventricule latéral du cerveau). II, 209.
- DUTROULAU** et **GONNET**. Relat. médico-chirurgicale du tremblement de terre de la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Anal. V, 531.
- Dyschromatopsie** (Sur la). 1846. Suppl. 66.
- Dysentérie** (Épidémie de). I, 225. — (Emploi du quinquina et des toniques dans quelques cas de). 363. — (Emphyseme survenu dans le cours de la). 473. — II, 352. — (Traitement de la). III, 224, 472. — XVII, 111, 369. — XVIII, 125. — (épidémie des pays chauds). 126. — et colite chronique. XX, 367. — XXII, 103. — (épidémie de Mortagne). XXIII, 511. — (De la). XXX, 224. — *Ibid.* — d'Afrique, 351, 360. — des Antilles. 360. — au Sénégal, 361. — Voy. *Arnaud-Delord, Colin, Magne, Marbot, Masselot, Williams.*
- Dysménorrhée** membraneuse. XV, 528; XXX, 230. — Voy. *Uterus.*
- Dysphagie**. XVII, 111.
- Dystocie** par monstruosité bicéphale du fœtus. X, 352. — par grossesse double. XIX, 94. — XX, 366. — Voy. *Chailly, Delfrassy, Depaul, Jacquemier, Simpson.*

E.

- Eau de mer** (Usage thérapeutique de l'). II, 480. — potables (Dépuration des). V, 522. — froide et glace (emploi dans les lésions traumatiques). XVIII, 127. — de puits (Sur l'altération de l'). XXIII, 103. — de mer concentrée. XXVIII, 235. — (emploi de l' — en chirurgie). XXIX, 224. — (Police et distribution des). 225. — de Pagliari (Effets hémostatiques de l'). 245. — Voy. *Iode.* — Voy. *Chatin, Marchand.* — de Pagliari, Voy. *Sédlitot.*
- Eaux minérales** de Vichy. IV, 374. — d'Évaux. V, 115. — sulfureuse de la rue de Vendôme (Sur une). VI, 374. — de Bagnères de Luchon (Sur les). VIII, 231. — thermales (Action thér. des). 500. — chaudes arsenicales d'Algérie. IX, 118. — de Vernet (Traitement des affections chroniques par les). X, 235. — (Sur les — considérées sous le point de vue chimique). 351. — (Présence de l'arsenic dans les). XII, 374, 496. — therm. sulf. (Sur un nouveau mode d'emploi des). XIV, 243. — de Balaruc (Sur les). 510. — (Présence de l'arsenic dans les). XVI, 518. — *Id.* XVII, 115, 242. — de Bourbonne-les-Bains. 127. — thermales de Bourbonne-les-Bains (Des — et de leurs effets dans l'ankylose incomplète). XVIII, 127. — (Instruction relative aux). XIX, 364. — de la France (Annuaire des). XXI, 490. — (État et effets de l'arsenic contenu dans certains dépôts d'). 101. — d'Enghien (Sur les). 103. — (Rapport sur les). 490, 500. — de Salins. XXII, 106. — (Sur l'inspection des). XXIII, 246. — dans leurs rapports avec l'assistance publique (Des). 348. — de Montégu-Séclat et Châlean-Gontier, de Bagnères de Bigorre. 527. — de Baguères de Luchon. XXIV, 106. — de Cransac, 242. — de Bourbon-l'Archambault. XXV, 250. — et eaux mères de Salins. XXIX, 360. — thermales de Vichy. 361. — et boues miné-

- rales de Viterbe. 365. — therm. de Presle. XXX, 358. — (emploi dans la syphilis). 358. — de Vichy. Voy. *Durand-Fardet, Rilliet*. — de Labassère. Voy. *Cazalas*. — d'Uriage. Voy. *Gerdy*. — azotées de Bagnols. Voy. *Teste*. — Voy. *James*. — thermo-sulfur. Voy. *Astrié*.
- Echinocoque.** Voy. *Mayor*.
- Echinodermes.** XXVI, 211. Voy. *Agassiz*.
- Éclairage.** XXIX, 227.
- Éclampsie.** XIX, 103. — Voy. *Depaul*. — des enfants. Voy. *Ozanam*.
- Écoles de pharmacie** (Organisation des). XXIII, 371.
- Écoulement des organes génitaux** chez la femme. XX, 99.
- Ectopie du cœur et des organes abdominaux.** VII, 224.
- Emphysème pulmonaire** (Croup avec). I, 215. — considéré comme cause de mort subite (De P'). 372. survenu dans le cours d'une dysenterie. 473. — traumatique spontané (Sur P'). VIII, 356. — pulmonaire (Sur P'). IX, 247. — général. XII, 372. — pulmonaire. XIX, 101.
- Ectropion.** Voy. *France, Mirault*.
- Ectrotique** (De la méthode). I, 476.
- Eczéma.** Voy. *Cossy*.
- Edinburgh med. and surgical journal* (Revue du numéro de janvier 1848 de P'). XVI, 390. — (Revue des t. 77. et 78 de P'). XIX, 239.
- EDWARDS** (Milne). Sur la dégradation des organes de la circulation chez les mollusques. 1846. Suppl. 290.
- Effort** (Mécanisme de P'). III, 272.
- Égonie** (Sur P' —, nouveau signe stéthoscopique). XV, 400.
- Étiophonie** (Mécanisme de formation de P'). I, 356.
- Électricité** (Emploi de P' — contre la paralysie). III, 211. — animale. IV, 515. — animale (Sur P'). VIII, 120. — (De l'action thérapeutique de P'). 500. — (De P' — comme moyen thérapeutique). IX, 105. — animale. 258. — (Procédés pour l'application thérapeutique de P'). XX, 247. — (Développement de P' — par la contraction musculaire). 253, 496. — (Sur l'action thérapeutique de P'). 354. — (Application de P' — au diagnostic). XXIV, 103. — atmosphérique (Effets physiologiques de P'). XXVIII, 382. — médicale. XXX, 355. — Voy. *Éthérisation, Fessie*. — Voy. *Dubois-Reymond, Duchenne, Jobert, Marshall-Hall, Matteucci, Pacini, Pallas*.
- Électrisation.** Voy. *Duchenne*.
- Électro-dynamique** (Appareil). XIX, 375. — *puncture*. Voy. *Amussat*; voy. *Anévrysme*.
- Éléphantiasis.** III, 352; XVI, 123. — ou lèpre tuberculeuse (Sur P'). XXVI, 229. — des Arabes. XXX, 302. — du scrotum. Voy. *Scrotum*. — Voy. *Danielssen*.
- ELSAESSER.** De l'état des voies circulatoires chez les enfants nouveaux-nés. II, 330. — Recherches sur le poids et la taille des enfants nouveaux-nés. III, 206. — Du ramollissement de l'occiput dans la première enfance. VII, 345.
- Embarras gastrique.** VIII, 499.
- Embaumement.** III, 110. — (Procédé d'). IV, 515. — et conservation de matières animales. XIII, 547. — (Emploi des substances toxiques dans P'). XXVII, 487.
- Embryogénie** (Sur P'). II, 115, 483. — Voy. *Baudrimont, Courty, Vogt*.
- Embryon** (Développement primitif de P'). II, 483.
- Embryotomie** (Obs. d'). XII, 121. Voy. *Gosselin*.
- Emphysème général.** Voy. *Burggraeve*. — Voy. *Coqueluche*.
- EMPIS.** Étude de la diphtérie d'après une épidémie, etc. XXII, 129. 281. — Relation de l'épidémie de varicelle qui sévit à Paris, etc. XXVIII, 440.
- EMPIS et ROBINET.** De l'encéphalopa-

- thie saturnine. Obs. suivie de recherches chimiques. XXVII, 67.
- Empoisonnement** (Des expertises médico-légales à propos d'une accusation d'). IV, 238. — par le bichromate de potasse. VI, 240. — par l'omanthe sufrannée. 242. — par le cuivre. 255. — du duc de Praslin (Dis. méd.-lég. relative à l'). XV, 126 — (Obs. d'). XIX, 361; XXIX, 228, 229, 230. — V. *Acides chlorhydrique, hydrocyanique, oxalique, sulfurique, Amandes amères, Arsenie, Belladone, Camphre, Cantharides, Cuivre, Cytisus, Digitale, Mercure, Morphine, Opium, Nitrate de potasse, Plomb, Sabine, Strychnine*. — Voy. *Gaultier de Claubry, Geoghegan, Orfila, Taylor*. — cellulaire (De l'). V, 249.
- Empyème** communiquant avec l'abdomen. XVI, 380. — XVII, 479. — Voy. *Donnel*.
- Encéphale** (Perte de la parole par suite de la lésion du lobe antérieur de l'). V, 99. — (Conservation de la parole dans un cas de lésion du lobe antérieur de l'). 367. — (De l'auscultation de l'). 492. — (Obs. de tubercule dans la protubérance annulaire de l'). VIII, 338. — (Rapports entre les symptômes et les lésions dans les maladies de l'). IX, 377. — (Observation de tubercule dans la protubérance et le cerveau). XIV, 368. — (Poids de l'). XV, 93. — (Influence des diverses parties de l' — sur la respiration). XXX, 227. — (Hémorrhagie de l'). Voy. *Durand-Fardel, Josias*. — (Maladies de l'). Voy. *Alquié, Duerest, Paget*; voy. *Cerveau et Protubérance*.
- Encéphalite** aiguë (Symptômes de catalepsie dans un cas d'). XI, 207.
- Encéphalocèle** (Sur un cas d'). VI, 369, 371, 373, 375.
- Encéphalopathie** saturnine. Voy. *Empis*.
- Enchondrome**. Voy. *Burnett*.
- Endocardite** aiguë. VI, 42. — chronique. 48. — Voy. *Munck, Walz*. — Voy. *Chorée*.
- Enfant** (physiol.). XVII, 124. — (path.). 125. — (Engorgement du foie et de la rate, et pica chez l'). XXII, 103. — (Malad. des). XXX, 186. — (Imperfections du syst. nerveux, cause de quelques maladies des). 485. — (Maladies des). Voy. *Abeès, Arachnitis, Anévrysmes, Cystite, Diabète, Hémoptysie, Influenza, Intestins, Luxation, Méningite, Pharynx*. — (Malad. des). Voy. *Baron, Barrier, Barthez, Becquerel, Berton, Bird, Boudet, Bourgeois, Elsaesser, Fauvel, Fliess, Green, Kennedy, Legendre, Maulhner, Ozanam, Roger, Robert, Salmon, Stæber, Thore, Trousseau*.
- Engelures** (Traitement des). XXVIII, 357.
- Entérite** pseudo-membraneuse dans un cas de fièvre typhoïde. XXVIII, 221.
- Entéro-hystéroécèle**. IX, 494.
- Entéroraphie** par adossment des séreuses (De l'). XVI, 523.
- Entérotomie**. Voy. *Evans, Maisonneuve*.
- Entorse** du pied (Traitement de l'). XXIX, 246.
- Épanchement** pleurétique dans lequel la paracentèse a été pratiquée quinze fois (Obs. d'). XVII, 479. — thoraciques (Injections intrapleurales dans les). XXX, 353. — pleurétique. Voy. *Damoiseau, Notta, Trousseau*. — encéphalique. Voy. *Prescott*.
- Épaulé**. Voy. *Duchenne*.
- Epidémies**. XX, 489. — de 1848 (Rapport à l'Acad. de Méd. sur les). XXII, 486. — de 1849 (Sur les). XXV, 110. — puerpérales (Prophylaxie des). 243. — de péricardite observée à Killenny. XXIX, 193. — (Rapports sur les — de 1848 et 1849). XXIX, 213, 214. — puerpérales (Prophylaxie des). 226.
- Epidémique** (Influence). IX, 380.

- (Hist. des maladies). XV, 562, 563.
- Épilepsie** due au séjour pendant six ans d'une balle dans le cerveau. XI, 206. — saturnine, 385. — (Nouvelles vues thérap. contre l'). XV, 279. — (Sur l'). XX, 251, 361. — Voy. *Herpin, Lemaitre, Leuret, Marshall-Hall*.
- Épiphora** (thérap.). XXVIII, 383.
- Épiplocèles**. XXVI, 240.
- Épispadias**. III, 350.
- Épistaxis**. II, 351. — grave dans la grossesse (Cas d'). XVI, 261. — du tannin dans l'. XVIII, 361.
- Épithélium**. Voy. *Intestin*.
- Épizooties** (Sur les). VIII, 484. — (Sur une). IX, 115. — des oiseaux de basse-cour. XXVI, 224. — Voy. *Detafond*.
- Épulis**. XXII, 283.
- Érgot de seigle**. XVII, 373. — (Emploi de l'— dans les métrorrhagies). XVIII, 476. — Voy. *Hardy*. — Voy. *Parola, Séé*.
- ERDMANN**. Laryngotomie prat. pour un cas de polype du larynx. Anal. VIII, 252.
- ERLACH**. Expériences sur la perspiration de quelques vertébrés pourvus de poumons. Anal. 1846. Suppl., 326.
- Érysipèle** épidémique (De l'); relation d'une épidémie d'érysipèle observée à l'hôpital Beaujon. XII, 414. — (Traitem. de l'). XVI, 111, 113. — phlegmoneux de l'avant-bras (Opportunité de l'amput. dans un cas d'). 262. — XVII, 110. — XVIII, 125. — des nouveau-nés. XXVIII, 94. — Voy. *Hervieux, Plachaud, Robert-Latour, Trouseau*.
- Erythema nodosum**. V. *Begbie*.
- Esthiomène**, ou dartre rongeanle de la région ano-vulvaire (Sur l'). XVI, 396.
- Estomac** (Examen chimico-pathol. des sécrétions gastriques dans un cas de cancer de l'. I, 95. — (Perforation de l'). 301. — (Développ.
- de plantes cryptogames dans l'). V, 124. — (Mort subite par la rupture spontanée de l'). 220. — (Obs. de perforation de l') IX, 227. — (Obs. de rupture de l'— chez un enfant). XI, 94. — (Gangrène et expulsion d'une partie de l'— à la suite d'un empoisonn. par l'acide nitr.). XII, 217. — (Obs. de perforation de l'). XIII, 106. — (Hématémèse causée par la rupture d'une branche de l'artère coronaire de l'). 239. — (Obs. de perforat. de l'—, suivie de guérison). XV, 253. — (Carcinome de l'). XVII, 97. — (Plaies de l') XXI, 482. — (Fistule de l'). XXV, 339. — (Induration de l'). XXVII, 84. — (Ulcère de l'), 447, 471. — double (Obs. d'). 467. — (Influence des nerfs pneumogastriq. sur l'absorption de l'). XXIX, 356. — (Névroses de l'). XXX, 357. — (Ramollissement de l'). Voy. *Burggraeve*. — (Altérat. de l'— chez un nouveau-né). V. *Davosky*. — V. *Brucky, Bernard*.
- Établissements** insalubres. XX, 358.
- Étain** (Protochlorure d'). Voy. *Poumel*.
- Éther** (Sur l'inspiration des vapeurs d'— comme moyen de supprimer la douleur dans les opérat. chirurgicales). XIII, 264, 277, 417, 432, 535, 540, 546, 550. — (Action toxique de l'). XIV, 241. — (Emploi des inspirations d'— dans la méningite cérébro-spinale). XX, 102. — (Action de l'). 361. — chlorhydrique chloré. XXV, 249. — bromhydrique (Sur l'—, nouvel agent anesthésique). XXVI, 119. — Voy. *Aran, Blandin, Dubois, Flourens, Lassaigne, Longet, Serres, Simonnin, Simpson*.
- Éthérisation** (Opérations pratiquées avec). XV, 121. — XIX, 106, 361. — directe, 120. — (Appr. méd.-lég. de l'). XXIII, 350. — (Emp. de l'électricité pour combattre l'). XXVII, 367. — Voy. *Basseron, Doyère*

- Dufay, Dupuy, Lemaitre, Maisiot, Pirogoff, Roux, Sibson, Smith, Ville.*
- Éthérisme** (Sur l'). XVI, 277. — *Voy. Duméril, Sédillot.*
- Étranglement** intest. XXII, 210. — par nœud diverticulaire (Mécanisme de l'). XXVII, 346. — *Voy. Intestins.* — *Voy. Holden, Schuh.*
- Euphorbiacées** (Histoire nat. et méd. des). XX, 103.
- EVANS.** Entérotomie pratiquée avec succès dans un cas de rétrécissement du gros intestin, etc. X, 334.
- Examen** des malades. (Sur l'). XV, 429.
- Exanthème.** *Voy. Seity.*
- Exercice** musculaire. XVII, 111.
- Exophtalmie.** XXII, 89. — (symptôme de l'anémie). XXIII, 327.
- Exostoses** (Obs. d'). XXI, 242. — sous-unguéale (De l'). XXV, 99. — XXVI, 245. — sous-unguéale. XXIX, 221. — *Voy. Roux.*
- Expectoration.** *Voy. Remak.*
- Expédition** du Djebel-Boutaleb (Relation de l'). XVI, 538.
- Expérimentation** (De l' — en thérapeutique). XXX, 356.

F.

- Fabriques** d'allumettes chimiques (Maladies des ouvriers empl. dans les). X, 357. — d'armes. *Voy. Morin.*
- Faculté** de Médecine de Paris (Séance de rentrée de la). III, 364. — (séance d'ouverture). IX, 374. — (Prix de la). 375. — (Séance publique et prix de la). XII, 497. — (Séance d'ouverture de la). XV, 408. — (Séance solennelle de rentrée de la). XXI, 375. — (Séance d'ouverture de la). XXIV, 379. — (séance de rentrée). XXVII, 369. — (Prix de la). 371. — (Démission des profess. Chomel et Dumas à la). XXIX, 248. — (Séance d'ouverture de la). XXX, 492.
- Faham** (Principe odorant du). XXII, 487.
- FALRET.** De l'enseignement clinique des maladies mentales. Anal. XXIII, 383.
- Farcin** aigu (Obs. de). I, 357. — chronique (Sur un cas de). XV, 403. — *Voy. Richard.*
- Farcineux** (Guéris. d'affections). I, 78. — (Affections). *Voy. Tardieu.*
- Farines** (Sophistication des). XXIII, 318.
- FATON.** Études sur quelques points de la physiologie du cœur. XXIV, 111.
- FAUCONNEAU-DUFRESNE.** Sur la curabilité des abcès du foie. XII, 89.
- FAURE.** Sur la mortification des kystes et autres productions accidentelles. XXV, 250.
- FAUVEL.** Mém. sur les signes stéthoscopiques du rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche du cœur. I, 1. — Sur la bronchite capillaire suffocante chez les enfants et les adultes. IV, 344. — Mémoire sur le scorbut observé à la Salpêtrière en 1847, et sur la composition du sang dans cette maladie. XIV, 261.
- FAVROT.** Études sur les maladies des femmes que l'on observe le plus fréquemment dans la pratique. Anal. XV, 571.
- Fécondation** (De la). XV, 430. — artificielle des poissons. XVIII, 371. — *Voy. Coste.*
- FELDMANN.** Mém. sur la kératoplastie. V, 1.
- Femme.** *Voy. Raciborski.* — (Maladies des). *Voy. Ashwell.* — (Maladies des). *Voy. Bibliothèque.*
- FENGER.** De l'influence de l'âge et des saisons sur la fréquence et la durée des maladies de l'homme adulte. Anal. III, 245.

- FARNWICK.** Recherches statistiques sur les amputations. XVI, 362, 454. — *Id.* (3^e art.). XVII, 342. *Id.* (4^e et dernier art.). XVIII, 43. — Recherches statistiques sur la blennorrhagie et la syphilis chez la femme. XXIV, 345.
- FER** (Effets médic. du persesquintrate de). XVIII, 361. — (Du). XXIX, 218. — Voy. *Pétrequin*.
- FERGUSSON.** Rech. sur la division congénitale du voile du palais et sur les modifications à apporter à l'opération de la staphyloporaphie. XX, 326.
- FERRUGINEUSES** (De l'action du suc gastrique sur les préparat.). XXI, 240. — (Faits relatifs à la médication). XXIX, 499. — (Préparat.). Voy. *Herberger*.
- FERRUS.** Des prisonniers, de l'emprisonnement et des prisons. Anal. XXII, 121. — Mém. sur le crétinisme. XXV, 232.
- FEU** (Emploi méd. du). XXII, 229.
- FIBRINE** du sang. XXII, 240.
- FIBROPLASTIC.** Voy. *Wollez*.
- FIÈVRE** (De la). IX, 380. — (Sur la). XXX, 356. — épidémique de Glasgow en 1847. XVII, 239. — d'Irlande. XIX, 106. — Voy. *Anderson*. — érysipélateuse (Épidémie de). VII, 73.
- FIÈVRES** éruptives (Complication entre elles des). XVI, 530. — exanthématique épidém. XX, 97. — Voy. *Marson*.
- FIÈVRE** hectique (De la). IX, 381.
- FIÈVRES** intermittentes (Cause et traitement des). I, 234. — septane ou hebdomadaire (Obs. de). 357. — pernicieuses pneumoniques (Sur les). 359. — (Hypertrophie de la rate dans les). III, 475. — rémittente (Épidémie de). VI, 209, 496. — Des fièvres, X, 32. — intermittentes (Sur les). XI, 114. — intermittentes du canton de Frontignan. XII, 507. — intermittente (Théorie de la). XIII, 130, 272. — intermittentes et rémittentes (Sur les). XV, 428. — pernicieuses en Algérie (Des). XV, 423. — chez les enfants (De la). 522. — pseudo-continues. XVI, 117. — intermittentes des marais. *Id.* — éphémère et synoque. 529. — intermittente chez les jeunes enfants. XVII, 115, 368, 372, 486. — intermittente (Du rôle de la rate dans la). XVIII, 98. — pernicieuse. 125. — (Localisation des). 357. — paludéennes. XIX, 100. — des côtes occidentales d'Afrique, 107. — intermittente chez les jeunes enfants. 359. — paludéennes (Traitement des). XXI, 101. — paludéennes. XXII, 226, 227, 232. — endémiques de l'Algérie. XXV, 244. — rémittente, 348. — intermittente. XVIII, 94. — d'Algérie. *Id.* — pernicieuse. *Id.* — (Emploi du sel marin dans les). XXVIII, 343. — perniciose pneumonique. XXIX, 216. — intermittentes (Traitement des). 217, 241. — (Des) graves. XXX, 350. — intermittente compliquée. 350. — paludéennes. 360. — perniciose. 223, 351, 361. — intermittentes. — Voy. *Arsenic, Plithisie, Sel marin*. — Voy. *Aran, Bricheateau, Chervin, Cormack, Gossy, Fleury, Hervieux, Le-fèvre, Maillot, Masselot, Néppe, Nérét, Petsold, Ranque, Trollier*.
- FIÈVRE** jaune (De la), XII, 507. — dans l'Amérique méridionale. XXIII, 253. — jaune. XXIV, 105. — jaune sporadique. XXV, 487. — (Sur la contagion de la). XXVII, 348. — (De la). XXX, 225, 361. — Voy. *Louis*.
- FIÈVRE** puerpérale. VIII, 506. — puerpérale (Épidémie de). IX, 366. — puerpérale. X, 13; XI, 387; XV, 425. — puerpérale (Prophylaxie de la). XVII, 122. — puerpérale épidémique. XIX, 236. — puerpérale endémique de Vienne (Causes de la). XXII, 102. — Voy. *Botrel*.
- FIÈVRE** traumatique. X, 4.

- Fièvre typhoïde** (Effets du sulfate de quinine dans la). I, 226. — typhoïde (De la — chez les animaux domestiques). II, 113. — typhoïde (Sur la contagion de la). VIII, 232. — (Sur l'identité de la — avec le typhus). 369, 485, 496, 490. — typhoïde (Sur la contagion de la). IX, 114. — (Des vésicatoires dans le traitem. de la). 117. — typhoïde (Applicat. de ventouses hémospasiques dans la). XII, 114. — (Sur l'infiltration intestinale et le traitem. de la). 123. — typhoïde (Traitem. de la — par les réfrigérants). XIV, 91. — (Sur la). 109. — typhoïde (Traitem. de la — par le sulfure noir de mercure). XV, 115, 276. — (Traitem. par le protochlorure de mercure). 277. — (Du traitem. de la). 421. — typhoïde de Nottingham. XVI, 381. — (État de l'urine dans la). 545. — (Sur la). 556. — typhoïde (Des complicat. de la). XVI, 532. — (Traitem. de la — par les évacuants). 534. — typhoïde, XVII, 113. — typhoïde (Traitem. de la). 240. — compliquée de croup. 268. — typhoïde, avec distension du canal cystique. XIX, 100. — typhoïde (Emploi des mercuriaux dans le traitem. de la). XXIV, 238. — typhoïde (De la). XXV, 348. — typhoïde. XXVI, 367. — typhoïde chez les animaux. Voy. *Glugliv.* — typhoïde. Voy. *Entérite, Sang.* — Voy. *Boudet, Cossy, Gaultier de Claubry, Hervieux, Jacquot, Lantour, Lombard, Marc d'Espine, Morac, Rütclie, Triquet.*
- FIGUIER.** Sur la présence de l'arsenic dans les eaux minérales. XII, 374.
- FINGER.** Rech. statistiques sur l'albuminurie qui n'est pas liée à une maladie du rein. XVII, 358.
- FISCHER.** De la gangrène pulmonaire, principalement chez les aliénés. XVII, 95.
- FISTULE** de l'anus (De la). XVI, 263. — de l'anus. XVII, 111. — à l'anus. XIX, 360. — de l'anus (Dilatation forcée comme moyen de traitem. de la). XXI, 494.
- FISTULES** — vésico-vaginales (Sur la curabilité de certaines). II, 113. — vésico-vaginales. III, 112. — anale guérie par la teinture d'iode. III, 466. — stercorale à l'ombilic résultant de l'ouverture d'un diverticulum. IV, 225. — lacrymale (Extirpation de la glande lacrymale pour la). 501. — urinaire ombilicale (Obs. de) V, 111. — vésico-vaginales. 381, 511. — calleuses (Guérisons, au moyen d'inject. avec l'eau chaude, de). 376. — vésico-vaginales (Sur le traitem. des). VII, 367, 368, 369, 495. — urétrale guérie par l'autoplastie. VIII, 108. — vésico-vaginale (Nouveau procédé de traitem. de la). 494. — urétrale (Autoplastie pratiquée dans le cas de). X, 485. — urétéro-utérine (Obs. de). XI, 226. — lacrymale (Nouvelle méthode de traitem. de la). 338. — urinaires (Anatomie path. et théor. des). II, 372. — vésico-vaginale (Traitem. de la). XVI, 114, 119, 278. — à l'anus (Traitem. de la). 116, 120. — urinaires urétrales (Anat. path. et théor. des). 262. — intestino-utérine. XVII, 223. — lacrymale. XVIII, 358. — lacrymale. XIX, 105. — œsophago-bronchique (Deux cas de). 213. — vésico-utérines et utéro-abdominales survenant après l'accouchement (Sur les). 485. — vésico-utérine. XXII, 485. — urétrale chez la femme. XXV, 237. — stomacale. 239. — à l'anus (Traitem. de la). XXVI, 497. — lacrymale. Voy. *Girault, Reybard.* — pulmonaire. Voy. *Gratin.* — vésico-vaginale. Voy. *Bérard, Jobert, Keith, Lallemant.* — vésico-utéro-vaginale et recto-vaginale. Voy. *Jobert.*
- FLANDIN.** De l'empoisonnement par les végétaux ou leurs principes immédiats en général, par l'opium ou

- la morphine en particulier. XIV, 518.
- FLEMING. Sur l'action physiologique et thérapeutique de l'aconit napel. X, 95. — Sur le mouvement de la portion lombaire de l'épine dorsale chez les oiseaux. 1846. Suppl. 349.
- FLEURY. Des douches froides appliquées au traitement de la fièvre intermittente. XVI, 289. — Note sur un cas de polydipsie traitée par le calomel et la salivation. XVII, 69. — De l'action isolée et combinée des douches froides et des mouvements graduellement forcés dans le traitement de l'ankylose incomplète. 317. — Recherches et observations sur les effets et l'opportunité des divers modificateurs dits hydrothérapiques. XVIII, 257. — De l'emploi des douches froides excitantes contre le tempérament lymphatique, la chlorose et l'anémie. XXV, 67, 180. — Du phimosis congénital au point de vue médico-chirurgical. XXVII, 352. — Traité pratique et raisonné d'hydrothérapie. Anal. XXIX, 122.
- FLIESS. Sur les paralysies du mouvement et du sentiment occasionnées chez les enfants par l'irritation dentaire. XXIII, 207.
- FLOURENS. Recherches expérimentales sur les propriétés et les fonctions du système nerveux, etc. 2^e édit. Anal. II, 496. — De l'action de l'éther sur les centres nerveux. XIII, 434, 550. — Action de diverses substances injectées dans les artères. XIV, 380. — Effets de l'éther chlorhydrique chloré sur les animaux. XXV, 244. — Sur la résorption et la reproduction successives des têtes des os. 1816. Suppl. 30.
- Floides animaux. Voy. *Donné*.
- Fluxions (Sur les). XXX, 356.
- Fœtus VIII, 506. — (Sur les tumeurs enkystées de l'extrémité infér. du tronc du). XV, 430. — *Id.* XVI, 249. (Développement anormal du). 399. — humain. XXII, 103. — (Débris de — dans une tumeur du rectum chez une fille de 6 ans). — XXIV, 233. — (Amputation des membres du — dans l'utérus). XXVII, 482. — (Gangrène du bras et de la main produite par le cordon ombilical du). XXIX, 207. — (Attitudes du). Voy. *Simpson, Delfrassse*. — double. Voy. *Lesauvage*. — Voy. *Anderson, Chailly, Depaul*. — Voy. *Rein*.
- Foie (Sur la structure du). IV, 216. (Ramollissement du). 347. — (Structure du). VI, 526. — (Apoplexie du). VII, 79. — (Plaies du). VIII, 369. — (Absès du — ouvert dans le péricarde). X, 210. — (Anomalie et altération organique du). 471. — (Guérison d'un kyste hydatique du). XI, 95. — (Résection du tissu hépatique dans un cas de plaie avec hernie du). 97. — (Maladies du). 385. — (Obs. de tubercules du). 467. — (Sur la curabilité des absès du). XII, 89. — (Absès du — avec inflammation de la veine porte). 208. (Absès fistuleux du — communiquant avec la vésicule biliaire; extraction de douze calculs biliaires). XIII, 107. — (Ramollissement du). XVI, 118. — (Absès du). 236. — (Obs. de gangrène du — dans un cas de carcinome de l'estomac). XVII, 97. — (Anat. du). XVIII, 362. (Absès du) 478. — (Déchirure du). XIX, 237. — (Absès du — ouvert dans le péricarde). 340. — (Inflammation des conduits biliaires du). 341. — (Nerfs du). XX, 243. — (Obs. de kyste hydatique du — traité avec succès par des ponctions). 346. — (Maladies du foie). XXII, 233, 484. — (Altération particulière du) 251. — (Physiologie du). XXIV, 363. — (Plaies du — : ablation complète du menton par un coup de canon). XXV, 358. — (Structure du). XXVIII, 230. — (Dégénérescence graisseuse du). 240. — (Cirrhose du). XXIX, 339. — (Absès du). XXX, 359, 390. — (Déchirure du).

- Voy. *Johnson*. — (Hypertrophie du). Voy. *Walshe*. — (Tumeur emphysemateuse située à la face convexe du). Voy. *Williams*. — Voy. *Enfant*, *Hypertrophie*. — Voy. *Beau*, *Broussais*, *Jones*, *Mandl*, *Monneret*, *Néret*, *Rochoux*.
- Folie** (Sur l'hérédité de la). XIV, 387. — (De la — dans le régime pénitentiaire). XVI, 264. — (Des bains prolongés et des irrigations continues dans le traitement des formes aiguës de la). 404. — simulée. XVIII, 478. — homicide. XXIII, 353. — dans ses rapports avec la médecine légale. XXIX, 225, 229. — puerpérale. XXX, 351. — Voy. *Baillarger*, *Brierre de Boismont*, *Calmeil*, *Jousset*, *Leuret*, *Lisle*, *Moreau*.
- FOLLIN**. Organes génitaux : sur les corps de Wolf. XXV, 329. — Études anatomiques et pathologiques sur les anomalies de position et les atrophies du testicule. XXVI, 257. — Du traitement des anévrysmes par la compression, etc. XXVII, 257. — De l'uréthrotomie périnéale de dehors en dedans par le procédé de M. Syme, etc. XXIX, 474.
- Fongus** de la dure-mère. XI, 209. — de la dure-mère rachidienne. XIX, 367. — de la dure-mère avec exophtalmie. XXII, 89. — hémistode. 103. — de la dure-mère. XXV, 383.
- FONSSAGRIVES**. Mémoire pour servir à l'histoire de la colique nerveuse des pays chauds. XXIX, 129, 299. — *Id.* (3^e et dern. art.). XXX, 160.
- FOREFS**. Théorie de la vision. VII, 107.
- Forceps** (Sur un nouveau). V, 118. — (Mode particulier d'application du — au détroit supérieur). XXVII, 237. (Procédé d'application du — au détroit supérieur). XXVIII, 233, 351. — Voy. *Chailly*, *Danyau*, *Hersent*.
- FORGET** (E.). Étude pratique et philosophique du col de la matrice. Anal. XXII, 126.
- Formulaire** magistral. Anal. XIX, 128.
- Fosses** d'aisances (Méphitisme et désinfection des). IX, 489. — (Vidange des). XXIX, 226.
- FOUCAULT**. Quelques considér. pour servir à l'histoire de l'arthrite blennorrhagique. Anal. XIII, 291.
- Foudre** (Effets de la). IX, 115. — (Accidents produits par la). XXV, 487.
- FOUQUIER** (Notice nécrologique sur). XXIV, 250. — (Éloge du professeur). XXX, 492.
- FOVILLÉ**. Traité complet de l'anatomie, de la physiologie et de la pathologie du système nerveux cérébro-spinal, 1^{re} partie. Anal. VII, 116.
- FRAAS**. *Synopsis plantarum floræ classicæ*, etc. Le climat et le règne végétal dans leur développement historique. Anal. XV, 566.
- Fracture** du calcanéum par écrasement (Dela). I, 366. — des os du crâne du fœtus dans les accouch. spontanés. 370. — (Appareil pour les). II, 240. — (Traitement des consolidations vicieuses des). 341. — de la clavicule (Sur le traitem. des). III, 277. — des malléoles. IV, 229. — du col du fémur. 503. — *Id.* V, 514. — des vertèbres. VI, 229. — incomplète du col du fémur. 364. — du col du fémur avec rétraction. 520. — du bassin. VII, 237. — du col du fémur. VIII, 501. — du col du fémur (Diagnostic des). IX, 363. — de la clavicule (Des). 383. — de la jambe (Résection pour cal vicieux et difformité à la suite d'une). XII, 115. — des premières vertèbres cervicales. 483. — de la jambe (Des complications des). 507. — du bassin. XIV, 96. — de la clavicule causée par l'action musculaire. XV, 101. — de l'acromion produite par une violente contraction muscul. *Id.* — de la clavicule (Nouvel appareil pour les). 278. — de l'un des condyles du fémur. XVI, 114. — avec pénétration du col chirurgical

- de l'humérus. 115. — (Des appareils inamovibles dans les). XVII, 127. — de la tête de l'humérus avec déchirure de la veine axillaire. XVIII, 225. — de la cuisse. 362. — non consolidée. XIX, 238. — de l'avant-bras. 360. — non consolidées. XX, 104. — de la rotule. XXI, 497. — extra-capsulaire du col du fémur avec pénétration dans le gr. trochanter (Sur les). XXII, 479. — du col du fémur (Cal volumineux et difforme d'une). XXIII, 369. — du rocher. 524. — *Id.* XXVI, 247. — du col du fémur avec rotation du membre en dedans. 355. — du col du fémur. XXVIII, 383. — du col du fémur (Nouvelle méthode de traitement de la). XXIX, 116. — du col chir. de l'humérus. 221. — de la base du crâne. 364. — oblique de la jambe. XXX, 232. — comminutives, 364. — par action musculaire. 366. — de la base du crâne. *Id.* — de la jambe. *Id.* — (Abscs consécutifs aux). Voy. *Laugier*. — (Hémorrhagie dans un cas de — du fémur). Voy. *Artère fémorale*. — incomplètes. Voy. *Debrou*. — de l'astragale. Voy. *Lesauvage*. — dans le jeune âge. Voy. *Salmon*. — du crâne. Voy. *Aran, Laugier, Pereira*; voy. *Plâle de tête*. — du fémur. Voy. *Debrou, Loreau*. — de la jambe. Voy. *Davasse*. — de l'olécrâne et de la rotule. Voy. *Dieffenbach*. — Voy. *Os*. — Voy. *Guérin, Laugier, Laurencet, Malgaigne, Stout, Thore, Tras-tour, Valentine Mott*.
Framhæsia. Voy. *Paulet*.
France (Sur le climat de la). V, 384. — (Sur les révolutions du climat de la). IX, 115.
FRANCE. Résumé statistique sur la paralysie de la paupière supérieure. XII, 477. — Nouvelle méthode de traitement dans l'ectroplon, suite de paralysie du muscle orbiculaire. XXIII, 215.
FRANCIS. Sur quelques formes de mort subite. VIII, 89 — Observ. de rupture des artères de la base du cerveau suivie de mort subite. XIV, 224.
FRANÇOIS. Essai sur les convulsions idiopathiques de la face. Anal. V, 265.
FRANK (J.-P.). Traité de médecine pratique, traduit par Goudareau, nouv. édit. Anal. I, 123. — *De Medicina clinica, op. omn. varii argumenti*, etc. Anal. V, 396.
FRÉDAULT. Des polypes du cœur, concrétions polypiformes, caillots; recherches sur leur organisation. XIV, 63.
FRERICHS. Sur l'induration du cerveau. XXIII, 330.
FRICK. Sur la composition du sang dans les maladies. XVIII, 90.
FROID (Action thérapeutique du). XXIX, 219.
FROUSSART. Des rechutes. XII, 502.
FACUS crispus (Existence du brome et de l'iode dans le). IV, 109.
FULMINATE de mercure (Sur la santé des ouvriers qui manipulent le). IX, 492.
FURCEUR épileptique. XXX, 358.
FUSTER. Sur la médication arsenicale dans les fièvres intermittentes paludéennes. XXIV, 475.

G.

- GAINES** tendineuses (Sur les). XV, 120.
GAIRDNER et **LEE**. Nouvelles espèces d'hydatides trouvées dans la cavité abdominale. VIII, 349.
GAIRDNER. Sur l'anatomie pathol. du rein. XVIII, 347. — Sur les adhérences considérées dans leurs rapports avec l'hypertrophie et la dilatation du cœur. XXV, 465.

- Galetoecécie** (Obs. de — double). XVIII, 112.
- Gale.** XVI, 256. — Voy. *Bourguignon*.
- GALLEN** (Découverte des six derniers livres d'un traité anatomique de). VII, 377.
- Galvanisation.** Voy. *Duchenne*.
- Galvanisme.** Voy. *Affections nerveuses*. — Voy. *Duchenne*, *Récamier*, *Simpson*.
- Galvano-caustique** (méthode thérapeutique). XX, 481.
- Galvano-puncture.** XXII, 350; XXX, 229. — Voy. *Anévrysme*. — Voy. *Pétrequin*, *Schuh*.
- Ganglion** aryténoïdien (Découverte du). VI, 132. — de Meckel (Sur le). XVI, 402. — lymphatiques (Transport et séjour des matières solides dans les). XX, 365. — ophthalmique. XXI, 505. — Voy. *Sarcome*.
- Gangrène** sèche des membres. XVII, 113. — des extrémités suite de l'ossification de l'artère fémorale chez un jeune sujet (Guérison après deux amputations dans un cas de). XVIII, 470. — de l'œsophage. XXI, 341. — sénile (De l'amputation dans la). XXIII, 106. — des extrémités consécutive aux maladies valvulaires du cœur (Sur la). XXVI, 247. — spontanée. XXVIII, 93. — spontanée coïncidant avec la glucosurie. XXIX, 105. — XXX, 367. — Voy. *Fouquet*.
- GARIES.** Nouveau procédé pour la trachéotomie. VII, 83.
- GASPARIN.** Sur le régime alimentaire des mineurs belges. XXIII, 92. — (Réfutation des renseignements précédents donnés par M.). 362.
- Gastro-intestinales** (Affect.). Voy. *Charbon*.
- Gastrorrhagie** (Obs. extraordinaire de). I, 362.
- Gastrotomie** dans un cas de grossesse extra-utérine. XI, 108. — (Sur la). XII, 495. — XIX, 114, 346; XXI, 482; XXX, 352. — Voy. *Accouchement*, *Intestin*.
- GAUSSAIL.** De l'influence de l'hérédité sur la production de la surexcitation nerveuse, sur les maladies qui en résultent, etc. Anal. X, 241.
- GAUTHIER** (L.-P.). Recherches historiques sur l'exercice de la médecine dans les temples chez les peuples de l'antiquité, etc. Anal. V, 396.
- GAULTIER DE CLABRY.** De l'identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Anal. VI, 133. — Sur un procédé propre à extraire, par une seule opération, tous les métaux qui pourraient renfermer des produits suspects dans un cas d'empoisonnement. XVIII, 491.
- GAY-LUSSAC.** Sur la théorie chimique de la respiration. V, 120.
- Gaz** de l'économie animale. IX, 378. — Voy. *Maissiat*.
- Gazette médicale** de Paris de 1847 (Revue de la). XVI, 117. — *Id.* XVIII, 357. — *Id.* XIX, 100. — de Strasbourg (Revue de la). 235.
- Gélatine** (Sur les propriétés de la). IV, 514, 516. — (De la — comme aliment). XXII, 247.
- GELEZ.** Histoire générale des membranes séreuses et synoviales, des bourses muqueuses et des kystes. Anal. IX, 258.
- GELY.** Nouveau procédé de suture pour les plaies des intestins. VI, 358.
- Gençives** (Extirp. d'une excroissance fongueuse des). I, 479. — (Ulcération des). Voy. *Duncan*.
- GENDRIN.** Sur les symptômes et la curation des maladies hystériques. XII, 112.
- GÉNÉRATION.** VIII, 213. — (Sur la). XXI, 374. — XXVI, 209, 210, 212. — (Organes de la). Voy. *Follin*, *Kobell*. — (Duplicité des organes internes de la). Voy. *Accouchement*. — Voy. *Mandt*, *Pouchet*, *Raciborski*, *Robin*.
- Génito-urinaires** (Affections non spécifiques des organes — chez la femme). XVI, 262. — (Tuberculisation des organes). XVII, 103. —

- (Instruments et appareils en caoutchouc galvanisé, propres au traitement des maladies des voies — chez la femme). XXIII, 526. — (Appareil). Voy. *Lacauchie, Ségalas*. — Voy. *Paraplégie, Quinine*.
- Genou** (Ténosomie dans quelques affections du). IX, 377. — (Obs. de kyste du — simulant une tumeur blanche). XIV, 100. — (Corps étrangers du). XX, 104. — (Hydarthrose du). Voy. *Roux*.
- GEOFFROY-SAINT-HILAIRE** (Sur un projet de statue de). 1846. Suppl. 360.
- GEOGHEGAN**. Sur l'empoisonnement par l'arsenic. XXVI, 220. — Obs. d'empoisonnement par l'acide sulfurique : moyens de retrouver cet acide dans le sang et les viscères. XXIX, 91.
- Géographie médicale**. Voy. *Boudin*.
- GERDY**. Des rétractures des tissus albuginés. V, 194. — Sur la rétraction des tissus fibro-albuginés. XIV, 116. — Physiologie philosophique des sensations et de l'intelligence. Anal. XIV, 521. — Opération de staphylophorie par un nouveau procédé, la suture enchevillée. XVIII, 306. — Pathologie générale médico-chirurgicale, etc. Anal. XXVI, 377. — Chirurg. prat. complète; 2^e monogr. Anal. XXIX, 500.
- GERDY** (V.). Études sur les eaux minérales d'Uriage et sur l'influence physiologique des eaux en général. Anal. XXI, 126. — Études sur les eaux d'Uriage et sur l'influence physiologique des eaux en général et les divers modes de leur emploi. Anal. XXI, 126.
- GÉRY**. De l'inversion complète des viscères. I, 62.
- Gestation**. XXIV, 363.
- GRIELINI**. Pensées sur la dothimentérie. Anal. II, 249. — De l'action hyposthénisante des purgatifs drastiques. Anal. 250.
- Ghilanes** (Race des). XXI, 108.
- GINTRAC**. Études sur les effets thérapeutiques du tartre stibié à haute dose. Anal. XXVIII, 252.
- GIRARD**. Obs. d'un cas remarquable d'affection de la moelle épinière, avec réflexions. I, 162. — Du traitement de la bronchite aiguë par les vomitifs. III, 195. — Note sur l'influence de certaines altérations du lait comme cause de divers états pathologiques chez les nouveau-nés. VIII, 192.
- GIRAULT**. Sur la cure radicale des tumeurs et des fistules lacrymales. XXIII, 100.
- Glacé**. Voy. *Chassaignac*.
- Gland** (Nature du — de Tyson). V, 98.
- Glandes** (Texture des). IX, 379.
- Glaucomateux** (Sur les affections). X, 357.
- Glaucome**. Voy. *Sichel*.
- Glossotomie**. Voy. *Langue*.
- Glotte** (Affection spasmodique de la). XXVI, 233.
- Glucosurie** (Quatre faits de coïncidence de gangrène spontanée avec la). XXIX, 105, 214.
- Goître** volumineux guéri par la ligature sous-cutanée. XI, 222. — (Sur le). XVI, 259. — (Influence des terrains magnésiens sur le développement du). XXII, 108. — (Étiologie du). XXIII, 227. — (Extirpation du). XXIV, 225. — (Causes du). 243. — XXV, 353. — et crétinisme (Causes du) XXVIII, 246. — (Traitement du). XXX, 354. — Voy. *Nieppe*.
- GOLA**. Sur les mouvements du cœur. VIII, 212.
- GOLDSMITH** (Maladie et mort de). XIX, 107.
- Gonorrhée** chez la femme. XIX, 108.
- GOONSIN**. Sur le corps suprarrénal, le thymus et le corps thyroïde. 1846. Suppl. 230.
- GORDON-BUCK**. Traitement de l'angine laryngée oedémateuse par les

- scarifications de la glotte et de l'épiglotte. XXV, 227.
- GONNÉ.** Sur un enfant monstrueux présentant trois extrémités inférieures et un double appareil sexuel mâle. 1846. Suppl. 231.
- GOSSELIN.** De la valeur symptomatique des ulcérations du col utérin. II, 129. — Obs. d'hématocèle par épanchement en dehors de la tunique vaginale. V, 93. — Sur la micrographie appliquée à l'anatomie pathologique, à l'occasion d'un travail de M. J. Vogel. 450. — Examen de quelques travaux récents sur les rétrécissements de l'urètre. VII, 175. — Études sur l'opération de la cataracte par abaissement. X, 56, 178. — Obs. de monstruosité double (sternopagie) qui a rendu l'accouchement difficile et nécessité l'embryotomie. XIV, 72. — Mémoire sur les oblitérations des voies spermatiques. 405. — *Id.* (2^e et dern. art.). XV, 40. — Rech. sur les kystes de l'épididyme, du testicule et de l'appendice testiculaire. XVI, 24, 163. — Rech. sur les causes de la mort subite par l'influence du chloroforme. XVIII, 385. — Note sur le rétablissement tardif de la vision après l'opération de la cataracte par abaissement. XXIII, 156. — Sur les kystes synoviaux de la main et du poignet. XXV, 111. — Rech. sur l'épaississement pseudo-membraneux de la tunique vaginale dans l'hydrocèle et l'hématocèle, et sur son traitement. XXVII, 5, 295, 386.
- GOSSELIN et REGNAULD.** Recherches sur la substance médullaire des os. XX, 257.
- Goudron.** XIX, 108.
- Goût** (Altération du). Voy. *Bernard*.
- Goutte.** XVIII, 360; XX, 101. — (Inconvénients de la médication thermale, des eaux de Vichy en particulier, dans le traitement de la). XXX, 224. — Voy. *Sang, Urine*. — Voy. *Castelnau, Delasiauve, Lervat, Riillet*.
- Graisse** (Formation de la). I, 382. — (Production de la). IV, 375. — (Formation de la). VI, 129. — (Sur la formation de la). VIII, 375.
- GRANCE.** Rapport au ministre sur les causes du goître et du crétinisme. XXIV, 243. — Sur la présence de l'iode et du brome dans les aliments et les sécrétions. XXIX, 113.
- GRAPIN.** Obs. de fistule pulmonaire consécutive à une nécrose scrofuleuse. VI, 170. — Des effets des vapeurs mercurielles sur l'homme : stomatite mercurielle. VII, 327.
- GRATIOLET et CLOEZ.** Sur les propriétés vénéneuses de l'humeur lactescente, que sécrètent les pustules cutanées de la salamandre terrestre et du crapaud commun. XXVI, 119.
- Gravelle pileuse** (Obs. de). VII, 81. — VIII, 500.
- GREEN** (P. Hennis). Recherches statistiques sur le siège des tubercules chez l'enfant; remarques sur la phthisie à cet âge de la vie. XII, 202.
- GREENE** (George). Sur les symptômes et le diagnostic de l'anévrysme de l'aorte. XII, 160.
- Grenouillette** (Traitée de la). III, 99. — XVII, 115. — (Sur la). XXIII, 107.
- Grès** (Meules de). Voy. *Morin*.
- Grippe** (Traitement de la). XVII, 110. — (Épidémie de). XVIII, 358.
- GRISOLLE.** Traité de pathologie interne. Anal. V, 387. — Traité élémentaire et pratique de pathologie interne; complément du t. 2. Anal. VI, 533. — *Id.* 2^e édit. Anal. XI, 501. — De l'influence que la grossesse et la phthisie pulmonaire exercent l'une sur l'autre. XXII, 41. — Traité élémentaire et pratique de pathologie interne. 5^e édit. Anal. XXIX, 503.
- GROS.** Sur les nerfs des os. XIII, 135. — Anatomie du cristallin et de sa capsule. XXIX, 116.

- Grossesse** (De la gravidine, élément de l'urine pendant la). I, 95. — extra-utérine (Obs. de). III, 106. — (Polype de l'utérus avec). V, 112. — (Cancer de l'utérus avec). 114. (Durée de la). 230. — (Signe de la). VI, 520. — extra-utérine. IX, 378. — X, 21. — extra-utérine (Gastrotomie suivie de succès dans un cas de). XI, 108. — fausse et simulée (Sur la). 353. — extra-utérine (Diagnostic de la). XII, 366. — (Obs. de mort subite pendant la). 488. — (Maladies de la). XVI, 112. utéro-interstitielle (Cas de). 257. — (Durée de la — et volume de l'enfant). 260. — (Maladies dans la). XVII, 122, 128, 235. — Destruction de la paroi antérieure de l'utérus par suite du séjour du fœtus pendant trois mois après le terme de la). 229. — extra-utérine abdominale (Obs. de). 231. — tubaire (Obs. de). 232. — multiple (Avortement partiel dans le cas de). XVIII, 230. — double (Dystocie dans un cas de). XIX, 94. — (Maladies de la). 103. — extra-utérine. 114, 238, 488. — avec cancer du col. XXVIII, 381. — (Influence des impressions physiques et morales pendant la). XXIX, 226. — extra-utérine (Développement d'une — dans un sac herniaire). 352. — (Influence de la syphilis, du traitement mercuriel, des ulcérations du col sur la). XXX, 232. — *Voy. Tamponnement, Métrorrhagie.* — *Voy. Cahen, Cazeaux, Delfrayssé, Devilliers, Grisolle, Lever, Montgomery, Oulmont, Simpson, Thierry, Trask.*
- Grotte du Chien à Naples** (Rech. et expér. sur la). III, 473.
- GRUBT.** Nature, siège et développem. de la teigne tondante. V, 123. — Développement de plantes cryptogames dans l'estomac. 124.
- GRUBT et DELAFOND.** Sur le ver filaire qui vit dans le sang du chien domestique. XXVIII, 241.
- GRUËRE.** Observ. de névralgie périodique traitée avec succès par les préparat. arsenicales. XIV, 95.
- Guadeloupe** (Tremblem. de terre de la). *Voy. Dutroulau.*
- GUETTET.** Applications de l'hydraulique à la circulation. 1846. Suppl. 69.
- GUÉNEAU DE MUSSY (H.).** Note sur plusieurs cas d'intoxication saturnine observés au château de Claremont, avec quelques remarques. XX, 283.
- GUENTHER.** Traité de physiologie humaine, t. 1^{er}; physiologie générale. Anal. 1846. Suppl. 38. — Sur l'hermaphroditisme. 71.
- GUÉPIN.** Sur les moyens de réduire de plus de moitié le chiffre habituel des insuccès dans les opérations de cataracte. XII, 373.
- GUÉPRATTE.** Sur les plaies des os. VIII, 354.
- GUÉRIN (de Yannes).** Du traitement des fract. qui se consolident d'une manière vicieuse. VIII, 43, 154.
- GUÉRIN (Jules).** Rapport sur son traitement orthopédique à l'hôpital des Enfants, etc. Anal. XXVIII, 493.
- GUERSANT** (Notice nécrol. sur le Dr). XVII, 247.
- GUILLERMOND.** *Voy. Devay.*
- GUILLOT (Natalis).** Sur la structure du foie. VI, 526. — Rech. anat. et path. sur les amas de charbon produits pendant la vie dans les organes respirat. de l'homme. VII, 1, 151, 284. — Exposition anatom. de l'organisation du centre nerveux dans les quatre classes d'animaux vertébrés. Anal. VIII, 121. — Sur les variations de la quantité de matières grasses contenues dans les poumons malades. XIV, 514. — Sur un réservoir particulier de l'appareil circulatoire des animaux inférieurs. 1846. Suppl. 26. — Sur l'appareil respiratoire des oiseaux. 96.
- GUILLOT et LEBLANC.** Sur la présence de la caséine et ses proportions

- dans le sang de l'homme et des animaux. XXIV, 364.
- GULLIVER.** Sur la dégénéresc. graisseuse des artères et de quelques autres tissus. VIII, 219.
- Gutta-percha.** Emploi de la — dans le traitement du pied bot et des fractures). XVIII, 478. — (Instruments de chirurgie en). XXIII, 231, 515. — XXVII, 110.
- Guy's hospital reports**, 2^e série, n° 5, avril 1845. Anal. VIII, 255. — 2^e série, n° 6. Anal. X, 120. —
- 2^e série, t. 4. Anal. XIII, 159.
- 2^e série, t. 5 (Revue du). XVI, 391. — t. 6. Anal. XXI, 501. — (Revue des). XXV, 351. — 2^e fasc. du t. 7. Anal. XXVIII, 383.
- GUYTON.** Mémoire sur l'étranglement et l'emploi du chloroforme pour la réduction des hernies étranglées. XVIII, 70, 282.
- Gymnastique.** IX, 371. — XX, 357. — (La — à l'hôpital des Enfants Malades). XXVI, 501.

II.

- Habitations** (Hyg. des). XX, 102; XIX, 227.
- Habitudes** (Influence des — dans les maladies). IX, 384.
- HARN.** Rech. sur la méningite tuberculeuse et sur le traitement de cette maladie. XX, 385. — *Id.* (fin). XXI, 43.
- HARNEWMANN** (Mort d'). II, 363.
- HALL.** Sur la structure et les fonctions de l'iris. V, 491.
- HALLMANN.** Expér. tendant à constater la quantité de la matière de la transpiration chez un malade traité par la méthode hydrosudopathique. IV, 339.
- Hallucinations** hypnagogiq. XX, 360. — dans la première enfance. XXIII, 353. — Voy. *Brierre de Boismont, Lélut*.
- HAMILTON.** Sur l'angine scrofuleuse. VII, 353.
- Hanche** (Sur la résection de la tête du fémur dans les cas de carie de l'articulation de la). XIX, 240. — (Luxation de la — en arrière). 478.
- HANNOVER.** Sur la quantité absolue et relative de l'acide carbon. exhalé dans l'état sain et dans l'état morbide. 1846. Suppl. 72. — Découverte de la structure du corps vitré. 210.
- HARDY.** Sur l'administration de l'ergot de seigle et sur ses effets chez la femme en travail et chez le fœtus. IX, 107. — Observ. d'étranglement intestinal produit par un kyste de l'ovaire. X, 91.
- HARDY et BÉNIER.** Traité élément. de pathologie interne, t. 1^{er} (Pathol. générale et séméiologie). Anal. V, 261. — Traité élém. de pathologie interne, t. 2, 1^{re} livr. Anal. XII, 499. — Traité élém. de pathologie interne, t. 2. Anal. XXIV, 252.
- HARRISON.** Rech. statistiques sur les maladies de l'oreille. XI, 90.
- HARTING.** Rech. micrométriques sur le développement des tissus et des organes du corps humain. Anal. 1846 Suppl. 327.
- HARVEY.** Des affections syphilitiques de l'oreille. XXIX, 199.
- Haschisch** (Sur le). XVII, 245. — XX, 361. — Voy. *Moreau*.
- HASNER.** Valvule du canal nas. XXVIII, 71.
- HASPEL.** Maladies de l'Algérie. Anal. XXV, 498.
- HASSE.** De l'oblitération des artères cérébr. comme cause d'une forme du ramollissement du cerveau. XIV, 217.
- HASSING.** Réclamat. au sujet de l'emploi de l'iodure de potassium. XIV, 249.
- Havre** (Hygiène du). XXIII, 348.
- HAUDLER.** Le fluide nerveux opposé à

- la vie du sang, etc. 1846. Suppl. 72.
- HEINRICH.** *Die Krankheiten der Milz*, Traité path. et théor. des maladies de la rate. Anal. XIX, 506.
- HELLER.** Sur l'emploi interne et externe du nitrate d'argent. XII, 216.
- Sur les caractères de l'urine, du sang et du liquide des hydropisies, dans la néphrite albumineuse. 357.
- Sur la composition du sang dans les maladies cancéreuses, 471.
- Sur les caractères de l'urine, du sang, des matières fécales et des vomissements, dans le choléra sporadique. XIV, 489.
- HELMUTHES** (Des pseudo-). IV, 370.
- HÉLOT.** Du varicocèle, et de sa cure radicale. VI, 1. — Du varicocèle, et de sa cure radicale, 2^e partie. VIII, 287.
- HÉMATÉMÈSE.** Voy. *Estomac*.
- HÉMATOCÈLE** spontanée (Obs. d'). XII, 485. — XXV, 349. Voy. *Béraud*, *Gosselin*.
- HÉMATOLOGIE.** Voy. *Becquerel*.
- HÉMATOZOAIRES** (Sur les). 1846. Suppl. 244.
- HÉMÉRALOPIE.** XXX, 361.
- HÉMIPLÉGIE** par affection des nerfs. III, 479. — survenue après une saignée. XXV, 244. — du même côté que l'épouchem. sanguin méningé. Voy. *Bouillon-Lagrange*.
- HÉMOMÈTRE.** XXII, 350.
- HÉMOPHILIE**, ou diathèse hémorrhagique. XXX, 354.
- HÉMOPTYSIE** (Observ. d'— dans la pneumonie chez deux jeunes enfants). XIII, 252.
- HÉMORRHAGIES** (Prédisposit. aux). VIII, 498. — intra-utérine. 359. — considérées comme moyen médiateur et curateur (Des). XV, 427. — internes (Action du seigle ergoté dans les). XVI, 305. — des cavités muqueuses (Emploi de la glace contre les). 398. — traumatiques. XVIII, 109. — tubaire et ovarienne (Mort par). XVIII, 474. — par le tubercule ombilical chez un enfant de 13 jours. XIX, 226.
- ombilicale (De l'). XX, 107. — — faciale périodique. XXIV, 232. — ombilicale. XXV, 104. — consécutive aux plaies de la face. XXV, 359. — artérielles. Voy. *Nélaton*; voy. en outre *Bonjean*, *Chassaignac*. — Voy. *Encéphale*, *Lithotomie*.
- HÉMORRHAGIQUE** (Observ. de diathèse). I, 83. — (Diathèse). XXIX, 197; XXX, 354.
- HÉMORRHOÏDES** (Traitement des). Voy. *Anus*. — Voy. *Houston*.
- HÉMOSTATIQUE.** XXIII, 366. — (Emploi — du nid de la fourmi biépineuse). XXIX, 369. — XXX, 364. — Voy. *Sédillot*.
- HESER.** *Lehrbuch*, etc.; Manuel de l'histoire de la médecine et des maladies épidémiques. Anal. XV, 415.
- HÉPATITE.** XXII, 227. — chronique. XXX, 223, 360.
- HÉPATOCÈLE.** XIX, 358.
- HÉRARD.** Rech. sur la maladie scrofuleuse, spécialement chez les enfants. XIX, 406; XX, 56.
- HERBERGER.** Composition du sang et de l'urine dans la chlorose, et effet des préparat. ferrugineux. VII, 231.
- HÉRÉDITÉ.** Voy. *Gausstail*.
- HERMAPHRODISME** (Obs. d'). III, 479; V, 356; IX, 248. — des organes int. chez le mouton. XXIII, 522; XXVIII, 102.
- HERMAPHRODITISME** (Sur l'). 1846. Suppl. 71.
- HERNIÉS** (Taxis dans les). I, 497. — diaphragmatique congénitale (Obs. de). III, 403. — crurale (Tumeur de l'aîne qui a rendu impossible le diagnostic d'une). VI, 232. — inguinale (Nouvelle méthode pour la guérison radicale de la). VI, 509. — crurale. VIII, 503. — obturatrice. *Id.* — obturatrice. IX, 357. — étranglée. IX, 382. — ombilicales et de la ligne blanche. XI, 386. — ovarique étranglée (Opérat. et guérison d'une). XII, 96. — étran-

glée congénitale chez un enfant de six semaines (Opération de). XIII, 257. — (Du rétréciss. et de l'oblitération dans les). XV, 425. — graisseuses (Sur les). XV, 425. — (Du rétrécissm. de l'intest. dans les). XVI, 115. — crurales gangréneuses (Guérisons spontanées de). 120. — d'un diagnostic obscur (Sur quelques formes de). 392. — épiploriques inguinales anciennes (Réduction des). XVII, 111. — (Diagnostic de quelques variétés de). 225. — étranglée (Lésion de l'artère spermatique par suite d'anomalie du cordon spermat., dans un cas d'opération de). 227. — étranglée (Sur le débridement en dehors du sac de l'opération de la). 365. — étranglée (Opération de). 371. — XVIII, 360. — étranglées (Réduction par le taxis prolongé des). 360. — étranglée congénit., avec étranglement interne. 477. — ombilicale étranglée (Trait. de la). *Id.* — obturatrice simulant l'étranglement interne, et pour laquelle on a pratiqué la gastrotomie (Obs. de). XIX, 346. — étranglée congénitale chez un enfant de 17 jours et opération (Observ. de). 348. — ombilicale (Obs. de). XX, 244. — inguinale interne (Opération de). 352. — ombilicale. XXI, 109. — mésocolique. XXII, 210. — inguinale ascendante ou intermusculaire (Sur la). XXIII, 80. — du côlon descendant. XXIV, 356. — étranglée (Accident consécutif à une opération de). XXV, 342, 351, 352. — inguinale (Cure radicale de la). 360. — inguinales antévésicales et extra-iliaques. XXVI, 246. — (Accidents cérébraux provoqués par une). XXVII, 222. — étranglée (De l'opération de la — sans ouverture du sac). XXVII, 230. — obturatrice (Opération et guérison d'une). XXVIII, 227. — crurale réduite au moyen du chloroforme. XXIX, 216. — (Cure radicale des). 222. —

étranglée (Diagnostic différentiel de la). 224. — étranglée (Nouveau mode de réduction de). 350. — inguinale (Cure radicale de la). 532. — scrotale. *Voy. Helden.* — étranglées. *Voy. Guyton, Pichaud, Prescott-Hewett, Schuch, Foillemier; voy. en outre De-meaux, Poland.* — *Voy. Ovaire.*

HERPÈS tonsurant et porrigo decalvans (Analogie et traitement des). XXIV, 340.

HERPIN. Sur l'emploi du kermès minéral dans les maladies des voies respiratoires. X, 95. — Du pronostic et du traitement curatif de l'épilepsie. Anal. XXI, 376.

HERSENT. Des avantages de la perforation de la voûte du crâne dans les opérations de céphalotripsie, et du degré de rétrécissement du détroit supérieur qui ne permet plus l'emploi du céphalotribe. XIII, 54, 355, 406.

HERVIEUX. De la leucopathie partielle accidentelle ou albinisme local. XIII, 510. — De l'érysipèle dans la convalescence ou la période ultime des maladies graves. XV, 471. — De l'emploi de la digitaline, de ses effets physiologiques et de ses avantages thérapeutiques. XVI, 417; XVII, 164. — De l'emploi des bains et de leur utilité dans le traitement de la fièvre typhoïde. XVIII, 25.

HEURTELOUP. De la lithotripsie sans fragments, etc. Anal. XV, 141.

HEUSINGER. Rech. de pathologie comparée, 1^{er} cahier. Hist. comparée de la vétérinaire. Anal. V, 398.

HEYFELDER. De lipomate et steatomate, etc. Anal. I, 264. — De la nécrose des os maxillaires causée par des vapeurs phosphoriques. IX, 204. — Entrée de l'air dans une veine pendant une opér. de trachéotomie pratiquée, sur une femme enceinte, pour un œdème de la glotte; opération césarienne pratiquée après la mort. XIV, 501. —

- Sur la structure des glandes lymphatiques. XXIX, 268.
- HILDENRAND.** Manuel de clinique médicale, trad. du latin. Anal. XX, 384.
- HILTON.** Division du nerf lingual dans une affection maligne de la langue. XXVIII, 83.
- HIPPOCRATE.** Voy. *Darembert, Littre*.
- HIRSCHFELD et LÉVEILLÉ.** Névrologie ou Description iconographique du système nerveux, livr. 1-7. Anal. XXVII, 217.
- HÖFFER.** Rapport sur l'organisation de l'enseignement et de la pratique de la médecine en Prusse, etc. Anal. V, 131.
- HOFLE.** De la cicatrisation des tendons après la ténotomie. V, 106.
- HÖFFER.** Des soins à donner dans le quatrième temps de l'accouchement. IV, 360.
- HOLDEN.** Obs. de hernie scrotale volumineuse étranglée dans l'intérieur du sac par une bride membraneuse. XIV, 98.
- HOMME** physique et moral (Influences diurnes et saisonnières sur l'). XXIX, 227. — blancs des montagnes de l'Aurès (Sur les). Suppl. 1846. 34.
- HOMŒOPATHIE.** XIX, 365; XXIX, 370.
- HÔPITAUX** (De l'introduct. des spécialités dans les). III, 114. — (Sur le rapport de la commission méd. des — et sur la réponse à ce rapport). 364. — (Administration des). XVI, 407. Voy. *Hugel*.
- HUQUET** (Traitement du). XVI, 112. — et vomiss. chron. XXII, 102.
- HOSKINS.** Décomposition des calculs phosphatiques par l'introduction de décomposants chim. dans la vessie. III, 103.
- HÔTEL-DIEU** de Lyon. Voy. *Pointe*.
- HOUSTON.** Sur l'emploi de l'acide nitrique comme caustique dans certaines formes d'affect. hémorrhoidales. II, 98.
- HUCAL.** Description des hôpitaux consacrés aux maladies des enfants en Europe. Anal. XXVI, 126.
- HUGHES.** Sur la péricardite, et principalement sur la péricardite rhumatismale. VIII, 472. — Rech. statistiques sur la chorée. XII, 473. — Sur les murmures anémiques et leur diagnostic. XXV, 333.
- HUGHES et E. COCK.** Sur la paracétèse du thorax. V, 109.
- HUGIER.** Maladies des follicules sébacés et pilifères de la vulve. XII, 231. — Ablation de la langue affectée de cancer par un procédé particulier. XXIV, 357.
- HUILE** de cade (Emploi théor. de l'). XX, 354. — de foie de morue (Emploi dans la phthisie de l'). XXII, 96. — de foie de morue et de raie (Huile iodée prép. pour remplacer les). XXIV, 105; XXVII, 102. — de cade. XXX, 226. — de foie de morue. Voy. *Walshe, Williams*.
- HUMÉRUS** (Résection de la tête de l'). XII, 96. — et humérale (artère); leur disposition particulière. XVIII, 478.
- HUMEUR** vitrée (Structure de l'). XIX, 107. — aqueuse (Insuffisance de l'). Voy. *Bouisson*.
- HUMORISME** (De l'). IX, 379.
- HUTCHINSON.** Études sur les phénomènes mécaniques de la respiration et sur la capacité pulmonaire; nouveau moyen de diagnostic dans les maladies de poitrine. XIII, 204.
- HYDARTHROSES** énarthrodiales. IX, 249. — orbiculaires (Sur les). XVI, 119. — Voy. *Roux*.
- HYDATIDES.** Voy. *Gairdner*.
- HYDROËLE** (Spermatozoaires trouvés dans le liquide de l'). III, 462. — (Cure radicale de l'). IV, 111; VI, 234. — (Sur la présence de zoospermes dans le liquide de l'). VII, 230. — (De l'action comparative de l'iode et de l'alcool dans les injections appliquées à la cure de l'). XV, 430; XVI, 106, 107. — guérie par l'injection iodée. XVI,

261. — guérie par les injections de gaz ammoniac. XXI, 109. — XXII, 106. — (Cure radicale de l'). XXX, 372. — Voy. *Baudens, Bonnafont, Gosselin*.
- Hydrocéphale** chronique (Ponct. du cerveau dans un cas d'). II, 94. — aiguë. XVII, 112; XXV, 336.
- Hydrocéphalie**. Voy. *Rilliet*.
- Hydrocyanique** (Empoisonn. par l'acide). VIII, 363; X, 347; XX, 94. — (Action physiol. de l'acide). 369. — (Acide). Voy. *Christison, Strambio*.
- Hydrophobie** rabique (Sur l'). II, 111; III, 353, 474. — (Traitem. de l'). XXI, 481. — rabique. XXX, 361.
- Hydropisies** (Trait. des). I, 495. — X, 49. — consécutives aux fièvres intermittentes. XIX, 105. — aux affect. organiques du cœur. XXII, 232. — à la scarlatine. XXIV, 91. — (Cause prochaine de l'). XXV, 349. — (traitem. par la noix vomique). XXVIII, 81. — V. *Ascite*. — Voy. *Becquerel, Devilliers*.
- Hydrosudation** appliquée au traitement des névralgies et du rhumatisme musculaire. XXII, 239.
- Hydrosudopathie**. V. *Hallmann*.
- Hydrothérapie**. II, 116; XIX, 374. — Voy. *Fleury, Schedel, Scoutetten, Valleix*.
- Hygiène** des jeunes gens (Sur l'). XV, 428. — publique (De l'). XXII, 359 — publique: assainissement de la Sologne. XXI, 480. — (Pro-
- gramme d'un cours d'). XXX, 374. — militaire. 351. — militaire. Voy. *Boudin, Papillon*. — Voy. *Becquerel, Londe*.
- Hygroma** antébrachial (guér. par la ponction et les injections iodées). XI, 101. — de l'occiput. XXII, 384.
- Hyoté** (Expulsion spont. de l'os). VI, 366.
- Hyperchromatopsie** (De l'). XXVIII, 74.
- Hypercousie**. Voy. *Landouzy*.
- Hyperesthésie**. XXIX, 78.
- Hypertrophie**. XXX, 353. — du foie et de la rate. XIII, 240.
- Hypochondria tremulans, senilis**. XXIII, 328.
- Hypochondrie** (De l'). X, 281. — Voy. *Michéa*.
- Hypopyon** (Traitem. de l'). XVI, 262.
- Hypospadias** (Opération pour un). II, 344.
- Hyraceum** (Teinture d'). XXVIII, 339.
- Hystérie** (De l'). XVI, 119; XIX, 239, 259. — (Obs. d'). XVII, 239. — chez l'homme. 370; XXIX, 218. — Voy. *Landouzy*.
- Hystériques** (Sur l'anesthésie et l'hyperesthésie). XVI, 532. — (Affections). Voy. *Gendrin*.
- Hystéroécèle**. XVIII, 477.
- Hystérotomie** (Obs. d'— dans un cas d'ostéosarc. du bassin). XVII, 107. — heureuse pour la mère et l'enfant (Observ. d'). 243. — Voy. *Kayser*.

H.

- Ichthyose** intra-utérine. IX, 474.
- Ichère** (Obs. d'— produit par une tumeur fongueuse du canal cholédoque; dilatation des canaux biliaires dans le foie). XIII, 109. — des nouveau-nés (De l'). XVII, 124. — (De l'). XX, 96. — (Épid. d'). XXI, 106. — (Parallèle entre la fièvre jaune sporadique et l'). XXV, 487. — essentiel. XXX, 224. — Voy. *Lait*.
- Identité** (Cas d'). IX, 493. — XXIII, 353. — Voy. *Tardieu*.
- Idiotie**. XXX, 488.
- Iléus**. XIX, 103, 359, 474. — compliqué de hernie. XXV, 250.

- Hiaque** (Artère. Voy. *Bellingham*. — (Tumeur pulsatile de l'os). Voy. *Stanley*.
- Hubécillité**. XXIII, 355.
- Incontinence** d'urine. XIX, 359.
- Incubation** (Phénomènes chim. de l'). IV, 116.
- Indications** thérapeutiques (Des). XV, 423.
- Infanticide**. Voy. *Orfila*.
- Infection** purulente (De l'). XVI, 529. — XXX, 230, 360. — Voy. *Conduits hépatiques*; voyez en outre *Chassaignac*, *Lunter*, *Sédillot*, *Fidal*.
- Infiltrations** séreuses chez les femmes enceintes et les nouvelles accouchées (Des). XII, 353.
- Inflammations** de la surface du corps (Traitement des). XXII, 493. — XXV, 351. — au point de vue chirurgical. XXX, 363. — Voy. *Lebert*, *Monneret*, *Polli*.
- Influenza** (Épidémie d'— sur les enfants). XV, 258. — (Sur l'épidémie d'— en Angleterre en 1847). XVII, 239.
- Injectons** iodées (Des — dans le traitement des hydatrothes, de l'hydrocèle). X, 103, 106, 226. — intra-utérines. XXX, 354. — iodées. Voy. *Ascite*.
- INMAN**. Obs. de ramollissement de la protubérance céréb. chez un peintre : plomb découvert dans le cerveau par l'analyse chimique. XII, 480.
- Inoculation** appliquée à la thérapeutique. XXIX, 217.
- Insectes** (Reproduction des membres chez les). 1846. Suppl. 192.
- Insolation** (Méningite produite par l'). VII, 75.
- Instinct** génésique (Question médico-légale relative à une perversion de l'). XX, 493.
- Institutions** médicales (Sur les). X, 107; XVI, 132, 407; XVII, 118, 495; XXI, 110. — médicales (concours pour les hôpitaux). XXI, 499. — Facultés, concours. XXII, 114. — XXIII, 108, 246. — Décret relatif à l'instr. secondaire. XXIX, 119. — Voy. *Avenel*.
- Instructions** sanitaires pour les médecins d'Orient. XV, 538.
- Instruments** de chirurgie en gutta-percha. XXIII, 231. — en caoutchouc vulcanisé. 526.
- Intelligence**. Voy. *Gerdy*.
- Intendance** sanitaire de Marseille (Révocation de l'). XXIII, 538.
- Interdiction**. XXIII, 354.
- Intermittence** (Théorie de l'). X, 493.
- Intermittentes** (Affections). Voy. *Fièvres*. — Voy. *Duparcqur*.
- Intestin** (Obs. de vomissement de matières fécales pendant trente-quatre jours dans un cas d'invagination de l'). I, 85. — (Structure des villosités de l'). II, 239. — (Fonctions des villosités de l'). 353. — (Plaies de l'). III, 107. — (Perforation des). 343. — (Fistule stercorale résultant de l'ouverture d'un diverticulum de l'). IV, 225. — (Guérison spontanée d'une perforation de l'). 99. — (Invagination de l'). V, 222. — (Structure de l'épithélium des membranes muqueuses de l'). 233. — (Ablation de tumeur cancéreuse et suture de l'). 516. — (Invagination de l'— chez un enfant). VII, 234. — grêle (Étranglement produit par un diverticule de l'). 363. — (Étranglement de l'). VIII, 94. — (Suture de l'). IX, 244. — (Sortie de l'— à travers l'utérus). 491. — (Étranglement de l'— causé par la résistance au besoin de défécation). XIV, 88. — (Invagination de l'— chez un enfant de quatre mois). XV, 255. — (Invagination de l'—, avec expulsion de la portion sphacelée). XVI, 90. — Gastrotonie prat. dans des cas d'étranglement et d'obstruction d'). 100, 101. — (Traitement des perforations de l'). 113. — (Ulcérat de l'). 236. — (Étranglement de l'— causé, dans un cas, par une rate supplé-

mentaire, et, dans un second cas, par le déplacement de la rate et du pancréas). 505, 506. — (Polype fibreux, cause d'invagination de l'). XVII, 222. — (Fistule entre l'— et l'utérus, à la suite d'un accouchement labor.). 223. — (Concrétions de l'— chez un jeune sujet). 237. — (Étranglement interne des). XVIII, 476. — (Sur les obstructions de l'). XIX, 474. — (Hernie mésentérique, cause de l'étranglement de l'). XXII, 210. — (Abscess de la cuisse communiquant avec l'). XXV, 343. — (Obstruction de l'). 348. — — grêle (Étranglement de l'— par un diverticulum de l'iléon). XXVI, 110. — (Calculs de l'). XXVIII, 333. — (Étranglement de l'— par un diverticulum). XXIX, 84. — (Plaies de l'). 216. — (Oblitération spontanée de l'). 216. — (Glandes de l'). XXX, 406. — (Anatomie de l'). Voy. *Massetot*. — (Étranglement de l'). Voy. *Hardy*, *Maisonnewe*, *Parise*. — (Perforation de l'). Voy. *Castelnau*, *Williams*. — (Plaies de l'). Voy. *Bouisson*, *Evans*, *Gely*. — Rétrécissement de l'). Voy. *Evans*. — (Ulcération de l'). Voy. *Boudet*.

Invagination intestinale de bas en haut (Obs. d'). XIX, 344.

Iode (Sur l'emploi des préparations d'). XIII, 260. — (Sur les injections d'). XVI, 106. — (Expér. et

observ. comparatives sur l'efficacité de la teinture d'— et d'autres liquides, dans le traitement de l'hydrocèle, des abcès froids, chauds, etc. 107. — (Injection d'). XVII, 245, 362. — et ses composés. XX, 102, 380. — Présence de l'— dans les eaux douces et les plantes terrestres). XXIV, 358. — Voy. *Fistule anale*, *Injections iodées*, *Phthisie*, *Rhumatisme*. — Voy. *Aran*, *Chatin*, *Delfrayse*, *Dorvault*, *Grange*, *Roux*.

Iodoforme. XVII, 233.

Iodure de fer (Pilules d'). XXIV, 106. — de potassium (Action thérapeutique de l'). IV, 517. — de potassium. XVI, 118; XIX, 372, XXX, 358. — Voy. *Hasting*.

Iodures. Voy. *Chorée*, *Lupus*, *Phthisie*.

Ipecacuanha (Propriétés physiologiques et therap. de l'). XXVI, 365. — V. *Pneumonie*.

Iris (Structure et fonctions de l'). V, 491. — (De l'action de la lumière sur l'). XV, 406. — (Arrêt de développement de l'). Voy. *Tavignot*. — Voy. *Budge*.

Irrigations (Emploi des — dans la folie). XVI, 404.

Irritabilité musculaire. Voy. *Mars-hall-Hall* et *Duchenne*.

Irritation spinale. XXIII, 124.

Ivresse (Mort prompte ou subite causée par l'). XX, 360.

J.

JACKSON. *A descriptive catalogue of the anatomical Museum of the Boston Society*, etc. Anal. XIX, 383.

JACQUEMIER. Des épaules du fœtus considérées comme cause de dystocie dans la présentation de l'extrémité céphalique. XXVIII, 97.

JACQUEZ. Obs. de morve aiguë, terminées l'une par la mort, l'autre par la guérison. XIV, 89. — Rech.

statistiques sur le traitement de la fièvre typhoïde par les réfrigérants. 91.

JACQUOT. Essai d'une analyse thérapeutique des effets des quinquinas et du sulfate de quinine; des indications remplies par ces médicaments dans les maladies en général, et de l'emploi du sulfate de quinine dans la fièvre typhoïde. VI, 60. — Obs. de luxation complète de

- la jambe en avant, produite par la seule extension, etc. VII, 474. — Mém. sur les anévrysmes traumatiques de l'artère axillaire XVII, 31, 153.
- JAGER. Sur les maladies du placenta. XII, 102.
- Jalap.** Voy. *Willemm*.
- JAMAIN. Manuel de petite chirurgie. Anal. VII, 123.
- JAMES. Guide pratique aux principales eaux minérales de France, de Belgique, d'Allemagne, etc. Anal. XXVI, 381.
- JARJAVAY. Mém. sur les vaisseaux lymphatiques du poulmon. XIII, 70, 220. — Mém. sur les fongus du testicule. XX, 129. — Étude sur l'articulation phalangienne du pouce et la luxation du dernier os de ce doigt. XXI, 284. — Traité d'anatomie chirurg., t. 1^{er}. Anal. XXX, 377. — Aponévroses du périnée, spécialement chez la femme. 1846. Suppl. 257.
- JARVIS (Appareil du Dr). V. *Stout*.
- JEAFRESON. Sur l'ovariotomie. X, 216.
- JENNER (Éloge de). XVI, 124.
- JOBERT. Procédé autoplastique pour remédier aux occlusions de conduits. II, 238. — Rétablissement de l'action nerveuse dans un cas d'autoplastie. VII, 373. — Opération de fistule vésico-vaginale par glissement autoplastique. IX, 359. — Guérison de fistules vésico-vaginales. XIII, 282. — Sur les fistules vésico-vaginales; autoplastie par glissement. XIV, 238. — Traité de chirurgie plastique. Anal. XIX, 377.
- Sur les fistules recto-vaginales et leur trait. autoplastique. XXIII, 96. — Sur le traitem. des fistules vésico-utérines et vésico-utéro vaginales. XXIV, 109. — Sur les corps étrangers dans les voies aériennes. XXVI, 236. — Sur les appareils électriques de la torpille, du gymnote, etc. 498. — Traité des fistules vésico-utérines, etc. Anal. XXX, 124.
- JOHNSON. De la néphrite granuleuse. XIV, 82. — Déchirure du foie et de la rate à la suite de violences extér. XXVIII, 222.
- JONES (Handfield). Examen microscopique d'un foie altéré de lapin. 1846. Suppl. 18.
- JONES (Henr. Heme). Études sur les variations des phosphates alcalins et terreux dans l'urine, et sur l'alcalescence de ce liquide dépendant d'alcalis fixes. 1846. Suppl. 223.
- JOSIAS. Sur les signes et le diagnostic de l'hémorrhagie de la protubérance annulaire. XXX, 215.
- JOURDAN. (Notice nécrol. sur). XVI, 279.
- Journal** de médecine de Bordeaux (Revue du). XIX, 236. — de la section de méd. de la Société acad. du départ. de la Loire-Inférieure, t. 27 et 28. Anal. XXIX, 215.
- JOUSSET. De la brochotomie ou trachéotomie dans le trait. du croup. V, 401. — Des formes de la folie. VIII, 415. — *Id.*, 2^e art. IX, 58.
- Jugulaire** interne (Ulcerat. par abcès du cou de la). IV, 96; XII, 86.
- Jumeaux** (Infécondité de l'un des). VIII, 213. — Voy. *Naegel*.

K.

- KAULA. De la spermatorrhée. Anal. XIII, 287.
- KAYSER. De eventu sectionis cæsareæ. Anal. XII, 255.
- KLITH. Cas de fistules vésico-vaginales compliquées, traitées avec succès. V, 221.
- Kétoïde** (De la). XXIX, 224.
- KENNEDY. Compte rendu de la scarlatine épidémique qui a régné à Du-

- blin de 1834 à 1842. Anal. VIII, 510. — Rech. sur quelques formes de paralysie qui se manifestent chez les enfants. XXIII, 311.
- Kératite.** VIII, 502. — ulcéreuse XIX, 360. — Voy. *Tavignot*.
- Kératoplastie.** III, 363. — IV, 513. — (Expér. de). VI, 385. — Voy. *Feldmann*.
- Kermès minéral** (Mode d'action du — dans l'empoisonn.). IV, 376. — Voy. *Herpin*.
- KERSTEIN.** Des tubercules des glandes bronchiques. Anal. III, 248.
- KESYEVEN.** Examen critique de la théorie ovulaire de la menstruation. XXII, 438.
- KEY** (Notice nécrol. sur). XXI, 121.
- KIWSCH.** Sur la production du son dans l'appareil circulatoire. XXV, 332.
- KOBELT.** Organes génitaux : du parovarium chez la femme, l'analogue de l'épididyme chez l'homme. XXV, 327. — De l'appareil du sens génital des deux sexes dans l'espèce humaine et dans quelques mammifères, etc.; trad. de l'allemand par le Dr Kaula. Anal. XXVII, 117.
- KOELLIKER.** Sur la division des fibres primitives des nerfs dans l'homme. XXIII, 200. — Nerfs des os chez l'homme. 201. — Nerfs et vaisseaux dans les cartilages permanents qui ne s'ossifient pas. XXV, 89. — Divisions et anastomoses des faisceaux primitifs des muscles à fibres transversales. 90. — Sur le développem. des tissus organiques chez les batraciens. 1846. Suppl. 262.
- KRAMER.** Sur le passage des sels dans le sang et les matières sécrétées. VIII, 214. — Rech. statistiq. sur les maladies de l'oreille. XV, 335. — Traité des maladies de l'oreille; trad. de l'allemand. Anal. XVI, 142. — (Réclam. du Dr — relativement à la traduction de son Traité des malad. de l'oreille). 284. — *Die Erkenntniss*, etc., c'est-à-dire Diagnostic et traitement des maladies de l'oreille, 2^e édit. Anal. XXII, 504.
- KRAUSE.** Rétention d'urine causée par des hémorrhoides de la vessie. X, 92.
- Kystes** des parois abdomin. (Ponctions de). XVIII, 226. — dermoïdes. XXX, 491. — V. *Faure*. — synonymes. Voy. *Gosselin*.

L.

- LACAUCHIE.** Études sur divers points de l'appareil génito-urin. XXIX, 102.
- LACOUR.** Recherches hist. et crit. sur la provocation de l'accouchement prématuré. Anal. VIII, 507.
- LACOURNÈRE** (Notice nécrol. sur). XXI, 500.
- Laerymule** (Extirpat. de la glande). III, 363. — (Tumeur et fistule). XXX, 366.
- LAENNEC** (Sur les travaux de) XXX, 356.
- LAGNEAU (G.-J.).** Des maladies pulmonaires causées ou influencées par la syphilis (thèse). Anal. XXVII, 380.
- Lait** (Examen et conservation du). III, 230. — (Altération du). VIII, 192. — des carnivores (Constitution du). IX, 255. — (Détermination de la richesse du). XX, 252. — de femme. XXII, 103, 352. — d'une nourrice icterique (Analyse du). XXIII, 67. — Voy. *Nourrice*. — Voy. *Dumas*.
- Laitance** de carpe (Composition de la). XXIV, 232.
- Laiton** (Sur l'intoxication par les vapeurs des fonderies de). XV, 405.
- LALLEMAND.** Nouvelle méth. de traiter et de guérir les fistules vésico-vaginales. I, 295. — Nouvelles obs. sur les tumeurs érectiles. 459. —

- Clinique médico-chirurgicale, t. 1. Maladies vénériennes, rétrécissem. de l'urèthre, maladies de la prostate. Anal. VIII, 242.
- LALOX.** Deux observ. de croup traité avec succès par la trachéotomie. XX, 5. — Traitement du choléra par la méthode évacuante. XXI, 129.
- LAMBROS.** Du cal (thèse). Anal. III, 242.
- LANCET** (Revue de). XVIII, 477; XIX, 240.
- LANDMANN.** Du sang et de l'urine. III, 458.
- LANDOUZY.** Traité complet de l'hystérie. Anal. XIV, 532. — Sur la coexistence de l'amaurose et de la néphrite albumineuse. XXI, 370. — De l'hypercousie dans le cas de paralysie du nerf facial. XXV, 234. — Sur des productions piliformes de la langue. 1846. Suppl. 102.
- LANDRY.** Rech. physiol. et pathol. sur les sensations tactiles. XXIX, 257. — *Id.* (2^e et dernier art.). XXX, 28.
- LANGENBECK** (Notice nécrolog. sur). XXV, 496.
- Langue** (Gonflem. hypertrophique de la). II, 95. — (Hypertrophie et prolapsus congénit. de la — guéris par la glossotomie). V, 372. — (Poils sur la). IX, 495. — (Vaisseaux lymphatiques de la). XVI, 130. — (Cancer de la — traité par la ligat. du nerf lingual). XXV, 352. — (Coloration noire de la). XXVI, 367. — (Aff. chirurgicales de la). XXX, 232. — (Structure de la). 465. — (Aff. maligne de la). Voy. *Hilton*; voy. en outre *Bourguery*, *Huguier*, *Landouzy*.
- LAPASSE.** De l'action de l'oxygène sur les organes de l'homme, etc. 1846. Suppl. 276.
- Larmes.** Voy. *Martini*.
- LARREY** (Inaugurat. de la statue de). XXIV, 118.
- Laryngite** syphilitique (Trachéotomie nécessitée par des cas de). VI, 355. — XIX, 237. — chron. XXV, 352.
- Laryngotomie.** Voy. *Oedème de la glotte*. — Voy. *Erhmann*.
- Larynx** (Laryngotomie pour un cas de polype du). V, 125. — (Nouveau muscle intrinsèque du). XVI, 283. — (Affections syphilit. du). XXII, 498. — (Malad. du). Voy. *Gordon-Buck*, *Watson*; voy. *Segond*. — (Atrophie des muscles du). Voy. *Aorte*.
- LASÈQUE.** De la marche du choléra dans la Russie méridionale. XVIII, 114. — De la crâniomalacie des enfants. XXII, 187. — Le typhus en Silésie. XXIII, 301. — De l'anatomie pathol. du crétinisme. XXVI, 335. — Du délire de persécutions. XXVII, 129. — Sur une forme d'atrophie partielle (trophonévrose de Romberg). XXIX, 71. — Des accidents cérébraux qui surviennent dans le cours de la malad. de Bright. XXX, 129. — Voy. *Trousseau*.
- LASSAIGNE.** Digestion et assimilation des matières sucrées et amyloïdes. VIII, 235, 370. — Rech. médico-légales sur l'arsenic. X, 223. — Analyse chimique du sang veineux d'un animal, avant et après l'inhalation d'éther. XIII, 554.
- LASSERRE.** Voy. *Pereira*.
- LATHAM.** *Lectures*, etc.; Leçons sur les maladies du cœur. Anal. X, 114. — *Lectures*, etc., c'est-à-dire Leçons sur divers sujets de médecine clinique, renfermant les maladies du cœur. Anal. XIV, 396.
- LAUCIER.** Mém. sur l'écoulement d'un liquide aqueux par l'oreille, considéré comme signe des fractures du crâne, et en particulier du rocher. VIII, 385. — De l'emploi du collyre de térébenthine dans le traitement de diverses mal. des yeux. X, 307. — Mém. sur la loi de formation des abcès locaux primitifs extérieurs à l'os, après les fractures par contre-coup et les luxations compliquées de leurs extrémités ar-

- ticulaires. XI, 133. — Méthode par aspiration pour opérer la cataracte. XIII, 253. — Sur une nouvelle espèce de luxation du métatarse (luxation incomplète du métatarse en dehors). XXVIII, 28.
- LAURENCET.** Du coussin bivalve, nouvel appareil contentif pour les fractures du membre infér. XXVI, 404. — *Id.* (2^e art.). XXVII, 159. — *Id.* (3^e art.). 426.
- LAUTOUR.** Sur la fièvre typhoïde observée à Damas, et de son traitement par le calomel. XXVIII, 107.
- LEBERT.** Mém. sur l'emploi médical du chlorure de magnésium. III, 448. — Observat. cliniques sur les plaies par armes à feu et sur quelques autres blessures. VII, 129, 322. — Rech. sur les tumeurs. XIII, 138. — Traité pratique des maladies scrofuleuses et tuberculeuses. Anal. XXI, 123. — Traité prat. des malad. cancéreuses et des affections curables confondues avec le cancer. Anal. XXVIII, 124. — Physiologie pathologique, ou Recherches cliniques, expérimentales et microscopiques, sur l'inflammation, la tuberculisation, les tumeurs, la formation du cal, etc. Anal. 1846. Suppl. 37.
- LE CANU.** Nouvelles études chimiques sur le sang. XXX, 109.
- LEE.** *The anat. of the nerves of the uterus.* Anal. II, 118. — *Obs. on the principal med. institutions.* Anal. V, 131. — Sur l'ophtalmie des femmes en couches. XI, 103. — Nouvelles recherches sur le système nerveux de l'utérus. 1846. Suppl. 350.
- LES (Cathcart).** Des vomissements chroniques comme sympt. des maladies des reins. XXX, 85.
- LEFÈVRE.** De l'asthme; rech. médic. sur la nature, les causes et le traitement de cette maladie. Anal. XVIII, 374. — Emploi du tannate de quinine dans le traitement des fièvres intermittentes. XXVII, 355.
- LEGENRE.** De l'apoplexie méningée. III, 88. — Quelques mots sur le traitement de la pneumonie lobaire, chez les enfants, par l'emploi réuni de la saignée et des vomitifs. V, 188. — Du développement simultané de la vaccine et de la variole, et des modifications qu'exercent ces deux éruptions l'une sur l'autre. VI, 21. — Rech. anatomo-pathol. et cliniq. sur quelques maladies de l'enfance. Anal. XII, 379. — Obs. propres à éclairer les symptômes nerveux que détermine le tænia. XXIII, 180.
- LEGENRE et BAILLY.** Nouvelles recherches sur quelques maladies du poulmon chez les enfants. IV, 55, 184, 285.
- LEGRAND.** De l'analogie et des différences entre les tubercules et les scrofules. Anal. XXI, 123. — Des signes de la mort réelle. XXIII, 101. — De l'ablation ou de la destruction des loupes et tumeurs analogues sans opération sangl. XXIII, 534.
- LECROUX.** Sur différents points de la pathologie et de la thérapeutique de l'affection saturnine. XII, 370. — De la compression des nerfs laryngés et pneumogastriques. XXI, 492.
- LEHMANN.** Importance de la graisse dans la nutrition. VIII, 86. — Sur l'urine à l'état de santé et dans les maladies. 87. — Analyse comparative du sang veineux dans la veine porte et dans la veine hépatique. XXVIII, 324.
- LÉLUT.** Rejet de l'organologie de Gall. Anal. IV, 129. — L'amulement de Pascal, pour servir à l'histoire des hallucinations. Anal. XIV, 255.
- LEMAITRE.** Expériences d'éthérisation sur deux épileptiques. XIV, 391.
- LENOIR.** Deux cas d'anévrysme de l'artère poplitée qui ont présenté quelques circonstances insol. dans

- leur traitement; obs. avec réflex. I, 48. — Sur les articulations propres du bassin de la femme adulte, et théorie nouvelle sur l'écartement des os de cette cavité pendant la grossesse et après l'accouchement. XXVI, 106. — Sur quelques variétés de forme et quelques vices de conformat. du bassin de la femme. 365. — Observation d'avortement provoqué pour la troisième fois sur une femme dont le détroit supérieur n'avait pas plus de 5 cent. XXVIII, 97, 352.
- LEPELLETIER.** Sur les effets physiolog. et thérapeut. de la brucine. XXV, 239.
- Lépre** (éléphantiasis) (Traitement de la — par l'assaou). XVIII, 363. — d'Amérique ou — tuberculeuse. XXVI, 229.
- LÉRAY.** Notes statistiques et observations sur le terme naturel de l'accouchement. XII, 100.
- LEREBOLLET.** Structure intime du foie. XXVIII, 236. — Mém. sur les crustacés, de la famille des cloportes qui habitent les environs de Strasbourg. 1846. Suppl. 94.
- LÉROY D'ÉTIOLLES.** Recueil de lettres et mémoires. Anal. VII, 261. — Traité des angusties ou rétrécissements de l'urètre, etc. Anal. X, 490. — Thérapeutique des rétrécissements de l'urètre, des engorgements de la prostate, et des obstacles à la miction existant au col de la vessie. Anal. XXIII, 127. — Avantages des bougies tortillées en spirale dans le traitement des rétrécissements de l'urètre. XXVI, 366.
- LESARVAGE.** Quelques remarques sur les tumeurs gélatino-albumineuses, fibreuses, de plusieurs auteurs. IV, 178. — Mém. sur les tumeurs albumino-gélatineuses. IX, 208. — Observat. nouvelle d'accouchement d'un fœtus double monstrueux, avec quelques remarques sur le mécanisme de l'accouchement. dans le cas de diplogénèse. XVIII, 411. — Section du tendon d'Achille pratiquée pour obvier à l'irréductibilité d'une fracture de l'astragale. XXV, 238.
- Lésions** par causes physiques. XIX, 238.
- LETELLIER.** Sur les phénomènes chimiques de la respiration. VII, 508.
- Leucocythémie.** Voy. *Bennet*.
- Leucopathie.** Voy. *Hervieux*.
- LEUDET.** Recherches sur les syphilitides, d'après les observations recueillies à l'hôpital du Midi, dans le service de M. Ricord. XIX, 26, 287.
- LEURET.** Recherches sur l'épilepsie. II, 32. — Note sur une sonde destinée à l'alimentation des aliénés. IX, 220. — Des indications à suivre dans le traitement moral de la folie. Anal. X, 368. — (Notice néc. sur). XXV, 492.
- LEVER.** Sur quelques troubles du système nerveux en rapport avec la grossesse et l'accouchement. XVIII, 349.
- LEVER et REARDON.** Obs. d'accouchement laborieux terminé par l'arrachement du col de l'utérus. X, 99.
- LEVRAT.** Sur le traitement de la goutte et du rhumatisme. XXV, 112.
- Lèvre inférieure** (Observ. d'hydrotides de la). XIV, 96. — (Autoplastie pour la restauration de la). XXIX, 201.
- Liberté morale** (Question médico-légale de). XXIII, 349.
- Lieux** (Attitude des). Voy. *Boudin*.
- Ligament** rond de l'utérus (Structure du). XXIX, 81.
- Ligature** des artères d'après la méthode de Brasdor (De la). XV, 426. — de l'art. iliaque primitive. XXIV, 242. — de l'artère sous-clavière. Voy. *Warren*. — de l'artère fémorale. Voy. *Anévrysme*.
- Lipome.** Voy. *Heyfelder*.
- Liquides** animaux (Acidité et alcalinité de quelques). XVII, 378.
- LISFRANC** (Notice sur). XIV, 247.
- LISLE.** Revue analytique et critique des recherches modernes sur les

- maladies mentales. VI, 454. — Des pertes séminales involontaires, et de leur influence sur la production de la folie. XXV, 485.
- LISTON.** Ulcérations des cartilages. IV, 94. — Ablation d'une tumeur érectile de l'espace poplité. 104. — (Notice nécrol. sur). XVI, 281.
- LITHÉMÉNIE** ou destruction des concrétions vésicales au moyen de lithontriptiques injectés dans une poche membraneuse isolante. XII, 240.
- LITHOTOMIE** (Obs. d'hémorrhagie à la suite de la — arrêtée par la créosote). IV, 356. — chez une femme qui s'était introd. des cailloux dans la vessie. XIV, 235. — (Sur la). XV, 160. — rectale ou méthode nouvelle de taille. 112. — (Procédé de — par incision rectangulaire). XVII, 237. — (Observ. de — avec calcul enkysté). 238. — dans l'Inde. XXVIII, 381. — chez l'homme. XXX, 365.
- LITHOTRITIE.** IV, 374. — (Instrum. de Jacobson pour la). V, 522. — VIII, 505. — (Sur la). IX, 356, 496; XI, 113, 480. — (Discussion à l'Acad. sur la — et la taille). XIV, 384. — par les voies accidentelles (De la). XV, 111. — chez la femme (Obs. de). 263. — (Discussion sur la taille et la). XV, 266, 390, 534. — XVI, 403. — chez les enfants. XXX, 362. — Voy. *Ci-viale, Heurteloup*.
- LITTÉRATURE** médic. allemande / Revue de la — pendant les années 1848 et 1849). XXIII, 120.
- LITTRÉ.** Œuvres d'Hippocrate, trad., 6^e année. XIX, 384. — *Id.*, trad. nouvelle, t. 7. Anal. XXV, 506.
- LOCOMOTION.** Voy. *Maissiat*.
- LOEWENHARDT.** Sur l'inflammation et la gangrène du corps thyroïde. V, 215.
- LOEWIG** et KOELLIKER. Sur une substance ternaire identique à la cellulose dans une classe d'animaux sans vertèbres, les tuniciers. 1846. Suppl. 66, 163.
- LOIR.** Sur les conditions physiol. et pathol. des nouveau-nés, pour démontrer la nécessité de la constatation des naissances à domicile. XXIII, 363.
- LOMBARD** et FAUCONNET. Études chimiques sur quelques points de l'histoire des fièvres typhoïdes. III, 337.
- LONDRE.** Nouveaux élém. d'hygiène, 3^e édit. Anal. XV, 418.
- LONDON** *med. gazette*, janvier 1848 (Revue du). XVI, 515. — (Revue du). XVIII, 476. — (Revue du dernier semestre du). XX, 243.
- LONDON** *med.-chirurgie. transactions*, 2^e série, t. 12 (Revue des). XVI, 122. — 2^e série, t. 13 (Revue des). XIX, 237. — t. 37. Anal. XXII, 102.
- LONGET.** Anatomie et physiologie du système nerveux de l'homme et des animaux. Anal. II, 489. — Expér. relatives aux effets de l'inhalation de l'éther sulfurique sur le système nerveux des animaux. XIII, 374. — Sur la véritable nature des nerfs pneumogastriques et les usages de leurs anastomoses. XXI, 253. — Traité de physiologie, t. 2. Anal. XXVII, 371, 502.
- LONGET** et MATTEUCCI. Influence de l'électricité sur la contraction musculaire. VI, 251.
- LONGÉVITÉ** de la population française (Sur l'accroissement de la). XVII, 374.
- LOREAU.** Mém. sur le traitement des fractures du fémur par le relâchement absolu. X, 249, 368.
- LOUIS.** Recherches anat., pathol. et thérap., sur la phthisie. Anal. II, 242. — Rech. sur la fièvre jaune de Gibraltar. IV, 385.
- LOUPE.** Voy. *Legrand*.
- LOYER.** Théorie de la vision relativement au renversement de l'image au fond de l'œil. XXVII, 105.
- LUCOL.** Rech. et obs. sur les causes

- des maladies scrofuleuses. Anal. VII, 254.
- LUKE.** Sur la hernie inguinale ascendante ou intermusculaire. XXIII, 80.
- Lumière** (son influence sur les corps vivants). IX, 379.
- Lunettes.** Voy. *Sichel*.
- LUNIER.** Observ. de phlébite du sinus latéral et de la jugulaire interne dans un cas d'inflammation aiguë de l'oreille moyenne; infection purulente. XVII, 94. — Rech. sur la paralysie génér. progressive. Anal. XXII, 255.
- Lupus** (Traitement du). XXIV, 218. — (Traitement par le bi-iodure de mercure). XXVI, 338.
- Luxation** scapulo-humérale en bas (Sur une). I, 365. — de la clavicule. II, 107. — phalango-métacarpiennes. II, 340. — de la clavicule. III, 108. — du coude. 347. — de la clavicule (Sur les). IV, 222. — incomplète de l'extrémité supér. du radius chez les enfants. IV, 503. — de la clavicule en arrière de l'extrémité interne (Obs. de). VI, 105, 236. — de l'épaule (Réduction, après plusieurs semaines, d'une). VII, 84. — de l'extrémité interne de la clavicule en arrière (Obs. de). XV, 100. — du bassin. 105. — du genou spontanée (Rôle des muscles tenseurs de l'aponévrose crurale dans la). 125. — compliquée du coude. 387. — de champ de la rotule. XVI, 115. — de l'extrémité externe de la clavicule. 116. — sous-pectorale de l'humérus. 258. — du maxillaire inférieur (Anatomie pathologique de la). 261. — de l'extrémité supérieure du radius (Réduction, après deux ans et un mois, d'une). 384. — de l'humérus et du radius. 392. — du pied. 398. — scapulo-humérale spontanée. 539. — scapulo-humérale spontanée et consécutive à une contusion. XVII, 121. — de l'astragale. 372. — de l'humérus (Sur les). XVIII, 359. — du pied. 362. — du fémur chez un jeune enfant (Obs. de). 477. — de l'humérus. XIX, 102. — des os du métacarpe. 360. — de la rotule. 361. — de la hanche. 478. — du gros orteil (Résection des surfaces articulaires nécessitée par la). XX, 242. — de l'épaule. 381. — atloïdo-axoïdienne (Guérison d'une). 472. — de l'articulation médio-carpienne. XXI, 476. — du genou droit en dedans (Obs. de). XXIII, 216. — de la septième vertèbre cervicale sans fracture. XXIV, 95. — du pouce en arrière, et procédé de réduction. XXVII, 500. — du sacrum. XXVIII, 335. — du fémur. 380. — des os propres du nez. XXIX, 85. — du bras (Paralysie du membre supérieur à la suite de la). 222. — symptomatique du fémur. 223. — verticale ou de champ de la rotule. XXX, 231. — du poignet. 232. — scapulo-humérale en arrière et en dehors. 354. — de l'articulation occipito-atloïdienne traumatique. 370. — de la mâchoire inférieure ancienne (Réduct. d'une). 430. — du fémur. Voy. *Aubry*. — de l'épaule. Voy. *Debrou*, *Roses*, *Warren*. — du genou par rotation. Voy. *Dubreuil*. — de la jambe. Voy. *Jacquot*. — du dernier os du pouce. Voy. *Jarjavay*. — (Abcès consécutifs aux). Voy. *Laugier*. — du métatarse (Nouvelle espèce de). Voy. *Laugier*. — congénitale du fémur. Voy. *Pravaz*. — de la mâchoire. V. *Robert*. — V. *Stout*.
- Lymphatique** (Rapports du système — avec le système sanguin). XXI, 240. — (Suppuration des ganglions). XXIV, 336. — des poisons (Sur les). 1846. Suppl. 62. — Voy. *Heyfelder*, *Sappey*.
- Lymphé.** Voy. *Bouisson*.
- LYONS.** Rech. sur les mouvements et les bruits des anévrysmes, le mécanisme de leur production et leur valeur diagnostique. XXIII, 445.

M.

- MAC DONNEL.** Sur une forme particulière de la maladie du cœur, avec augmentat. de volume de la glande thyroïde et du globe de l'œil. IX, 223.
- Mâchoire inférieure** (Sur la résection de la). I, 493; VII, 368. — (Des luxations de la). IX, 383. — inférieure (Désarticul. de la). XV, 113. — inférieure (Désarticul. et résect. de la moitié de la). XXV, 350. — (Tumeur fibro-cartilagineuse de la). 383. — Voy. *Bégin*.
- MACKENZIE.** Traité pratique des maladies des yeux, trad. Anal. V, 525.
- MAGENDIE.** Recherches physiolog. et cliniq. sur le liquide céphalo-rachidien ou cérébro-spinal. Anal. I, 244. — Sur la présence normale du sucre dans le sang. 1846. Suppl. 279.
- Magnésie** (Sur l'emploi de la — comme contre-poison de l'acide arsénieux). XIV, 244. — (Moyen de priver de son aigreur le sulfate de). 511.
- Magnétisme.** XIX, 128. — (Le — devant la police correctionnelle. XXIV, 120.
- MAHOT, BONAMY, MARGÉ et MALHERBE.** Relation d'une épidémie de bronchite capillaire, etc. Anal. III, 235.
- MAILLIOT.** Man. de percussion. Anal. IV, 128. — Traité pratique de percussion, etc. Anal. IV, 128. — De l'emploi comparatif de l'acide arsénieux et du sulfate de quinine dans le traitement des fièvres intermittentes. XXIV, 230.
- Mains** (De la rigidité de la — après les fractures de l'avant-bras). XIX, 360. — (Affections des gaines tendineuses de la). XXIV, 142. — Voy. *Notta*. — (Usages des muscles de la —, et paralysie partielle de ces muscles). XXVII, 488. — et pied (anatomie physiologique de ces parties). XXX, 248. — (Doigts de la). Voy. *Duchenne*. — Voy. *Gosselin*.
- MAISONNEUVE.** Observ. d'entérotomie pratiquée avec succès dans un cas d'étranglement interne de l'intestin grêle. VI, 174. — Note sur un dragonneau observé à Paris, etc. 472. — Nouveau procédé de cathétérisme. VII, 244. — Mém. sur l'entérotomie de l'intestin grêle dans les cas d'oblitération de cet organe. 448. — Leçons cliniques sur les affections cancéreuses. Anal. XXX, 255.
- MAISSIAT.** Nouvelle théorie de la locomotion. III, 226. — Sur le rôle des fluides élastiques intérieurs de l'économie animale. 359. — Instruments d'éthérisation. XIV, 123. — Voy. *Beau*.
- Mal de mer** (Sur le). III, 354; XII, 124; XIII, 283. — vertébral (De la symptomatologie du). XV, 426. — de mer. XXII, 375; XXIV, 354. — de vers ou mal de Bassine. XXIX, 364, 494.
- Maladies** (Poids des organes dans les). I, 353. — de Bright (État de l'urine dans la). IV, 108. — (De la). IX, 380. — nerveuses (Application des inhalations éthérées au traitement). XIII, 431. — cutanée nouvelle, de nature ulcéreuse, observée à Biskra. XVI, 536. — éruptives. XVIII, 128. — nerveuses et organiques (Distinction des). *Ib.* — cutanées (Localisation des). 357. — fébriles aiguës (Malaise, oppression des forces, perversion des sens, et délire dans les). XX, 98. — réputées incurables (Guérisons spontanées des). 105. — qui peuvent être causes de mort (Tableau nosographique des). XXII, 349. — et infirmités reconnues incurables qui sont incompatibles avec le service de la garde nationale (Nomenclature).

- ture des). XXVI, 107. — (Régime alimentaire dans les). XXIX, 219. — (De la). XXX, 350. — du nord de l'Afrique (Quelques). 351. — correspondantes aux saisons dans le Languedoc. 357. — d'Algérie. 359. — des colonies. 360. — chirurgicales au bagne de Toulon. 364. — simulées. Voy. *Baudens*. — chirurgicales. Voy. *Dupuy*. — des pays chauds. Voy. *Fonssagrives*. — de Bright. Voy. *Laségue*. — nerveuses. Voy. *Sandras*. — Voy. *Finger*, *Tessier*.
- MALAPERT.** De la cautérisation opérée à l'aide des agents chimiques dissous dans l'eau. XIV, 239.
- MALESCHOTT.** *De Malpighianis pulmonum vesiculis diss.* Anal. IX, 259.
- MALESPINE.** Recherches sur les maladies des os. I, 216. — (Réponse à un article de M. — sur ce sujet). 501.
- MALCAIGNE.** Du cystocèle vaginal. IV, 96. — Nouvelle méthode pour l'opération du bec-de-lièvre. 353. — Abus et danger des sections tendineuses et musculaires. 377. — Traité des fractures et des luxations, t. I. Des fractures. Anal. XIX, 125. — Manuel de méd. opératoire, 5^e édit. Anal. XX, 382. — Traitement des ulcères tuberculeux du testicule par une opération nouvelle. XXVI, 491.
- Mamelles** (Sur les tumeurs fibr. des). IV, 230, 232, 372, 373, 375, 506. — (Tumeur variqueuse de la). XVI, 123. — (Tumeurs lymphatiques des). XIX, 92. — (Tumeur fibreuse de la). 113. — (Sur les kystes séreux interstitiels de la). XX, 350. — (Lésion de la). 380. — supplémentaires. XXII, 114. — (Tumeurs de la). XXV, 230. — (Cystosarcome des). XXVI, 212. — (Cas d'hypertrophie énorme des — guérie par la double extirpation). 227. — (Tumeur pédiculée de l'aréole d'une). XXVII, 225. — (Sécrétion des). Voy. *Peddie*. — (Cancer de la).
- Voy. *Tanchou*. — Voy. *Cancer*.
- Mammaires** (Glandes). Voy. *Rufz*.
- MANDL.** Manuel d'anatomie générale. Anal. III, 232. — Résumé des travaux modernes sur la menstruation et la fécondation. VIII, 66. — Sur un signe distinctif de la mort réelle et de la mort apparente. XIII, 436, 555. — Note sur les hématozoaires. 1846. Suppl. 244. — Mém. sur la structure des poumons. 265. — Revue des travaux modernes sur la structure intime du foie. 316. — Anatomie microscopique, 17^e livr. Anal. 328. — Mouvements observés dans les filets du système nerveux chez les sangues. 329.
- Manganèse** (De l'emploi thérap. des préparations de). XXII, 97. — Voy. *Pétréquin*.
- Marnais salants** (Sur les). XV, 544. — Voy. *Dolfus-Ausset*.
- MARROT.** Sur l'emploi de l'aconit napoléon dans le traitem. de la dysentérie. XXI, 214.
- MARC D'ESPINE.** Rech. pratiques sur le traitem. de la surdité, et en particulier sur le cathéter. de la trompe d'Eustache. XI, 40, 145. — Notice étiologique sur l'aff. typhoïde. XIX, 129, 428. — Nouvelles rech. prat. sur les causes, le pronostic et le traitem. de la surdité. XXVIII, 39, 179, 410. — Sur le rôle que jouent les accidents, surtout les différentes maladies, dans la mortalité des divers âges de la vie humaine. XXIX, 106.
- MARCHAL.** De la paralysie de la troisième paire de nerfs crâniens consécutive à une paralysie de la cinquième. IX, 369; XI, 261. — Sur la tuberculisation des gangl. bronchiques, et sur le mécanisme des hydropisies en général. XIV, 506. — Pouvoir trophique comparatif des viandes les plus usuelles. XXIX, 117.
- MARCHAND.** Sur la composition chim. des os à l'état normal et dans quel-

- ques-unes de leurs maladies. I, 91.
— Constitution physique et chim. des eaux naturelles, et leur origine géologique. XXVIII, 247.
- MARJOLIN** (Notice nécrol. sur le professeur). XXII, 381.
- Marron d'Inde** (Épurat. de la féculé du). XVIII, 371.
- MARROTTE**. Mém. sur les névralgies périodiques. XXX, 257, 405.
- MARSAN**. Observations sur la coexistence de la variole et de la scarlatine, avec des remarques sur la coexistence des autres fièvres éruptives. XVI, 56.
- MARSHALL-HALL**. Sur la division du système nerveux en système cérébral, système spinal et système ganglionnaire. XIV, 118. — Comparaison entre les effets tétaniques produits par l'électricité et ceux que détermine la strychnine. 388. — Sur l'irritabilité de la fibre musculaire dans les membres paralysés. XVIII, 454; XXIV, 488. — Fonctions du système nerveux. XXVI, 120. — Théorie de l'épilepsie et de la convulsion générale. 372. — Théorie des affections nerveuses qui se montrent sous forme de paroxysme, et plus spécialement de l'épilepsie. 373. — Irritabilité dans les paralysies cérébrales et spinales. 501.
- Marteau Mayor** (Utilité du — dans la période ultime des maladies). XVI, 261.
- MARTINI**. De l'action des larmes et des fluides de sécrétion sur les tissus vivants. XII, 495.
- MARTINO**. Sur le développement des spermatozoïdes chez les raies et les torpilles. 1846. Suppl. 322.
- MARTINS** (Nomination de M. — à la chaire de botanique et d'histoire naturelle à la Faculté de médecine de Montpellier). XXVI, 248.
- MASSELOT**. Recherches sur la structure de la membrane muqueuse intestinale. VII, 303; VIII, 257. — Des fièvres intermittentes et de leur traitement par l'acide arsénieux. X, 121, 456; XI, 56.
- MASSELOT et FOLLET**. Mémoire sur l'épidémie dysentérique qui a régné à Versailles en 1842. I, 434; II, 51, 147.
- Matico** (Emploi des feuilles de — comme hémostatique). XXIII, 363. — ou arthante elongata (Sur le). XXVI, 114.
- Matières animales** (Conservation des). III, 362. — fécales (Desinfection des). VIII, 119. — colorantes de l'économie animale. IX, 378. — grasses. 379. — cérébrale (Caractère des taches produites par la). XXIV, 232. — organique. Voy. *Coste*.
- MATTEUCCI**. Des phénomènes élect. chez les animaux. Anal. IV, 524. — Sur la cause de la contraction induite et sur celle des courants organiques. XXIV, 236. — Cause de la contraction induite. XXV, 367.
- MAUTHNER**. *Die Krankheiten*, etc.; les Maladies du cerveau et de la moelle chez les enfants. Anal. XXV, 502.
- Maxillaires** (Nécrose des os). IX, 204. — (Résection des deux os). 355. — (Des kystes séreux des). XVI, 263. — inférieur (Résection de l'os). XIX, 236. — supérieur (Ablation d'une exostose du). XXIII, 306. — inférieur (Reproduction de l'os — après une nécrose par la vapeur de phosphore. XXVII, 215. — Voy. *Heyfelder*.
- MAYNE**. Sur une épidémie de méningites cérébro-spinales. XIII, 246. — Sur quelques complications peu connues de la dysent. XXVII, 78.
- MAYOR**. Note sur l'échinocoque de l'homme. II, 321.
- Mécanique animale** (Des muscles et des os au point de vue de la). XV, 430.
- MECKEL**. Traité général d'anatomie comparée. An. 1846. Suppl. 293.
- Médecin** (Des devoirs du — dans les enquêtes judiciaires et administr.).

- IX, 120. — sanitaires (Nomination de). XV, 408. — irlandais (Mortalité des). XVI, 516. — de Paris (Sur l'association des). XVIII, 119. — sanitaires (Sur les). 235. — (Mission du) dans la société. XXX, 356.
- Médecine** (Sur l'organisation de la). V, 130; VIII, 378. — (Institutions de la). IX, 502. — (Puissance et limites de la). X, 352. — (Procès pour exercice illégal de la). II, 239. — (Sur la). XI, 352. — (Sur l'organisation de la). XIII, 140. — (Cours d'histoire de la). 285. — (Projet de loi sur l'enseignement et l'exercice de la). 437, 556. — (Rapport et discussion à la Chambre des pairs touchant le projet de loi sur la). XIV, 217, 393. — française et allemande comparés. XVI, 285. — arabe. XX, 105. — (Des faits et des sources des faits en). XIX, 239. — pratique (Ouvrages de), par *Chauffard*. Anal. 384. — et chirurgie (Propositions diverses de). XX, 102. — politique (De la). XXII, 359. — légale. XXIII, 124. — militaire (Institutions relat. à la). XXIII, 108, 372; XXIV, 115; XXVIII, 501; XXX, 496. — pratique. Voy. *Baglivi*, *Capo Bianco*, *Chauffard*, *Frank*, *Grisolle*, *Hildebrand*, *Monneret*, *Requin*, *Roche*, *Tardieu*, *Valleix*. — légale. Voy. *Bayard*, *Briand*, *Devergie*, *Orfila*. — (Histoire et littérature de la). Voy. *Darremberg*, *Gauthier*, *Renouard*, *Sprengel*. — Voy. *Barkitt*, *Combes*, *Delasiauve*, *Hæfer*, *Lee*, *Rostan*, *Socquet*.
- Médiastin** (Sur le cancer du). XII, 436; XVI, 503. — antérieur (Abcès du —, formant une tumeur au-dessus de la clavicle et simulant un anévrysme du tronc innominé ou de la crosse de l'aorte). XXIV, 342.
- Médicaments** externes (Action des). X, 102. — (Administration des — à haute dose). XVIII, 128. — (Action physiologique et thérapeutique des). XXX, 225. — hyposthénisants, 236. — (Classification des). *Ibid.* — Voy. *Milon*, *Poisenille*, *Trousseau*.
- Médication** pharyngienne. X, 496.
- Medico-chirurgical transactions of London**, t. 27. Anal. VIII, 255. — 2^e série, t. 10. Anal. X, 118. — 2^e série, t. 11. Anal. XIII, 158. — (Revue des). XXV, 348. — 2^e série, t. 16. Anal. XXVIII, 378.
- Médico-chirurgicale** (Pratique). Voy. *Auvert*.
- Médico-légales** (Obs.). XXV, 352.
- Méduses**. Voy. *Dujardin*.
- Ménus** Recherches sur les maladies du diaphragme. XII, 118.
- Métanese**. XXVIII, 93.
- Membrane** caduque (Sur la). III, 360; XV, 402. — séreuses et synoviales (Inflammation des). XXIX, 223. — séreuses. Voy. *Bourguery*, *Gelez*.
- Membres** (Homologie des — supérieurs et inférieurs). XXI, 485. — Voy. *Auzias-Turenne*.
- Mémoires** de la Société médicale d'observation de Paris, t. 2. Anal. IV, 384 — de la Société médico-chirurgicale de Londres, 2^e série, t. 8. Anal. IV, 130. — de l'hôpital de Guy, 2^e série, n° 1. Anal. IV, 132. — n° 2. V, 140. — de l'Académie royale de Médecine, t. 11. Anal. XI, 125. — d'un vieux médecin. Anal. XIX, 128.
- Méninges** (Tuberculisation des). Voy. *Valleix*.
- Méningite** tuberculeuse (Obs. de). I, 213. — aiguë causée par l'insolation chez des enfants. VII, 75. — cérébro-spinale (Analyse des ouvrages de MM. Lefèvre, Faure-Villar, Rollet, sur la). VIII, 246. — cérébro-spinale. XVI, 117, 531; XVIII, 359, 361; XIX, 101; XX, 102; XXX, 20, 225, 359. — tuberculeuse. XXI, 365. — cérébro-spinale. Voy. *Barseron*, *Boudin*, *Tourdes*, *Wagner*. — Voy. *Barthez*, *Mayne*, *Rilliet*.
- Ménstruation** (Sur la). I, 105; X, 21. — (Des accidents qui accompa-

- gnent l'établissement de la — ; de la chlorose en particulier). XV, 423. — (Rétention du flux de la). Voy. *Bernutz*. — V. *Kesteven*, *Mandl*, *Raciborski*, *Ripault*, *Tiff*.
- Ménstruel** (Rétention du sang). XXVI, 353. — Voy. *Bernutz*.
- Ménstrues** (Suppression des). Voy. *Cerveau*.
- Mentales** (Maladies). Voy. *Liste*.
- Menton** (Obs. d'ablation complète du). XXIV, 104.
- MÉRAT** (Notice nécrol. sur). XXV, 496.
- MERGIER**. Recherches sur la nature et le traitement d'une cause fréquente et peu connue de rétention d'urine. Anal. VII, 386. — Troisième série d'observations et remarques sur le traitement de la rétention d'urine causée par les valvules du col de la vessie. Anal. XXIII, 127.
- Mercure** (Recherches médico-légales sur l'empoisonnement par le). VIII, 114. — (Passage du — dans le sang et les divers organes). 214. — (Empoisonnement par le bichlorure de). XI, 350; XVI, 388. — (Emp. par le desulfate de). XVIII, 363. — (Emp. par le bichlorure de). XIX, 354; XXI, 505. — dans le lait des animaux. XXVI, 497. — (Effets des vapeurs du). Voy. *Gratin*. — (Sulfure noir de). Voy. *Fièvre typhoïde*.
- Mercurialisation**. Voy. *Péritonite*.
- Mercuriaux** (Thér. des). XVII, 114. — Voy. *Fièvre typhoïde*. — Voy. *Bock*.
- Mercurielles** (Affections). XIX, 372. — (Frictions). Voy. *Renault*.
- Métastases** (Sur les). XV, 428.
- Métaux** trouvés dans les corps organisés. XXIII, 350. — (Procédé pour obtenir, dans les recherches de chimie légale, tous les). *Id.* — (Application des — au traitement de la chlorose). XXIX, 364. — (Thér. des). Voy. *Burg*.
- Météorologie** médicale. XXX, 371.
- Méthode** numérique (De la). I, 498. — sous cuianée (De la). IX, 386.
- Métrite** puerpérale. Voy. *Willemin*.
- Métrorrhagie** (De l'hyperrophie du cœur cause de). VII, 225. — (Tampon-vessie contre la). XI, 235. — mortelle chez une jeune fille. XII, 487. — dans l'état de vacuité (De la). XV, 425. — des femmes enceintes (Tamponnement dans le cas de). XVIII, 492. — XIX, 107; XXVIII, 95. — (Transfusion du sang dans la). XXV, 470. — Voy. *Placenta*, *Uterus*. — V. *Chailly*, *Duhamel*, *Simpson*.
- Méules** (Accidents et morts produits par la poussière et les éclats des). XXII, 109.
- MEYER**. Développement du cartilage. XXIII, 64.
- MIALHE**. Digestion et assimilation des matières sucrées et amyloïdes. VIII, 116. — De la digestion et de l'assimilation des matières amyloïdes et sucrées. 1846. Suppl. 131. — Sur la digestion et l'assimilation des matières albuminoïdes. 1846. Suppl. 282.
- MIALHE** et **PRESSAT**. Sur l'état physiologique de l'albumine dans l'économie. XXVII, 366.
- Miasmes** paludéens (Sur la non-existence des). IX, 247.
- MICHA**. Traité pratique, dogmatique et critique, de l'hypochondrie. Anal. XIII, 152.
- Micrographie**. Voy. *Harting*.
- Microscopie**. Voy. *Donné*, *Mandl*, *Pacini*.
- Migraine** (Nouvelle théorie de la). XII, 117. — et névralgie faciales (thér.). XXVIII, 357.
- Milialre** (Épid. de fièvre). V, 359.
- MILLER**. Des ponctions sous-cutanées dans le traitement des pseudarthroses. XVIII, 224.
- MILLON** et **LAVERAN**. Transformations éprouvées par les médicaments au sein de l'économie. VI, 126.

- Mincurs** (Régime alimentaire des). XXIII, 362. — Voy. *Poumon*. — Voy. *Gasparin*.
- MIGUEL**. De la diphthérie. Anal. XXI, 503.
- MIRALLET**. Nouvelle méthode pour la cure de l'ectropion consécutif à la brûlure. XXIX, 200.
- MITSCHELICH**. Manuel de thérapeutique. Anal. XXV, 252.
- Moeile épinière** (Fonctions de la). III, 110. — (Compression de la — par épanchement). XI, 385. — (Rapports entre les lésions fonctionnelles et les lésions organiques de la). XII, 122. — (Destruction d'une partie de la). XXI, 236. — (Plaies et force nerveuse de la). XXII, 250. — (Obs. de cancer de la). XXIII, 68. — (Ramollissement de la — avec chorée). XXVIII, 379. — (État de la sensibilité après la section partielle de la). XXIX, 79. — (Physiologie de la). Voy. *Brown-Séguar*. — (Maladies de la). Voy. *Girard*, *Mauthner*, *Webster*.
- Moeile**. Voy. *Campbell*, *Ségat*.
- Moignon** (Varice anévrysmales d'un). XXIII, 219.
- Mole** d'hydatides. XXVI, 214.
- MOLTSCHOTT**. Voy. *Deen*.
- Mollet** (Tumeur encéphaloïde du). XIV, 117.
- Molluscum** (Obs. de). VIII, 488. — XVI, 391. — Voy. *Caillaud*, *Corvisart*.
- Mollusques**. Voy. *Edwards*.
- MONNERET**. Mémoire sur l'emploi de la teinture de bulbe de colchique, du nitrate de potasse, et des saignées non formulées, dans le traitement du rhumatisme articulaire. IV, 270. — Effets du sulfate de quinine dans le traitement du rhumatisme articulaire et effets toxiques de ce médicament. 363. — Nouvelles observations pour servir à l'histoire de la morve chez l'homme. XV, 181. — Sigues fournis par les vibrations de la poitrine. XIX, 87. — Sur la structure et la physiologie des valvules de l'aorte et de l'artère pulmonaire. XXI, 371. — Sur les bruits vasculaires et cardiaques. XXIII, 242. — Description et valeur séméiotique de quelques symptômes des maladies du foie. XXIV, 352. — Sur le pneumothorax et les phénomènes acoustiques auxquels il donne lieu. XXV, 257. — Obs. d'anémie traitée par la transfusion du sang. XXVII, 349. — Études clin. sur la mal. qui a reçu le nom de cirrhose du foie. XXIX, 385; XXX, 56. — Des formes que prend la fibrine dans les inflammations. 112.
- MONNERET et FLEURY**. Compendium de médecine pratique. Anal. I, 258; III, 370; VI, 259; IX, 130.
- Monomanie** (médecine légale). XX, 362, 496. — XXX, 358.
- Monstre** double parasitaire, de la famille des polygnathes (Nouveau genre de —, ou desmognathe). XXV, 368.
- Monstruosité**: absence de bras. III, 107. — diplogénèse (Observ. de). VI, 119. — (Cas de). 374. — (hémitéro-ectromélie (Obs. de). XV, 548. — double. XXII, 198, 356. — céphalique. Voy. *Figla*. — double. Voy. *Gosselin*. — Voy. *Ballot*, *Belhomme*, *Goré*.
- Montevideo** (Climatologie de). XXX, 360.
- MONTGOMERY**. Modification de couleur de la ligne blanche abd. et de l'anneau ombilical, considérée comme signe de la grossesse. VII, 92. — Sur les polypes utérins. XII, 91. — Sur une espèce particulière de thrombus qui se montre pendant le travail de l'accouchement. XXVI, 204.
- Monthly journal of medicine* (Revue du). XVIII, 360, 477; XIX, 361.
- Montpellier** (Constitution médicale de). XXX, 357.
- MOORE NELGAN**. Sur l'emploi de l'essence de térébenthine à haute dose dans le traitement du purpura hæmorrhagica. XIII, 259.

- MORAS.** Sur les fièvres typhoïdes graves. Anal. XII, 505.
- MOREAU.** Du hachisch et de l'aliénation mentale. Anal. XI, 245. — Sur les prodromes de la folie. XXVI, 112.
- MOREL-LAVALLÉE.** Sur la cystite cantharidienne. XIII, 138.
- MORGANTI.** Sur le nerf accessoire de Willis. III, 331.
- MORIN.** Sur les moyens employés dans les fabriques d'armes pour préserver les ouvriers des dangers qu'offre l'emploi des meules de grès. XIV, 515.
- MORPHÉE** (Sur la maladie connue au Brésil sous le nom de). XII, 116.
- MORPHINE** (Empoisonnement par l'acétate de). IX, 241. — Voy. *Flanadin, Rougier, Strambio*.
- MORT** subite survenue dans un cas de dilatation partielle du cœur droit. VI, 220. — causée par une masse tuberculeuse dans la trachée. 350. — causée par un anévrysme de l'aorte. 501. — subite. IX, 93, 352; XIX, 241; XXIV, 337. — (Signes de la). XVII, 246. — subite. Voy. *Andren, Aran, Bell, Francis, Robbs*. — V. *Aorte, Anévrysme, Artère pulmonaire, Allo axoldo-occipitale, Estomac, Grossesse, Poumons*. — Voy. *Bouchut, Legrand, Nasse*.
- MORTALITÉ** comparée de la France. XX, 116. — (Lois pathologiques de la). 357. — Voy. *Marc d'Espine*.
- MORVE** aiguë (Sur la transmission de la). I, 372. — VIII, 498. — (Obs. de — développée chez une matelassière). XIV, 497. — (Cas de guérison de). XVIII, 222. — aiguë (Cas de guérison de). XXVIII, 330. — aiguë. XXIX, 216. — aiguë chez l'homme. XXX, 366. — Voy. *Jacquez, Monneret*.
- MORVEUSE** (Affect. — de l'homme). XXIX, 362.
- MORVE-FARINEUSE** (Maladie). XIX, 236.
- MOUVEMENTS** des liquides dans l'organisme humain (Des). XV, 430. — involontaires. Voy. *Debrou*. — spasmodiques. Voy. *Paget*.
- MUGUET.** Voy. *Falleix*.
- MULDER.** Réflexions concernant l'absorption de l'oxygène par le sang. 1846. Suppl. 335.
- MULLER.** Manuel de physiologie, t. 1. Anal. VIII, 126. — Archives d'anatomie et de physiologie pour 1850. Anal. XXVI, 209.
- MUNK.** Sur l'action de la digitale pourprée et son emploi dans les maladies du cœur. VII, 493. — Obs. d'endocardite. XIII, 523.
- MUQUEUSE** aérienne (Inflammation de la). Voy. *Beau*.
- MUSANNA.** Voy. *Tania*.
- MUSCLES** (Espèce particulière de tumeurs des). XI, 98. — tenseur de l'aponévrose crurale (Sur le). XV, 125. — (Anomalies des). XVI, 390. — omoplat hyoïdien (Action du). XX, 244. — (Rupture spontanée des). XXII, 230. — (Fonctions des). XXV, 477. — (Respiration des). XXVI, 213. — long radial externe (Rupture partielle du). XXVII, 226. — (Sur les anomalies des). XXVIII, 358. — (Tumeurs syphilitiques des). Voy. *Bouisson*. — Voy. *Brown-Séquard*. — de la face. Voy. *Duchenne*. — (Contractions des). Voy. *Longet*. — (Irritabilité des). Voy. *Todd*.
- MUSCULAIRE** (Développement de la fibre — du cœur et des muscles volontaires). XX, 117. — (Propriétés vitales du système). 370. — (Transformation du tissu — en graisse). XXV, 331. — (Irritabilité de la fibre). Voy. *Marshall-Hall*. — (Système). Voy. *Aran*.
- MUSÉE** anatomique. Voy. *Jackson*.
- MUTILATION** volontaire (Obs. de). XIX, 240.
- MYÉLITE** spontanée (Sur la). XV, 524.
- MYOPE.** Voy. *Serre*.
- MYOTOMIE** rachidienne. III, 108. —

(Sur la). V, 117, 127, 129, 130. — (Discussion sur la). VI, 376, 387, 513, 517.

Myotomie sous-muqueuse. Voy. *De-marquay*.

Myo-ténotomie. Voy. *Neumann*.

N.

Nacre de perle (Maladies des ouvriers qui travaillent la). XXX, 250.

NAEGELE. Résultats fournis par l'auscultation dans un cas d'accouchement de trois jumeaux. XII, 223. — (Notice nécrol. sur). XXV, 494.

Nævus (Structure d'un). XVI, 123. Voy. *Woolcott*.

Naissance (Constatacion. lég des). XXIII, 88. — Voy. *Loir*.

NAMIAS. Sur l'emploi des fumées de dalnira stramonium dans le traitement de quelques affections des organes respiratoires. XVI, 97.

Nasal (Valvule du canal). XXVIII, 71. — (Calculs des fosses). V. *De-marquay*.

NASSE. De la différence entre la mort apparente et la mort réelle. IV, 105. — De la génération de l'eau dans le diabète. XXVII, 204.

Navale (Hygiène et méd.). XXVIII, 126, 127.

Nécrologie : *Bayard, Blanche, Dubreuil, Troussel*. XXX, 495.

Nécrose des cartilages aryénoïdes (Asphyxie par suite de). VII, 356. — des os maxillaires. X, 494. — Voy. *Crâne*.

Nègre (Époque de la puberté chez les femmes de la race). XVI, 395. — Voy. *Rufz*.

NÉGRIER. 2^e mémoire sur le traitement des affections scrofuleuses par les préparations de feuilles de noyer. IV, 133; XXII, 173, 447.

NÉLATON. Éléments de pathol. chirurgicale. Anal. VII, 516. — Sur le traitement des hémorrhagies artérielles consécutives. XXIII, 522.

Néphrite (Caractères de l'urine dans la). XI, 472. — albumineuse (Amau-

rose, symptôme de la). XXIV, 355.

— granuleuse (Sur la). XIV, 82.

— Voy. *Sang. Urine*. — V. *Bevil, Heller, Landouzy, Taylor*.

NEPPEL. Sur les types principaux des fièvres intermittentes. XI, 205.

NÉRÉT. Obs. de molluscum. VIII, 488.

— Quelques obs. de fièvres intermittentes avec albuminurie. XV, 509. — Maladies du foie et de ses dépendances. XXX, 82.

Nerfs (Transformat. ganglionnaire des). II, 114. — accessoire de Willis (Sur le). III, 331. — (Dégénérescence ganglionnaire des). 364. — facial (Paralyse du). VI, 120. — (Sur les fonctions des). 366. — moteurs oculaires (Tumeurs fusiformes des). XIII, 132. — des os (Sur les). 135. — tibial postérieur (Névrôme du). 256. — du péritoine (Sur les). 278. — Nerf de la cinquième paire (Obs. de tumeur du — et de son ganglion). XIV, 368. — rachidiens (Sensibilité récurrente des racines des). 511. — moteur oculaire commun (Paralyse du). XVI, 374. — (Rech. anat. sur divers). XX, 103. — du foie. 243. — du cœur (Vaisseaux sanguins des). 243. — (Tubes primitifs des). 495. — (Rapports entre les racines motrices et les sensitives des). XXII, 250. — olfactifs. XXVI, 210. — (Propagation de l'incitation dans les). 213. — des membranes séreuses. 1846. Suppl. 32. — moteur oculaire commun (Paralyse du). 61. — intercostaux (Inflammation des). Voy. *Beau*. — spinal et pneumogastrique. Voy. *Bernard*. — grand sympathique. Voy. *Bourcery*. — (Tumeurs ganglionnaires des). Voy. *Dumville*. — lingual

- (Division du). Voy. *Hilton*. — facial (Paralysie du). Voy. *Landonzy*. — de l'utérus. Voy. *Lee*, *Rendu*. — pneumogastriques. Voy. *Sandras*. — (Reproduction des). Voy. *Waller*. — récurrent. Voy. *Artère sous-clavière*. — vague. Voy. *Cœur*. — Voy. *Kælliker*, *Legroux*, *Longel*.
- Nerveuses** (Efficacité du galvanisme dans quelques affections). I, 476. — (Traitem. des maladies). XX, 102. — (Affection). 361. — (Surexcitation). Voy. *Gaussail*.
- Nerveux** (Rech. pathol. et microscopiques sur l'inflamm. des centres). I, 77. — (Anatomie comparée des centres). VI, 253. — (Appréciat. des travaux les plus récents sur les fonctions du système). XV, 430. — (Expériences sur le système). XXII, 249. — (Système — des annélides). XXV, 117. — (Excitation du système). XXVI, 210. — (Vitesse de propagation de l'agent). XXVII, 239. — (Centres). Voy. *Guillot*. — (Ramolliss. des). Voy. *Wagner*. — (Fluide). Voy. *Heidler*. — (Mouvements des filets). Voy. *Mandl*. — (Système). Voy. *Bernard*, *Brown-Séquard*, *Budge*, *Flourens*, *Longel*, *Marshall-Hall*, *Turk*, *Waller*. — Voy. *Enfant*.
- Neucourt**. De l'état du cœur chez le vieillard. III, 1. — Considérations sur la névralgie faciale. XX, 162. — De la névralgie du plexus brachial (névralgie scapulaire, brachiale, cervico-brachiale des auteurs). XXIV, 257.
- Neumann**. Indications et contre-indications de la myo-ténotomie. XII, 97.
- Névralgie faciale** (traitem. par la noix vomique). III, 92. — causée par une scolopendre. VI, 386. — (Traitem. des — par la cautérisation transcurrente). XV, 526. — sciatique (Traitem. de la). XVI, 259 — occupant presque tous les nerfs. 261. — générale. XVII, 112. — sciatique. 115. — sciatique puerpérale. XIX, 104. — XXII, 239. — sciatique (Sur la cautérisation de l'oreille comme traitem. radical de la). XXIII, 536. — (Lésions fonctionnelles dépendant des). XXVI, 437. — lombo-abdominales (Des — comme symptôme des affections de l'utérus). 351. — (thér.). XXVIII, 357. — de la cinquième paire de nerfs. Voy. *Marchal*, *Valleix*. — faciale. V. *Neucourt*. — du plexus brachial. Voy. *Neucourt*. — Voy. *Grüere*, *Sibson*.
- Névrite** (De la). XII, 506. — et névralgie intercostales. Voy. *Beau*.
- Névrologie**. Voy. *Hirschfeld*.
- Névrome** du nerf tibial postérieur (Extirpation d'un). XIII, 256. — du nerf médian. XXI, 248. — (Sur le). XXX, 231.
- Névroplastie** (Obs. de). XI, 371.
- Névrose** qui s'est terminée par la mort. XXIII, 355. — Voy. *Baraduc*, *Burq*, *Marshall-Hall*, *Rougier*.
- Nex** (Tumeur hypertrophique du). XXIII, 91. — (Luxation des os du). XXIX, 85.
- Nicotine**. Voy. *Orfila*.
- Nierce**. Trait. du goître et du crétinisme. Anal. XXVI, 383.
- Nitrate** de potasse (Action toxique du). III, 111. — (Emploi contre le rhumatisme du). 355. — d'argent (son action sur la conjonctive). III, 350. — de potasse (Empoisonnem. par le). XIX, 356. — de potasse. XXII, 102. — d'argent. Voy. *Heidler*. — Voy. *Brâtures*.
- Nitrique** (Empoisonn. par l'acide). XII, 217.
- Noix vomique** (Emploi de la — dans l'impuissance et la spermatorrhée). XX, 356. — Voy. *Hypodropisie*, *Névralgie faciale*.
- Nomenclatures** en pathologie (Des). XVI, 529. — médicale. XXII, 482.
- Norris**. Traitem. des consolidations vicieuses des fractures. II, 341.
- NOTTA**. Induration syph. de l'urèthre;

- obs. suivie de quelques réflexions sur ce genre d'altération. XX, 436. — Note sur le développement d'un son clair, comme métallique (hydro-aérique), dans le cours des épanchements pleurétiques. XXII, 423. — Rech. sur une affection particulière des gaines tendineuses de la main, caractérisée par le développement d'une nodosité sur le trajet des tendons fléchisseurs des doigts et par l'empêchement de leurs mouvements. XXIV, 142. — Mém. sur la rétraction muscul. syphilitique. 413.
- Nourrices** (Composition du lait chez les femmes). XXVI, 115. — Voy. *Raciborski*.
- Nouveau-né** (Cyanose des). VIII, 374. — (pathol.). XVII, 124, 128. — (Syphilis chez les). XXV, 473. — (Ophthalmie des). XXVI, 96. — (Mort apparente du). V. *Schæfeler*. — Voy. *Hémorrhagie, Hernie*. — Voy. *Dawosky, Dequevauviller, Delpech, Elsaesser, Girard, Loir, Roger, Petzold, Thore, Trousseau*.
- Noyer**. IV, 22. — Voy. *Négrier*.
- Nutrition** (Théorie de la). III, 227. — (Sur la). V, 129. — (Influence du sel sur la). XII, 497. — (Rôle de l'oxygène dans la). XXIV, 232. — (Phosphate de chaux dans ses rapports avec la). XXX, 117, 228. — Voy. *Béclard, Bernard, Bouchardat, Clément, Lehmann*.
-
- Obstétricales** (Obs. de maladies). XXV, 351.
- Obstétrique** (Thèses de concours en). IX, 382. — (Obs. d'). XVI, 515. — Voy. *Cazeaux, Chailly*.
- Obturateur** (Sur un nouvel — pour les perforations du voile du palais). XIV, 243.
- Odeurs** (Nature et action physiologiques). I, 377.
- Œdème de la glotte**. IV, 228, 516. — (Obs. de laryngotomie pratiquée avec succès dans un cas d'). XIII, 247. — de la glotte. XVI, 516; XIX, 107, 358, 476. — Voy. *Heyfelder*. — Voy. *Croup*. — du larynx et de l'arrière-bouche. Voy. *Sestier*. — des nouveau-nés. Voy. *Roger, Valleix*.
- Œil** (Diagnost. de certaines maladies de l'). IV, 231. — (Cysticerque de la chambre antér. de l'). IV, 352. — (Kyste de la chambre antérieure de l'). VII, 351. — (Suppuration du globe de l' — à la suite de phlébite puerpérale). XII, 226. — (Cysticerque de l'). XIX, 218; XX, 82. — (Scintillement de l'). XXIV, 231; XXVIII, 214. — (Avulsion de l' — produite par une clef). XXIX, 85. — (Instrument d'optique pour l'exploration de l'). 346. — (Emploi du chloroforme pour l'extraction des corps étrangers de l'). XXX, 475. — (Muscles de l'). Voy. *Clavel*. — (Kystes de l'). V. *Sichel*. — Voy. *Brucke, Hannover, MacDonnel*.
- Œnanthe safranée** (Empoisonnement par l'). VI, 242.
- Œsophage** (Suicide par l'introd. d'une clef dans l'). III, 216. — (Rétablissement de la continuité de l' — à la suite de sa section). XV, 121. — (Cancer de l' — communiqu. avec l'aorte). XVI, 501. — (Polypes de l'). *Id.* — (Rétrécissement squirrheux de l' — avec atrophie du nerf récurrent et perte de la voix). 88. — (Traitement des rétrécissements de l'). 120. — (Rétrécissement de l'). 123. — (Polype de l'). *Id.* — (Rétrécissement de l'). XXV, 349. — (Corps étrangers de l'). 384. — (Vice de conformation de l'). XXVIII,

326. — (Perforation de l'). Voy. *Figla*. — Voy. *Fistule*.
- Œsophagien** (Gangrène du tissu cellulaire sous-). XXI, 341.
- Œuf humain** (Altérations de l'). Voy. *Devilliers*. — (Production du phosphate de chaux et de fer pendant l'incubation de l'). XXI, 504. — de carpe (Recherches chimiques sur les). XXII, 248. — (Sucre dans le blanc de l'). 250. — (Recherches chimiques sur le jaune d'). 1846, Suppl. 130. — (Composition du jaune d'). 199, 232.
- O'FERRAL**. Diagnostic des altérations des valvules du cœur. III, 95.
- OGSTON**. Sur l'asphyxie par submersion. XXIX, 89.
- OISEAUX** (Structure des). XXVI, 213.
- OLDHAM**. Polypes de l'utérus coïncidant avec la grossesse. V, 112. — Sur la dysménorrhée. XIV, 371.
- OLLIVIER** (Notice nécrologique sur le Dr). VII, 508. — (Souscription pour un buste d'). IX, 512.
- Omblie** (Persistance de Pouraque chez un adulte; calcul vésical extrait par l'). XXV, 341. — Voy. *Fistule*.
- Ombilical** (Anomalie du cordon). XVII, 235.
- Omoplate** (Extirpation de l'). V, 521. — (Résection de l'). XIX, 238; XX, 92.
- Ondes sonores** (Impression facile des). XXI, 103.
- Ongle incarné** (Traitement de l'). XVIII, 361. — (Croissance des). XXVI, 211. — (Sémiologie des) Voy. *Beau*.
- Onyxis** (Traitement de l'). XXVI, 496.
- Opérations en plusieurs temps** (Sur les). XVI, 267. — (Préparations aux). XVIII, 127. — (Du résultat des anesthésiques dans les grandes). XXI, 351. — Voy. *Éther*. — Voy. *Chassaignac*.
- Opératoire** (Médecine). Voy. *Malgaigne*.
- Ophthalmie** (De l'emploi du calo-
- mel contre l'). II, 221. — épidémique. V, 231. — (Discussion sur l'). 381, 383, 509, 512. — purulentes (Des). IX, 383. — des femmes en couches. XII, 226. — des nouveau-nés. XV, 118. — scrofuleuse. XIX, 240. — des femmes en couches. XX, 83. — (Emploi de l'acétate de plomb dans le traitement de quelques). XXII, 219. — scrofuleuse. XXVI, 98. — pseudo-purulente en Algérie. XXI, 224; XXX, 353. — épidémique. Voy. *Anderson*. — Voy. *Dequevauviller*, *Lee*.
- Ophthalmologie** (Ouvrages d'). XVI, 284. — (Observations d'). 391. — XVII, 111, 237; XXI, 505. — (Obs. d'). XXVIII, 384. — Voy. *Daval*, *Rognetta*, *Serre*.
- Opium** indigène. XI, 237. — (empoisonnement par deux gouttes de laudanum chez un enfant). XVI, 512. — indigène. XXVII, 491. — (Analyse de l'). XXI, 365. — Voy. *Flandin*. — Voy. *Rhumatisme*.
- Orbite** (Kyste de l'). I, 477. — (Inflammation du périoste de l'). IX, 478. — (Kyste de l' — traité avec succès par l'injection iodée). XVII, 245. — (Hypertrophie de la graisse de l' — avec œdème des deux pupières supérieures). XXII, 91.
- Orbitocèles** (Des). XII, 124.
- Orchite blennorrhagique** (Débridement et ponction dans l'). XXI, 214. — parenchymateuse. Voy. *Fidal*.
- Oreille** (Sur les polypes de l'). VI, 249. — (Spéculum pour l'). XV, 280. — (Diagnostic et traitement des maladies de l'). XVI, 121. — (Application de l'éthérisation aux opérations dans les cas de maladies d'). 262. — (pathologie). XVII, 371. — (Affections de l' — qui amènent des maladies du cerveau). XXVIII, 384. — (Cathétérisme de l'). Voy. *Baudelocque*. — (Vices de conformation de l'). Voy. *Thomson*. — (Écoulement séreux de l'). Voy. *Chassaignac*, *Robert*. — (Malad. de l'). Voy. *Harvey*, *Harrison*,

- Kramer, Lunier, Marc d'Espine, Toynebee, Wilde.* — Voy. *Oufé*.
- Oreillons** idiopathiques. XVII, 127. — et orchites métastatiques. XXX, 365.
- ORFILA**. Du cyanure de potassium. I, 221. — Sur une accusation d'empoisonnement par l'acide cyanhydrique. 383. — Traité de toxicologie. 4^e édit. Anal. II, 364. — Réclamation. V, 237. — Recherches sur l'infanticide. IX, 110. — Sur quelques points relatifs à l'empoisonnement produit par les préparations de plomb, de cuivre, d'arsenic et de mercure. XIV, 382, 507. — Traité de médecine légale. Anal. XVI, 136. — Recherches médico-légales sur la matière cérébrale desséchée. XXIII, 364. — Sur l'empoisonnement par la nicotine. XXVI, 360. — Sur la conicine. 496. — Traité de toxicologie. Anal. XXX, 381.
- ORFILA** (Louis). De l'élimination de certains poisons, etc. XXVIII, 246, 339.
- Organes** (Inversion générale des). XVI, 182. — internes (Disposition des — chez l'adulte dans l'état de santé). XVIII, 458.
- Organisme**. Voy. *Rostan*.
- Organiques** (Des substitutions). XVI, 119.
- Organisme** (Influence des agents extérieurs sur l'). IX, 384. — (Sur l'). XVI, 257. — (Combinaisons chimiques dans l'). Voy. *Bernard*.
- Organogénie**. Voy. *Remak*.
- Organologie**. Voy. *Lelut*.
- Organoplastie**. Voyez *Pravaz, Royer-Collard*.
- Orteil**. Voy. *Exostose*.
- Orthopédie**. IV, 236. — rachidienne. IX, 496. — Voy. *Guérin*.
- Os** (Structure des). I, 114, 231. — (Inflammation des). 494. — (Formation des). VI, 254, 383. — du fœtus. VIII, 504. — (Développement des). IX, 500. — (Sur les nerfs des). XIII, 135. — (Extraction sous-é-
- riostique et reproduction des). XIV, 240. — (Solidité des — et de leur mode de résistance aux violences extérieures). XVI, 263. — scaphoïde (Tumeur sanguine de l'). XVII, 228. — (Suppuration des). XXIX, 349. — (Maladies des). Voy. *Malespine*. — (Composition chimique des). Voy. *Marchand*. — (Des tubercules des). Voy. *Parise*. — longs (Sur les solutions de continuité des). Voy. *Salmon*. — longs (Courbure et fracture des — chez les enfants). Voy. *Thore*. — Voy. *Crâne*. — Voy. *Boussingault, Chassaignac, Flourens, Gossetin, Guéprate, Kalliker*.
- Ossaux** (Évolution du système). IX, 379.
- Ostéomalacie** (Sur l'). VIII, 219. — XXV, 349. — (Obs. d'— avec urines fortement chargées de matières animales). 461. — XXX, 231. — V. *Trousseau*.
- Ostéophytes** du bassin. XXII, 251. — costal. Voy. *Parise*.
- Ostéosarcome** de la mâchoire supérieure. XXII, 383.
- Otite** (Absès du cerveau, suite d'). X, 205. — (Sur l'). XII, 506.
- Osier**. De l'accroissement continu des incisives chez les rongeurs et de leur reproduction, considérés sous le rapport de leur application à l'étude de l'anatomie comparative des dents, etc. Anal. XXIV, 255.
- Ouïe** (Influence du cérumen sur l'). XXIV, 114. — (Sur les mouvem. des osselets de l'oreille interne et sur leur utilité dans l'). 1846. Suppl. 16. — Voy. *Bonnafond*.
- OULMONT**. Recherches sur la pleurésie chronique; thèse. Anal. VI, 530. — Sur l'hydropisie de l'anniois. XXIII, 220.
- Ovaires** (Ablation de deux tumeurs de l'). IV, 224. — (Nature des corps jaunes de l'. VI, 369. — (Sur la rupture des kystes de l'). IX, 229. — (Guérison d'une hydropisie de l'). 231. — (Kystes de l'). 383. —

- (Obs. d'abcès de l' — ouvert à l'extérieur et sortie d'une mèche de cheveux). XIII, 123. — (Kystes de l'). XVI, 113. — et trompe (Rupture de). XVIII, 474. — (Péritonite causée par la rupture d'un kyste de l'). XX, 88. — (Hernie de l' — par le canal inguinal). XXVII, 501. — (Kystes de l'). XXVIII, 227. — (Double hydropisie de l' — guérie par l'opération). XXIX, 86. — (Traitement des kystes fibro-séreux de l'). 219. — (Cure de l'hydropisie enkystée de l'). XXX, 483. — Voy. *Churchill, Hardy, Tilt*.
- Ovariectomie** (Sur l'). X, 216. — (De l'). XVI, 263. — (Des opérations d' — pratiquées dans la Grande-Bretagne). XXVIII, 223, 378.
- Ovarite** blennorrhagique (De l'). XVII, 123.
- Ovologie** (anat.). II, 355, 356, 483, 485. — Voy. *Pank*.
- Ovules** (Développement et fécondation des). II, 485.
- Oxalique** (Empoisonnement par l'acide). VIII, 362; X, 350; XII, 219; XXIII, 343.
- Oxygène** (Emploi de l' — contre les accidents du chloroforme et les asphyxies). XXIII, 228. — Voy. *Lapasse*.
- OZANAM**. Recherches cliniques sur l'éclampsie des enfants. XXII, 357. — (suite). XXIII, 5, 163.
- Ozone**. XXII, 237; XXV, 224.

P.

- PACINI**. Sur les prétendus corpuscules tubercul. trouvés par Gruby dans les crachats des phthisiques. XIV, 488. — Sur un nouvel appareil du microscope destiné spécialement aux recherches anatomiques et physiologiques. 1816. Suppl. 357. — Sur l'organe électrique du silure électrique du Nil, etc., 358.
- PAGET**. Obs. de vice de conformation du corps calleux, de la voûte à trois piliers et du septum lucidum, chez une fille du 21 ans. XIII, 518. — Obs. de mouvements rythmiques spasmodiques, suivies de quelques remarques. XV, 52.
- PAIN** de munition (Altération particulière du). XVII, 245.
- PALEIS** (Obturbateur du). VII, 507.
- PALISSY**. Œuvres complètes, avec des notes et une notice historique, par P.-A. Cap. Anal. IV, 395.
- PALLAS**. Influence de l'électricité atmosphérique et terrestre sur l'organisme. XIV, 388.
- Palpitations** (Sur les). VI, 351.
- PANARIS** (Compress. artérielle dans le cas de). XIX, 106.
- PANCAST**. Opérations d'autoplastie. II, 338.
- PANCERÉAS** (Obs. de maladie du). II, 91. — (Fonctions du). VIII, 119. — (Tumeur kystique du —, avec ictere et garde-robes graisseuses). XIX, 215. — (Abcès du). XX, 90. — (Suc du). XXIV, 486. — (Tumeur du — avec garde-robes graiss.). XXVII, 81. — (Cancer du). Voy. *Battersby*. — (Sécrétion du). Voy. *Bernard, Colin*. — Voy. *Aran*.
- PANCERÉOLOGIE**. XVI, 260.
- PANIZZA**. De l'absorption. II, 81.
- PANK**. Rapports organiques entre l'ovaire et la trompe de Fallope chez la femme, peu de temps après la conception. IV, 80. — D'une forme particulière d'induration du tissu cellulaire du cou. 354.
- PANUM**. Du mode de transmission de la rougeole. XXV, 451.
- PAPILLON**. De la ventilation appliquée à l'hygiène militaire. XXIII, 347.
- PAPPENHEIM**. De la structure et de l'extirpation partielle des amygdales. I, 75. — Sur les nerfs des membranes séreuses. 1816. Suppl. 32. —

Nouvelles rech. concernant le mode de terminaison des nerfs dans les corpuscules de Pacini. 351. — Structure intime des tumeurs gangliiformes. 392.

Paracentèse thoracique. III, 356 — Voy. *Trousseau*.

Paralytic idiopathique. III, 96. — guérie par l'électricité. 211. — directe (Cas de). 356. — des aliénés. 480. — générale (Sur la). IV, 516. — faciale (Obs. de). VI, 120. — XI, 108. — du grand dentelé. 215. — de la paupière supérieure (Sur la). XII, 477. — générale des aliénés (Altération du cerveau dans la). XIV, 236. — générale des aliénés (État du sang dans la). XVI, 131. — (Danger des émissions sanguines dans la). 261. — pellagreuse. XVIII, 361. — générale des aliénés guérie. 403. — du grand dentelé. XIX, 222. — pellagreuse. XX, 360. — générale. XXII, 228. — du sentiment. 353. — générale pellagreuse XXIII, 354. — (Influence de l'érysipèle de la face et du cuir chevelu sur la production de la). *Id.* — du moteur oculaire commun. XXIV, 337. — des avant-bras. XXVIII, 93. — musculaire atrophique. XXX, 224. — faciale. 351. — générale aiguë. Voy. *Beau*. — générale. V. *Delasiauve*, *Lunier*. — de la troisième paire de nerfs crâniens. Voy. *Marchal*. — musculaire. Voy. *Todd*. — Voy. *Bras*, *Main*. — Voy. *Duchenne*, *Fliess*, *Kennedy*, *Marshall-Hall*.

Paraphimosis. II, 351. — Voy. *Phimosis*.

Paraplégie (Observ. de). XI, 92. — produite par les désordres des organes génito-urinaires. XXVIII, 93. **PARCHAPPE**. Du cœur, de sa structure et de ses mouvements. Anal. IX, 128. — Sur l'action toxique de l'éther sulfurique. XIV, 241.

Paris (Nettoient de). XXIII, 348. — (Statistique des décès de). *Id.*

PARISE. Des tubercules des os; obs. suivie de réflexions. II, 208. — De

l'allongement et du raccourcissement du membre inférieur dans la coxalgie. 282, 430. — De l'ostéophyte costal pleurétique, ou rech. sur une altération particulière des côtes dans la pleurésie. XXI, 320. — Sur le mécanisme de l'étranglement intestinal par nœud diverticulaire. XXV, 242.

PARISSET (Mort de). XIV, 519. — (Notice sur). XV, 281. — (Éloge de). XVI, 124.

PAROLA. Note supplémentaire aux recherches expérimentales sur le principe actif et le mode d'action de l'ergot des graminées. XII, 238.

Parole (Organe cérébral de la). VIII, 106. — (Sur le traitement des vices de la). X, 356. — (Localisation de la — dans les lobes antérieurs du cerveau). XVI, 261, 286, 517. — (Perte de la). Voy. *Encéphale*. — Voy. *Segond*.

Parotide (Extirpation d'un cancer de la glande). XXI, 243.

Parotidienne (Tumeur). XVIII, 361. — (Région). Voy. *Triquet*.

Patente des médecins (De la). I, 388. — (Sur la). II, 233, 234, 240.

Pathologie générale (Thèses de concours de). IX, 379, 384. — comparée. XXIII, 345. — interne. Voy. *Andral*, *Grisolle*, *Raige-De-lorme*, *Hardy et Béhier*, *Requin*, *Roche*, *Valleix*. — Voy. *Auvert*, *Gerdy*, *Heusinger*, *Stillé*.

PAULET. Mémoire sur le yaws, pian ou framboesia, etc. XVII, 386; XVIII, 172.

Paupière (Tumeur variqueuse de la). I, 85. — (Suture des). XXIII, 365. — (Kyste des). Voy. *Sichel*. — (Oedème des). Voy. *Orbite*. — Voy. *Blépharophimosis*.

Pavots (Empoisonnement par une forte décoction de). IX, 243.

PAYAN. Sur le développement du placenta dans la trompe de Fallope. XI, 105. — Des remèdes antisypilitiques, de leur appréciation et de

- leur application thérapeut. Anal. XIII, 293.
- PAYERNE.** Les effets de l'ascension sur les hautes montagnes n'ont pas pour cause une insuffisance d'oxygène. XXVII, 106.
- PAYNE.** Sur la physiologie de la digestion. 1846. Suppl. 72.
- Pays chauds.** Voy. *Dysentérie*. — Voy. *Celle*.
- PEACOCK.** Recherches sur le poids de l'encéphale chez l'homme, XV, 93. — Obs. d'anévrysme partiel et de rupture du ventricule gauche du cœur. 96. — Obs. d'anév. partiel du ventricule gauche du cœur. 98. — Obs. d'abcès des oreillettes du cœur ouvert dans le ventricule gauche et les sinus aortiques : mort par péricardite. 381.
- Peau** (Structure de la). III, 114. — (Sur la sécrétion sébacée de la). VI, 249. — (Maladies de la). VIII, 503; IX, 115. — (Obs. de décoloration et de recoloration de la — chez un nègre). XIII, 236. — (Disparition des taches de la — par le tatouage). XVII, 245. — (Coloration anormale de la). Voy. *Aran*. — (Traitement des maladies de la). XX, 354. — (Structure de la). XXX, 227. — Voy. *Collodion*. — Voy. *Baumés*, *Cazenave*, *Simon*.
- PEDDIE.** Sur l'apoplexie rachidienne. XVI, 239. — Sur la sécrétion mammaire et ses altérations pathologiques, considérées dans ses rapports avec la grossesse et avec l'allaitement. XIX, 81.
- Peinture** (Hygiène des ouvriers en). XX, 358.
- Pellagre** (Cas de — obs. à Paris). I, 215. — (Sur la). II, 482; III, 105; VIII, 366; XV, 107; XVI, 125; XX, 96. — (Paralysie générale dans la). XXIII, 354. — sporadique. XXIX, 105. — Voy. *Roussel*, *Willemin*.
- PILLARIN.** Sur le mal de mer. XIII, 283.
- PELLEGRINI.** Obs. de tumeurs qui ont mis obstacle à l'accouchement. V, 502.
- Pemphigus labialis.** XVI, 261. — des nouveau-nés. XVII, 128.
- Pénis** (Sur les végétations anciennes et le cancer du). III, 469. — (Déchirure du corps caverneux du). XXVIII, 337.
- PENNOCK.** Sur la fréquence absolue et comparative du pouls et de la respiration chez les personnes avancées en âge. XVIII, 342.
- Percussion.** Voy. *Mailliot*, *Roger*.
- PEREIRA.** Deux observations d'anévrysme de la crosse de l'aorte, suivies de quelques remarques sur le diagnostic des dilatations aortiques commençantes. VIII, 305. — Note sur un cas de fracture du crâne avec large perte de substance, suivi de guérison. XIV, 207.
- PEREIRA et LASSERRE.** De l'abus des manœuvres obstétricales, des accidents auxquels elles peuvent donner lieu, et des avantages de la temporisation dans la pratique des accouchements. I, 17, 129.
- Péricarde** (Abcès du foie ouvert dans le). X, 210. — (Adhérences du). XXV, 465. — (Absence congénitale du). XXIX, 82. — (Adhérences du). Voy. *Aran*. — (Hydropneumo-). Voy. *Bricheteau*.
- Péricardite** mortelle causée par une aiguille qui avait pénétré dans la mamelle droite et de là dans le cœur (Cas de). VI, 505. — (De la). XI, 381. — (Traitement de la). XXII, 204. — (Bruit de frottement sans adhérence du péricarde, dans un cas de). XXVII, 219. — (Épidémie de). XXIX, 193. — Voy. *Alison*, *Hughes*, *Peacock*, *Sibson*, *Taylor*.
- Périnée** (Déchirure du). Voy. *Accouchement*. — Voy. *Jarjavay*.
- Périnéoraphie.** XXI, 498.
- Périnéphrite** avec fistules rénale et urétérale (Obs. de). XIX, 342.
- Péritoine** (Sur les nerfs du). XIII, 278.

- Péritonite** strumeuse (Sur la). II, 93. — puerpérale. XI, 388. — mortelle, survenue par suite d'épanchement sanguin dans un cas de rétention du sang menstruel. XXVI, 353. — méningite, double pleurésie, guéries par la mercurialisation. XXIX, 216. — chez les nouveau-nés. Voy. *Thore*. — Voy. *Ovaires*. — Voy. *Spittal*.
- PERRÈVE**. Traité des rétrécissements organiques de l'urèthre, etc. Anal. XV, 138.
- Perspiration**. Voy. *Erlach*.
- Pertes** séminales. Voy. *Lisle*.
- Pesanteur** (Influence physiologique et thérapeutique de la). XVI, 115. — (Influence thérapeutique de la). Voy. *Dupuy*.
- Pessaire** (Sur un nouveau). VII, 510.
- PÊTE**. Obs. d'une rupture d'un anévrysme de l'artère coronaire gauche coïncidant avec une rupture du cœur. II, 472.
- Peste** (Sur un cas de). V, 231. — (Sur le mode de transmission de la). VI, 122, 250, 375. — (Sur la contagion de la). VII, 243. — bovine de Bohême (Sur la). 371. — (Rapport à l'Académie royale de Médecine sur la — et les quarantaines). X, 487. — (Rapport de la commission de l'Académie de Médecine et discussion sur les quarantaines et la). XI, 111, 251, 358, 487. — (Discussion académique sur les institutions sanitaires relatives à la). XII, 109, 228, 368, 490; XIII, 126. — d'Orient (Sur la). XVII, 239. — (Contagion de la). Voy. *Aubert-Roche*.
- Petit-lait** (Action du — dans les maladies du cœur). XXIX, 243.
- PÉTREQUIN**. Traité d'anatomie médicale et topographique. Anal. VII, 380. — Sur le traitement des anévrysmes sans opération sanglante, à l'aide de la galvano-puncture. XIII, 526. — Nouvelles recherches sur le traitement de certains anévrysmes à l'aide de la galvano-puncture. XXI, 372. — Application de la galvano-puncture au traitement des anévrysmes. XXII, 350. — Sur l'emploi thérapeutique du magnétisme comme adjuvant du fer. XXIX, 107.
- PERZOLD**. De la fièvre intermittente chez les enfants nouveau-nés. XIII, 250.
- Pharmacie**. (Projet de loi sur l'enseignement et l'exercice de la). XIII, 437. — XIX, 107. — Voy. *Dorvault*.
- Pharmacodynamique**. Voy. *Duméril, Robin*.
- Pharynx** (Absès de la paroi postérieure du — chez un enfant de 4 mois). XI, 483. — (Espèce particul. d'absès du). XIX, 220. — (Plaie du). XXIX, 216. — (Collections purulentes du). XXX, 365.
- Phellandrium aquaticum**. XIX, 359.
- PHILLIPS**. Sur l'ovariotomie. X, 216.
- PHILLIPS** (Benj.). Réclamation au sujet du traitem. des anévrysmes par la galvano-puncture. XIV, 250.
- PHILLIPS** (Ch.). Sur la décohésion des pierres de la vessie au moyen d'un courant galvanique uni à un courant chimique. XIV, 517. — Rech. statistiques sur la spermatorrhée. XVIII, 466.
- Phimosi** et paraphimosis (traitem. par la belladone). IV, 505. — et paraphimosis (Restauration du prépuce dans les opérations des). XX, 475. — (Opération du). XXII, 497. — XXX, 353. Voy. *Fleury*.
- Phlébite** (Sur la). XIII, 522. — crurale puerpérale. XXX, 353. — cérébrale et méningée. Voy. *Ducrest*. — du sinus latéral et de la jugulaire interne. Voy. *Lunier*. — rénale. Voy. *Reinr*. — Voy. *Fidal*. — Voy. *Veine porte*.
- Phlegmasies** (État du sang dans les). VI, 386.
- Phlegmatia alba dolens** (Sur la). II, 348. — Voy. *Dronsart*.

- Phlegmons** de la fosse iliaq. XXVIII, 95. — pelviens. Voy. *Willemin*.
- Phonation**. VIII, 505. — V. *Bourguet*, *Segond*.
- Phosphate** basique des os (Propriété de certains composés halogénés de dissoudre le). XVIII, 233. — Voy. *Sulfates*.
- Phosphène**. Voy. *Serre*.
- Phosphore** (Influence des vapeurs de). XII, 239. — (Influence des vapeurs de — dans la fabrication des allumettes chimiques). XIX, 358. — Voy. *Heyfelder*.
- Pathiste** pulmonaire (Emploi du proto-iodure de fer dans la). I, 476. — (sur sa fréquence dans divers climats). II, 110, 235, 236, 351. — (Sur l'antagonisme de la fièvre intermittente et de la). IX, 246; X, 104. — (Guérison de la). XII, 117. — pulmonaire (Traitement de la). XVI, 406; XVII, 111. — XIX, 236, 238. — pulmonaire (Recherches statistiques sur la). XX, 341. — (Emploi de l'huile de foie de morue dans le traitem. de la). XXII, 96. — (Atmatrie pulm. dans la). 232. — pulmon. (Inhalat. de gaz acide carbonique dans le traitement de la). XXIV, 351. — latente (Signe d'auscultation pour reconnaître la). *Id.* — (Emploi de la vap. d'iode dans le traitem. de la). 356. — de la Martinique. XXVI, 230. — pulmonaire (Influence de la grossesse, de l'accouchement et de l'allaitement sur la). XXVII, 344. — (Traitement de la — par l'huile de foie de morue et l'huile iodée). XXVII, 354. — pulmonaire aiguë chez l'adulte. XXX, 222. — (Historique de la). 357. — noire. Voy. *Poumon*. — Voy. *Addison*, *Beau*, *Bevil*, *Bureau-Riofrey*, *Cossy*, *Green*, *Grisolle*, *Louis*, *Pacini*, *Robinson*, *Thomson*, *Walshe*, *Williams*, *Zandryek*.
- Physiologie** (Thèses de concours en). IX, 378. — (Appréciation des progrès de la — depuis Bichat). XV, 430. — et physique comparées. XXIII, 123. — pathologique. Voy. *Lebert*. — Voy. *Bérard*, *Deen*, *Gunther*, *Longet*, *Müller*.
- PIACHAUD**. De la réduction immédiate dans un cas de hernie étranglée, avec perforation de l'intestin. XXVI, 336. — Mém. sur quelques points de l'hist. de l'érysipèle, et en partic. sur son traitement par les applications de collodion. XXX, 5.
- Pian**. Voy. *Paulet*.
- Plea**. Voy. *Enfant*.
- PICHARD**. Maladies des femmes; traitement rationnel et pratique des ulcérations de la matrice. XIV. Anal. 127.
- Pierotoxine** (Effets physiol. de la). XXVII, 231.
- Pieux**. Voy. *Trousseau*.
- Pied-bot** (Étiologie et traitem. du). XXIX, 221.
- Pili-mixtion**. XXII, 250.
- PIROCOFF**. De l'introduction de l'éther en vapeur par le rectum. XIV, 241, 390.
- Pituitaire** (Hypertrophie avec abcès de la glande). XIX, 88.
- Placenta** (Structure du). II, 216. — (Sur des tumeurs volumineuses du). IV, 362. — (Maladies du). XII, 102. — (Dégénérescence graisseuse du). XXVIII, 381. — (Signe stéthoscopique du). XXIX, 354. — (Accouchement compliqué d'hémorrhagie par insertion vicieuse du). 496. — (Altération du). V. *Brenner*. — (Présentation du). Voy. *Simpson*. — Voy. *Payan*.
- Plates** (Action de l'air sur les). I, 488. — (Traitement des). IV, 104. — de tête (Perte de la parole à la suite d'une). V, 99. — (Guérison apparente, puis mort, à la suite de). 367. — de tête. VI, 248, 382. — suppurantes (Traitement des). VI, 384. — (Pansement des). 628. — de poitrine (Hernie du poumon par suite de). VII, 359. — de l'abdomen. XI, 97, 478. — de tête (Fracture du crâne, avec désunion de la

suture coronale, hémorrhagie méningée, etc., dans une). 474. — pénétrante de poitrine (Obs compliquée de). XII, 362. — (Pansement et désinfection des — par l'alun). XV, 123. — (Moyen de combattre ou de prévenir la résorption purulente sur les). 279. — (Traitement des). XVI, 539. — XVII, 113, 121. — (Sur le calorique des). XVIII, 108. — d'armes à feu (Sur les). 99, 236, 363, 477. — de tête, 128. — (Fract. du crâne avec déchirure du sinus longitudinal supér., suivie d'inflamm. suppurative du cerveau et de ses membranes dans une). 469. — d'armes à feu (Des); communications faites à l'Acad. de Médecine. Anal. XIX, 256, 361. — de poitrine. 361. — de tête (Observ. de guérison de — avec pénétration d'une lance à travers toute la masse cérébrale). XX, 471. — d'armes à feu. XXIV, 357. — de la face. XXV, 359. — (Corps étrangers des). 486. — d'arme à feu dans la région cervicale (Ligat. de l'artère vertébr. prat. à la suite d'une). XXIX, 107. — 211, 225. — de tête. 364. — d'armes à feu. XXX, 230. — pénétrantes de poitrine. 363. — d'armes à feu. Voy. *Lebert*. — Voy. *Amputation*. — du cou. Voy. *Winnie*. — Voy. *Aran*, *Laugier*, *Pereira*. — Voy. *Bauidens*.

Plaques muqueuses. Voy. *Davasse*.
PLANTE. Voy. *Iode*.

Plantes médicinales indigènes. Voy. *Casin*.

Plata (Constitution médicale de la). XXX, 360.

PLATNER. Du rôle de la bile dans la digestion. 1846. Suppl. 53.

Pleurésie (Auscultation des bruits respiratoires dans la). I, 354, 356. — causée par une aiguille. VI, 505. — chronique. VIII, 500. — XI, 394. — V. *Baron*, *Broca*, *Notta*, *Oulmont*, *Paris*, *Thibierge*, *Trousseau*.

Pleurétiques (Épanch.). XXVIII, 381.

Pièvre (Du bruit d'expiration et du souffle bronchique dans les épanchements de la). I, 354. — (Mal. de la). Voy. *Barth*. — (Épanchem. de la). Voy. *Roger*.

Plique polonaise. III, 112.

Plomb trouvé dans le corps de l'homme. III, 113. — (Sur l'empoisonnement par le). IV, 236, 238. — (Empoisonnement particulier par le). V, 365. — (Altération des réactifs par l'oxyde de). VI, 253. — normal de l'économie. 385. — (Empoisonnement par le sous-carbonate de). VIII, 360. — (Empoisonnement par le carbonate de). IX, 237. — (Sur l'existence normale du — dans l'organisme). XIV, 114, 383. — (Empoisonnement par les sels de). XVI, 512. — (Intoxication par le). Voy. *Gueneau de Mussy*.

PLONVIEZ. Sur le chlorure de sodium (sel marin) comme fortifiant et comme agent thérapeutique. XII, 372. — Sur le chlorure de sodium comme aliment. XIII, 555. — Sur les secours à donner aux asphyxiés. XXVII, 109.

Pneumogastrique (Nerf). Voy. *Estomac*. — Voy. *Clément*, *Longet*.

Pneumonies bilieuses (Sur les). V, 230. — des vieillards. VIII, 499. — chez deux jeunes enfants (Hémoptysie dans la). XIII, 252. — (Traitement de la). XVI, 112. — (thér.). XVII, 113. — catarrhales et typhoïdes (Sur les). XX, 237. — (Rech. statistiques sur la). 339. — (De la saignée dans la). XXIII, 126. — (Traitement de la — par infusion d'ipéacuanha à haute dose). XXV, 97. — chronique. XXVI, 215. — catarrhale, spéciale à l'enfance et à la vieillesse. XXVIII, 94. — (Valeur des différents modes de traitement de la). XXXI, 343. — XXX, 223, 359. — lobaire. Voy. *Le-*

- gendre, *Remak, Trousseau*. — Voy. *Poumon*.
- Pneumothorax** chez un enfant de 2 ans. II, 337. — (Surie). VI, 218. — (Bruits anormaux du). XVI, 534. — Voy. *Monneret*.
- Poggiale et Ploviez**. Recherches chimiques sur le sang de l'homme et de quelques animaux soit dans les conditions ordinaires, soit lorsqu'ils ont été soumis à l'emploi du sel marin. XIV, 516.
- Pois** (Analyse chimique des). IV, 108.
- Pointe**. Histoire topographique et médicale du grand hôtel Dieu de Lyon. Anal. II, 382. — Loisirs médicaux et littéraires. Anal. VI, 262.
- Poiseuille**. Sur l'écoulement des liquides dans les vaisseaux capillaires. I, 229. — Recherches expérimentales sur le mode d'action des médicaments. sur les voies digestives. VI, 522.
- Poison** des Indiens (Sur un). IV, 235. — (Sur l'absorption des). 514. — (Sur la localisation des). V, 125, 126. — Voy. *Rouher*.
- Poissons** (Canaux muqueux des). XXVI, 211.
- Poitrine** (Tumeurs solides de l'intérieur de la). XI, 383. — (Plaie par arme à feu de la). XVI, 386. — (Paracentèse de la). 514. — (Mal. de). Voy. *Bricheteau, Damoiseau*. — (Déformation de la). Voy. *Pravaz*. — (Sémiologie de la). Voy. *Sibson, Racle, Trousseau*. — (Paracentèse de la). Voy. *Hughes, Trousseau*. — (Vibrations de la). Voy. *Monneret*. — (Organes de la). Voy. *Sibson*. — Voy. *Épanchement*.
- Poire** cubèbe. XXII, 230.
- POLAND**. Relevé statistique de tous les cas de hernie admis à l'hôpital de Guy, etc. IV, 99.
- Police** médicale. XXIII, 124. — sanitaire. 538.
- POLLI**. Considérations sur le diabète sucré, en réponse au mémoire du Dr Capezzuoli. V, 499. — Recherches et expériences sur la transfusion du sang. XXX, 263, 332. — Sur la formation de la couenne du sang; — sur une nouvelle méthode d'analyser le sang; — sur la fibrine dans l'inflammation, 1816. Suppl. 355.
- Polydipsie**. Voy. *Fleury*.
- Polyémie séreuse**. V. *Beau*.
- Polygénèses** mono-ovariennes. XXX, 492.
- Polypes** de l'oreille. VI, 249. — utérin de forme particulière (Extraction par scircision d'un). XIII, 276. — (Ligature des). XVII, 111. — *Id.* XIX, 102. — du nez, 107. — de l'utérus. 229. — utéro-folliculaires. XX, 380. — fibreux (Extirpation d'un — situé derrière le palais). XXI, 241. — fibreux du pharynx (Ablation d'un — par la résection de l'os maxillaire supérieur). XXII, 501. — fibreux des fosses nasales à prolongement multiples. XXVI, 245. — utérin. XXVIII, 337. — hydraires. Voy. *Dujardin*. — Voy. *Larynx, Utérus*.
- Pommes de terre** (Altération des). IX, 256.
- Ponction** du crâne. Voy. *Hydrocéphale*.
- Population** de la France (Sur la). XX, 253.
- Porriga decalvans** (Nature des écailles du). III, 113. — V. *Herpès*.
- PORTA**. *Delle alterazioni*, etc.; Sur les altérations patholog. des artères à la suite de la ligature et de la torsion. Anal. XI, 251.
- Porte-aiguille** (Nouveau — de M. Leroy pour la suture dans les cavités). XXVII, 103.
- Porte-ail** (nouvel instrument). XII, 372.
- Potasse** (Emploi thérapeutique de l'hydrate de). XIX, 119.
- Potassium** (Chlorure, bromure et iodure de). Voy. *Bouchardat*.
- Pouce** (Articulation et luxation du). Voy. *Jarjavay*.

- POUCHET.** Sur la génération. VII, 108. — Sur la structure et les mouvements des zoospermes du triton. 1846. Suppl. 166.
- POULS** veineux aux veines de la main (Du). VI, 367, 369. — chez l'enfant (Du). XVII, 124. — Voy. *Daremberg*.
- POUMET.** Sur le protochlorure d'étain considéré comme contre-poison du deutochlorure de mercure. X, 222.
- Poumon** (Emphysème du). I, 215, 372. — (Sur les tubercules du). 236. — (Absès du). 471. — (Fonctions du). 375. — (Emphysème du). III, 282. — (Hernie du). *Ib.* — (Plaies du). 378. — (Hernie du). VII, 359. — (Apoplexie du). VIII, 499. — (Emphysème du). 247. — (Gangrène du). 499. — (Fonctions du). IX, 379. — (Absès ouvert à l'extérieur du). X, 473. — (Apoplexie du — suivie de rupture de la plèvre et d'épanchement dans la cavité thoracique). XI, 211. — (Sur une affection particulière des — observée chez les mineurs, et appelée phthisie noire ou mélanose des mineurs). 458. — (Sur le cancer du — et du médiastin). XII, 456. — (Cicatrisat. d'une caverne tuberculeuse du). XIII, 521. — (Influence des maladies du cœur sur les). XV, 423. — (Structure du). 518. — (Emphysème du). XIX, 101, 238. — (Acide carbonique exhalé par le). 369. — (Déchirure du). XX, 381. — (Hernie du). *Ib.* — des osseaux (Structure des). XXII, 102. (Gangrène du). XXIII, 333. — (Apoplexie des — suivie de rupture de la plèvre et de mort subite). XXVII, 470. — (Mal des). XXX, 223. — Conséquence de l'apoplexie pulmonaire, 467. — (Gangrène du). 469. — (Vaisseaux lymphatiques du). Voy. *Jarjavay*. — (Fibroplastie du). Voy. *Wfoillez*. — Voy. *Betz, Boudet, Guillot, Hutchinson, Lagneau, Legendre, Maleschott, Mandl, Rochoux, Walther*. — Voy. *Absès*.
- PRAYAZ.** Mémoire sur les moyens propres à activer la rénovation organique, et sur leur application au traitem. de certaines dyscrasies humérales et au développem. régulier de l'organisme. I, 420. — (fin). II, 1. — Traitement des déformations de la poitrine. V, 508. — Traité des luxations congénitales du fémur. Anal. XVII, 502. — Sur la pression atmosphérique dans ses rapports avec la respiration, l'hématose et la respiration capillaire. XXII, 485. — Essai sur l'emploi médical de l'air comprimé. Anal. XXVI, 249.
- Prépuce** (Anatomie, physiologie et pathologie du). XXIX, 222. — Voy. *Beau*.
- Presbyopie.** Voy. *Serre*.
- PRESCOTT-HAWERT.** Sacs épiploïques enveloppant les hernies étranglées. VII, 236. — Sur les épanchements du sang dans la cavité arachnoïdienne. XI, 326.
- Présentation de la tête.** Voy. *Simpson*.
- PRESSNITZ** (Notice sur). XXVIII, 115.
- Principes azotés de l'économie animale.** IX, 378.
- Prisons.** XVIII, 361. — (Hygiène des). XXIII, 314. — Voy. *Ferrus*.
- Prix de l'Académie de Médecine.** I, 101; IV, 113; VII, 102; IX, 497; XIII, 133; XIX, 111; XXII, 105; XXIII, 241; XXV, 108. — d'Argenteuil. XXII, 481; XXX, 243. — de l'Académie des sciences. I, 112; IV, 379; VII, 502; XI, 238; XXII, 489. — de l'Académie du Gard, 251. — de la Faculté de Médecine de Paris. VI, 392; IX, 375. — de la Société médico-pratique de Paris. I, 243; IV, 517; VIII, 378; XXVI, 249. — de la Société de médecine de Bordeaux. I, 241; VII, 379; XXII, 16; XXV, 251. — de la Société de médecine de Besançon. VIII, 379. — de la Société académ.

- de la Loire-Inférieure. XXII, 120. — de la Société de pharmacie de Paris. 121. — de la Société de médecine de Caen. XXV, 497. — de l'Académie de Médecine de Belgique. 497. — de l'Institut des sciences de Milan. XXVI, 249. — de la Société médicale des hôpitaux de Paris. XXX, 376. — de diverses sociétés savantes. X, 238; XIII, 286; XVII, 4; XVIII, 253.
- Produits morbides.** XXV, 351.
- Professions.** Voy. *Tardieu*.
- Prostate** (Obs. d'hypertrophie de la — chez un enfant). VI, 361. — (Obs. de kyste hydatique de la — et de la région prostatique). XVII, 101. — (Cavernes tuberculeuses de la). 103. — (Maladies de la). XXII, 103. — (Cancer de la — chez un enfant de 3 ans). XXIX, 84. — (Mal. de la). Voy. *Lallemant*. — Voy. *Colles*, *Weber*.
- Prostatite chronique** (Traitement de la). XX, 474.
- Prostitution.** XXIX, 227.
- Protubérance annulaire** (Obs. de tubercule volumineux dans la). XXV, 225.
- Prout** (Notice nécrologique sur W.). XXIII, 119.
- Prurigo anal.** XIX, 104.
- Prus** (Notice nécrologique sur le Dr). XXII, 251.
- PRUYS VAN DES HOEVEN.** *De Historia morborum.* Anal. XV, 562.
- Pseudarthroses** (Traitement des). XVIII, 94, 224. — V. *Dieffenbach*, *Miller*. — rotulienne. XXI, 497.
- Psychologie** physiologique. Voy. *Cabanis*, *Léclut*, *Firey*.
- Ptoxis.** XXV, 351.
- Puberté** chez la femme. Voy. *Raci-borski*.
- Puerpérales** (Convulsions). III, 345. (Rapports de l'état — avec diverses maladies des enfants). XXV, 104. — (Épidémies). 243. — (Sur l'état). 244. — (Influence du choléra sur l'état). XXVIII, 95. — (État). Voy. *Ducrest*. — (Phlébite encéphalique). Voy. *Ducrest*. — (Métrite). Voy. *Willemmin*. — (Maladies). XIX, 104. — Voy. *Botrel*, *Lee*, *Thierry*.
- Pulmonaire.** Voy. *Artère*.
- Pulsations** veineuses du membre supérieur. XV, 519.
- Pupille artificielle.** VIII, 502. — artificielle (Sur l'opération de la). XII, 126. — Voy. *Budge*.
- Purgatifs** (Mode d'action des). XVII, 117. — drastiques. Voy. *Ghiglini*. — Voy. *Cumming*, *Duméril*.
- Purpura** fébrile terminé par la mort en vingt-huit heures. IV, 497. — hæmorrhagica (Cas de — traité par sept saignées). XVIII, 361. — (Analyse du sang dans le). XX, 244. — Voy. *Moore-Neligan*.
- Purulente** (Intoxication). X, 156.
- Pustule** maligne. VIII, 502; XV, 428; XXIV, 106; XXIX, 221. — multiple. XVIII, 358. — Voy. *Bourgeois*, *Seitz*.
- Pyélite** calculeuse. XII, 209.
- Pyéléphlébite** (Observ. de). XVIII, 462.
- Q.
- QUAIN.** Obs. de rupture des valvules aortiques produite par de violents efforts. XV, 383.
- Quarantaines** (Réforme des). III, 477, 478. — (Sur les). IV, 112, 113, 227, 228. — (Discussions sur les). XII, 109, 228, 368. — (Sur les).
- XIII, 126. — Voy. *Peste*. — Voy. *Aubert-Roche*.
- QUATREFACES.** Sur les types inférieurs de l'embranchement des anneles, famille des némertiens. 1846. Suppl. 293.
- Quinine** (Effets du sulfate de — dans

la fièvre typhoïde). I, 226. — (Effets toxiques du sulfate de). 372. — (Sur les effets du sulfate de — à haute dose). II, 110, 233. — (Emploi du sulfate de — dans le traitement du rhumatisme articul. aigu). 352. — (Effets toxiques de la). VII, 373. — (Diminution de la rate sous l'influence de l'alcoolé de). XIII, 130. — (Action du sulfate de — sur les organes génito-urinaires). XIV, 590. — (Obs. d'affections nerveuses périodiques et typhoïdes rémittentes traitées par le sulfate de). XVI, 523. — (De l'emploi du sulfate de — dans le traitement du rhumatisme articul. aigu). XX, 96. — (Effets physiol.

du sulfate de). 218. — (Sulfate de). XXII, 229. — (Tannate de). XXVI, 367. — (Maladies des ouvriers employés à la fabrication du sulfate de). 372. — (Propriétés thérap. du tartrate de). XXVIII, 356. — (Tannate de). Voy. *Lefèvre*. — (Sulfate de). Voy. *Vinet*. — Voy. *Chevallier*, *Maitlot*, *Monneret*, *Trotier*.

Quinoldine. XIX, 105.

Quinquina (Emploi de). XVII, 368. — (Du — contre la goutte et le rhumatisme). XVIII, 360. — (Propriétés du — et de ses composés à haute dose). Voy. *Briquet*. — et quinine. Voy. *Jacquot*. — Voy. *Cubèbe*.

R.

Rachidienne (Apoplexie). V. *Peddie*.

Rachis (Section des muscles pour la déviation du). II, 478, 480. — (Symptômes apparents d'hypertrophie du cœur dans les cas de déviation du). XVI, 260. — (Maladies du). XXV, 384.

Rachitisme. XVII, 125. — intra-utérin. XXIV, 356. — Voy. *Deppaul*, *Trousseau*, *Shaw*.

Racibonski. Influence de la menstruation sur le lait des nourrices et la santé des nourrissons. II, 237. — De la puberté et de l'âge critique chez la femme, au point de vue physiologique, hygiénique et médical, et de la ponte périodique chez la femme, etc. Anal. V, 267.

Racle. Remarques sur certains phénomènes d'auscultation et sur la transmission des bruits produits dans la cavité thoracique. XX, 275. — Étiologie des corps cartilagineux des articulations. XXIV, 94.

Radius (Décollement de l'épiphyse infér. du). XIX, 106.

Rage (Sur le *cucumis abyssinia*

comme moyen cur. de la). XXVII, 108. — (Sur la). XXX, 351. — Voy. *Renault*.

Raies (Organe particulier des). 1846. Suppl. 193.

Raige-Delorme. Examen critique de la Nosographie méd. de M. Bouillaud et du Traité de médecine pratique de M. Piorry. XII, 257.

Rainey. Sur le mode de développement des tubercules pulmonaires. X, 209.

Ramollissement du foie, de la rate et des reins (Obs. de). IV, 347. — de l'occiput. Voy. *Elsaesser*.

Ranque. Nouvelle méthode de traitement dans les fièvres continues, puerpérales, éruptives, les péripneumonies, qui prennent un caractère typhoïde. Anal. V, 389.

Rate (Hypertrophie de la — dans les fièvres intermittentes). III, 475. — (Ramollissement de la). IV, 516. — (Effets de l'extirpation de la). *Id.*, *ib.* — (Ablation de la). V, 510. — (Absès de la). XI, 334. — (Diminution de la — sous l'influence de la quinine). XIII, 150. — (Rôle de

- la — dans les fièvres intermitt.). XIII, 272. — (Rupture de la — dans le cours de la fièvre typhoïde). XV, 548. — (Fonctions de la). XVI, 272. — (Rupture de la). 504. — supplémentaire, 505. — (Déplacement de la). 506. — (Rôle de la — dans les fièvres interm.). XVII, 372, 486. — *Id.* XVIII, 98. — (Apoplexie de la). XX, 84. — (Abscess de la). 345. — (Engorgement de la). XXII, 248. — XXVI, 211. — (Action de divers médicaments sur la). XXVII, 87. — (Structure de la). XXX, 466. — (Fonctions de la). Voy. *Béclard*. — (Maladies de la). Voy. *Heinricht*. — (Déchirure de la). Voy. *Johnson*, *Figla*. — Voy. *Beau*, *Bennett*, *Tholozan*.
- RAY.** Note sur l'hémorrhagie ombilicale après la chute du cordon. XXI, 177.
- RÉCAMIER.** Sur l'emploi des topiques galvaniques. XXV, 116.
- Rechûtes** (Des). XII, 502.
- Rectum** (Polypes du). I, 489. — (Traitem. de la chute du). III, 102. — *Id.* XI, 480. — (Rétrécissem. du — avec communication entre l'intestin et la vessie). XIX, 349. — (Obs. de corps étrangers dans le). XXI, 102. — (Anus artificiel pour rétrécissem. du). XXV, 350, 352.
- REDFERN.** Guérison des plaies des cartilages articulaires. XXVIII, 76.
- Réfrigérants.** Voy. *Jacquez*.
- Réfrigération** empl. comme anesthésique. XXI, 365.
- Régénération** des tissus. XVI, 402.
- Régime pénitentiaire** (Effets du). XVII, 240. — Voy. *Royer-Colard*.
- REGNAULD.** Voy. *Devilliers*, *Gossetin*.
- Règles** animal et végétal (Limites des). 1846. Suppl. 71.
- REID.** Observ. d'anévrysme de l'aorte ouvert dans la trachée sans hémorrhagie. XIV, 87.
- REIN** (Hypertrophie hydatique du — chez le fœtus). I, 487. — (Existence d'un troisième). II, 81. — (Ramollissement des). IV, 347. — (Rupture du). XI, 478. — (Obs. de pyélite calculeuse avec dégénérescence du). XII, 209. — (Inflamm. du). XVI, 123. — (Cancer du). 504. — (Observat. d'albuminurie dans un cas de phlébite du). XVII, 100. — (Structure du). 371. — (Lésions du). 371. — (Anatomie pathol. du). XVIII, 347, 476. — (Sécrétion du soufre par les). 476. — (Pathologie du). XXV, 349. — (Abscess du). XXIX, 195. — (Sur la texture des — chez l'homme et les mammifères, à l'état normal et à l'état pathologique). 1846. Suppl. 73. — (Mal. du). V. *Laségue*, *Lees*. — Voy. *Bernard*. — Voy. *Maladie de Bright*.
- REMARK.** Recherches sur l'expectoration dans la pneumonie. X, 77. — *Diagnostische*, etc.; Rech. diagnostiques et pathogéniques. Anal. X, 243. — Développement des animaux vertébrés. XXX, 246.
- RENAULT.** Effets de l'ingestion des matières virulentes dans les voies digestives de l'homme et des animaux domestiques. XXVII, 494. — Rapport sur le traitement prophylactique de la rage par le moyen de la méthode des frictions mercurielles. XXVIII, 229.
- RENDU.** Recherches sur la disposition des nerfs du grand sympathique dans les organes génit. de la femme. Anal. II, 118.
- RENOUARD.** Histolre de la méd. Anal. XV, 410.
- Répression** (Considér. morales et hygiéniques sur les systèmes de). XXI, 105.
- Reproduction** des tendons et des muscles après leur section (Mode de). XIX, 106.
- REQUIN.** Éléments de pathologie médicale, t. 1^{er}. Anal. III, 489. — *Id.*, t. 2. Anal. XI, 503. — *Id.*, t. 3. Anal. XXIX, 379.
- Réséction** du pied. XIX, 241. — de l'omoplate. XX, 92. — de l'ar-

- tication du genou. XXII, 495. — du coude. XXIV, 357. — du maxillaire supérieur, *id.* — des extrémités articulaires. XXX, 362. — de la tête du fémur. Voy. *Coxalgie*. — de l'olécrâne, du fémur. Voy. *Acétylose*. — Voy. *Chassaignac, Thore*.
- Résorption purulente.** Voy. *Plaies*.
- Respiration** (Théorie chimique de la). V, 120, 517. — (Phénomènes chimiques de la). VI, 524. — (Rapports entre la — et la sécrétion urinaire). IX, 379. — (Phénomènes chimiques de la). XVI, 269. — (séméiotique). XIX, 369. — (De la). XXII, 109; XXX, 227. — Voy. *Andral, Beau, Bourguery, Chatin, Clément, Hannover, Hutchinson, Letellier, Mulder, Pennok*.
- Respiratoire** (Altération de l'appareil). XX, 97. — (Appareil). Voy. *Guillot, Sappey*. — (Affections des organes). Voy. *Namias*.
- Responsabilité médicale.** XXVIII, 250.
- Rétention** d'urine occasionnée par un kyste hydatique du petit bassin. VI, 362. — (Emploi de l'ergot de seigle dans la). XVII, 373. — (Guérison d'une — par l'excision de la valvule prostatique). XXIII, 103. — chez les vieillards. XXX, 230, 248. — Voy. *Krause*.
- Rétine.** XXVI, 212. — Voy. *Serre*.
- Rétraction** de la main et des doigts guérie par la ténotomie. XV, 530. — musculaire. Voy. *Notta*.
- Rexius.** Du développement des hémisphères du cerveau. 1846. Suppl. 24. — Sur la forme du crâne chez les habitants du Nord. 160.
- Revaccination** (Obs. de — suivie d'accidents graves). XIII, 110. — Voy. *Syphilis*.
- RÉVEILLÉ-PARISE.** Études de l'homme dans l'état de santé et dans l'état de maladie. Anal. VIII, 127.
- Revue** médicale anglaise (Sur l'extinction d'une). XV, 559. — médicale de 1847 (Revue de la). XVI, 256. — médicale de 1848 (janvier à avril) (Revue de la). XVIII, 360. — médico-chirurgicale de 1847 (Revue de la). XVI, 111. — médico-chirurgicale de 1848, avril à décembre (Revue de la). XIX, 103. — rétrospective de l'année médicale de 1848. 122.
- REYBARD.** Nouveau procédé pour guérir la fistule lacrymale. XXVIII, 356.
- Rhinoplastie** (Nouveau procédé de). VI, 381. — XXX, 231, 374.
- Rhumatisme** (Diathèse). Voy. *Begbie*.
- Rhumatisme** artic. aigu (traitement par le sulfate de quinine). II, 352. — (traitement par l'opium à haute dose). III, 352. — (traitement par le nitrate de potasse). 355. — (traitement par les sudorifiques). V, 220. — (Du). XVIII, 360; XX, 96, 101, 244. — articulaire aigu. XXII, 102. — chronique (Applications locales de teinture alcoolique d'iode dans le traitement du). 214, 235. — (Traitement du). 239. — articulaire aigu (Traitement du). XXIII, 233. — (Suppuration du). 527. — artic. aigu (Obs. de —, avec formation de pus et mort au bout de huit jours). XXIV, 99. — (Traitement du — par les bains de vap. térébinthines). XXVIII, 80. — musculaire (Terminaison par suppurat. du). XXIX, 231. — (Traitement du). XXX, 491. — (Traitement du). Voy. *Monneret, Finet*. — Voy. *Sang, Urine*. — Voy. *Aran, Begbie, Castelnaud, Delasiauve, Lévrat, Taylor*.
- Rhythme** (Influence du). III, 475.
- RIBERI.** Rescision complète de l'urètre pratiquée avec succès chez une femme. Anal. VIII, 253.
- RIBES** (Mort du Dr). VII, 379.
- RICHARD** (Ad.). Sur la vraie nature de la fissure labio-palatine (bec-de-lièvre et ses complicat.). XXV, 419. — Étude anat. sur un fœtus acéphale. XXIX, 152.
- RICHARD et FOUCHER.** Obs. de farcin

- chronique, avec guérison probable. XXVII, 410.
- RICHARD** (Notice nécrol. sur le professeur). XXX, 375.
- RICHELOT**. Note pour servir à l'histoire de la vaccine et de la variole. IV, 487.
- RICHET**. Rech. pour servir à l'histoire des tumeurs blanches. VI, 110.
- Rigidité cadavérique**. Voy. *Brown-Séguard*.
- RILLIET**. Du traitem. de la goutte par les eaux de Vichy. IV, 35. — De l'inflam. franche des méninges chez les enfants. XII, 385. — *Id.*, 2^e art. XIII, 30. — *Id.*, 3^e art. 182. — *Id.*, 4^e art. XIV, 287. — De l'inflam. limitée à la membrane séreuse ventriculaire et de sa terminaison par une hydrocéphalie chronique. XV, 433. — Voy. *Barthez*.
- RIPAULT**. État du col de l'utérus à l'époque de la menstruation. XXV, 117.
- RITCHIE**. Sur les analogies et les caractères distinctifs de la fièvre typhoïde et du typhus fever. XIII, 242. — Rech. cliniq. sur la pathologie, le diagnostic et le traitement de certaines formes chron. de maladies du cœur. XXVII, 179.
- ROELS**. Mort subite dans un cas de transposition des organes abdominaux. XIX, 212.
- ROBERT**. Du gonflement chron. des amygdales chez les enfants. III, 97. — Sur les fractures du col du fémur. V, 514. — Obs. de luxation de la mâchoire inférieure en haut et dans la fosse temporale. VII, 44. — Mém. sur la nature de l'écoulement séreux qui accompagne certaines fractures de la base du crâne. IX, 389. — Sur les varices artérielles du cuir chevelu ou anévrysme cirsoïde. XXV, 481.
- ROBERT-LATOURE** (Réclam. de M. —, relative au mém. de M. Piachaud sur l'érysipèle). XXX, 251.
- ROBIN**. Des végétaux qui croissent sur les animaux vivants. Anal. XVI, 143. — Mém. pour servir à l'histoire anatomique et pathologique de la membrane muqueuse utérine, de son mucus, de la caduque et des glandes de Naboth. XVII, 257, 405. — *Id.*, 3^e art. XVIII, 186. — Sur l'existence d'un œuf ou ovule chez les mâles comme chez les femelles des végétaux et des animaux, etc. 369. — Sur les substances désinfectantes et sur la conservation des matières animales. XXIV, 486. — Pouvoir antiputride et mode d'action physiol. de l'acide picrique, de la nicotine, de l'opium, de la quinine, de la strychnine, etc. XXVI, 234. — Sur les vaisseaux lymphatiques des poissons. 1846. Suppl. 62. — Sur un organe particulier qui se trouve dans les poissons du genre des raies. 193.
- ROBINSON**. Traitement chirurgical de la phthisie pulmon. VIII, 226.
- ROCHE, SANSON et LENOIR**. Nouveaux éléments de path. méd.-chir., etc., 4^e édit. Anal. V, 259. — *Id.*, t. 5. Anal. VI, 397.
- ROCHOUX**. Réclamation relative à la contracture dépendant de l'hémorrhagie cérébrale et à la formation des tubercules pulmonaires. III, 481. — Du ramollissement du cerveau et de sa curabilité. VI, 265, 402. — Structure et maladies des poumons. VII, 110. — Anatomie microscopique du tubercule. VIII, 105. — Notice sur la structure et sur quelques maladies du poumon. Anal. XVII, 254. — Rech. anat., phys. et pathol. sur le foie. XXI, 381. — (Notice nécrol. sur le D^r). XXVIII, 503.
- RODIER**. Voy. *Becquerel*.
- ROGER**. Des modifications que présente la température chez les enfants dans l'état physiol. et l'état pathol. IV, 117. — De la température chez les enfants à l'état phys. et path. V, 273, 467. — *Id.*, 3^e art. VI, 137. — *Id.*, 4^e art. 283. — *Id.*, 5^e art. VII, 466. — *Id.*, 6^e art.

- Recherches nouvelles sur l'œdème des nouveau-nés. VIII, 17. — *Id.*, 7^e et dernier art. IX, 281. — Rech. sur quelques nouveaux signes fournis par la percussion et sur le son tympanique dans les épanchements liquides de la plèvre. XXIX, 326, 425.
- ROGNETTA.** Traité philosophique et clinique d'ophtalmologie, basé sur les principes de la thérapeutique dynamique. Anal. XII, 252.
- ROQUES** (Notice nécrol. sur). XXIII, 252.
- ROSER.** Description d'une variété nouvelle de luxation de l'épaule. XI, 224.
- ROSTAN.** Exposition des principes de l'organicisme, précédée de réflex. sur l'incrédulité en matière de médecine. Anal. XI, 242.
- ROUCHER.** Sur la présence des poisons minéraux dans le système nerveux. XXVI, 121.
- ROUGEOLE** des adultes. XVI, 117. — XVII, 368. — Voy. *Pannus*.
- ROUCIER.** De la morphine administrée par la méthode endermique dans quelques affections nerveuses, et de la nécessité de l'usage intérieur de la strychnine pour achever le traitement, etc. Anal. V, 391.
- ROUSSEL.** De la pellagre, etc. Anal. XI, 374.
- ROUX** (Jules). Du bubon vénérien suppuré, et de son traitem. local par les injections iodées. XII, 1. — *Id.*, 2^e mém. XIII, 297. — Des hydarthroses orbitaires, avec une observation d'hydarthrose du genou traitée par l'injection iodée. XIV, 102.
- ROUX** (professeur). Sur les exostoses et sur les opérations qui leur conviennent. XIV, 103. — Obs. de taille pratiquée pendant l'éthérisation. 390. — Mém. sur la staphyloporaphie. XXIII, 355. — Éloge de Bichat et de Boyer. XXVII, 369.
- ROYER-COLLARD.** Organoplastie hygiénique, ou moyens de modifier artificiellement les formes vivantes par le régime. I, 100. — Sur son discours à la séance de la Faculté de Médecine de Paris. III, 364. — (Notice nécrologique sur). XXV, 122.
- RUETTE.** Paralysie du nerf moteur oculaire commun. 1846. Suppl. 61.
- RUEZ.** Affect. douloureuse des glandes mammaires. III, 73. — De la perforation des intestins. 343. — Sur la santé et la mortalité des nègres dans les habitations de la Martinique. XXIII, 344.
- RUMINATION.** XXX, 115.
- RUPTURE** des deux tendons sus-rotul. XV, 101. — du cœur. V. *Peacock*.

S.

- SABINE** (Emploi de la — dans la métrorrhagie). IX, 486. — (Empoisonnement par la). X, 346.
- SACRUM** (Luxation traumatique du). XXVIII, 335.
- Saignée** du bras. XXX, 363. — Voy. *Pneumonie*. — Voy. *Depaul, Tan-chou*.
- Salamandre.** Voy. *Gratiolet*.
- Salivaires** (Glandes). Voy. *Bernard*.
- Salivation.** Voy. *Cataracte*.
- Salive** (Flux de). VI, 216. — du cheval. IX, 371. — (Sécrétion de la). XXVIII, 498. — Voy. *Bernard, Colin*.
- SALMON.** Sur les solutions de continuité traumatiques des os longs dans le jeune âge. XI, 219.
- SANDRAS.** Thérapeutique des affections saturnines. XII, 233. — Expériences sur les fonctions des nerfs pneumogastriques dans la digestion. XIII, 280. — Traité des mala-

- dies nerveuses. Anal. XXIV, 381. — Voy. *Bouchardat*.
- sang** (Constitution et formation du). I, 380. — laiteux (Analyse du). 94. — (Filaire dans le). 381. — (Covenne du). 497. — (son état dans la fièvre gastrique et typhoïde). III, 336. — (Anal. du). V, 519. — (Altér. path. du). VI, 386, 525. — (Composition du — (dans les maladies). IX, 500. — (État du — après l'inhalation d'éther). XIII, 554. — (Composition du — dans le scorbut). XIV, 392. — (dans le choléra). 489. — des animaux nouveau-nés (Composition du). XV, 125. — (État du — dans la goutte, le rhumatisme, la néphrite albumineuse). XVII, 474. — (Altération du). XVIII, 128. — (Présence du cuivre dans le). 370. — (État du — et de la fibrine musculaire chez les animaux surmenés). XIX, 239. — artériel (Action de diverses substances injectées dans le). XX, 494. — (Augmentation de la fibrine du — par la chaleur). XXI, 108. — (Acide oxalique contenu dans le). XXII, 102. — (Fonctions des globules du). 109. — (Acide hippurique dans le). 110. — (Analyse du). 237. — (Diminution de la fibrine par l'agitation du). 240, 494. — (Alcalinité du sérum du). XXVI, 367. — veineux (Matière grasse du). XXVII, 236. — (Existence de l'urée et de l'acide hippurique dans le). XXVIII, 88. — (Développement spontané du gaz dans le). 98. — (Présence du pus dans le). 216. — à globules blancs. *Ib.* — veineux de la veine porte et de la veine hépatique. 324. — Voy. *Choléra, Hypertrophie, Scorbut*. — Voy. *Abeille, Andral, Beau, Becquerel, Bennett, Bonnet, Cahen, Clément, Dujardin, Durand-Fardel, Fauvel, Frick, Guillot, Heller, Herberger, Landmann, Le Canu, Magendie, Monneret, Mulder, Polli*.
- sangue** (Accident causé par une). I, 369. — (Sur la vente et la conservation des). XVI, 393. — mécaniques. XX, 115; XXVII, 103.
- Sanitaires** (Lois — contre la peste). XVIII, 361.
- Santonine**. XIX, 108.
- SAPPEY**. Recherches sur l'appareil respiratoire des oiseaux. Anal. XIV, 252. — Manuel d'anatomie descriptive et de préparations anatomiques. Anal. XIV, 254; XXIX, 249. — Origine des vaisseaux lymphatiques. 369. — Sur l'appareil respiratoire des oiseaux. 1846. Suppl. 96.
- Sarcocèle** syphilitique (Du). XXI, 246.
- Sarcome** scrofuleux ou hypertrophie glanduleuse. XXII, 209.
- Saturnines** (Affections). XVII, 373; XIX, 372. — Voy. *Legroux, Sandras*.
- SAXTORPH**. *Diss. obst. de prolapsu funiculi umbilicalis*. Anal. VIII, 253.
- Scammonée**. Voy. *Willemin*.
- Scarificateur** du col de l'utérus. XXIX, 98.
- Scarlatine** (Épidémie de). IV, 89. — (Affection cérébrale et mort causées par la). XIV, 93. — (Observ. d'abcès multiples à la suite d'une). 499. — (De la). XVII, 112; XVIII, 476; XIX, 108. — chez un fœtus sans affection de la mère. XXIV, 218. — (Ouctions d'axonge dans la). 222. — XXVI, 98. — (Emploi de la belladone dans la). XXIX, 218. — Voy. *Veine jugulaire*. — Voy. *Alison, Belrend, Cormack, Kennedy, Marson*.
- SCHÉDEL**. Examen clinique de l'hypothérapié. Anal. X, 372.
- SCHÖLLER**. De l'immersion dans l'eau froide contre la mort apparente du nouveau-né. I, 484.
- SCHUN**. De la tension de l'épiptoon comme cause de l'étranglement interne, et de nouveaux phénomènes de constriction après la réduction ou l'opération de la hernie étran-

- glée. VII, 85. — De la galvanopuncture dans le traitement des varices et des anévrismes. XXIX, 198.
- SCHUTZENBERGER.** Sur la syphilis comme cause de troubles fonctionnels de l'encéphale, simulant des affections idiosyncratiques du cerveau. XXIII, 331.
- SCHVOERER.** Statistique des accouchements qui ont eu lieu dans le cercle du Haut-Rhin, etc. XV, 102.
- SCHWANN.** Expériences pour constater si la bile joue dans l'économie animale un rôle essentiel pour la vie. 1846. Suppl. 348.
- Sciastique.** III, 281.
- Scélérème.** Voy. *Thirial*.
- Scélérodémie.** XVII, 110.
- Scorbut.** X, 44; XIV, 505. — (Composition du sang dans le). XV, 122; XVI, 402. — (Accidents cérébraux dans le). *Id.*, 261. — XVI, 536; XVII, 237; XVIII, 362; XXX, 359, 366. — Voy. *Fauvel*.
- Scorpion** (Piqûre du). XXVIII, 498.
- SCORTEGAGNA.** De la reproduction vivipare de l'ascaride lombricoïde. 1846. Suppl. 135.
- SCOUTETTES.** Examen de son ouvrage sur l'hydrothérapie. III, 315.
- Serofule** (De la). XV, 423. — (Composé de chlore, d'iode et de mercure, dans le traitement des). XVI, 260. — (Analogies et différences des tubercules et des). XVIII, 360. — (Emploi de l'acétate de plomb contre la). XXII, 236. — Voy. *Sarcome*. — Voy. *Bevil*; *Hérard*, *Lebert*, *Légrand*, *Lugot*, *Négrier*.
- Scrotum** (Éléphantiasis du — traité avec succès par l'excision). XI, 229.
- SCUDAMORE** (Notice nécrol. sur). XXI, 121.
- Sécrétions.** IX, 379. — (Théorie de la). 1846. Suppl. 68. — V. *Grange*.
- Sédatifs.** Voy. *Duméril*.
- SÉDILLOT.** Caractères du cancer. XII, 237. — Sur les propriétés anesthésiques comparatives de l'éther et du chloroforme. XVI, 274. — De l'infection purulente ou pyémie. Anal. XX, 124. — Sur les amputations des membres. XXI, 373. — Sur la ligature des artères. 374. — Sur la gastrostomie. 482. — Effets hémostatiques de l'eau de Pagliari. XXVI, 374. — Caractères microscopiques du cancer. 1846. Suppl. 345.
- SÉE.** Sur les propriétés thérapeutiques du seigle ergoté et de ses principes constituants. XII, 102. — De la chorée; rapports du rhumatisme et des maladies du cœur avec les affections nerv. et convulsives. Anal. XXIV, 502.
- SÉGALAS.** Lésions traumatiques de la moelle épinière, considérées sous le rapport de leur influence sur les fonctions de l'appareil génito-urinaire. VI, 124, 246.
- SECONO.** Hygiène du chanteur, etc. Anal. IX, 387. — Mémoire sur la parole. XIV, 346. — Sur l'ossification des cartilages du larynx. 515. — *Id.* XV, 364. — Mémoire sur les modifications du timbre de la voix humaine. XVI, 346. — Sur la voix inspiratoire. 403. — *Id.* XVII, 200. — Note sur les mouvements de totalité du larynx. 466. — Recherches expérimentales sur la phonation. XX, 195, 311.
- SÉGRIN.** Sur les couleurs accidentelles. XXVIII, 103.
- Seigle ergoté.** XVI, 395. — (Influence du — sur la vie des enfants et des mères). XXIV, 348. — Voy. *Bonjean*, *Sée*.
- SEITZ.** Examen microscopique des matériaux contenus dans les exanthèmes, vésicules et pustules. XIV, 487.
- Sel marin** (Influence du — sur la nutrition). XIV, 120; XV, 554. — (Action du — introduit directement dans l'estomac). *Id.* — (Rôle du — dans l'alimentation). XXI, 102, 237. — (Traitement des fièvres d'accès par le). XXIV, 231. — (thérapeutique). XXVIII, 343. — Voy. *Poggiale*.

- sels** (Passage des — dans le sang et les matières sécrétées). VIII, 214.
- SÉMANAS**. Fonctions du foie pendant la digestion et usages de la bile pour l'albumine digestive. XXVI, 500.
- Sénégal** (Topographie méd. du). XI, 385. — (Guide sanitaire au). XXX, 361. — Voy. *Arnaud-De-lord*.
- Sensations**. Voy. *Gerdy*.
- Sensibilité** récurrente (Sur la) XIV, 512. — (Siège de la). XXII, 108. — Voy. *Moelle épinière*. — Voy. *Beau*.
- Sépulture** (Question médico-légale de monomanie relative à une violation de). XX, 496.
- SERRÉ** (d'Alais). Du phosphène ou spectre lumineux obtenu par la compression de l'œil comme signe direct de la vie fonctionnelle de la rétine et de son application à l'ophtalmologie. XXIV, 240. — Sur le phosphène de l'amaurose et dans ses rapports avec la myopie et la presbyopie. 366. — Sur la rétinoscope phosphénique. XXVI, 112.
- SERRE** (de Montpellier). Rapport sur la vaccine. VII, 504. — Action de l'éther sur le système nerveux. XIII, 433. — (Notice nécrologique sur). XX, 121.
- SERRES** (E.). Métamorphose de l'aorte chez l'embryon des vertéb. XXVIII, 103.
- SERRES-FINES** (Emploi des). XXIII, 108; XXX, 232.
- SESTIER**. De la trachéotomie dans le cas d'angine laryngée oedémateuse. XXIII, 435. — *Id.* (suite). XXIV, 35, 297, 441. — Sur le rôle de l'œdème intra-laryngé et de l'œdème de l'arrière-bouche dans le cas d'angine laryngée oedémateuse. 477. — Traité de l'angine laryngée oedémateuse. Anal. XXX, 252.
- Service** de santé militaire. Voy. *Bégin*.
- SEXUELS** (Corps caverneux des organes). XXX, 466.
- SHAW**. Sur le développement de la tête dans le rachitisme. IV, 340.
- SIALORRHÉE** (Sur la). VI, 216. — (Obs. de). XVI, 242.
- SIBSON**. Sur le traitement de la névralgie faciale par l'éthérisation. XIV, 228. — Sur les mouvements de la respiration dans les maladies et sur l'emploi d'un mesureur de la poitrine. XVIII, 458. — Recherches sur la situation des organes intérieurs, et en particulier des organes thoraciques, suivies de quelques applications à la pathologie et au diagnostic. XIX, 171. — Études sur les mouvements de la respiration dans l'état pathologique, et en particulier sur la mensuration de la poitrine, considérée dans ses rapports avec le diagnostic. 454. — *Id.* (fin). XX, 35. — Sur les signes de la péricardite. XXIII, 71. — Sur l'ouverture aérienne de la tortue. 1846. Suppl. 348.
- SICHEL**. Mémoire sur le glaucome. Anal. II, 251. — Mémoire sur les kystes séreux de l'œil et des paupières, appelés vulgairement hydatides ou kystes hydatiques. XI, 430. — Considérations anatomiques sur le staphylome de la cornée et de l'iris. XIV, 330, 473. — Leçons cliniques sur les lunettes et les états pathologiques consécutifs à leur usage irrationnel. Anal. XVI, 527.
- SIEBOLD**. Sur les spermatozoïdes des locustaires. 1846. Suppl. 39. — Sur les limites entre le règne animal et le végétal. 71.
- SILVESTER**. Sur le murmure veineux continu. XIV, 491.
- SIMON**. Sur les animalcules parasites des follicules sébacés de la peau. VII, 502.
- SIMONIN**. De l'emploi de l'éther sulfurique et du chloroforme à la clinique chirurgicale de Nancy, t. 1. Anal. XX, 383.
- SIMPSON**. Sur l'expulsion spontanée et l'extraction artificielle du placenta avant le fœtus, dans le cas de

- présentation du placenta. IX, 106. — Obs. sur l'influence du galvanisme sur la marche du travail de l'accouchement. XII, 220. — Sur la source et la nature pathologique de l'hémorrhagie utérine après l'accouchement. 224. — Sur l'application des inhalations d'éther aux accouchements. XIII, 535. — Sur la conduite à suivre dans le cas de présentation du placenta. XVI, 109. — Troubles du système nerveux dans l'albuminurie des femmes enceintes. 510. — Sur l'anesthésie locale produite par le chloroforme. XVIII, 457. — Sur l'origine excito-motrice des attitudes du fœtus dans la cavité utérine. XXIII, 83. — De la dystocie dans les présentations de la tête résultant du déplacement du bras en arrière. 85.
- SINUS** droit (Rupture du). XXI, 338. — maxillaire (Exostose éburnée du). XXVI, 245. — maxillaire (Affaissement spontané du). XXVIII, 72. — longitudinal de la dure-mère (Lésion traumatique du). XXIX, 102. — de la dure-mère (Rupture des). Voy. *Bell*.
- SKODA**. Sur les signes auxquels on reconnaît, pendant la vie, l'adhérence du cœur avec le péricarde. XXX, 71.
- SMITH**. Sur l'application des inhalations étherées aux accouchements, et principalement aux opérations obstétricales. XIV, 375. — Luxations congénitales du radius. XXX, 87.
- SOCIÉTÉS** médicales (Sur les). I, 238. — médicale d'émulation de Lyon (Mémoires de la). Anal. 396. — anatomique (Bulletins de la). Anal. 521. — médicales (Sur les travaux de diverses). XI, 114. — de chirurgie de Paris (Mémoires de la). Anal. XX, 379. — de biologie (Travaux de la). XXII, 249. — de chirurgie de Paris (Séances de la). XXIII, 366. — des médecins des hôpitaux de Paris (Compte rendu des séances de la). 242. — médicale d'émulation (Recueil des travaux de la). XXIV, 508. — de médecine de Poitiers (Bulletin de la). *Id.* — de médecine de Nancy (Compte rendu des travaux de la). *Id.* — de médecine de Besançon (Bulletin de la). *Id.* — médicale des hôpitaux de Paris (Actes de la). 508. — de chirurgie (séances d'avril à décembre 1850). XXVI, 240. — médicale des hôpitaux de Paris (Actes et bulletins de la). XXVII, 111. — anatomique de Paris (Séance annuelle de la). 1846. Suppl. 103.
- SOCQUET**. Principes d'économie médicale ou des lois fondamentales de la médecine. Anal. XXIX, 252.
- SOLIDISME** (Du). IX, 380.
- SOLLY**. Sur l'ostéomalacie. VIII, 219.
- SOMMEIL** (Rapport entre les affections convulsives et le). XXVIII, 381.
- SONDE** (Sur une nouvelle). XV, 427. — en gutta-percha (Sur les). XXIII, 515. — Voy. *Leuret*.
- SONS** (Sur la limite des). VIII, 234. — tympanique. Voy. *Roger*.
- SOUFFLE** bronchique (Du). I, 354.
- SOLEYET**. Considérations sur la circulation dans quelques groupes de la série animale. 1846. Suppl. 105.
- SOUDS-MUETS** (Facultés intellectuelles et morales des). XXIII, 513.
- SPASME** de la glotte (Du). XVII, 125. — traumatiques (Des). XXIX, 348. — rythmiques. Voy. *Paget*.
- SPASMODIQUES** (Affections). XIX, 239.
- SPASMUS** nutans. XXVII, 83.
- SPECIFICITÉ** (De la — en pathologie). XXX, 356.
- SPECULUM** (Nouveau). I, 371. — pour les oreilles. XV, 280. — de la bouche. XVIII, 478. — utérin. XIX, 236; XX, 106; XXV, 350. — de la bouche. 357.
- SPERMATOZOÏDES** des locustaires. 1846. Suppl. 39. — des raies et des torpilles. 322.
- SPERMATIQUE** (Anom. du cordon).

- XVII, 227. — (Obliérat. des voies). Voy. *Gosselin*.
- Spermatorrhée** (Traitement de la — par la compression). VIII, 230. — Voy. *Kaula*, *Philipp*.
- Spermatozoaires** trouvés dans le liquide de l'hydrocèle. III, 462.
- Sperme** (Sur une altération du). XXIV, 362. — Voy. *Duplay*.
- Spina bifida** (Obs. de guérison de — par un nouveau procédé de compression). X, 207. — guéri par les ponctions répétées et la teinture d'iode. XV, 260. — avec fissure de l'os occipital (Obs. de). XVI, 495. — traité avec succès par l'excision de la tumeur. XIX, 90.
- SPITAL**. Sur le bruit de frottement abdominal, considéré comme signe de la péritonite. VIII, 474.
- Spéno-hépatique** (Appareil). Voy. *Beau*.
- SPRENGEL**. *Opuscula academica*. Anal. V, 268. — *Versuch*, etc. ; Hist. pragmatique de la méd., 4^e édit. ; par Rosenbaum. Anal. XV, 413.
- STABLE** (De — et de sa doctrine médicale). XV, 422.
- STANLEY**. Obs. de ligature de l'artère iliaque primitive dans un cas de tumeur pulsatile de l'os iliaque. XI, 341.
- STANSKI**. Recherches sur les corps étrangers trouvés dans la région sublinguale, et considérés comme calculs salivaires. XII, 184.
- Staphylome**. Voy. *Sichel*.
- Staphyloraphie** (Cas de succès de la). I, 480. — (Procédé nouveau de). XXII, 491. — (De la). XXIII, 355. — (Obs. de). XXIV, 108. — XXX, 352. — Voy. *Fergusson*, *Gerdy*.
- Statistiques** (Sur les). V, 117.
- Stéatome** de la région parotidienne. XXII, 383.
- STEINBRENNER**. Traité sur la vaccine, ou recherches historiques et critiques sur les résultats obtenus par les vaccinations et revaccin., etc. Anal. XII, 240.
- stéréoscope**. XI, 371.
- Stérilité**. XIX, 368. — Voy. *Utérus*.
- STILLÉ**. *Elements of general pathology*. Anal. XXI, 250.
- STOEGER**. La clinique des maladies des enfants, etc. I, 246. — De l'oblitération du sac lacrymal comme traitement de la fistule lacrymale. XXVIII, 82.
- STOKES**. Obs. de tumeur emphysémeuse des parois thoraciques par suite de l'ouverture extérieure d'une caverne tuberculeuse. X, 88. — (Notice nécrologique sur). 109. — Sur la gangrène du poumon. XXIII, 333.
- STOLTZ**. Influence de l'inhalation de l'éther dans les cas de version. XIV, 106.
- Stomatite mercurielle** (De la). XV, 424. — (Trait. de la — par l'hydrochlorate de potasse). XXVII, 86. — Voy. *Grapin*.
- STOUT**. Description du nouvel appareil du Dr Jarvis pour la réduction des luxations, l'ajustement des fractures et leur maintien. XI, 408.
- Strabisme**. Voy. *Corvisart*.
- STRAMBIO**. Sur le mode d'action de quelques substances médicamenteuses, et en particulier de la strychnine, de la morphine et de l'acide hydrocyanique. XVI, 95.
- Stramonium**. Voy. *Namias*.
- Strangulation** (Sur la mort par). XXVIII, 384. — Voy. *Duchesne*.
- STRAUS-DURCKHEIM**. Anatomie comparée et descriptive du chat, etc. Anal. 1846. Suppl. 37.
- STROMEYER**. Sur la section du tendon d'Achille. IX, 234.
- Strongles** géants sortis des voies urinaires d'une femme. X, 213. — (Tumeur sous-cutanée chez les chiens, déterminée par le). XXIII, 88.
- strychnine** (Effets de la). I, 223. — (Empoisonnement par la). XI, 349; XVII, 238. — Voy. *Vératrine*. — Voy. *Marshall-Hall*, *Rougier*, *Strambio*.
- sublinguale** (Sur les tumeurs de la

- région). XII, 125. — (Corps étrangers de la région). Voy. *Stanski*.
- Submersion.** Voy. *Ogston*.
- Substances vénéneuses** (Vente des). XVIII, 235.
- Sue gastrique** (Principe actif du). III, 358. — (Emploi thérapeutique du). IX, 501. — Voy. *Calculs urinaires*. — Voy. *Blondlot*.
- Succurer.** De l'assainissement des amphithéâtres d'anatomie. 1846. Suppl. 121.
- Sucre** (Effets diététiques du). III, 362. — (Alimentation par le). V, 125. — (Réactif du). XXII, 494. — animal. Voy. *Bernard*. — V. *Boscker*.
- Suette** miliaire. II, 350. — (De la). XII, 122. — épidémique (Sur la). XX, 348. — (Épidém. de). XXI, 231, 366; XXVI, 248; XXVII, 235; XXX, 225, 357. — Voy. *Bourgeois*.
- Sueur anormale des pieds** (Sur la). XIV, 494.
- Suicide** (médecine légale). XX, 360. — XXIII, 349, 351. — considéré dans ses rapports avec les maladies des organes génitaux. XXIX, 104. — Voy. *Winnie*.
- Sulfate de potasse** (Altération du). IV, 110. — et phosphates (Variations d'excrétion des — dans la chorée, le delirium tremens et l'inflammation du cerveau). XXVIII, 382.
- Sulfurique** (acide — arsénifère (Purification de l'). VII, 507. — (Empoisonnement par l'acide). IX, 239; XVI, 388. — (Action physiologique de l'acide). XXX, 482. — (Acide). Voy. *Geoghegan*.
- Supertétation.** III, 225. — ombilicale congénitale (tumeur diplogénésique) chez une fille de 14 ans (Extirpation d'une). XXVII, 485.
- Surdité** (Perforation de la membrane du tympan pour guérir la). III, 222. — XXII, 107. — (Trait. de la). 495. — Voy. *Bonnafont*, *Marc d'Espine*, *Toynbee*, *Triquet*.
- Suture.** Voy. *Bouisson*.
- Syme.** Ligature de la carotide primitive pour un cas d'anévrysme de l'artère carotide interne. I, 480.
- Symphyses** pubienne et sacro-iliaque (Affections des). XIX, 104.
- Synchisis** étincelant (Sur le). XIV, 386, 509. — XVI, 116.
- Syncope** mortelle. Voy. *Thibierge*.
- Syphilides** (Sur les). I, 225. — XVI, 257, 258. — (Étiol. des). XX, 100. — Voy. *Cazenave*, *Corvisart*, *Leudet*, *Valleix*.
- Syphilis.** II, 350. — (Inoculation de la — chez des animaux). VI, 385. — (Inoculation de la). VIII, 366. — (Prophylaxie et traitement de la). XIV, 379. — (Recherches statistiques sur la). 496. — (Traitement de la). XVI, 118. — XX, 100. — (Contagion immédiate de la). XXII, 502. — (Inoculation de la). XXIV, 484. — chez les nouveau-nés. XXV, 473. — (Sur les accidents secondaires de la). XXVI, 91. — à la suite de revaccination. 93. — congénitale, 481. — (Contagion des accidents secondaires et tertiaires de la). XXVII, 223. — congénitale (Sur la). 233. — (Inoculation des symptômes secondaires de la). 242. — XXVIII, 92. — secondaire (Contagion de la). 327. — (Prophylaxie de la). XXIX, 227. — XXX, 223, 232, 364. — (Dis. à l'Académie de Médecine sur la transmissibilité des accidents secondaires de la). 233. — cérébrale. 351. — (Inoculation de la). Voy. *Auzias-Turenne*. — des nouveau-nés. Voy. *Depaul*. — Voy. *Angine*. — Voy. *Aran*, *Bertherand*, *Bouisson*, *Cullerier*, *Davasse*, *Diday*, *Devilliers*, *Fenwick*, *Harvey*, *Lagneau*, *Lallemant*, *Notta*, *Pagen*, *Roux*, *Schutzenberger*, *Trousseau*.
- Syphilisation** (Expér. de). XXVII, 492. — (Rapport et discussion à l'Académie de Médecine sur la). XXIX, 488. — (Discussion à l'Académie de Médecine sur la). XXX, 92, 367. — Voy. *Auzias-Turenne*.

Syphilitique (De la cachexie). XX, 99.
Système capillaire intermédiaire aux artères et aux veines (Sur un). XVIII, 252. — pénitentiaire. Voy. *Répression*.

T.

- Tabac** (De la santé des ouvriers qui travaillent à la fabricat. du). VIII, 111, 113.
Tact (Sens du). XXII, 437. — (Organe du). XXIX, 240. — (Sensations de). Voy. *Landry*.
Tactiles (Sensations). Voy. *Landry*.
Taille sus-pubienne (Obs. de). VI, 250. — VIII, 505. — hypogastrique. XX, 105. — par le haut appareil. XXII, 493. — bilatérale. XXIV, 106. — sus-pubienne. Voy. *Fidal*. — Voy. *Lithotomie* et *Lithotritie*.
Taïti (Constitution médicale de l'île de). XXII, 106.
Tampoucement. Voy. *Métrorrhagie*.
TANCHOU. Rech. sur le traitem. méd. des tumeurs cancéreuses du sein. Anal. VII, 510. — Induction pratique sur la saignée. IX, 117.
Tannate de quinine, de cinchonine. XXVI, 368.
TARDIEU. De la morve et du farcin chronique chez l'homme et chez les solipèdes. Anal. II, 379. — De la modification de la variole par la vaccine. IX, 340. — Manuel de pathologie et de clinique médicales. Anal. XVIII, 504. — Du choléra épidémique. Anal. XIX, 255. — Sur les modifications physiques et chimiques que déterminent certaines professions, pour servir à la rech. médico-légale de l'identité. XXI, 236.
Taret. Voy. *Deshayes*.
Tartre et enduits muqueux de la langue et des dents (Examen microscopique du). III, 111. — stibié (Sur l'absorption du). IX, 254. — stibié. XIX, 127. — stibié. Voy. *Boudet*, *Gintrac*.
Tartrique (De l'empois. par l'acide). XXIX, 230.
Tatouage (thér.). XVII, 245.
TAVERNOR. Opacité congénitale de la cornée coïncidant avec un arrêt de développement de l'iris. XIV, 515. — Sur le traitem. de la kératite vasculaire interstitielle par la scarification des vaisseaux. XXV, 243.
Taxis prolongé et gradué. I, 497. — (Sur le). XXVIII, 357.
TAYLOR. Soupçon d'empoisonn. par une substance irritante; obs. suivie de remarques sur les propriétés toxiques de certains aliments, etc. IV, 106. — Obs. de tumeur fongueuse de la base du crâne comprimant le cervelet et ayant occasionné une amaurose. X, 86. — Rech. statistiques sur les causes de la péricardite, et en particulier sur le rhumatisme artic. aigu et la néphrite albumin., considérés comme cause de cette maladie. 439.
Teigne faveuse. XXX, 358. — Voy. *Gruby*.
Température animale (Sur la). XV, 517. — Voy. *Duméril*.
Tendon d'Achille (Section du). Voy. *Stromeyer*. — Voy. *Hoefle*.
Ténotomie (Sur la). I, 97, 102, 105, 108, 116. — (Obs. de). XV, 530. — Voy. *Malgaigne*.
Térébenthine. Voy. *Rhumatisme*. — Voy. *Laugier*, *Moore-Neligan*.
TESSIER. Sur l'immutabilité et l'essentialité des maladies comme base traditionnelle de la médecine. XIII, 137.
TESTE. Sur les propriétés hygiéniques

et thérapeutiques des eaux minérales azotées, et en particulier de l'eau thermale de Bagnoles. XIV, 124.

Festicule (Nouvelle méth. de traitement du fungus du). VII, 364. — (Hernie traumatique du). XVI, 114. — cancéreux (Tum. de l'aine formée par le). 122. — (Lésions du). XX, 380. — (Traitement des ulcères tuberculeux du). XXVII, 92. — (Des deux espèces d'engorgement tuberculeux du). 102. — (Ectopie et maladies des). XXX, 232. — (Cancer du). 353. — (Kyste du). Voy. *Gosselin*. — (Fongus du). Voy. *Jarjavay*. — (Débridement du). Voy. *Fidal*. — Voy. *Follin*.

Tétanoïdes (Effets — produits par l'électricité et la strychnine). XIV, 388.

Tétanos (Sur les lésions anat. du système nerveux à la suite du). I, 468. — spontané (Obs. de). III, 92. — traumatique traité avec succès par l'éthérisme. XVIII, 362. — XIX, 102, 107, 361. — traumatique guéri par la teinture de belladone. XX, 105. — XXX, 357, 362, 366. — (Guérison du — par des inhalations de chloroforme). 470. — des nouveau-nés. Voy. *Thora*.

Tête (Développement de la). Voy. *Shaw*. **Thé**. XX, 101.

THÉOPHILE, protospathaire. *De Corporis humani fabrica*. Anal. IV, 263.

Thérapeutique. IX, 381, 382. — générale (Sur la). XI, 382. — XXIII, 125. — Des agents dont l'action est analogue à celle des enduits imperméables. XXVII, 236. — Voy. *Mitscherlich*, *Trousseau*.

Thèses des Facultés de Médecine de Paris, Montpellier et Strasbourg, pendant l'année 1844 (Anal. des). IX, 377. — de Paris de 1845 (Anal. des). XI, 381. — de Strasbourg de 1845 (Anal. des). XII, 122. — de Montpellier de 1845 (Anal. des). 502. — de Paris, de Montpellier et

de Strasbourg, de 1846 (Anal. des). XV, 422. — des Facultés de Médecine de Paris, Montpellier et Strasbourg (Coup d'œil général sur les). XVI, 529. — de Montpellier (Revue des). XVIII, 125. — des Facultés (Anal. des). XX, 95. — de Montpellier de 1848 (Anal. des). XXII, 226. — de Strasbourg de 1848 (Anal. des). 231. — de la Faculté de Médecine de Paris de 1850 (Anal. des). XXIX, 217. — de la Faculté de Médecine de Paris pour 1851 (Compte rendu des). XXX, 222. — de la Faculté de Strasbourg pour 1850 et 1851, 350. — de la Faculté de Montpellier pour 1850 et 1851, 355.

THIBAUT. Tumeur du petit bassin qui a nécessité l'opération césarienne, etc.; observ. suivie de réflexions. V, 171.

THIBERGE. Mém. sur les modifications du bruit respiratoire dans la pleurésie, la marche de l'inflamm. de la plèvre, et sa terminaison par syncope mortelle. XXVIII, 305.

THIÉRY. De la diathèse séreuse chez les femmes enceintes et les nouvelles accouchées. XII, 353.

THIRIAZ. Sur le sclérème chez l'adulte, comparé au sclérème chez l'enfant nouveau-né. IX, 89.

THOLOZAN. Considérat. et observ. sur les cas de mort où les altérat. de la rate prédominent, etc. XV, 207.

THOMSON (Allen). Rech. sur plusieurs cas de vices de conformation de l'oreille externe, suivies d'expér. sur l'état de l'audition chez les sujets affectés de ces vices de conformation. XIV, 161.

THOMSON. Rech. sur l'expiration prolongée comme signe de la phthisie pulmonaire commençante. XXIV, 467.

Thoracentèse. XXII, 107. — (Discussion à la Société méd. des hôp. de Paris sur la — et sur ses indications). XXVII, 111. — Voy. *Trousseau*.

- Thorax** (Tumeur emphysémateuse du). Voy. *Stokes*.
- THORE.** Note sur une anomalie du cœur chez un enfant nouveau-né. I, 199. — De la résection du coude, et d'un nouveau procédé pour la pratiquer (thèse). Anal. II, 506. — Mém. sur la courbure accidentelle et la fracture incomplète des os longs chez les enfants. IV, 1, 158. — Obs. sur le tétanos des enfants nouveau-nés. VIII, 200. — De la péritonite chez les enfants nouveau-nés. XI, 389. — *Id.* XII, 21. — Deux observ. de bronchite pseudo-membraneuse. XX, 295. — De l'anévrysme du canal artériel. XXIII, 30. — Extirpation de l'astragale pratiquée avec succès pour une fracture avec luxation de cet os. XXVI, 54. — Obs. sur la courbure accidentelle et la fracture incomplète des os longs chez les enfants. XXX, 186.
- Thrombus.** Voy. *Montgomery*.
- Thymus** (Usages du). V, 97. — (Sur les fonctions du). 1846. Suppl. 70. — Voy. *Goodsir*.
- Thyroïde** (Effets de l'extirpation du corps). IV, 516. — (Inflam. et gangrène du corps). V, 215. — (Cancer du corps). XII, 201. — (Absence de la). XXV, 350. — (Corps). XXVIII, 89. — (Anatomie et physiol. de la). XXX, 229. — (Corps). Voy. *Goodsir*, *Mac Donnel*.
- Tic** douloureux de la face guéri par une opération. XXIX, 197. — non douloureux de la face. — V. *François*.
- TIT.** Traité des maladies de la menstruation et des inflam. de l'ovaire. Anal. XXIV, 506.
- Tissus** accidentels (Théorie élément. de la production des). VIII, 498. — adipeux (Du). IX, 379. — fibro-albuginés (Rétraction des). XIV, 116. — albuginés. (Rétraction des). XXX, 232. — organiques (Dévelop. des — chez les batraciens). 1846. Suppl. 262. — albuginés. V. *Gerdy*. — V. *Wertheim*.
- TODD.** Sur l'irritabilité des muscles des membres paralysés et leur excitabilité par le courant galvanique, comparées à ces propriétés des muscles dans l'état sain. XVI, 232.
- Tœnia** (Obs. sur 206 malades de). I, 207. — (Sortie à travers l'ombilic d'un). V, 218. — (Emploi du coussou (*brayera antidyserterica*) dans le traitem. du). XIV, 236. — XIX, 235. — (Nouveau remède (le musenna) contre le). XXVIII, 365. — Voy. *Legendre*.
- Topographie** médicale de l'archipel de la Société. XII, 506. — médicale de Gigelly. XVI, 535.
- TOURDES.** Histoire de l'épidémie de méningite cérébro-spinale observée à Strasbourg, etc. Anal. II, 375. — Des blessures de l'artère mamm. interne sous le point de vue médico-légal. XXIII, 351.
- Tournis** des bêtes ovines. XXIX, 238.
- Toxicologie.** VIII, 504. — Voy. *Orfila*.
- TOYNBEE.** Rech. anatomo-path. sur l'inflammation de la membrane muqueuse de l'oreille moyenne. IV, 327. — Sur la néphrite granuleuse. XIV, 82. — Sur les causes et le traitem. de la surdité chez les vieillards. XX, 234. — Sur les maladies de l'oreille. 237. — Rech. anatomo-pathol. sur les maladies de l'oreille. XXII, 71. — Sur les maladies de la membrane du tympan. XXIII, 341. — Sur la structure de la membrane du tympan. XXIX, 189.
- Trachée** (Rétrécissem. de la). II, 223.
- Trachéotomie** (Sur la). VI, 256, 355, 501. — VIII, 501. — dans un cas de bronchocèle. XV, 261. — XIX, 237, 358, 476. — (Modific. de la). XXI, 497. — XXV, 352. — dans un cas de croup (Observ. de). XXVII, 347. — Voy. *Croup*. — Voy. *Ga-*

- rin, Heyfelder, Laloy, Sestier, Vauthier.*
- Transfusion** du sang pratiquée dans le cas de métrorrhagie postpuerpérale. XXV, 470. — du sang (Obs. de). XXVII, 349. — du sang. XXX, 227. — Voy. *Devay, Polli.*
- Transmissions** morbides. XX, 365.
- Transpiration.** Voy. *Halmann.*
- Transposition** organique. VI, 343.
- TRASK.** Rech. statistiques sur la rupture de l'utérus pendant la grossesse et l'accouchement. XVIII, 350.
- TRASTOUR.** Du pansement par occlusion dans les fractures compliquées. XXIX, 59, 405; XXX, 311, 450.
- TRAUBE (Moritz).** Lois de la sécrétion du sucre dans le diabète. XXVII, 473.
- Trépan.** XIX, 105, 360; XXX, 354.
- TRIQUET.** Altérations pathologiques de l'appareil auditif dans la surdité de la fièvre typhoïde. XXV, 335. — Nouvelles recherches d'anatomie et de pathologie sur la région parotidienne. XXI, 161.
- Trompes** de l'utérus (Anat. des). XXX, 228. — d'Eustache. Voy. *Bonnafont.*
- Trophonévrose.** Voy. *Lasègue.*
- TROTTIER.** Sur l'emploi du sulfate de quinine dans les fièvres intermittentes d'Afrique. XII, 503.
- Trousseau.** De la paracentèse thoracique dans la période extrême de la pleurésie. III, 356. — De la paracentèse du thorax dans certains cas de pleurésie aiguë. IV, 93. — Observ. de paracentèse du thorax pratiquée dans la période extrême de la pleurésie aiguë. VI, 103. — De l'érysipèle des enfants à la mamelle. 239. — De la paracentèse du thorax dans la pleurésie aiguë. VII, 500. — Sur l'emploi des préparations de noix vomique dans le traitement de la danse de Saint-Guy. XII, 492.
- Trousseau et Lasèque.** De la syphilis constitutionnelle des enfants du premier âge. XV, 145. — Études sur le rachitisme des enfants du premier âge. XIX, 257. — De quelques signes stéthoscopiques dans leurs rapports avec la pneumonie des nouveau-nés. XXIV, 129. — Du rachitisme et de l'ostéomalacie; comparaison de ces affections. XXV, 101.
- Trousseau et Pidoux.** Traité de thérapeutique et de matière médicale, 4^e édit. Anal. XXVI, 504.
- Trousseau et Réveil.** Traité de l'art de formuler. Anal. XXVIII, 256.
- Tubercules** pulmonaires (Sur les). III, 358, 481. — (Recherches microscopiques sur les). IV, 220, 510. — (Masse de — dans la trachée). VI, 350. — dans les cétacés. VII, 105. — (Anatomie microscopique du). VIII, 105. — (Sur les). XVII, 239. — pulmonaires enkystés. XIX, 341. — cérébraux. XXVII, 83. — Voy. *Encéphale, Protubérance annulaire.* — V. *Bouquet, Green, Lebert, Legrand, Pacini, Rainey, Zotto.*
- Tuberculeuse** (Cicatrisation d'une caverne). XIII, 521.
- Tuberculisation** des ganglions bronchiques. XVI, 395. — (Étiologie de la). XXIV, 351. — Voy. *Lebert.*
- Tumeurs** sanguines. I, 381. — lymphatiques (Traitement des). III, 316. — enkystées (Traitement des). III, 476. — (Traitement des). IV, 237. — de l'espace poplité (Ablation d'une). 104. — musculaires simulant un anévrisme. 221. — fibreuse de la mamelle (Dégénérescence d'une). VI, 521. — des cicatrices (Sur les). VIII, 353. — fibreuses. 485. — blanches. 501. — en général. 506. — du diploë. IX, 92. — cancéreuses. 385. — des muscles (Espèce particulière de). XI, 98. — intra-orbitaires (Des). XII, 124. — sublinguales. 125. — encéphaloïde du mollet. XIV, 117. — érectiles (Procédé opératoire

pour la guérison des). XV, 404. — cancéreuses (De l'observation microscopique dans le diagnostic des). XVI, 114. — sanguine dans l'os scapuloïde du tarse. XVII, 228. — fibro-cartilagin. du fémur. XVIII, 478. — intra-abdominales (Obs. de). XX, 97. — fibreuses. XXII, 251. — épithéliale (Sur la). XXIII, 67. — fibro-cartilagineuse de la mâchoire. XXV, 383. — encéphaloïde de la région sous-claviculaire. *Id.* — érectiles (Vaccination des). XXVI, 241. sanguines du bassin. XXVII, 478. — péri-utérines. 497. — érectiles cutanées. XXVIII, 91. — sanguines du péroné. XXIX, 96. — (Destruction des — par le caustique). 116. — sanguines du bassin. 224. — (Classification des). XXX, 231. — (Diagnostic des). Voy. *Bouisson*. — lacrymale. Voy. *Girault*. — érectiles. Voy. *Lallemand*. — albumineuse. Voy. *Lesauvage*. — blanches. Voy. *Richet*. — pulsatile de l'os iliaque. Voy. *Stanley*. — sanguines. Voy. *Felpeau*. — emphy-

sémateuse. Voy. *Williams*. — Voy. *Genou*, *Ictère*, *Mamellet*, *Médiastin*, *Urèthre*, *Utérus*.

Tunique vaginale (Corps cartilagineux libres de la). XXIX, 350. — (Maladies de la). Voy. *Gosselin*.

Tunck. Recherches physiologiques sur le système nerveux. XXXIX, 78.

Tympan (Perforation de la membrane du). II, 237, 478. — (Maladies de la membrane du). XXIII, 341.

Tympanite causée par une perforation du diaphragme et un abcès du poumon. I, 471. — péritonéale. XIX, 224.

Typhus d'Angleterre (Sur le). I, 211. — sporadique (Obs. de). 212. — épidémique de Toulon (Sur un). X, 354. — (Emploi du chloroforme dans le). XVI, 515. — (Épidémie de). 516. — fever (Des convulsions dans le). XVIII, 361. — XXIII, 123. — en Silésie. 301. — fever. XXV, 348. — cérébro-spinal. Voy. *Boudin*. — Voy. *Fièvre typhoïde*. — Voy. *Gaultier de Claubry*, *Ritchie*.

U.

Ulcération cancéreuse de la peau du front, qui s'est étendue jusqu'à la masse cérébrale (Obs. d'). XX, 233. — (Théorie de l'). XXI, 223.

Ulcères (Traitement des). XXII, 499. — verruqueux (Sur l'). XXIV, 219. — des jambes. Voy. *Conté*.

Ulcéreuse (Maladie de nature). XVI, 536.

Urdren. Obs. de mort subite dans un cas de ramollissement et de déchirure des fibres profondes du cœur, sans épanchement de sang dans le péricarde. X, 333.

Union médicale de 1847 (Revue de l'). XVI, 260.

Urée dans le sang. IV, 108. — (Dosage de l'). XVI, 274. — (Absorp-

tion d'— dans le sang). XVII, 371. — Voy. *Bernard*.

Urèthre (Dilatation sacciforme de l'). II, 99. — (Oblitération membraneuse de l'). 228. — (Sur des excroissances de l'— chez la femme). III, 222. — (Extraction d'un corps étranger dans l'). IV, 358. — (Rétrécissement de l'). VIII, 502. — (Polypes de l'— chez la femme). IX, 101. — (Excroissances de l'— chez la femme). 235. — (Anaplastie de l'). XI, 372. — (Obs. d'excision complète de l'—, pratiquée avec succès chez une femme, pour une tumeur fongueuse de ce canal). XIII, 119. — (Sur une nouvelle sonde élastique pour l'). XV, 427. — (Rétré-

- cissement de l'). XVI, 120; 121, 258; XVII, 121. — (Écoulement chronique de l'). 494. — (Rétrécissement de l'). XVIII, 127, 476; XIX, 107, 228. — (Rétention d'urine produite par la déviation des parties profondes de l'). XXI, 105. — (Rétrécissement et ulcération de l'—, suivi de gangrène des corps caverneux). XXII, 94. — (Fonctions du bulbe de l'). XXIV, 355. — (Plaie de l'— chez la femme, suivie de fistule urétrale). XXV, 237. — (Scarificateur des rétrécissements de l'). 486. — (Anatomie de l'). XXVII, 466. — (Rétrécissement de l'). XXVIII, 101. — (Vice de conformation de l'). XXIX, 103. — (Cautérisation de l'). 105. — Voy. *Fistule, Induration syphilitique, Rétrécissements*. — Voy. *Beniqué, Demarquay, Civiale, Cullerier, Gosselin, Lallemand, Leroy, Notta, Perrève, Ribéri*.
- Urétrite.** Voy. *Cullerier*.
- Uréthrophlastie** (Cas d'). VI, 521.
- Uréthrotomie.** XVIII, 367. — périnéale (De l'— appliquée au traitement des rétréciss. de l'urèthre). XXX, 489. — Voy. *Civiale, Follin*.
- Urinaires** (Strongles géants sortis des voies). X, 213. — (Concrétions). XXV, 351. — (Maladies des organes). Voy. *Beniqué, Brodie, Gosselin, Leroy, Mercier*.
- Urine** (État de l'— dans la maladie de Bright). IV, 108. — (Passage du sulfate de quinine dans l'). 109. — (État de l'— dans la fièvre typhoïde). XV, 545. — (Moyen de corriger l'acreté de l'). XVI, 112. — contenant un oxalate de chaux (Caractères de l'). XVII, 370. — (État de l'— dans la goutte, le rhumatisme, la néphrite albumineuse). 474. — XVIII, 362. — (Influence du système nerveux sur la composition de l'). XX, 115. — albumineuse et graisseuse. XXV, 350. — albumineuse et graisseuse (Observation d'). XXVI, 86. — (Présence du sucre dans l'). XXVII, 474; XXVIII, 104, 244. — (Causes du passage de l'albumine dans l'). 105. — chyleuse ou chylo-séreuse. 381. — des vieillards (Présence habituelle du sucre dans l'). XXIX, 338. — des diabétiques. Voy. *Cahen*. — Voy. *Albuminurie, Choléra, Grossesse, Néphrite albumin., Ostéomalacie*. — Voy. *Albridge, Alvaro, Heller, Herberger, Jones, Landmann, Lehmann*.
- Utérus** (Tumeurs fibreuses de l'). I, 379. — (Inflamm. des annexes de l'). 486. — bicorné, 490. — (Maladies de l'). 491. — (Structure de l'). 493. — (Obs. de rupture de l'— traitée avec succès). II, 105. — (Accouchem. de jumeaux dans un cas de prolapsus de l'). 231. — (Obs. de cancer de l'). III, 213. — (Inversion congénitale de l'). 224. — (Cancer de l'— avec grossesse). V, 114. — (Sur le traitem. des polypes de l'). 118. — (Hydropisie et tympanite de l'). 227. — (Corps et polypes fibreux de l'). 228. — (Tumeur variqueuse du col de l'). 502. — (Traitement des polypes de l'). 510. — (Rupture de l'). VI, 114. — (Chute spontanée de l'). 119. — (Traitement des déplacements de l'). 376. — (Rupture de l'— chez une femme qui avait subi deux fois l'opération césarienne). VII, 93. — (Obliquité antér. de l'). 240. — (Opération césarienne déterminée par un rétrécissement du bassin et une obliquité antér. de l'). 241. — (Rétrov. de l'— avec prolapsus de la vessie). 488. — (Hémorrh. à l'intérieur de l'). VIII, 359. — (Extirpation de l'). 478, 480. — (Prolapsus de l'). 488. — (Absès des annexes de l'). 500. — (Déplacements de l'). 505. — (Ulcérat. et engorg. de l'). 503. — (Traitement de la chute de l'). IX, 236. — (Duplicité de l'). 248. — (Sortie de l'intestin à travers l'— renversé et déchiré). 494. — (An.

téversion et rétroversion de l'). 383. — (Tumeurs et polypes fibr. de l'). XI, 387. — (Sur les polypes de l'). XII, 91. — (Maladies du col de l'). 506. — (Des inflamm. des annexes de l'— et des ligaments larges). XV, 425. — (Des rétrécissem. du col de l'— comme causes de dysménorrhée et de stérilité). 550. — (Obs. d'inversion de l'). XVI, 244. — (Cautérisation du col de l'). 256, 258. — (Plessimétrie de l'). 261. — (Guérison d'un renversement complet de l'). 263. — (Obs. de rupture de l'— hors l'état puerpéral). XVII, 104. — (État physiol. et patholog. de l'— après l'accouchem.). 122. — (Inflamm. des annexes de l'). 123. — (Fistule de l'). 223. — (Destruction de la paroi antér. de l'— par le séjour prolongé du fœtus). 229. — (Tumeur fibreuse de l'— dans un cas de grossesse tubaire). 232. — invaginé (Extirpat. d'un). 494. — (Ablation d'un énorme corps fibreux de l'). 494. — (Sur la rétroflexion de l'). XVIII, 472. — (Déplacem. de l'). 478. — (Rupture des ligaments larges de l'). XIX, 93. — (Névralgie du col de l'). 105. — (Rétroflex. de l'). 108. — (Affection rare de l'). 114. — (Polypes de l'). 229. — (Cancer du col de l'). 237. — (Rupture de l'). 241. — (Perforat. et fist. de l'). 485. — (Cautérisation transcurrente dans les engorg. chron. de l'). XX, 102. — (Extirpation d'un corps fibreux interstitiel de l'). 111. — (Kystes de l'). 380. — (Renversem. de l'). *Id.* — (Trait., par les douches froides, de l'engorgem. et du déplacem. de l'). 476. — (Polype ayant entraîné le renversement et nécessité l'extirpation de l'). 477. — (Rupture spontanée de l'—, suivie du passage de l'œuf dans le péritoine). XXI, 222. — (Maladies de l'). 346, 505. — (Rupture spontanée de l'— pendant l'accouchement et guérison). XXII, 225. — (Discussion à l'Acad.

de Médecine sur les engorgements de l'). 241, 354. — (Dilatation, à l'aide de bougies, du col de l'). XXIII, 368. — (Résection du col de l'). XXIV, 106. — (Tumeur fibro-cystique de l'—; ponction et péritonite). 343. — (Scarification du col de l'). 481. — (Diagnostic des maladies de l'). XXV, 350. — (Tumeurs fibro-calcaires et polypes de l'). *Id.* — (Introversion de l'). 365. — (Cautérisation de l'). 487. — (Tumeur sanguine du col de l'). XXVI, 219. — (Névralgies lombo-abdominales, symptôme des affect. de l'). 351. — (Traitem. de la chute de l'— par le pincement du vagin). 364. — (Ulcere rongrant de l'). XXVII, 220. — (Hypertrophie de la lèvres antér. du col de l'). 221. — (Réduction des déviations de l'— au moyen du réducteur à air). 355. — (Procédé pour opérer les polypes de l'). XXVIII, 337. — (Scarifications multiples du col de l'— à l'aide d'un instrument nouveau). XXIX, 98. — (Renversem. complet de l'— à la suite d'accouchement; métrorrhagies; réduction au bout de quinze mois). 100. — (Affections granul. et ulcér. du col de l'). 219. — (Cautére actuel dans le traitem. d'affections du col de l'). 220. — (Hémorrhagie essentielle de l'). *Id.* — (Rupture de l'). 353. — (Diagnostic des tum. de l'). XXX, 229. — (Rétroflexion de l'). 231. — (Renversement complet de l'). 367. — (Angioloécite de l'). Voy. *Botrel.* — (Tumeur fibreuse du col de l'). Voy. *Danyau.* — (Ulcération du col de l'). Voy. *Gosselin.* — (Polypes de l'). Voy. *Oldham.* — (Ulérations de l'). Voy. *Pichard.* — (Nerfs de l'). V. *Rendu.* — (anat. et path.). Voy. *Robin.* — (Rupture de l'). Voy. *Trask.* — (Hémorrhagie de l'). Voy. *Simpson.* — (Excroissances du col de l'). Voy. *Watson.* — (Arrachem. du col de l'). Voy. *Williamson.* —

(Rupture de l'). Voy. *Accouchements*. — (Lésions du col de l'). Voy. *Accouchements*. — V. *Accouchements*, *Fistule*. — Voy. *Bennett*, *Forget*, *Lee*, *Ripault*, *IFeber*.

V.

- Vaccin**. III, 108. — (De l'inoculation du — provenant de personnes revaccinées). IV, 495.
- Vaccinole** (Pustule — chez les revaccinés). XVI, 112.
- Vaccination**. I, 491; IX, 116; XV, 110; XXIII, 366. — de 1849. XXVI, 367.
- Vaccine** pétéchiale (Observ. de). II, 225. — III, 226, 354, 475; IV, 111; V, 120, 380, 519. — (Dégénér. de la). VI, 382. — (Prix et rapport sur la). VII, 504. — (Sur la). XVI, 399. — (Influence de la — et de la variole simultanées). XVIII, 363. — (Longévité avant et après l'introduction de la — en France). XIX, 117. — (Développ. simultané de la variole et de la). 358. — primitive. XX, 96. — (Sur la). XXV, 472. — (Pustule de — développée sur un point autre que celui d'insertion du vaccin). XXVI, 95. — Voy. *Carnot*, *Legendre*, *Riehelot*, *Steinbrenner*.
- Vagin** (Déchirure du). IX, 367. — (Vagin art. prat. dans des cas d'absence du). XVI, 103. — (Kystes du). XX, 380. — (Rétréciss. du). XXI, 341.
- Vaginite**. Voy. *Cazenave* (J.-J.). — granuleuse. Voy. *Deville*.
- Valisaeaux** (Sur la tonicité des). XV, 428. — sanguins (Contractilité des). XXII, 468. — lymphatiques (Contract. des). *Id.* — sanguins. XXVI, 210. — lymphatiques. *Id.* — (Maladies des gros). Voy. *Aran*. — (Anastomoses des). Voy. *Bernard*. — (Bruits des). Voy. *Monneret*. — capillaires. Voy. *Poiseuille*. — sanguins (Dilatation des). Voy. *Hypertrophie*.
- VALENTINE MOTT**. De la valeur du séton dans les fractures non consolidées. XXVIII, 335.
- Valériane** et acide valérianique. XXIX, 219.
- VALETTE**. Procédé opératoire pour la cure radic. de la hernie inguinale. XXIII, 532.
- VALLEIX**. Revue des derniers travaux sur les maladies syphilitiques. II, 186. — Note sur un cas de névralgie trifaciale, causée par la carie d'une dent molaire. 468. — De l'hydrothérapie ou hydrosudopathie. III, 315, 434. — Revue des recherches modernes sur les maladies du cœur. V, 321; VI, 42. — Sur la trachéotomie dans le traitement du croup. VI, 256. — Du muguet des enfants, à propos d'un article de MM. Trouseau et Delpech. X, 357. — Sur l'œdème des nouveau-nés, en réponse à un article de M. Thirial. 365. — Note sur un cas de tuberculisation des méninges chez un adulte, avec ramollissement et apoplexie capillaire. XI, 192. — Guide du médecin praticien. Anal. I, 128, 519; IV, 124; V, 263; VI, 112; VII, 383; XVII, 251.
- Valvules** de l'aorte et de l'artère pulmonaire. Voy. *Monneret*.
- Varice** anévrysmale de la région parotidienne (Obs. de). VI, 507. — (Traitement des — par la galvano-puncture). XVIII, 228. — de la veine saphène (Traitement des). XIX, 241. — artérielle du crâne (Trait. de la). XXIII, 105. — anévrysmale d'un moignon, 219. — artérielle du cuir chevelu. XXV, 481. — XXX, 365. — artère du cuir chevelu, 306. — Voy. *Schuh*.

- Varicelle.** Voy. *Delpech*, *Hélot*, *Vidal*.
- Varicocèle** (Traitement. du). V, 230. — (De la cure radicale du — par la cautérisation). XII, 127. — (Traitement. du). XVI, 116. — (Traitement. du). XIX, 102, 361. — (Traitement. du — par la cautérisation). XXVIII, 88. — (Traitement. du). XXXIX, 202. — XXX, 353.
- Variote** confluent (Lotions chlorurées dans la). III, 114. — (Cas de — mortelle chez des individus vaccinés). VI, 498. — (Inoculation de la — aux animaux). VIII, 233. — (Développement simultané de la — et de la vaccine). XI, 381. — (Traitement. de la). XII, 493; XIV, 125. — XVI, 399. — artificielle (Inoculation de la). 517. — confluent typhoïde (Traitement. de la). XVIII, 252. — (Épid. de). 358. — XIX, 101, 358. — XXII, 229. — Voy. *Empis*, *Legendre*, *Marion*, *Richelot*, *Tardieu*.
- Varicelle**. XVI, 399.
- Vauthier.** Essai clinique sur le croup chez les enfants; histoire de deux épidémies en 1846 et 1847. XVII, 5, 184. — Essai clin. sur le croup... Du traitement du croup. XIX, 5, 156.
- Végétations vénériennes** (Traitement. des). VIII, 357.
- Veines** (Cicatrices des). I, 494. — (Mort causée par l'introduction de l'air dans les). IV, 217. — cave (Fongus de la). VII, 78. — porte (Inflammation de la). VII, 483. — cave infér. (Rupt. de la). VIII, 348. — cave infér. (Oblitération de la). X, 476. — spinales (Paraplégie et accidents nerveux déterminés par des varices des). XI, 92. — (Concrétions sanguines des). XI, 383. — jugulaire externe (Perforation de la). XII, 86. — porte (Inflammation de la). 208. — jugulaire interne (Perforation de la — à la suite d'une gangrène du cou dans la scarlatine). XIV, 500. — (Pulsations des). XV, 519. — (Oblitération des — dans la bronchite). 518. — (Sur le réseau abdominal qui se manifeste dans les obstructions du gros tronc des). XVI, 257. — porte (Fonctions de la). 272. — cave ascendante (Mal. et rupture de la). 379. — cave supérieure (Oblitération de la). 503. — caves (Sur la circulation collatérale dans les cas d'oblitération des). XVII, 238. — porte (Inflammation de la). XVIII, 462; XX, 239. — cave inférieure (Fibres musculaires de la — chez le cheval). XXII, 250. — cave infér. (Existence de veines établissant une comm. directe entre la veine porte et la). 250. — porte (Inflammation de la). 477; XXV, 468. — porte (Oblitération de la). XXVI, 347. — (Introduction de l'air dans les). XXVIII, 90. — tibiale postér. (Dilatation de la). 383. — (Entrée de l'air dans une). Voy. *Heyfelder*, *Waltmann*. — Voy. *Jugulaire*. — Voy. *Beau*, *Béclard*.
- Veineux** (Murmure). Voy. *Silvester*.
- Velpeau.** Traitement des tumeurs sanguines par écrasement. III, 217. — Rapport sur la myotomie rachidienne. VI, 376.
- Venus** (Action physiologique des). XXII, 250. — des batraciens. XXIX, 240.
- Ventilation** (Appareil de). XXX, 249. — Voy. *Papillon*.
- Ventouses hémospasiques.** XII, 114.
- Ver filaire.** Voy. *Gruby*.
- Vératrine** (Action physiologique et thérapeutique de la — comparée à celle de la strychnine). XVI, 253. — XIX, 104.
- Verneuil.** Note pour servir à l'histoire des anévrysmes. XXIII, 40.
- Verrolo.** Du choléra-morbus en 1845, 46, 47. Anal. XXIII, 381.
- Version podalique.** I, 493. — (Nouvelle méthode de). XIII, 121. — Voy. *Chailly*.
- Vertébrale** (Fracture de la colonne). XIX, 361.
- Vertèbres cervicales** (Fracture des deux premières). V, 370. — (Obs.

- de fracture des). VI, 229. — cervicales (Obs. de fracture des premières). XII, 483. — (Fract. des). XIX, 350. — (Maladies des). 238. — (Tubercules des). Voy. *Zotto*. — Voy. *Luxation*.
- Vésicentoires** (Effets des — chez les jeunes sujets). XIX, 484. — dans les mal. aiguës de poitrine. XXIX, 219. — Voy. *Cantharides*, *Fièvre typhoïde*.
- Vésicule biliaire** (Ulcerat. de la). XVI, 507. — (Développ. des follicules mucipares de la). XXII, 251. — Voy. *Seitz*.
- Vessie** (Développ. de fausses membranes à la surface interne de la). V, 517. — (Corps étrangers dans la). 522. — (Prolapsus de la). VII, 488. — (Exstrophie de la). XI, 387. — (Corps étranger dans la). XII, 372. — (Obs. de rupture de la —, suivie de guérison). XIV, 93. — (Trait. des valv. du col de la). XV, 400. — (Rupture de la). XIX, 361. — (Paralyse de la — traitée par l'électricité). XXI, 247. — (Corps étrangers de la). XXV, 365. — (Taille pour extraction d'une balle de la). 349. — (Instruments pour l'extraction des corps étrangers de la). XXVI, 115. — (Corps étrangers de la). XXX, 364. — (Altérations de la). Voy. *Cossy*. — (Hémorroïdes de la). Voy. *Krause*. — Voy. *Courty*.
- Vétérinaires**. Voy. *Heusinger*.
- Viandes**. Voy. *Marchal*.
- VIDAL**. Procédé pour la taille sus-pubienne. III, 219. — Nouveau procédé pour la cure du varicocèle. VI, 108. — Débridement du testicule dans les cas d'orchite parenchymateuse. 363. — De la cure radicale du varicocèle par l'enroulement des veines du cordon spermatique, suivi d'une note sur le débridement du testicule dans les cas d'orchite parenchymateuse. Anal. VII, 390. — Observ. de guérison d'une phlébite survenue après une saignée et qui a présenté tous les symptômes de l'infection purulente. IX, 175. — Traité de pathologie externe et de médecine opératoire, 2^e édition. Anal. XIII, 146. — De la cure du varicocèle. XXV, 256.
- Vie** (Considérations physiol. sur la). XIX, 110.
- Vieillard** (Maladies des). IV, 84. — Voy. *Duplay*, *Neucourt*, *Pennock*.
- VIGLA**. Rech. sur la rupture spontanée de la rate. III, 377; IV, 17. — Rech. sur les communications accidentelles de l'œsophage avec les poumons et les bronches. XII, 129, 314. — De l'aprosopie ou absence congénitale de la face. XX, 25.
- VILLE**. Influence de l'éthérisation sur la respiration. XIV, 391.
- Win**. Voy. *Böcker*.
- Vinaigre cantharidé** (Eff. de l'usage du). VI, 373.
- VINCENT**. Obs. de maladie du cerveau consécutive à la ligature de la carotide primitive. XIII, 116.
- VINET**. Sur le traitement du rhumatisme articulaire aigu par le sulfate de quinine. XVII, 106.
- VIREY**. De la physiologie dans ses rapports avec la philosophie. Anal. IV, 129. — (Notice biologique et bibliographique sur). XI, 116.
- Virulentes** (Matières). Effets de leur ingestion dans les voies digestives. XXVII, 491.
- Virus** (Sur la transmiss. des). XIV, 380. — (Sur les). XVI, 258. — (Absorption des). XIX, 118, 369. — (Sur les). XXV, 236.
- Viscères** (Invers. des). Voy. *Géry*, *Sibson*.
- Vision** (Anomalies des organes de la). XIX, 107. — (Théorie de la). XXIX, 239. — XXX, 114, 227. — Voy. *Brucke*, *Clavel*, *Forbes*, *Loyer*, *Séguin*, *Wartmann*.
- Vitalisme** (Sur le). VI, 120.
- Vitiligo**. XXVIII, 383.
- VOGEL**. *Icones histologiæ pathologicæ*. Anal. V, 450.

- Vocr.** Sur l'embryogénie des mollusques gastéropodes. 1846. Suppl. 128, 157, 248.
- Voile du palais** (Adhérences morbides du). XIII, 549. — (Obturateur pour les perforations du). XIV, 243. — (Ablation d'un cancer du). XXII, 496. — (Division du). Voy. *Ferguson*.
- VOILLEMIR.** De quelq. hernies étranges. V, 343.
- Voirie** de Montfaucon (Suppression de la). XX, 358.
- Voix** de fausset (Sur la). I, 492. — humaine (Sur les modifications de la). XV, 117. — XXVI, 209. — (Perte de la). Voy. *OEsophage*. — Voy. *Blondet*, *Segond*.
- Volz.** Sur l'ulcération et la perforation de l'appendice vermiforme par des corps étrangers. IV, 349.
- Vomissement** (Mécanisme du). III, 357. — nerveux chronique. XVI, 531. — sympathique de la grossesse. XVII, 128. — Voy. *Lces*. — Voy. *Intestin*.
- Vomitifs.** Voy. *Bourgeois*, *Duméril*, *Girard*.
- VROLIK.** Ankylose complète du bassin survenue sans maladie antérieure. III, 465.
- Vue** (Observations sur la — chez un opéré de la cataracte congénitale). II, 219.
- Valve** (Tumeurs de la). XXX, 231. — (Hypertrophie de la). Voy. *Desruelles*. — (Mal. de la). Voy. *Huguier*.

W.

- WAGNER.** Observ. de méningite cérébro-spinale: suppurat. de l'arachnoïde cérébrale et spinale, avec ramollissement des centres nerveux, sans symptômes spéciaux. II, 335.
- WALLER.** Nouvelle méthode pour l'étude du système nerveux applicable à l'investigation de la distribution anat. des cordons nerveux et au diagnostic des maladies nerveuses. XXVIII, 102. — Reproduction des nerfs. 103, 494. — Struct. et fonctions des gangl. nerveux. XXIX, 114. — Sur le syst. nerveux. 368. — Mém. 7^e sur le syst. nerveux: centre nutritif des fibres sensitives et des motrices spinales. XXX, 244. — Voy. *Eudge*.
- WALSHE.** Cyanose par transposition de l'aorte et de l'artère pulmon., observ. suivie de réflexions. II, 311. — Sur les causes de l'albuminurie. XXIII, 205. — Nouveau signe de l'hypertrophie du foie. 212. — De la valeur de l'huile de foie de morue dans le traitem. de la phthisie pulmonaire. XXX, 86.
- WALTHER (A.).** Études anatomo-pathologiques sur le choléra, et en particulier sur les altérations des poumons. XXIV, 162.
- WALTHER (P.-F. de).** Notice nécrologique sur. XXIV, 247.
- WARREN.** Obs. de ligature de l'artère sous-clavière gauche dans un cas d'anévrysme faux primitif de l'artère axillaire, avec abcès survenu à la suite d'une luxation de l'épaule. XIII, 533.
- WARTMANN.** Sur le daltonisme ou dyschromatopsie. 1846. Suppl. 56.
- WAST.** Voy. *Barthez*.
- WATSON.** Sur les excroiss. en chou-fleur du col de l'utérus. XXIII, 218. — Rech. sur les maladies chroniq. de la membrane muq. laryngée. XXV, 51.
- WATTMANN.** De l'entrée de l'air dans les veines, de ses dangers et de son import. médico-légale; nouvelle méthode de traitem. VII, 58.
- WATTS.** Obs. d'endocardite aiguë et de concrétion polypiforme dans l'oreillette gauche, etc. XV, 95.

- WEBER (Édouard et Ernest-Henri). Expériences physiolog. 1846. Suppl. 9. — (Ernest-Henri). Mémoire sur un vestige d'utérus chez les mâles des mammifères, sur la structure de la prostate, et sur les glandes de la muqueuse utérine. 379.
- WEBSTER. Maladie de la moelle épinière, avec perte du mouvement et conservation de la sensibilité. IV, 90.
- WERTHEIM. Sur l'élasticité et la cohésion des principaux tissus du corps humain. XIII, 279.
- WHITNEY. De l'auscultation du cerveau. V, 492.
- WILDE. Sur l'efficacité et le mode d'administration de l'atropine et de la belladone. XIII, 258. — Rech. statistiques sur les mal. de l'oreille. XVI, 509. — Rech. sur les affections inflamm. de la membrane du tympan et de l'oreille moyenne. XVII, 76. — *Id.* (2^e art.). XVIII, 329.
- WILLEMIN. De la pellagre sporadique à Paris, du diagnostic de cette maladie. XIII, 324; XIV, 36. — Des effets purgatifs de la scammonée et de la résine de la scammonée, comparés à ceux de la résine de jalap. XIV, 425. — De la métrite puerpérale idiopathique ou métrite franche des nouvelles accouchées, et de sa complicat. avec les phlegmons pelviens. XV, 289, 450. — Sur l'épidémie de choléra en Égypte, et sur les effets salutaires du principe actif du *cannabis indica* dans le traitem. de cette affection. XVIII, 364.
- WILLIAMS. Obs. de dysentérie chronique, suivie de perforation du côlon et formation d'une tumeur emphysemateuse de la cavité abdominale, située à la face convexe du foie. X, 211. — Rech. sur l'emploi de l'huile de foie de morue dans le traitem. de la phthisie pulmonaire. XX, 217.
- WILLIAMSON. Perforation du col de l'utérus produite par le pied de l'enfant pendant un accouchement. X, 93.
- WOILLEZ. Observ. de fibroplastie généralisée, simulant un cancer du poulmon; suivie de réflexions sur ce genre de maladie. XXIX, 453.
- WOOLCOTT. Large nævus sous-cutané guéri par la vaccination. XXX, 91.

Y.

- Yaws. Voy. *Paulet*.
- Yeux artificiels. XVII, 370. — (Malladies des). Voy. *Laugier, Mackenzie*.

Z.

- ZANDYCK. Rech. sur les causes fréquentes de la phthisie pulmonaire chez les soldats. XII, 505.
- Zinc (Des effets attribués aux vapeurs du). IX, 113. — (Sur la substitution du blanc de — et des couleurs à base de zinc au blanc de plomb et aux couleurs à base de cuivre et plomb). XVI, 278. — (Action toxique de l'oxyde de). XXIII, 229. — (Usage des vases de). 348. — (Hygiène publique de la peinture au blanc de). XXIV, 354. — (Hygiène de la fabricat. de l'oxyde de). XXVII, 493. — (Action physiologique de l'oxyde de). XXX, 480. — Voy. *Blandet*.
- Zoospermes dans les liquides de l'hydrocèle. VII, 230. — Voy. *Pouchet*.
- ZOTTO. Obs. de tumeur tuberculeuse des vertèbres ouverte dans l'œsophage; tubercules du foie. XIV, 227.

TABLE
ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
CONTENUES
DANS LES 20 VOLUMES
DES
ARCHIVES GÉNÉRALES DE MÉDECINE
(5^e Série : 1853 à 1862.)

AVIS DE L'ÉDITEUR

Le premier numéro des *Archives générales* a paru en janvier 1823. Depuis lors, la publication du journal n'a pas été interrompue.

On a pensé qu'il était avantageux, pour faciliter les recherches, de partager cette longue période en **Séries** toutes munies d'une Table alphabétique.

La 1^{re} **Série** se compose de 30 volumes (de 1823 à 1832), et comporte deux Tables générales : la première comprenant les tomes I à XVIII, la seconde, les tomes XIX à XXX.

Chacune des séries suivantes a sa table.

2^e **Série** : 15 volumes, de 1833 à 1837.

3^e **Série** : 15 volumes, de 1838 à 1842.

4^e **Série** : 30 volumes, de 1843 à 1852.

Et enfin la 5^e série comprenant 20 volumes (de 1853 à 1862), pour laquelle nous publions aujourd'hui une Table générale des matières.

Nota. — Les tables des 4 premières séries sont complètement épuisées.

TABLE

ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

CONTENUES

DANS LES 20 VOLUMES

DES

ARCHIVES GÉNÉRALES DE MÉDECINE

(5^e Série : 1853 à 1862.)



PARIS

P. ASSELIN, SUCCESSEUR DE BÉCHET JEUNE ET LABÉ,

LIBRAIRE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
place de l'École-de-Médecine.

—
1868

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LA 5^e SÉRIE (TOMES I A XX)
DES ARCHIVES GÉNÉRALES DE MÉDECINE
(1853 A 1862).

Nota. Les chiffres romains indiquent le volume; les chiffres arabes, la page du volume. La désignation d'un même tome n'est point répétée quand il y a dans un paragraphe plusieurs articles qui s'y rapportent.

A

Abcés sous-périostiques aigus. IV, 116. — par congestion. Voy. *Aran*.

ABERLE Mesure du diamètre des artères chez le vivant. Anal. VIII, 640.

Aboyeurs (Délire des). IX, 109 239.

Absorption cutanée. VII, 501. — des substances médicamenteuses. IX, 232. — des médicaments. X, 610. — cutanée, XX, 487.

Absorption et Exhalation. Voy. *Duriau*.

Abyssinie (Médecine en). XVII, 535.

Académie de médecine. Séance annuelle. V, 117. — Prix, 1855-56-57. VII, 120. — Prix, 1856-57-58. IX, 116. — Séance de 1858. XI, 110. — Prix, 1859. XV, 114. — Séance annuelle 1860. XVII, 115. — Séance annuelle 1862. XIX, 114.

Académie des sciences. Prix décernés en 1854. V, 247. — Prix proposés pour 1856. V, 376. — Séance annuelle 1857. IX, 380. — Séance annuelle. VII, 663.

Acarus du cheval. VII, 374. — du mouton. XII, 238.

Accidents secondaires (Contagion des). VIII, 375.

Accouchements (Traité d'). Anal. Voy. *Cazeaux*. — (Douches utérines

dans les). I, 339. — (Chanvre indien dans les). I, 342. — laborieux. II, 336. — (Douches utérines dans les). V, 96. — prématuré artificiel. Thèse 1854. Anal. VII, 339 et 360. — Prématuré artificiel. Thèse 1855. Anal. VIII, 234. — Lésions traumatiques pendant l'. Thèse 1855. Anal. VIII, 236. — (De l'emploi de l'acide carbonique pour déterminer l'—). XII, 226. — (Moyen d'abrégier l'— artificiel). XVI, 491. — (Chloroforme dans les). XVI, 776. — (Nouvelle méthode. Accouchement prématuré). XX, 612. — (Moyen de provoquer l'— prématuré artificiel. XX, 744. — (Rétrocession du travail de l'). Voy. *Charrier*. — prématuré artificiel. V. *Krause*. — (Manuel d'— de Naegele). Voy. *Naegele*. — prématuré artificiel (Traité de l'). Voy. *Silbert*.

Abdomen (Corps étranger de l'). VII, 603. — Plaie pénétrante de l'. VII, 604. — (Collection liquide dans les parois de l'— simulant une ascite). XIII, 96.

ABEILLE. Traité des hydropisies et des kystes, ou des collections séreuses et mixtes dans les cavités closes naturelles et accidentelles. Anal. I, 125.

Acéphalien, agneau péracéphale. XIV, 115.

Acide arsénieux (Sesqui-oxyde de fer comme contre-poison de l'). XVI. Voy. *Fer*. — borique dans les eaux d'Olette. I, 349. — carbonique (Bains et douches d'). V, 630. — carbonique (Physiologie). V, 757 759. V, — carbonique (Inhalations d' — dans la chlorose). Thèse 1854, Anal. VI, 615. — carbonique (Physiologie). VI, 624 746. — carbonique (Action de l' — sur les alcalis végétaux). VII, 493. — carbonique (Toxicologie). X, 242. — carbonique (Inhalations d' — considérées comme anesthésiques). XI, 497. — carbonique (Emploi de l' — comme anesthésique). XI, 627. — carbonique (Inhalations d' — comme anesthésique). XX, 421. — carbonique (Injections d'). Voy. *Bernard*. — carbonique. (Anesthésie locale par l'). Voy. *Follin*. — chronique (Action caustique de l'). IX, 735. — phénique. XVII, 533.

Acné atrophique Voy. *Chausit*. — varioliforme. VI, 478.

Aconit (Empoisonnement par l'). XVIII, 481.

Aconitine (Action de l'). XIX, 741.

Acoumètre. VI, 618.

Acte médical en Angleterre. XII, 371.

Actinobolisme. XV, 248.

Acupressure. XVI, 493.

Adaptation de l'œil, VIII, 242-243.

Addison (Maladie d'). Voy. *Danner*.

ADELON (Nécrologie). XX, 252.

Adénites (Traitement des — par l'électro-puncture. VII, 369.

Affaiblissement musculaire des vieillards (Suite). XIX. Voy. *Empis*.

Afflux du sang à la tête. III, 375.

Age critique. Voy. *Raciborsky*, *Tilt*.

Agrégation (Statuts de l'). VII, 242. — (Règlements concernant l'). VIII, 503. — (Arrêtés relatifs à l'). VIII, 750. — *Id.*, 1857. IX, 449. — (Règlements). X, 505. — Concours d' — de 1859. XIV, 449.

Aide-forceps. XIX, 488.

Aiguilles (Fabrication des). XIX, 501.

Aiguisers (Phthisie des). III, 718.

Air atmosphérique. Influence de l' — sur la cicatrisation. IX, 609. — (Analyse microscopique de l'). XV, 630. — Corps introduits par l' — dans les organes respiratoires. XVI, 232. — (Température des couches inférieures de l' —. XX, 249.

ALBRECHT. Maladies de la pulpe dentaire, Berlin, 1858. Anal. XIII, 636.

Albuginite syphilitique. Thèse 1854. Anal. VI, 484.

Albumine (Réactifs de l'). XI, 403.

Albuminoïdes (Recherches sur les matières). Thèse 1855. Anal. VII, 608. — Matières — et urée. Voy. *Dusart*. — *Id.* Voy. *Leconte*.

Albuminurie temporaire dans le cours de certaines maladies aiguës. I, 79. — intermittente avec chromaturie. Anal. V, 464. — chez les enfants. Anal. V, 465. — (Accidents cérébraux dans l'). Anal. VI, 596. — VIII, 237. — normale. X, 649. — dans le croup et les maladies couenneuses. XII, 749. — (dans l'asphyxie). XIII, 754. — (Fer dans l'). Voy. *Lees*. — Voy. *Mac Grégor*. — dans l'état puerpéral, etc. Voy. *Simpson*. — (Traitement par l'hydrothérapie). XVIII, 490. — scarlatineuse. XVII, Voy. *Hamburger*. — (Usage de l'oxygène électrisé ou ozone dans l'). Voy. *Robin*.

Alcalis (Action des — sur le sucre). VII, 364.

Alcool et éther (Influence de l' — sur les sécrétions intestinales). Anal. VII, 734.

Alcool (Rôle de l' — dans l'organisme). XIV, 748. — (Action de l' — sur le système nerveux). XVI, 487. — (Action de l' — sur le système cérébro-spinal). XVI, 624. — et anesthésiques dans l'organisme. XVIII. Anal. Voy. *Lallemand*.

Alcoolique. Intoxication. — chronique. XIV, 234.

- Alcoolisme.** XX, 744. — chronique. Voy. *Lasègue*.
- Alger** (Influence du climat d' — sur les maladies chroniques de la poitrine. XVI), 495.
- Algérie** (Hygiène d'). Anal. Voy. XX, *Marit*. — médicale. Voy. *Armand*.
- Algidité** chez les nouveau-nés. Voy. *Hervieux*.
- ALIBERT** (Traité des eaux d'Ax). Anal. II, 254.
- Aliénation** (Traitement de l'). III, 492. *Id.* — IV, 405. — Etude anatomique. IV, 640. — mentale. XI, 364. — (Doctrine de l'). VI, 244. — mentale des jeunes gens et des enfants. XII, 116. — Traitement homœopathique de l'. XII, 119. — mentale. Revue bibliographique. XX, 754. — mentale consécutive aux rhumatismes aigus. Voy. *Delieux*. — (Influence de la grossesse sur l'). Voy. *Marcé*. — XV. Voy. *Moré*.
- Aliénés** gâteux. II, 364. — Asile d' — en Espagne. XV, 364. — Séquestration des). XV, 239. — Cachexie des). Voy. *Billod*, XV. — aveugle (Opération de la cataracte chez un). XVI, 618. — Paralyse générale des). XVII, 239. — (Colonisation des). XVIII, 242. — (Translation des). XIX, 742. — (Diarrhée des). XX, 358. — Internat dans les hospices d'). XX, 630. — Transformation des asiles d'). Anal. XX, 1. *Belloc*. — (Pellagre des). Voy. *Billod*. — (Interdiction des) Anal. Voy. XX. *Castelnau*. — Etablissements d'). Anal. Voy. XX. *Donkersloot*. — (Colonie d' — à Ghéel). Anal. Voy. XX. *Fabret* — (Construction des asiles d'). Voy. *Parclappe*.
- Alimentation.** III, 238. — de la première enfance; rachitisme. Th. 1859. Anal. XIII, 734.
- Allaitement.** Th. 1864. Anal. VI, 613. — Thèse. X, 225.
- Allantoïde** (Contractilité de l'). X, 495.
- Allumettes** chimiques (Accidents de la fabrication des). XI, 231. — dites hygiéniques sans phosphore ni poison. XIV, 627. — Fabrication des). XV, 240, 365. — *Id.* XVII, 113.
- Alvétine.** VII, 494.
- ALTON.** Imperforation de l'anus. II, 230.
- Amaurose** (Cautérisation sous-cutanée dans l'). II, 353. — *Id.* VII, 358.
- Amblyopie** et amaurose dans la maladie de Bright. XI, 611.
- Amélie-les-Bains.** Hôpital militaire. XV, 382.
- Amérique tropicale** (Constitution médicale des altitudes de l'). Anal. XVIII. Voy. *Jourdanet*. — du nord (Etat de la médecine dans l'). XX, 752.
- AMETTE.** Code médical ou recueil des lois, décrets et règlements sur l'étude, l'enseignement et l'exercice de la médecine civile et militaire en France. Anal. I, 382.
- Amidon** (Présence normale de l' — dans l'organisme.) XI, 615.
- Ammoniaque** dans l'eau de pluie. II, 363. — contenue dans la pluie. III, 94, 377.
- Amnio-choriale** (Poche). IX, 410.
- Amnios** (Contraction de l'). Voy. *Remak*.
- Amputations** sous-astragaliennes. I, 101. — *Id.* II, 354. — *Id.* VI, 227. — partielles du pied et de la partie inf. de la jambe (Résultats des). VII, 367. — Traitement consécutif spécial des). Th. 1855. Anal. IX, 104. — de Chopart (Suites de l'). Th. 1855. Anal. IX, 104. — Nouvelle méthode d' —, dite diastolique ou par rupture. XI, 751. — secondaires. XV, 745, 750. — (Grandes) XIX, 608. — par les caustiques. Voy. *Caustiques*.
- AMUSSAT.** (Nécrologie). VII, 756. — Fondation de prix. VIII, 237.
- Amygdales** (Structure des). VII, 412. — (Hypertrophie des). XVII, 771.
- Amylacés** et amyloïdes (Corps). Revue critique. XVI, 743.

Amylène, IX, 743. — *Id.* X, 361. — (Mort par l'). X, 348. — *Id.* Voy. *Luton*.

Analyse chimique (*Manuel d' —*) Voy. *Deschamps*. XVII. — (*Guide d' —*). Anal. Voy. *Will*.

Analogues (Théories des) Voy. *Robin*.

Anasarque et éclampsie puerpérale. Revue critique. VI, 464. — albumineuse. Du tannin à hautes doses dans l'). Voy. *Garnier*. — scarlatineuse. Voy. *Tripe*.

Anatomie chirurgicale homolographique. Voy. *Legendre*. — chirurgicale, etc. (Traité d'). Anal. Voy. *Malgaigne*. — comparée des animaux domestiques. Anal. Voy. *Chauveau*. — comparée (Traité d'). Voy. *Milne Edwards*. — descriptive (Traité d' —). Anal. XIX. Voy. *Cruveilhier*. — descriptive. Voy. *Jamain*. — descriptive (Traité d' —). Anal. Voy. *Sappey*. — microscopique. Voy. *Koelliker*. — pathologique (Traité d'). Anal. Voy. *Lebert*. — et de physiologie (Observations d'). Voy. *Struthers*. — topographique. Voy. *Pétréquin*.

Anémie (Bruits de souffle dans l'). XII, 115.

Anencéphale. V, 752.

Anesthésie locale. III, 482. — *Id.* IV, 120. — *Id.* Th. 1854. Anal. VI, 488. — produite par un courant électrique. VIII, 374. — par le gaz acide carbonique (dans les affections douloureuses de la vessie). X, 352. — par le galvanisme. XII, 624. — galvanique. XII, 631. — par le courant galvanique. XIII, 97. — De l' — en général, XIII, 128. — à répétition. XVIII, 488. — musculaire. Th. 1860. Anal. XVIII, 613. — galvanique. XIII, 246.

Anesthésimètre. V, 374.

Anesthésiques. II, 115. — (Emploi des — dans le rhumatisme aigu). Th. 1854. Anal. VI, 615. —, X, 238. 359. — (Projection des). X, 365. —, X, 300. —. XVII, 667. — (Nouvel —). XVIII, 614.

Anévrysmales — (Tumeurs) de l'oreille. III, 353.

Anévrysmaux (Des sacs). VII, 599.

Anévrysmes poplités guéris par la compression. I, 615. — sus-ombilical (Guérison d'un) par les injections de perchlorure de fer. I, 633. — du pli du coude guéri par l'injection du perchlorure de fer. I, 751. — (Considérations sur les). II, 352. — de la crosse de l'aorte, ouverts dans les oreillettes. II, 489. — artérioso-veineux guéri par l'injection de perchlorure de fer. III, 735. — (Traitement des — par le perchlorure de fer). II, 741. — artérioso-veineux de la cuisse. II, 766. — artérioso-veineux. III, 97. — (Traitement des). III, 245. — (Cure radicale de l'). III, 378. — de l'aorte (Injection de perchlorure de fer dans un). III, 480. — poplité (guéri par la compression). III, 600. — de l'aorte thoracique. III, 609. — du pli du coude (guérison par le perchlorure de fer). IV, 116. — de la sous-clavière. V, 342. — artérioso-veineux spontané de l'aorte et de la veine cave supérieure. V, 725. — (Guérison par la compression). VI, 736. — (Traitement des). VII, 96. — des branches de l'artère ophthalmique (Guérison d'un —). VII, 108. — de la crosse de l'aorte. Th. 1855. Anal. VII, 612. — de la sous-clavière guéri par le déplacement d'une partie du contenu du sac. X, 98. — artérioso-veineux. Th. 1856. Anal. X, 742. — du tronc brachio-céphalique, traité par la compression des artères carotide et sous-clavière. XI, 359. — de l'aorte. Revue critique. XI, 469. — (Traitement par la manipulation). XI, 484. — de l'artère hépatique ouvert dans la vésicule biliaire. XII, 351. — externes (Traitement des — par la main). XII, 627. — de l'artère ophthalmique (Compression digitale). XII, 731. — supposé du tronc brachio-céphalique, traité par la compression des artères carotide et sous-clavière. Autopsie. XII, 733. — de l'artère hépatique. XIII, 235. — variqueux (Compression digitale, guérison). XIII, 349.

- artérioso-veineux de l'artère temporale. XIV, 95. — poplitée (Guérison d'un — par la flexion forcée du genou). XIV, 96. — de l'artère cubitale guéri par injection de perchlorure de fer. XIV, 106. — poplitée (Traitement des — par la flexion forcée du genou). XIV, 229. — (Compression digitale). Th. 1859. Anal. XIV, 610. — artérioso-veineux de l'aorte et de l'artère pulmonaire. XIX, 356. — iliaque. XX, 608. — traumatique de la sous-clavière. Voy. *Bonnet*. — Voy. *Broca*. — de l'artère intercostale, de la poplitée. Voy. *Erlangen*. — Traitement par la compression indirecte et en particulier par la compression digitale. Voy. *Follin*. — de l'aorte thoracique. Voy. *Gairdner*.
- Angines** syphilitique. III, 350. — (Epidémie d'). V, 634. — syphilitique. Thèse 1854. Anal. VI, 484. — diphthéritique. X, 599. — couenneuse (Traitement de l' — par l'amputation des amygdales). XII, 746. — *Id.* (Traitement de l'). XV, 242. — de poitrine (Tabac cause d'). XX, 122. — *Id.* des fumeurs. XX, 250. — maligne gangréneuse. Voy. *Gutler*. — glanduleuse. Voy. *Gueneau de Mussy*. — Epidémie d' — couenneuse. Voy. *Outmont*.
- Angle** facial, VIII, 498.
- Angle** pariétal. Nouvelle mesure de l' —. XI, 751.
- Animaux** vertébrés (Développement des). V, 496.
- Ankylose** de la hanche (Traitement). Thèse 1857. Anal. IX, 231. — dans les fractures (Traitement préventif). XII, 360. — (Rupture de l' — de la hanche). XIV, 485.
- Annales** d'hygiène publique et de médecine légale, 1852. (Index bibliographique). I, 416, 417. — *Id.* 1854. (Revue critique). V, 343. — de la société de médecine de St-Etienne. XV, 505.
- Announces** (Fausses), arrêt. III, 628. — mensongères. XI, 489.
- Annuaire** de médecine et de chirurgie pratique, 1864. III, 638. — *Id.*, pour 1855. Voy. *Bouchardat, Jamin*. — général pour 1857. Voy.
- Cavasse*. — de littérature médicale étrangère pour 1857. Anal. Voy. *Noirot*. — *Id.*, pour 1858. Anal. Voy. *Noirot*.
- Anomalies** anatomiques. IX, 239. — vasculaires (Cas rares d'). XIV, 339.
- ANTHON**. Manuel de synonymie chimico-pharmaceutique, 2^e édit. Paris, 1862. Anal. XX, 255.
- Anus** contre nature, I, 632. — *Id.* V, 493. — (Imperforations de l'). VI, 354. — artificiel. VIII, 240. — *Id.* (Opération de l'). XIII, 360. — artificiel. XIV, 371. — artificiel. XV, 387. — contre nature. XVII, 534. — (Imperforation de l'). contre nature. Voy. *Alton*. — *Id.* (Traitement de l') contre nature. Voy. *Chassaignac*. — artificiel. Voy. *Friedberg*. — *Id.* Voy. *Tungel*.
- Aorte** (Dilatation de la crosse de l' — lésions cérébrales). VII, 218. — (Rupture de l' — dans le péricarde). XV, 610. — (Rupture de l'). XVII, 388. — (Examen laryngoscopique dans un cas d'anévrysme de l'). XIX, 230. — (Rupture de l'). XIX, 234.
- Aortite** suppurée et infection purulente. Thèse 18. Voy. *Leudet*.
- Aphonie**. VII, 238.
- Apoplexie**. I, 96. — du pont de Varole. Guérison. XX, 346.
- Appareil** révsulf. V, 498. — gazo-injecteur. XI, 98. — polydactyle à chevilles mobiles, XII, 623. — précieux après la perte de plusieurs doigts. XV, 495. — d'éclairage (Application de la chaleur développée par les). XVI, 376.
- ARAN** (Grossesse extra-utérine et tumeurs sanguines du petit bassin). II, 417. — Thoracentèse et injections iodées dans les épanchements purulents. II, 491. — Note sur une forme particulière et encore peu connue de cancer de la dure-mère et des os du crâne (cancer vert, chloroma. IV, 385. — Phénomène particulier produit par la toux dans l'hydro-pneumothorax. Mode de guérison peu connue d'un abcès par congestion. VIII, 128. — Etude sur la statique de l'utérus. XI, 139, 340. — (Nécrologie). XVII, 409.

- Arcade** palmaire (Ligature de l' — superficielle). XVIII, 612.
- ARCHAMBAULT** Paracentèse thoracique. II, 101. — Intoxication saturnine par la poussière de cristal chez les ouvrières travaillant à la contre-oxydation du fer. XVIII, 129.
- Arc** sénile. Ses rapports avec la dégénérescence graisseuse du cœur. Voy. *Danner*.
- Armand**. L'Algérie médicale, in $\frac{1}{\infty}$, 1854. Anal. IV, 252.
- Armées romaines** (Médecins dans les). IX, 624.
- ARRONSOHN**. Asphyxie par l'introduction d'un vers lombricoïde dans les voies aériennes. Revue critique. VI, 475.
- Arsenic** (Thérapeutique). II, 99. — (Recherches sur l' — normal, IV, 360. — IV, 753. — (dans les eaux minérales), V, 354. — (Tubac arsénifé), VI, 625. — (contre l'apoplexie). VII, 753. — (Toxicologie). IX, 744. — (Recherche de l'). X, 117. — *Id.* XI, 100. — dissimulation de l' — par la présence de l'hydrogène sulfuré dans l'appareil de Marsh. XIV, 628.
- Arsénieux** (Acide). Thérapeutique. V, 634. — (Acide — dans les fièvres). VI, 236. — (Acide —, solubilité). XV, 248.
- Art** de formuler. Voy. *Deschamps*. — médical (journal). Anal. V, 502.
- Artères ombilicales** (De l'oblitération des). I, 89. — Saignée artérielle dans les plaies de tête. I, 347. — Cicatrisation des — après leur ligature. Th. 1859. Anal. XIV, 610. (Anomalies des — axillaires et humérales). VI, 235. — dentaire inf. (Anévrysme de l' —). VIII, 489. — intercostales (Lésions des). Th. 1855. Anal. IX, 104. — (Oblitération complète des — des deux membres supérieurs et de la partie gauche du cou. IX, 482. — (Altérations séniles des). Th. 1856. Anal. X, 743. — de la jambe (Ligature des). XIV, 360. — viscérales (Sensibilité des). XX, 501. — Calibre des — chez le vivant). Voy. *Aberle*.
- ARTHAUD**. Examen médico-légal des faits relatifs au procès criminel de Jobart. Anal. I, 761.
- Arthrite** supprimée. Voy. *Blot*. —
- Arthritis**. Voy. *Cornil*, tome XIX.
- Arthropathie** sacro-iliaque. II, 353.
- Artichaut** (Analogie des feuilles d' — et de l'aloès). XX, 744.
- Articulaires** (Plaies). Th. 1854. Anal. VI, 487. — (Maladies). Anal. Voy. *Bonnet*.
- Articulations** (Roidure consécutive aux maladies des). Th. 1854. Anal. VI, 487.
- Ascarides**. VII, 351. — lombricoïdes (Accidents produits par leur présence dans les canaux biliaires). Voy. *Bonfilis*.
- Ascite** (Injection iodée dans l'). II, 747. — *Id.* VI, 479.
- Asiles** d'aliénés. X, 504.
- Aspermatisme**. XX. Voy. *Hiéguet*.
- Asphyxie** par arrêt d'une masse ganglionnaire bronchique dans le larynx. Anal. V, 465. — (Cautérisations dans l'). VI, 492. — (Trait. de l'). VIII, 627. — par la vapeur de charbon. IX, 476. — par suspension. IX, 479. — (Traitement de l'). —. Voy. *Faure*.
- Asphyxiés** (Soins à donner aux). VII, 110.
- Assistance** publique (Compte moral de l'administration de l' — pour 1852. II, 238. — *Id.* Compte moral et administratif de 1854. Anal. VII, 117. — *Id.* (Budget de l'). VIII, 499. — *Id.* XV, 248. — *Id.* compte moral de l'). 1860. XIX, 623. — sociale (De l'). Voy. *Hubert Valteroux*.
- Association** médicale. X, 366. — générale des médecins de France. XI, 501. — de prévoyance des médecins de France (Décrets). XII, 496. — générale, XII, 755. — générale des médecins de France. XIV, 247. — générale de médecine. XV, 118. — des médecins de France. XV, 761. — *Id.* XVI, 783. — des médecins de l'Aube. XV, 250.

Asthme (Traitement de l' — par la narcotisation localisée. XIV, 749. — Voy. *Gabalda*.

Astragale (Résection de l'). V, 475. — Fracture de l' — avec luxation. XI, 626.

Astringents végétaux (Thérapeutique). III, 223.

Ataxie locomotrice, XIII, 405. — (Observations d'). XVII. Voy. *Lecocq*. — locomotrice. XVIII. Voy. *Bourdon*. — *Id.* XIX. Voy. *Bourdon*. — *Id.* (Nitrate d'argent dans l'). XX, 230. — *Id.* Voy. *Duchenne*.

Athéroma ou épithélioma eukysté. VIII, 99.

Atmosphérique (Pression — au point de vue médical). Thèse, III, 728.

Atractylis gummifera. VII, 754.

Atrésies des voies génitales de la femme. XIX, 413.

Atrophie musculaire progressive. Thèse. II, 499. — (Causes de l'). Thèse. III, 730. — VII, 212. — XIII, 96.

AUBRY. Trachéotomie nécessitée par la présence d'un haricot dans les voies respiratoires. VIII, 416.

Auscultation (Traité d'). Anal. Voy. *Beau*. — et de percussion (Traité d'). Anal. Voy. *Skoda*.

Autophagie artificielle, XV, 409.

Autoplastie faciale. IX, 739. — (Recherches critiques sur l'histoire de l'). XI, 493. — Nouveau procédé. XI, 627. — (Physiologie de l'). XVI, 497. — (Lèvre inférieure). Voy. *Cusco*. — *Id.* Voy. *Denuce*.

Avortement. II, 356. — (Méd. lég.). VII, 231. — (Etude médico-lég.), XI, 231. — provoqué. VI, 743. — *Id.* Thèse 1855. An., VIII, 235.

Ax (Eaux d'). Voy. *Alibert*.

AZAM. Sur le sommeil nerveux ou hypnotisme. XV, 5.

Azote (Absorption de l' — par les plantes). III, 165. — (Assimilation de l' — par les plantes), III, 753. — (Absorption de l'). IV, 108.

Aztèques (Observations sur deux). II, 362. VI, 333.

B

Baccalauréat ès lettres (Décision sur le —). X, 423. — (Rétablissement du). XII, 246.

BACK. Eaux gazeuses alcalines de Soultzmatt. Anal. II, 253.

BACHELET et **FROUSSARD**. Cause de la rage et moyen d'en préserver l'humanité. In-12. Valenciennes, 1857. Anal. X, 639.

Bagnères-de-Luchon (Eaux de). Th. III, 729.

Bains (Hygiène des). Th. 1855. Anal. VII, 645. — (Appareils de). XV, 365. — térébenthinés. XVI, 499.

BAIZEAU. Perforations et divisions de la voûte palatine. XVIII, 641.

BARBIER (Prix). XIX, 633.

Baréges (Eaux de). III, 494.

BARLOW. Perforation du cœur communiquant avec l'artère iliaque interne. II, 213.

BARNES. Dégénérescence graisseuse du placenta. II, 345.

BARRUEL. Traité de chimie technique appliquée aux arts et à l'industrie, à la pharmacie et à l'agriculture. XIII, 253.

BARTHEZ et **RILLIET**. Sur quelques phénomènes stéthoscopiques rarement observés dans la pleurésie chronique. I, 257. — Traité clinique et pratique des maladies des enfants, 2^e édit. Anal. II, 511. — Traité clinique et pratique des maladies des enfants, 2^e édit. Paris, 1854. Anal. V, 423.

Bassin (Tumeur du — mettant obstacle à l'accouchement). I, 732. —

(Vices de conformation du). II, 356. — (Étroitesse du). Th. 1854. Anal. VII, 362. — (Vice de conformation du). XIII, 233. — (Déformations du — par calcs difformes ou luxations non réduites). Voy. *Lenoir*.

BATTAGLIA et **DEFILIPPI**. Manière d'appliquer la peine de mort. Anal. II, 639.

BAUCHET. Tumeur anormale du scrotum. XI, 71. — Du panaris et des inflammations de la main. In-8, 2^e édit. Paris, 1859. XIV, 509.

BAZIN. Leçons théoriques et cliniques sur les affections cutanées parasitaires. In-8, Paris, 1858. Anal. XII, 377. — Leçons théoriques et cliniques sur les affections cutanées de nature arthritique et dartreuse. In-8, 333 p. 1860. Anal. XV, 767.

BEAU. Considérations générales sur les maladies du cœur. I, 15. — Considérations générales sur les maladies du cœur (2^e article). I, 159. — Siège et nature de la coqueluche. VII, 257. — Traité expérimental et clinique d'aneurysme appliqué aux maladies du poumon et du cœur. In-8^o, 1856. Anal. X, 378. — Papilles de la langue. XII, 664. — Mort par submersion. XVI, 64. — Rhumatisme du deltoïde. Réflexions sur les rhumatismes et les rétractions musculaires. XX, 641.

BECK. Études et recherches d'anatomie, de physiologie et de chirurgie. Anal. II, 126.

BECLARD. Traité élémentaire de physiologie humaine, comprenant les principales notions de la physiologie comparée. In-8, 988 p. 1854. Anal. V, 381. — Traité élémentaire de physiologie humaine, 2^e édit. 1123 p. Anal. IX, 758. — Contraction musculaire dans ses rapports avec la température animale. XVII, 24. — Contraction musculaire et température animale. 2^e article. XVII, 137. — Contraction musculaire. 3^e article. XVII, 257. — Traité élémentaire de physiologie humaine. In-8, 1194 p. Paris, 1862. Anal. XIX, 511.

BECQUEREL et **RODIER**. Traité de chimie pathologique appliquée à la médecine pratique. In-8, 1854. Anal. III, 760.

BECQUEREL. Recherches sur la nature des lésions élémentaires des reins dans le groupe d'affections comprises sous le terme générique de maladie de Bright. V, 390. — Traité élémentaire d'hygiène. In-12, 1854, 2^e édit., 730 p. Anal. VI, 254. — Traité des applications de l'électricité à la thérapeutique médicale et chirurgicale. In-8, 378 p. Paris, 1857. Anal. X, 254. — Résumé de l'histoire de l'électricité et du magnétisme, et des applications de cette science à la chimie, aux sciences naturelles et aux arts. In-8, 300 p., 1858. Anal. XIII, 761. — Nécrologie. XIX, 507.

BEGIN. Nécrologie. XIII, 634.

BEHIER. Note sur un souffle amphorique observé dans deux cas de pleurésie purulente simple du côté droit. IV, 129. — Rapport sur une observation de fissure congénitale du sternum. VI, 385. — Fièvre typhoïde à forme thoracique. X, 512. — Chromidrose. XVIII, 187. — Maladies des Européens dans les pays chauds. Revue critique. XVIII, 591.

Belladone (Propriétés anaphrodisiaques de la). XII, 353. — (Emploi de la — dans la salivation mercurielle. Voy. *Salivation*).

BELLOC. Asiles d'aliénés transformés en centres d'exploitation rurale. In-8, 80 p., 1862. Anal. XX, 761.

BENNET (Hugues). Des affections du larynx ou du pharynx qui peuvent faire croire à une phthisie ou coïncider avec elle. II, 193. — Diagnostic de la phthisie. Anal. VIII, 128.

Benzine (Empoisonnement par la). Voy. *Monneret*.

BERARD et **DENONVILLIERS**. Compendium de chirurgie pratique, ou Traité complet des maladies chirurgicales et des opérations que ces maladies réclament, t. III, 12^e livraison. Anal. IV, 127.

BERARD. Nécrologie. XIII, 118.

BERARD (Pierre). Nécrologie. XVI, 7 81.

BERAUD. Recherches sur la tumeur lacrymale. I, 309. — *Id.*, 2^e article. II, 66. — *Id.* III, 314. — *Id.*, 3^e article. V, 175. — *Id.*, 5^e article. V, 315. — Anatomie pathologique d'une forme de l'hydrocèle. VII, 670. — Elém. de physiologie. Anal. 2^e édit. 2 vol. in-12, 1857. IX, 760. — Orchite et ovarite varioleuses. XIII, 274. — *Id.* (suite). XIII, 537.

BERAUD et ROBIN. Manuel de physiologie de l'homme et des principaux vertébrés, répondant à toutes les questions physiologiques du programme des examens de fin d'année. In-12, 1853. Anal. III, 638.

BERGERET. Maladies de l'enfance. Erreurs générales sur leurs causes et leur traitement. In-18, 324 p. Anal. VI, 761.

BERGERON. Stomatite ulcéreuse. XIV, 446. — De la rage. XIX, 137. — *Id.* 2^e article. XIX, 317. — *Id.* 3^e article. XIX, 551.

Bergkrankheit. Voy. *Meyer-Ahrens*.

Beriberi. XVIII. Voy. *Fonssagrives*.

BERNARD (Claude). Expériences sur l'élimination élective de certaines substances par les sécrétions, et en particulier par la sécrétion salivaire. I, 5. — Nouvelle fonction du foie considéré comme organe producteur de matière sucrée chez l'homme et les animaux. Anal. I, 762. — Leçons de physiologie expérimentale appliquée à la médecine faites au Collège de France. In-8. 512 p., 22 planches. Paris, 1855. Anal. VI, 381. — Lésions valvulaires du cœur droit. Rétrécissement trikuspidal. VIII, 161. — Ovariectomie. Revue critique. VIII, 463. — Élimination de l'hydrogène sulfuré par la surface pulmonaire. IX, 129. — Injections d'acide carbonique dans le traitement des maladies utérines. X, 529. — Leçons sur la physiologie et la pathologie du système nerveux professées au Collège de France. XI, 636.

BERNARD (Cl.) et HUETTE (Ch.)

de Montargis. Précis iconographique de médecine opératoire et d'anatomie chirurgicale. In-12, 495 p. Paris, 1854. Anal. V, 383.

BERNUTZ et GOUPIL. Phlegmons péri-utérins. IX, 285. — *Id.* 2^e article. IX, 419. — Clinique médicale sur les maladies des femmes. Grand in-8, 591 p. Paris, 1860, t. 1^{er}. Anal. XVII, 416. — *Id.* t. II, 1862. Anal. XX, 631.

BERTILLON (Conclusions statistiques contre les détracteurs de la vaccine). In-18. Paris, 1857. Anal. X, 376.

Beurre (Dosage du). IX, 491.

Bezoard volumineux trouvé dans le cadavre d'un cheval. XIII, 366.

BICHAT (Inauguration de la statue de). X, 247.

Bichlorure de mercure. II, 106.

Bi-chromate de potasse. VIII, 620.

BICKERSTETH. Sur une transformation des nævi sous-cutanés. II, 337. — Du genre de mort par l'inhalation du chloroforme. III, 1.

BIFFI. Voyage médical. In-4^o, 144 p. Milan. Anal. VIII, 256.

Bile (Physiologie de la). IV, 338. — (Matières grasses de la). VIII, 490.

Biliaires (Canaux). III, 753. — (Sécrétion). (Influence du calomel sur la). XIII, 732. — vésicule. (Percussion de la). XX, 741.

BILLOD. Pellagre des aliénés. XI, 256. — Variété de pellagre propre aux aliénés, 2^e article. XI, 441. — *Id.* 3^e article. XI, 580. — *Id.* 4^e article. XI, 719. — *Id.* 5^e article. XII, 63. — Cachexie spéciale et propre aux aliénés. XV, 422.

BINET. Rupture du tendon rotulien. XI, 687.

Biologie (Société de). Comptes rendus, 3 vol. in-8. 1849-54. Anal. IV, 363. — (Comptes rendus des séances et mémoires de la Société de), t. I, 2^e série. In-8, 1854; 366 p. Anal. VI, 627. — (Comptes rendus de la Société de), t. I, 3^e

- série, 1859. Anal. XVIII, 629. — (Mémoires de la Société de), t. I, 3^e série, 1859. Anal. XVIII, 754.
- Biomètre.** XX, 115.
- BISCHOFF.** Études sur la théorie de la menstruation et de la fécondation. III, 334. — Étude de la théorie de la menstruation, 2^e article. III, 532. — De l'uréc considérée comme mesure des transformations moléculaires. In-8, 1853. Anal. IV, 380. — Nutrition chez l'homme et les animaux. XVI, 129.
- BLACKMANN.** Résection et désarticulation de la mâchoire inférieure. I, 256.
- Blastodermique** (Membrane). XIX, 375.
- Blennorrhagie.** Th. 1854. Anal. VI, 484. — et syphilis. Anal. XIX. Voy. *Roller*. — syphilitique. Voy. *Lagneau*.
- Bléharites** (Traitement des). II, 739.
- Blépharoplastie.** XII, 489. — *Id.* XVII, 103.
- Blessures** volontaires. (Accusation de —, à la suite d'inoculations syphilitiques). XV, 121.
- BLONDEAU.** Du vertige goutteux, IX, 677. — stomacal, XII, 257.
- BLOT.** De l'arthrite suppurée, et de sa guérison possible avec conservation des mouvements. VII, 561.
- BOEK.** Syphilisation. Anal. IV, 763. — chez les enfants. VIII, 588.
- BOENS - BOISSEAU.** Maladies des houlleux. Bruxelles, 1862. Anal. XX, 123.
- BOINET.** Du traitement des épanchements pleurétiques purulents par les injections en général et les injections iodées en particulier. I, 277. — *Id.*, 2^e article, I, 521. — Iodothérapie ou de l'emploi médico-chirurgical de l'iode et de ses composés et particulièrement des injections iodées, in-8, 835 p. Paris, 1855. Anal. VI, 509.
- BOIS-RAYMOND** (du). Recherches sur l'électricité animale. II, 595.
- Boissons** froides (Accidents causés par les). Thèse. II, 498.
- Bombyx** processionnaire (Rubéfaction produite par les nids du). XVI, 506.
- BONFILS.** Accidents produits par la présence des vers ascarides lombri-coïdes dans les canaux biliaires. XI, 661.
- BONNET** (de Lyon). Anévrysme traumatique de l'artère sous-clavière gauche guéri par la cautérisation avec la pâte du chlorure de zinc. II, 221. — Traité de thérapeutique des maladies articulaires. Anal., II, 371. — (Traité des fièvres intermittentes) Anal. II, 638. — Nécrologie. XIII, 117.
- Bordeaux** (Statistique mortuaire et croup à —, 1858-1861). XX, 746.
- BOSSU.** Nouveau *Compendium médical*, 2^e édit., in-12, 772. Anal. VII, 256.
- Botal** (Trou de). (Persistance du). XIII, 723.
- Botanique** médicale (Éléments de). XIX. Voy. *Moguin-Tandon*.
- Bothrops** lancéolé. XIV, 742.
- BOUCHARDAT.** Nouveau *Formulaire magistral*, 7^e édition, in-18. Paris, 1854. Anal. V, 128. — Ann. de thérapeutique, 1855. Anal. VI, 126. — *Manuel de matière médicale et Formulaire*. Anal. VIII, 639. — *Annuaire de thérapeutique*, in-8, 238. Paris, 1862. Anal. XX, 123.
- Bou-Ghater** (Eaux de). XVIII, 242.
- Bouche.** (Gangrène de la). XV, 102.
- BOUCHUT.** Traité pratique des maladies des nouveau-nés et des enfants à la mamelle. Anal. II, 376. — Nouveaux éléments de pathologie générale et de séméiologie, 1 vol. grand in-8, 1060 p. Paris, 1837. Anal. X, 758.
- BOUISSON.** Tribut à la chirurgie ou mémoires sur divers sujets de cette science. T. I, in-4, 564 p. Paris, 1857. Anal. X, 633.
- BOULEY et REYNAL.** Nouveau Dictionnaire pratique de médecine, de

- chirurgie et d'hygiène vétérinaires, T. I, in-8, 704 p., 1856, Anal. VII, 383. — *Id.* T. V (Dia — Enc.). Paris, 1858. Anal. XVI, 128.
- BOURDET.** Causeries médicales avec mon élève Anal. I, 122.
- BOURDON.** Quelques signes du début de la phthisie pulmonaire. I, 472. — Etudes cliniques et histologiques sur l'ataxie locomotrice progressive. XVIII, 513. — Recherches cliniques et anatomiques sur l'ataxie locomotrice progressive. XIX, 385.
- Bourdonnements d'oreille.** XIX. Voy. *Triquet*.
- BOURGADE.** Diagnostic de la phthisie au 1^{er} degré, XII, 531.
- Bourgeons charnus** (Anatomie pathologique des). V, 369.
- BOURGEOIS.** Gangrène des membres dans la fièvre typhoïde. X, 149.
- Bourses muqueuses occipitale et supra-xiphoïdienne.** XIX, 740. — de glissement. Recherches cliniques sur les — de la région trochanterienne, etc. Voy. *Chassaignac*. — de glissement, 2^e article. Voy. *Chassaignac*.
- Boutons d'Alep et de Biskra.** Anal. XVII, 256.
- BOUVIER.** De la cautérisation cutanée dans les maladies du système osseux. IV, 583. — Détermination des véritables caractères des plaies sous-cutanées. VI, 54. — Guérison par absorption des abcès symptomatiques du mal vertébral. IX, 1. — Leçons cliniques sur les maladies chroniques de l'appareil locomoteur. 1 vol. in-8, 1858. XIV, 121.
- BOWMANN.** Physiologie et anatomie de l'homme, 1857. Anal. IX, 961.
- BOYER** (Eloge de). I, 93. — Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur conviennent, T. VI et VII (5^e édit.). Anal. II, 760.
- BOYER** (Philippe). Nécrologie. XI, 632.
- BRANDES.** Du rhumatisme blennorrhagique. IV, 256.
- Bras** (Extirpation du). IV, 115. — autotomoteur. XV, 239.
- BRETONNEAU.** Sur les moyens de prévenir le développement et les progrès de la diphtérie. V, 1. — (Diphtérie); 2^e article. VI, 257. — Nécrologie. XIX, 379. — Rev. crit. XIX. Voy. *Lasègue*.
- BRIERRE DE BOISMONT.** Des hallucinations ou histoire raisonnée des apparitions, des visions, des songes, de l'extase, du magnétisme et du somnambulisme. Anal. II, 247. — Suicide et folie suicide, in-8, 664. Paris, 1856. Anal. VIII, 505.
- Bright** (Maladie de). Défaut d'élimination des substances odorantes). XII, 748. — (Remarques sur quelques formes de la maladie de. XV), 357. — (Diaphorétiques dans la). XIX, 229. — *Id.*, 1^{er} article. Voy. *Lasègue*.
- BRIGHT** (Richard). Sa vie et ses œuvres. Voy. *Lasègue*.
- BRIQUET.** Traité thérapeutique du quinquina et de ses préparations. Anal. II, 633. — Colique de plomb. XI, 127. — *Id.*, 2^e article et fin. XI, 296. — Convulsions hystériques. XIII, 644.
- BROCA.** Déviations latérales des oreilles. I, 233. — luxations médio-tarsiennes, I, 495. — Des anévrysmes et de leur traitement, in-8, 731 p. Paris, 1856. Anal. VIII, 754.
- Brome** (Emploi du —, dans la diphtérie). VIII, 118.
- Bronchiques** (Paralysie des muscles), XVI, 353.
- Bronchite pseudo-membraneuse.** Anal. V, 589. — *Id.* Rev. crit. VI, 475. — fibrineuse. Thèse 1854. Anal. VII, 494. — chronique. XVII, 643. — pseudo-membraneuse. Voy. *Thierfelder*.
- Brosse électrique.** XIX, 237.
- BROTHERSTON.** Thoracentèse dans des cas d'empyème survenus après la scarlatine, II, 331.
- BROWN-SEQUARD.** Recherches expérimentales sur la production d'une affection convulsive épileptiforme à la suite des lésions de la moelle épinière. VII, 143. — Recherches expérimentales sur la physiologie et la pa-

- thologie des capsules surrénales, 1^{re} art. VIII, 385. — *Id.*, 2^e art., VIII, 572. — Leçons sur les paraplégies, in-8, 1861, 118 p. Londres. Anal. XVIII, 247.
- BRUAN.** Monographie des eaux minérales de Wiesbaden. Anal. II, 255.
- Bruits vasculaires.** VII, 430. — de souffle (Mécanisme et théorie des) XI, 752.
- Brûlures** (Traitement des), par le bain chaud. XIII, 235. — (Mort à la suite des). XVII, 644.
- BRUNNICHE.** Paralysie essentielle des petits enfants. XVIII, 403. — Paralysie dite essentielle des petits enfants (fin). XX, 443.
- Bubon** (Traitement du), II, 352. — (Traitement abortif du). VIII, 491.
- BUCHANAN.** Résection de la tête du fémur. II, 341.
- BUDD.** Maladies du foie, 3^e édit. Londres, 1857. Anal. XII, 760.
- BUHL.** Communication du ventricule gauche avec l'oreillette droite. Rev. crit. VI, 106.
- Bulbe rachidien** (Apoplexie du). XVIII, 362.
- BURDEL.** Fièvres paludéennes. Etudes médicales sur la Sologne. Anal. XII, 764.
- Bureaux de bienfaisance** (Service médical des), III, 112.
- BURIN du BUISSON.** Action thérapeutique du perchlorure de fer, in-8, 392 p. Paris, 1850. Anal. XVI, 632.
- BUROW.** Tache jaune. Rev. crit. VI, 104.
- BUSCH.** Muscle oblique supérieur (Action du). II, 91.
- Buscs hygiéniques.** VI, 230.
- Cachexie aqueuse.** I, 487. — exophthalmique. Rev. VIII, 715. — (Nature de la). XVII, 106. — *Id.* Rev. crit. XVII, Voy. Genouville.
- Cadavérisation** des muscles produite par les injections de chloroforme dans les artères Anal. XII, 348. (Phénomènes cadavériques). XIX, 506. — *Id.* XIX, Voy. Larcher.
- Cadavres** (Congélation des). II, 617.
- Caféine.** Voy. *Théine*.
- CAILLAUT.** Traité pratique des maladies de la peau chez les enfants, 1 vol. in-18. Paris, 1859. Anal. XIII, 381.
- Cal** (Formation du). VII, 625.
- Calcaneum** (Excision du). Voy. *Martineau, Greenhow*. — (Fractures du). XVI, Voy. *Legouest*.
- Calculs biliaires.** Thèse. III, 730. — expulsés par les selles. IX, 743. — (Occlusion intestinale par). Voy. *Occlusion*. — dans une cystocèle vaginale, XII, 737. — intestinal. VII, 92.
- salivaires. Thèse. 1853. Anal. VII, 609. — *Id.* XVI, 113. — urinaires (Désagrégation des —, par l'électricité). IV, 349. — *Id.* VIII, 721. — *Id.* chez le porc. XIII, 504. — *Id.* XIV, 353. — *Id.* XIV, 750. — vésicaux. II, 352. — (Rupture spontanée d'un). V, 496. — *Id.* VI, 490. — ayant pour noyau un sequestre osseux. XII, 354.
- Calculeuse.** (Affection —, chez une jeune Yak. XII, 365.
- Calenture.** Voy. *Leroy de Méricourt*.
- CALMEIL.** Traité des maladies inflammatoires du cerveau, 2 vol. in-8. Paris, 1857 Anal. XVI, 785.
- Camomille** (Thérapeutique). XI, 242.
- Campêche** (Extrait de). XX, 120.
- Canal nasal** (Cathétérisme du). Thèse, 1854. Anal. VI, 483.
- Canaux semi-circulaires** (Vices de conformation inconnus des —, chez un sourd-muet de naissance). I, 630.

- Cancer** (Traitement par la conicine). I, 97. — (Traitement du), I, 334.
- Cancroïde**. I, 635.
- Cancer gélatineux**. IV, 471. — Diagnostic du. *Discuss.* IV, 601. — (Diagnostic). IV, 729. — (Discussion). IV, 740. — Académie. V, 107. — (Curabilité du). V, 221. — (Opérations préventives). V, 375. — des ramoneurs. V, 599. — de la face. VI, 356. — (Traitement du —, par le caustique Landolfi). Rapport. VII, 375. — traitement Landolfi. Rapp. VII, 754. — (diagnostic chirurgical du —). Anal. VIII, 764. — (Traitement par le chlorure de zinc). X, 226. — multiples de l'estomac, du pancréas et des capsules surrénales sans coloration bronzée. X, 466. — (Les guérisseurs du). XIII, 376. — intra-thoraciques primitifs. XV, 353. — mélanotique (Diagnostic du —, par l'examen des urines). XVI, 601. — du poulmon (Formes peu connues du). XVIII, 92. — thérapeutique. Voy. *Follin*. — vert de la dure-mère. Voy. *Aran*. — (Propagation des cellules du). Voy. *Schröder Van der Kolk*. — (Traitement du —, par la méthode de Landolfi) (Rev. crit.). Voy. *Lasègue*.
- Cancéreuses** (Tumeurs) pulsatiles. Thèse 1837. Anal. IX, 231.
- Cancroïdes**, Traitement des, — par le caustère actuel. XIV, 367.
- Cantharides** (Thérapeutique). Thèse 1834 Anal. VI, 613. — (Principe résinant des). XIV, 103.
- Cantharidienne** (Cystite). Voy. *Morel-Lavalée*.
- Caoutchouc vulcanisé** (Emploi du). Thèse 1854 Anal. VI, 488. — (Maladie des ouvriers employés à la fabrication du). VII, 109. — (Accidents chez les ouvriers en). VII, 235. — ramolli. XIII, 500. — soufflé (Hygiène). XVIII, 745.
- Capillaires** (Lésions anévrysma-tiques des vaisseaux). Thèse. IV, 221. — (Altération des). VII, 747.
- Capsules surrénales**. VIII, 497. — *Id.* VIII, 498. — *Id.* VIII, 630. — *Id.*, VIII, 744. — *Id.* (Absence congénitale des). IX, 410. — *Id.* (Extirpa-tion des —, chez les rats albinos). IX, 238. — *Id.* IX, 374. — *Id.* IX, 502. — *Id.*, X, 512. — *Id.* (Fonctions des). XI, 219. — *Id.* XI, 239. — Extirpation des —, chez des rats. XI, 497. — *Id.* X, 500. — *Id.* Voy. *Brown-Séguard*. — *Id.* (Maladies des). Voy. *Lasègue*. — *Id.* Maladie bronzée. Voy. *Trousseau*.
- Carbo-azotique** (Acide). VIII, 244. — (Oxyde de). III, 733.
- Carbonique** (Acide —; physiologie). VIII, 367. — *Id.* Mort par une injection d'—, dans l'utérus. XIII, 354. — (Influence de l'acide — sur la cicatrisation des plaies). XV, 109.
- Carotide externe** (Ligature de la). V, 361. — interne (Obliération de la). XVIII, 740. — (Compression des). Voy. *Fleming*.
- Cartilages articulaires** (De l'épaisseur des —, aux différents âges), IV, 84. — (Histologie). X, 113. — (Cellules du). XII, 102. — primordial (Ossification du). XII, 106. — de Meckel. XX, 343.
- Cassola**. Traitement des fièvres paludéennes, in-8, 146 p. (Anal.), VIII, 127.
- CASTELNAU**. Interdiction des aliénés, in-8, 202 p. Paris, 1861 Anal. XX, 759.
- CASTORANI**. Kératite et ses suites. Anal. XIII, 511.
- Catalepsie**, I, 329. — *Id.* Rev. crit. Voy. *Fabret*.
- Cataracte** (Opération de la). Thèse. V, 223. — (Variétés de la). V, 237. — traumatique (Guérison spontanée), V, 473. — (Opération). Thèse 1854. Anal. VI, 483. — noire. Thèse 1854. Anal. VI, 483. — (Extraction de la). Thèse 1834 Anal. VI, 483. — guérie par la belladone. VII, 357. — (Opération de la —, par débridement). VIII, 112. — (Cure de la —, sans opération. XIII, 254. — (Production artificielle de la). XV, 741. — (Extraction de la). XVI, 222. — (Opération de la —, par la galvano-caustique). XVI, 628. — diabétique. XVII. Voy. *Lécorché*. — capsulaire. XVIII, 741.
- Carthatine** (Café de). V, 478.

- Cathétérisme** (Accidents fébriles intermittents). Thèse. IV, 223. — (Nouvelle méthode de). V, 758. — urétral (Emploi de la teinture d'aconit, comme préventif des accès de fièvre consécutifs au). XI, 362. — curviligne. XVIII, Voy. *Gély*. — (Accidents consécutifs au). XIX, 110. — dans les déviations utérines. Voy. *Valleix*.
- Cathéters** pneumatiques. XIII, 368.
- Caustiques** à la gutta-percha. VII, 746. — (Amputation par les —). IX, 81. — *Id.* Thèse 1856 Anal. X, 748. — (Amputation de la langue par les). Voy. *Langue*.
- Cautérisation** ignée. IV, 493. — électrique. V, 237. — en flèches. XII, 627. — dans les maladies des os. Voy. *Bouvier*. — transcurrente contre les tumeurs blanches. Voy. *Nolta*. — (Traité de la). Voy. *Philippeaux*.
- CAYASSE**. Annuaire général des sciences médicales, 1^{re} année, 1857, in-12, 432 p. Paris, 1858 (Anal.), XII, 255.
- Cavernes** pulmonaires (Injections caustiques dans les). VII, 221.
- CAZEAUX**. Traité théorique et pratique de l'art des accouchements, comprenant l'histoire des maladies qui peuvent se manifester pendant la grossesse et le travail, l'indication des soins à donner à l'enfant depuis la naissance jusqu'au sevrage. Anal. I, 510. — Traité théorique et pratique de l'art des accouchements, etc., 5^e édit., grand in-8, 1865 Anal. VII, 510. — Nécrologie. XIX, 633.
- CAYOL** (Nécrologie), VIII, 632.
- Céci-régie**, XVIII, 750.
- Cercle** sémile, X, 755.
- Cécité**. (Recherches statistiques sur la). (Anal.). Voy. *Dumont*.
- CELLARIER**. Introduction à l'étude de Guy de Chauliac, in-8°, 280 p. Montpellier, 1856. Anal. XI, 383.
- Cellulaire** (Théorie). Revue critique. XIII. Voy. *Lasèque*.
- Cellule** nerveuse (Structure). VII, 109. — plasmiques. VIII, 742. — animale (Développement de la). IX, 747. — à parois épaisses. XII, 102.
- Cellulose**. II, 620. — *Id.* III, 94. — animale. VIII, 96.
- Céphalo-rachidien** (Écoulement du liquide — par une plaie de la région cervicale intéressant le canal vertébral. XIV, 244. — (Effusion traumatique du liquide. XIV, 748. — (Effusion du liquide). XV, 109.
- Céphalotomie**. II, 356.
- Céraste** (Morsure du). XIX, 240.
- Cérébelleuse** (Hémorrhagie). Voy. *Hillairet*.
- Cérébraux** (Accidents — consécutifs à la suppression de la sécrétion urinaire). Thèse 1854. Anal. VI, 484.
- Cérébrales** (Affections). Rev. crit., XVI. Voy. *Falret*. — (Affections — consécutives à une affection de la face. XVII, 517. — (Diagnostic des affections). XV. Voy. *Griensinger*. — (Fièvres). Thèse 1854. Anal. VI, 738. — (Hémorrhagie). Thèse 1854. Anal. VI, 738. — (Indépendance des fonctions). XVII, 662. — (Ramollissement — consécutif à d'autres affections encéphaliques.) XIV. Voy. *Gubler*.
- Cerveau** (Recherches sur les circonvolutions du). II, 616. — (Oblitération d'une artère du). III, 74. — (Circonvolutions du). V, 632. — (Structure du). VI, 238. — (chez les cabiais). VI, 361. — (Gangrène du). XIII, 101. — Cysticerques du). XIII, 342. — Pièces osseuses dans les faces du). XIV, 499. — (Blessure du). Lame de couteau séjournant dans le cerveau pendant deux ans et huit mois. XVI, 485. — (Traité des maladies inflammatoires du). Anal. XVI. Voy. *Calmeil*. — (Physiologie pathologique du). XIX. Voy. *Mesnet*. — (Blessures du). XX, 368.
- Cervelet** (Lésions du). VII, 216. — *Id.* XVII, 110, 112. — XX. Voy. *Leven et Olivier*. — Apoplexie d'un des pédoncules du). XVII, 249.
- Césarienne** (Opération). IV, 359. — *Id.* (Succès). IV, 494. — *Id.* (Succès). V, 607. — *Id.* XVI, 774. — *Id.* XVII, 241. — *Id.* (Ac.). XVII, 654. — *Id.* XVII, 768, 772. — *Id.* II, 18.

- Voy. *Pihan-Duféllay*. — *Id.* Voy. *Piachaud*. — *Id.* XVII, 390, 399.
- Cestoides** (Développement des). III, 614.
- Chaire** de physiologie. XV, 305. — nouvelles de pathologie comparée et d'histologie. XIX, 624.
- Chaleur** (Effets mortels de la). II, 369.
- CHAMBERS**. De la digestion et de ses troubles. Lond., 1856. Anal. VIII, 512.
- Champignons**. VII, 368. — comestible. VII, 370. — *Id.* XVIII, 730.
- Chancre** de la bouche. Th. 1859. Anal. XIV, 613. — Traitement des — par le chlorure de zinc. Th. 1859. Anal. XIV, 613. — (Inoculation du — mou à la région céphalique). Th. 1859. Anal. XIV, 614. — mou développé sur un cancer épithélial. XIX, 361. — larvé. Voy. *Lagneau*.
- Chant** (Physiologie). V, 743.
- Chanvre indien** (Action hypnotique du). XV, 745. — dans les accouchements. Voy. *Accouchements*.
- Charbon** (Erreurs qui peuvent résulter de la décoloration des liquides toxiques par le). I, 347. — de l'homme et des animaux. X, 474. — (Usage du). XI, 232. — (Asphyxie par le). Voy. *Faure*.
- CHARCOT**. Kystes hydatiques du petit bassin. I, 335.
- CHARDON**. Traitement rationnel des maladies chroniques. Lyon, 1854. Anal. V, 511.
- Charlatanisme médical**. VII, 616.
- CHARRIER**. Rétrocession du travail de l'accouchement. XI, 10. — Héritéité syphilitique. XX, 324.
- CHASSAIGNAC**. Recherches cliniques sur les bourses de glissement de la région trochantérienne et de la région iliaque postérieure. I, 384. — *Id.* 2^e article. II, 53. — Hydarthrose de l'articulation scapulo-humérale. II, 225. — Traitement chirurgical de l'anus contre nature par la suture directe; considérations pratiques sur les hernies latentes; emploi des injections iodées dans les fistules intestinales. V, 529. — Nouvelle méthode opératoire pour le traitement chirurgical du cancer de la langue. VI, 684. — Paralysie douloureuse des jeunes enfants. VII, 653. — Traité de l'écrasement linéaire; nouvelle méthode pour prévenir l'effusion du sang dans les opérations chirurgicales. In-8, 560 p. Paris, 1856. Anal. VIII, 377. — Traité de la suppuration et du drainage. 2 vol. in-8. Paris, 1859. XIV, 376.
- CHATEAU**. Essai sur les préparations de scille. III, 53.
- Châtellerauld** (Maladies des ouvriers de). XI, 229.
- CHAUFFARD**. Etude comparée du génie antique et de l'idée moderne en médecine. In-8, 92 p. Anal. VII, 127. — Lettres sur le vitalisme. In-8, 152 p. 1856. Anal. VII, 757.
- Chauffeurs et mécaniciens** (Maladies des —) X, 363.
- CHAUSIT**. Traité élémentaire des maladies de la peau. In-8. 1853. Anal. IV, 629. — De l'acné atrophique. XI, 385.
- CHAUVEAU**. Structure de la corne. In-8, 1853. Anal. III, 763. — Traité d'anatomie comparée des animaux domestiques. 1 vol. in-8, 228 p. Paris, 1855-57. Anal. X, 123.
- Chaux** (Ophtalmie causée par la). Voy. *Gosselin*.
- Cheiloplastie**. I, 231. — VII, 372. — VII, 749.
- Chemins de fer** (Hygiène). XX, 120.
- Cheveux** (Renouvellement des). XIX, 739.
- Chimie animale, générale et comparée**. Anal. IX, 763. — (Traité de). Voy. *Barruel*. — pathologique (Traité de). Voy. *Becquerel*. — anatomique (Traité de). Anal. Voy. *Robin*.
- Chine**. (Instruction médicale en). IX, 505.
- Chiroplastie** (Procédé nouveau de). XII, 735.
- Chirurgie** (Histoire de la). II, 749. — (Système de). Anal. XVII,

- Voy. *Holmes*. — navale (Traité de). Anal. XVIII. Voy. *Sauvel*. — (Système de), t. II, 893. p. Londres, 1861. Anal. XIX, 248. — anglaise. XIX. Voy. *Topinard*. — (Observation de). Voy. *Bouisson*. — Voy. *Boyer*. — (Histoire de la). Voy. *Follin*. — opératoire. Anal. Voy. *Guérin*. — pratique (Traité de). Anal. Voy. *Gerdy*. — militaire contemporaine. Voy. *Legouest*.
- Chloracétisation.** XIX, 113.
- Chlorate de potasse** (Thérapeutique). V, 476. — *Id.* VIII, 723.
- Chlore** (Emploi du — dans l'empoisonnement par la strychnine). I, 222.
- Chlorhydrate d'ammoniaque** dans quelques maladies des voies génito-urinaires. I, 338.
- Chloroformique** (Asphyxie). XIII, 730.
- Chloroforme** (Mort subite par le). I, 362. — (Arrêt sur un accident causé par le). I, 756. — (Discussion sur le). II, 226. — (Remarques sur la mort par le). II, 228. — (Emploi de l'électricité dans les accidents causés par le). II, 507. — II, 749. — (Discussion). III, 99. — (Mort par le). III, 597. — (Usage interne du). IV, 93. — (Emploi du). IV, 116. — (Mort par le). IV, 220. — IV, 615. — V, 498. — VII, 237. — (Action du — sur le sang.) VII, 498. — (Emploi du —) dans les opérations et l'accouchement. Th. 1853. Anal. VIII, 234 et 235. — (Expériences sur le). X, 106. — Deux cas de mort survenus à la suite de l'inhalation du — dans les hôpitaux de Paris. XIII, 353. — (Action du). XIII, 633. — (Effets du — sur un monstre hémicéphale. XIV, 354. — (Méthode d'administration du). XIV, 745. — (Mort par le). Voy. *Faure*. XV. — (Oxygène antidote du). XVI. — Voy. *Oxygène*. — (Pureté du). XX. Voy. *Hardy*. — (Mort par le). Voy. *Bickersteth*. — (Emploi du — dans les convulsions des enfants.) Voy. *Simpson*.
- Chloroma** (Obs. de). III, 73.
- Chlorose** chez l'homme. III, 731. — (De la —) chez l'homme en Egypte. V, 336. — des enfants. XVI, 616. — XIX, 610. — Voy. *Puté Anat.* — simulant la phthisie. Voy. *Rilliet*.
- Chlorure de zinc** (Empoisonnement par le). XIV, 103. — d'or et de sodium (Pommade au). XVIII, 750. — de zinc (Emploi du —) dans les maladies de la peau. Voy. *Peau*, XVI.
- Choléra** (Épidémies de 1832 et 1849). I, 223. — sporadique. I, 361. — II, 369. — épidémique de 1849. II, 495. — (Lésions anatomiques du). II, 495. — II, 625. — II, 759. — III, 106. — III, 248. — III, 504. — III, 610. — III, 629. — III, 634. — (Absorption dans le). IV, 239. — IV, 243. — (Sulfate de strychnine dans le). IV, 359. — (Traitement du). IV, 488. — (Thérapeutique). IV, 490. — IV, 494. — IV, 507. — IV, 615. — (Traitement du). IV, 747. — (Perchlorure de fer dans le). IV, 748. — V, 115. — (Pathogénie du). V, 239. — (Thérapeutique). VI, 119. — (Absorption dans le). VI, 360. — VI, 505. — (Traitements du). VII, 94. — et fièvre jaune (Contractions musculaires dans le). Th. 1855. Anal. VII, 612. — (Propagation du). Th. 1855. Anal. VII, 613. — — VIII, 634. — VIII, 763. — (Traitement du). XII, 631. — (Boissons aqueuses dans le). XIX, 623. — morbus. Voy. *Fabre*. — (Rapport sur le — de Kiew. Anal. Voy. *Hubbenet*. — (Développement du). Voy. *Huette*. — (Géographie). Voy. *Marc d'Espine*.
- Cholérine** (Perchlorure de fer dans la). IV, 613.
- Cholestéatome** du cuir chevelu. XII, 736.
- CHOMEL**. Éléments de pathologie générale. p., 4^e édit., 1836. Anal. t. VII, 507. — Nécrologie. XI, 630. — *Id.* XII, 750. — *Id.* XIX, 114.
- Chorée** (Iodure de potassium dans la). II, 347. — pendant la grossesse. IV, 214. — IV, 232. — IV, 593. — déterminée par une carie

- dentaire. V, 338. — mortelle, XII, 90. — Traitement par l'émétique à haute dose. XII, 92. — (État mental dans la). XIII, 622. — *Id.* XIV, 236. — *Id.* XIV, 359. — *Id.* XIV, 493. — (Traitement de la — par la faradisation.) XIV, 742. — Traitement par la faradisation. XV, 403. — des femmes enceintes. XIX, 228. — d'Abyssinie. Voy. *Leroy de Méricourt*. — terminée par la mort. Voy. *Leudet*. — (Traitement de la). Voy. *Moynier*. — (Cas de — aiguë, terminée par la mort.) Voy. *Weir*.
- Chloroforme** et asphyxie. V. *Paure*.
- Chorales** (Hydropsie des villosités). Th. 1854. Anal. VI, 485.
- Choroïde** (Atrophie partielle de la). XIII, 752.
- Chromato-pseudopsis**. IV, 482.
- Chromhydose**. XII, 487. — XIII, 224. — XIII, 486. — XVIII, 406, 440. — Voy. *Béhier*. XVIII.
- Chromique** (Acide). Son emploi dans certains cas d'ophtalmie granulueuse. XIII, 352.
- Chroniques** (Evolution de quelques maladies). Th. 1859. Anal. XIII, 733.
- CHURCHILL**. Du rythme dans les battements du cœur du fœtus et de l'enfant. II, 330. — De la paralysie, comme accident de la grossesse et de l'état puerpéral. V, 45, 452.
- CHURCHOD**. Essai sur la cure de raisin. Paris, 1860. Anal. XVI, 256.
- Chyle** (Formation du). X, 239.
- Cicatrices** (Autoplastie). VIII, 414.
- Cicatriciel** (Tissu). VII, 504.
- Cicatrization** des plaies. IV, 3.
- Cigarettes** médicamenteuses. I, 88.
- Ciguë** (Empoisonnement par la). XII, 620.
- Ciliaire**. (Mouvement — sur le cadavre d'un décapité). V, 498.
- Cils** anormaux. IX, 412.
- Cinchonine** (Sulfate de). Thérapeutique. XV, 618, 626, 747, 754.
- Circoncision**. VIII, 490.
- Circulation** pulmonaire. III, 347. — (Du rapport qui existe entre la fréquence du pouls, la pression latérale du sang et la rapidité de la). IV, 470. — du sang (Physiologie). XI, 500. — nerveuse. XI, 625. — (Contractilité vasculaire). XI, 629. — (Forces qui président à la). XII, 629. — du sang. (Recherches sur la — à l'état physiologique et dans les maladies). Th. 1859. Anal. XIII, 738. — (Physiologie). XIII, 752. — dans les membres et dans la tête. XV, 626. — artérielle (Vitesse de la). XVII, 413. — dérivative dans les membres et la tête. XX, 224. — (Arrêt volontaire de la). Voy. *Weber*.
- Circulatoire** (Appareil — de la tête et des membres). XVIII, 412.
- Cirrrose** (Point d'anatomie pathologique relatif à la). XIV, 406. — du foie. XIII, 499.
- Citernes** de Venise. XVI, 377.
- CLAVEL**. Education physique et morale. 2 vol. in-12. Paris, 1855. Anal. VI, 428.
- Clavicule** (Fractures de la). II, 253. — (Extirpation de la). III, 225. — (Résection de la). V, 236.
- Climatologie** (Choix d'une localité pour la cure des affections chroniques de la poitrine). XVIII, 744. — du midi de la France. XX, 743.
- Climats** des montagnes, VIII, 726. — et phthisie pulmonaire. Revue critique. XIV. Voy. *Garnier*. — (Etudes des). V. *Gigot*. — (Recherches sur les). Anal. Voy. *Muhry*.
- Clinique médicale** de l'Hôtel-Dieu. Revue critique. Voy. *Lasèque*.
- Clitoris** (Division congénitale du). VII, 225.
- Coagulation du sang** (Moyen d'opérer la — dans les artères, etc. Voy. *Pravaz*.
- Coaltar** (Poudre désinfectante et de). XIV, 495. — (Emploi du — dans le traitement des plaies compliquées de gangrène ou de pourriture d'hôpital. XIV, 497. — désinfectant. XIV, 626. — saponifié. XVI, 233, 237. — (Emulsion de). XVII, 245.

- Coca** (Propriétés hygiéniques et médicales du). XIV, 234.
- Coccygienne** (Glande). XV, 604.
- Coccydynie**. XIV, 229. — (Opération). XV, 744.
- Coccyx** (Luxation du). X, 739.
- Code médical**. Voy. *Amette*.
- Cœcum** (Perforation du). Voy. *Barlow*.
- Cœliaques** (Fonctions des plexus). XV, 246. — (Battements de l'artère). XVIII, 624.
- Cœnures**. IV, 236.
- Céphalœmatomes** des femmes. IX, 624.
- Cétœne dorée**. X, 757.
- Cœur** (Traitement de l'hypertrophie du). I, 330. — (Rupture du). II, 419. — *Id.* Th. II, 497. — (Locomotion du). II, 348. — artériel accessoire chez les lapins. IV, 494. — (Affection du — chez un fœtus). Anal. V, 80. — (Mouvements du). Acad. V, 444. — (Hypertrophie du). Thérapeutique. VI, 356. — (Physiologie). VI, 492. — Bruits du (Physiologie). VI, 498. — (Battements du) VII, 415. — (Physiologie). VIII, 740. — (Perforation de la cloison ventriculaire). Revue. IX, 78. — (Mouvement du). Revue. IX, 471. — (Hypertrophie normale du — pendant la grossesse). IX, 624. — (Physiologie). X, 618. — (Vices de conformation du). XI, p. 745. — Dégénérescence graisseuse du cœur dans la péricardite. XII, 350. — (Bruits du). XIII, 93. — (Duplicité du). XIII, 753. — (Etat graisseux du). XV. Voy. *Kennedy*. — (Congestion du). XVII, 235. — (Fibres musculaires du). XVII, 345. — (Dépôts calcaires autour du). XVIII, 96. — (Loi des battements du). XVIII, 243. — (Régurgitation mitrale). XVIII, 486. — (Poisons du). XVIII, 500. — (Choc du). XVIII, 626. — (Mouvements du). XVIII, 751. — (Éléments musculaires du). XIX, 99. — (Choc du). XIX, 240. — (Anatomie du). XIX, 365. — (Absès ouverts dans le). XIX, 607. — (Mouvements du). XIX, 756. — (Rétrécissement mitral). XX. Voy. *Durozier*. — (Maladies du). Voy. *Beau*. — *Id.* (Lésions du — droit). Voy. *Bernard*. — (Battements du cœur) du fœtus et de l'enfant. Voy. *Churchill*. — (Végétations des valvules du). Voy. *Joliffe-Tufnell*. — (Différents du thorax. Mouvements du). Voy. *Frickhoffer*. — (Maladies du). Voy. *Hérard*. — (Hypertrophie normale du — pendant la grossesse). Voy. *Larcher*. — (Malformation du). (Maladies du). Voy. *Peacock*. Voy. *Stokes*.
- Coit** (Maladies du — chez les chevaux et syphilis). XIII, 332.
- Coke de Boghead** (Emploi du — comme désinfectant). XIV, 370.
- Colchique** dans le rhumatisme et la goutte. V, 258. Voy. *Toulmouche*.
- COLIN**. Traité de physiologie comparée des animaux domestiques. Paris, 1854. Anal. IV, 509.
- Colique** saturnine. I, 735. — de cuivre. VI, 354. — sèche. Th. 1855. Anal. VII, 614. — de cuivre. XI, 490. — de plomb. XV, 240. — sèche. XVII, 410. — de plomb. XVIII, 624. — saturnine (Épidémie de). XIX, 603. — sèche, XX, 502. — néphrétique (Lait froid dans la). XX, 748. — de plomb. Voy. *Briquet*. — végétale. Voy. *Dutrouleau*.
- Collège royal des Chirurgiens de Londres** (Index du catalogue de la bibliothèque du). Londres, 1833. Anal. IV, 763.
- COLLINEAU** (Nécrologie). XVI, 382.
- Collodion** dans les orchites. III, 733, 734. — (Préparation du). IV, 96. — (Traitement des orchites par le). IV, 490. — caustique. VII, 226. — dans l'érysipèle. Th. 1854. Anal. VII, 490.
- COLLONGUES**. Traité de dynamoscopie. In-8, 376 p. 1862. Anal. XX, 253.
- Colon descendant** (Absence congénitale du). XIII, 342.
- Colonisation** (Médecin de). III, 411.

- Colorantes** (Matières végétales). XVI, 224.
- Coloration** noire de la face. VII, 96. — ardoisée de la peau, due au nitrate d'argent. Revue. IX, 358. — partielle de la peau en noir. XII, 223. — en noir ou en bleu de la peau chez les femmes. Voy. *Leroy de Méricourt*.
- Combustion** (Mort par). II, 740.
- Commotion** électrique. XVIII, 118.
- Compendium de chirurgie pratique**. Voy. *Bérard*. — (14^e livraison). Anal. Voy. *Denonvilliers*.
- Compression** en chirurgie. VI, 489.
- Compression** intra-crânienne (Paralysies symptomatiques de la). IX, 749.
- Conarium** et plexus choroïdes. IV, 492.
- Conception**. X, 104.
- Concours** pour les chaires de professeurs (Rétablissement du). XIX, 377.
- Concrétions** intestinales. I, 226. — *Id.* V, 369. — tophacées chez les goutteux. XVI, 687. — fibreuses du cœur. Voy. *Senhouse* et *Kirkes*.
- Conduits** lactifères (Ulcération et oblitération des). III, 490. — auditif (Tumeurs sébacées du). XIX, 483.
- Conferves** sous les ongles. V, 90.
- Congélation** (Sphacèle par). V, 757. — Th. 1855. Anal. IX, 103.
- Congestions** dans les maladies du cœur. Th. 1855. Anal. VII, 609. — rachidienne des moissonneurs. XV, 501. — cérébrale apoplectiforme dans ses rapports avec l'épilepsie. XVII, 242. — cérébrale apoplectiforme. XVII, 391, 400. — *Id.* (suite). XVII, 523. — pulmonaire dans la fièvre typhoïde. Th. 1860. Anal. XVIII, 479. — rachidienne. Voy. *Gauné*. — pulmonaire dans les maladies aiguës. Voy. *Wollez*.
- Congrès** d'ophtalmologie. X, 507.
- Conicine**. I, 97. — (Usage interne), V, 99. — (Usage externe). V, 99.
- Consanguinité**. XX, 369, 372.
- Conseils** de discipline. XVIII, 245. d'hygiène des provinces. XVI, 491.
- Conservation** des pièces anatomiques. VI, 751.
- Contractilité** tendineuse. VII, 499. — des vaisseaux de l'oreille chez les lapins. IX, 222. — (Influence de la chaleur sur la). XII, 748. — (Physiologie). XVIII, 751.
- Contraction** musculaire (Physiol.). VII, 626. — *Id.* VIII, 373. — *Id.* IX, 441. — involontaires du court péronier latéral. XIII, 748. — (Chaleur produite dans la). XV, 499. — dans ses rapports avec la température animale. XVII. Voy. *Béclard*.
- Contracture** spasmodique des extrémités. (Effets du chloroforme dans le traitement des). XVI, 74. — essentielle. Th. 1860. Anal. XVIII, 224.
- Convulsions** des nouveau-nés. III, 222. — épileptiformes. XIII, 221. — hystériques. XIII. Voy. *Briguet*. — (Emploi du chloroforme dans les). Voy. *Simpson*.
- Convulsives** (Affections). II, 609.
- Coqueluche** (Glycosurie dans la). XI, 362.
- Coqueluche** (Traitement de la). XIV, 100. — (Hémorrhagie par le conduit auditif externe dans la). XX, 607. — Voy. *Beau*. — (Ulérations du frein de la langue dans la). Voy. *Gamberini*. — Voy. *Hewitt*. — Voy. *Sée*.
- COQUEREL**. Larves de diptères développées dans les sinus frontaux et les fosses nasales de l'homme. XI, 513. — Nouveaux cas de mort par les larves de *Lucilia hominivorax*. XIII, 685.
- Coracodien** (Os) des mammifères. III, 755.
- Cordon ombilical** (Brièveté et compression du). XVI, 769. — ombilicaux (Entrelacement des — chez des jumeaux). XII, 621.

- CORNAY.** Principes de physiologie et éléments de morphogénie générale. II, 384.
- Corne** (Structure de la). Voy. *Chauveau*.
- Cornée** (Abrasion de la). II, 118. — artificielle. IV, 216. — (Opacité congénitale de la). V, 338. — (Staphylôme de la). VII, 336. — (Taches de la). XX, 747. — (Nerfs de la). XIX, 759. — (Fonte de la — dans les fièvres putrides). Voy. *Trousseau*.
- CORNIL.** Régénération des nerfs. Rev. crit. XIX, p. 81. — Erysipèle du pharynx. XIX, 257. — *Id.* (suite). XIX, 443. — Arthrités et arthritides. Rev. crit. XIX, 722.
- Coronoïde** (Modific. de l'apophyse). VI, 240.
- Corps caverneux** (Rupture des) II, 118. — **étrangers** articulaires. IV, 110. — IV, 491. — du tube digestif (Migration des —). Voy. *Peter*. — **gras** (Assimilation des). VII, 753. — (Emulsion des). X, 751. — (Absorption des). XI, 238. — Rôle des — dans l'absorption des oxydes métalliques. XIV, 355. — **humain** (Mesures naturelles du). IX, 238. — (Proportions du). XX, 748. — **innommé** (Recherches sur le). XIX, 482. — **jaune**. Voy. *Dalton*. — **de santé militaire** (Organisation du). IX, 378. — **vitre** (Opacité du). V, 598.
- Corpuscules** du tact. II, 85. — sanguins, V, 200. — (Migration des — dans les capillaires intestinaux). V, 239. — amylacés dans le cristallin. V, 601. — en suspension dans l'atmosphère. XIII, 625. — atmosphériques. XV, 756.
- CORRADI.** Diminution de la goutte. In-4, 54 p. Bologne, 1860. Anal. XVI, 637.
- Corsets** (Forme des). I, 343.
- Coryza** des nouveau-nés. VII, 497.
- Cosmétiques.** XVIII, 105. — (Hygiène). XX, 112, 116.
- COSSY.** Mémoire pour servir à l'histoire de l'anatomie pathologique du rhumatisme articulaire aigu, et à celle des cas de mort rapide et im-
- prévue survenant dans le cours de cette affection. III, 286.
- Côte** (Union du cartilage aux os de la première). XII, 106.
- Coton** employé comme hémostatique. XIII, 745.
- Cou** (Kystes congénitaux du). I, 81. — (Kystes du). II, 117. — (Plaie du). II, 746. — (Mort subite dans une opération sur le). II, 747. — (Kystes du). III, 618. — (Kystes du) Th. 1854. Anal. VI, 487. — (Kystes congénitaux du). VIII, 489. — (Tumeurs du). Th. 1857. Anal. IX, 232. — (Kystes du). Spinabifida, XI, 91. — (Tumeurs enkystées du). Voy. *Gurtl.* — (Kystes du). Voy. *Verneuil*.
- Couches** (Température chez les femmes en). VIII, 618.
- Coude** (Luxations du). Th. 1854. Anal. VI, 486.
- COULON.** Traité des fractures chez les enfants. Anal. XVIII, 251.
- Couperose** (Traitement de la). Rev. IX, 90.
- Coupes minces** (Instrument pour les). XIX, 376.
- Courant** continu (Propriétés du). XI, 372. — musculaires, III, 755.
- Cours** (Programmes des). XIX, 120. — complémentaires, XX, 374.
- Cowpox** (Origine du). XV, 243.
- Coxalgie** chez le fœtus, III, 732. — *Id.* Voy. *Morel-Lavallée*.
- COZE.** Histoire naturelle et pharmacologique des médicaments narcotiques fournis par le règne végétal. Anal. In-4. III, 253.
- Crachats** rouillés et de couleur jus de pruneaux, sans pneumonie. I, 614.
- Crâne** (Tumeur emphysémateuse du). IV, 92. — (Diagnostic des tumeurs de l'intérieur du). IV, 474. — (Déformations du). VII, 229. — (Résorption des os du — et hernie du cerveau). VIII, 226. — (Ostéosclérose du). VIII, 227. — (Ossification prématurée du — chez

- les idiots). VIII, 365. — (Résorption des os du). IX, 481. — Essai sur un nouveau genre de tumeurs du crâne formées par du sang en communication avec la circulation veineuse intra-crânienne. Th. 1858. Anal. XV, 97. — (Périoste diploïque du). XV, 108.
- Crétine** (Fille).X, 105. — X, 362.
- Crétinisme**. I, 223. — (Variétés du). XVI, 116. — XVI, 236. — et idiotie. XVII, 113.
- Crétins**. XI, 101.
- Crimée** (Blessés de). IX, 624. — (Histoire médicale de la flotte française pendant la guerre de). Anal. XVII. Voy. *Marroin*.
- Cristal** (Intoxication par la poussière de). XVIII. Voy. *Archambault*. — (Maladies des tailleurs de —). XIV, 622.
- Cristallin** (Structure du). VII, 357. — (Luxation du — par l'éternuement). XVI, 613. — (Luxation spontanée du). XVII, 41. — (Corpuscules amyacés du). Voy. *Corpuscules*. — (Luxation sous-conjonctivale du). Voy. *Follin*.
- Cristallinien** (Appareil). XVII, 532.
- Croisic** (Bains de mer du). Hydrothérapie marine. In-8, 48 p. Anal. VI, 256.
- Croton** tiglium dans la dysentérie. IV, 94.
- Croup** (thérapeutique). V, 603. — XII, 365. — (Mortalité du). XII, 628. — (Trachéotomie dans le). XII, 749. — Mortalité du). XII, 749. — XII, 750. — (Mortalité du). XIII, 104. — chez les animaux. XIII, 243. — et tubage. XV, 375. — (Recherches de M. Bouehut sur le). Voy. *Laségue*.
- Croupale** (Pneumonie). Voy. *Pneumonie*.
- CRUVEILHIER**. Sur la paralysie musculaire progressive atrophique. I, 561. — Paralysie musculaire atrophique. VII, 1. — Mémoire sur l'ulcère simple de l'estomac. VII, 149. — Ulcère simple de l'estomac. 2^e ar-
- ticle. VII, 442. — Abscès multiples du foie consécutifs à l'inflammation des radicules biliaires. IX, 54. — Traité d'anatomie descriptive. 4^e édition. Revue par Cruveilhier fils et Marc Sée. Grand in-8, 485 p. Paris, 1862. Anal. XIX, 634.
- Cryptorchide** (Cheval). V, 744.
- Cryptorchidie**. VII, 620.
- Cuisse** (Désarticulation de la). XV, 756. — bîfide. XVII, 244.
- Cuivre** (Considérations sur les ouvriers en). XIII, 368. — dans l'eau de Balaruc. XVI, 379.
- Curare** et strychnine (Action physiologique). XIII, 368. — (Iode contre-poison du). III, 493. — (Empoisonnement par le). IV, 237. — *Id.* V, 360. — V, 634. — (Physiologie). VIII, 744, 742. — (Propriétés du). IX, 504. — (Emploi du — dans le traitement du tétanos). XIV, 499. — (Traitement du tétanos par le). XIV, 626. — (Action du — sur la torpille). XVI, 630. — Dans l'épilepsie. XVI, 780.
- CURLING**. Traité pratique des maladies du testicule, du cordon et du scrotum. Traduit par Gosselin. Anal. IX, 253.
- CUSCO**. Autoplastie de la lèvre inférieure. I, 231.
- Cutanées** (Affections parasitaires). Voy. *Bazin*.
- Cyanhydrique** (Acide). (Toxicologie). IV, 753. — *Id.* VII, 746. — (Propriétés anesthésiques de l'acide). XII, 627. — Dosage de l'acide). XIII, 363. — (Acide). XVIII, 742.
- Cyanose** (Anomalies cardiaques et vasculaires qui peuvent causer la). Th. 1854. Anal. VI, 737.
- Cyanure** de potassium et de cuivre. XI, 236.
- Cyclamen**. XII, 492.
- Cyrtométrie**. XIII, 249.
- Cysticerques** du cerveau. Voy. *Cerveau*.
- Cystite** blennorrhagique. Th. IV, 224.
- Cystocèle** vaginale. III, 227.

D

- DAGONNET.** Traité élémentaire des maladies mentales. In-8, 816 p. Paris, 1862. Anal. XX, 762.
- DALTON.** Sur le corps jaune de la menstruation et de la grossesse. I, 128.
- Daltonisme.** IV, 617.
- DANNER.** De l'emploi thérapeutique des inhalations de gaz ou de vapeurs dans les maladies respiratoires. *Revue critique*, VII, 721. — Arc sénile. Ses rapports avec la dégénérescence graisseuse du cœur, d'après Edwin Canton. VIII, 401. — État actuel de nos connaissances sur la maladie d'Addison. IX, 34. — Typhus de Crimée. Examen des divers travaux relatifs à cette épidémie. *Revue critique*, X, 716. — Siège et nature des inflammations péri-utérines. *Revue critique*, XVI, 202.
- DAREMBERG (Ch.).** Œuvres anatomiques, physiologiques et médicales de Galien, etc. 4 vol. in-8, 706 p. Paris, 1854. Anal. VI, 633.
- Dartre** tonsurante du cheval. X, 238. — *Id.* XI, 237. — tonsurante. XI, 363, 365, 366.
- Décès** (Constatation des). Jurisprudence. VI, 242. — Causes des —. (Statistique). X, 616, 617. — *Id.* X, 749. — Statistique. XI, 99.
- DECHAMBRE.** Note sur la théorie de MM. Andral et Gairdner concernant la formation de l'emphysème vésiculaire dans les poumons tuberculeux. V, 282.
- Dégénérescence** graisseuse. X, 113. — dans l'espèce humaine, XI, 102. — lardacée. XIX, 223. — dans l'espèce humaine. Voy. *Morel*.
- DELAFOND** et **BOURGUIGNON.** Animalcules de la gale des animaux. Transmission à l'homme. XI, 48.
- DELASIAUVE.** Traité de l'épilepsie, 1 vol. in 8, 559 p. Anal. IX, 631.
- DELEAU.** Traité pratique des applications du perchlorure de fer en médecine. Anal. XVI, 382.
- DELIOUX.** Cas d'aliénation mentale consécutive au rhumatisme articulaire aigu. IX, 670.
- DELIOUX** et **SAVIGNAC.** Spedalsker et Radezyge. Lèpre. X, 385.
- Délire** (Du). III, 614. — V, 746. — et folie. VI, 143.
- DELORE (Xavier).** Quelques recherches sur le pus. Th. 1854. Anal. V, 508.
- Delphinine.** IV, 483.
- Deltôide** (Rhumatisme du). XX. Voy. *Beau*.
- DELVAILLE.** Études sur l'histoire naturelle. 2^e édit., in-42. Paris, 1862. Anal. XIX, 640.
- DEMARQUAY** et **LECONTE.** Recherches sur les gaz. Réparation des tendons dans les ténotomies sous-cutanées, sous l'influence de l'air, de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'acide carbonique. XX, 653.
- DENONVILLIERS** et **GOSSELIN.** Compendium de chirurgie, etc. III, 44^e livraison. Paris, 1858. Anal. XII, 511. — Traité théorique et pratique des maladies des yeux. Paris, 1855. Anal. V, 511.
- Dentaires** (Amaurose et affections de l'appareil de la vision sympathiques de désordres). XIV, 224. — (Tumeurs fibreuses provenant des follicules). XIV, 491. — (Évolutions). Voy. *Hervieux*.
- Dentiste** (Règlements sur la profession de). II, 370.
- Dents** artificielles. III, 249. — (Développement des). XI, 627. — *Id.* XIII, 103. — (Clute des). XIII, 232. — verruqueuses. XIII, 233. — (Développement des). XIII, 249. — Développement des gouttières dentaires chez les mammifères. XV, 375. — (Formation des). XV, 497. — (Développement des). Voy. *Magitot*. — Voy. *Tatna*.

- DENUCE.** Considérations sur l'auto-plastie et sur les méthodes et les procédés opératoires qui la constituent. VI, 402.
- DENYS.** Mémoire sur le sang. In-8, 210 p. Paris, 1859. Anal. XV, 639.
- DEPAUL (Létre).** VI, 506.
- Derme** (Anatomie du). V, 371.
- Désarticulation** tarso-métatarsienne, etc. Th. 1854. Anal. VI, 486.
- DESCHAMPS d'AVALLON.** L'art de formuler. In-12. Paris, 1854. Anal. V, 127.
- DESCHAMPS.** Manuel pratique d'analyse chimique. 2 vol. in-8, 1020 p. Paris, 1859. Anal. XVII, 127.
- Désinfectant** (Mélange). XIV, 628. — (Des — usités en médecine). Revue critique. XIV. Voy. *Henry*. — (Mélanges). XV, 108. — XV, 372.
- Désinfection** des plaies et matières putrides. XIV, 360.
- D'ESPINE (Mare).** Varole, vaccine et revaccinations. XIII, 691. — *Id.* (Suite et fin). XIV, 62.
- DESPRÉS (Nécrologie).** XVI, 632.
- Détenus** (Encellulement). II, 740.
- DEVAY.** Traité spécial d'hygiène des familles. 2^e édit., in-8, 768 p. Anal. XIII, 757.
- Développements** primitifs. VIII, 119.
- DEVERGIE.** Traité pratique des maladies de la peau. In-8, 1854. Anal. IV, 629. — (Discours de — sur la folie transitoire). XIII, 108.
- Déviatio**n de la direction verticale (Appréciation de la). II, 222. — de la taille (Appareils pour la). XII, 363. — utérines (traitées par le cathétérisme). Voy. *Valleix*.
- Diabète** (Gangrène dans le) II, 506. — sucré. III, 222. — (Traitement du — par la levûre de bière). VII, 497. — (Influence des maladies cérébrales sur la production du). IX, 502. — X, 512. — (Affections inflammatoires ou nécrosciques compliquant le). XIV, 226. — produit par des lésions du système nerveux. XVI, 91. — Influence du système nerveux. XVII, 96. — (Traitement du). XVIII, 372. — *Id.* XVIII, 502. — traumatique. XX. Voy. *Fischer*. — et gangrène. Voy. *Fritz*. — (Présure dans le). Voy. *Gray*.
- Diabétique** (Cataracte). XVII. Voy. *Lécorché*. — (Température des). XI, 228.
- Diagnostic** médical (Traité de). Voy. *Racle*. — (Dictionnaire de). Anal. XIX. Voy. *Voilles*.
- Diaphragme** (Recherches électrophysiologiques sur le). I, 488. — (Action du — dans la production des hernies). Th. 1855. Anal. IX, 104. — (Perforation du — dans la péritonite). XII, 618. — (Mouvements rythmiques du). XIII, 723. — (Influence du pneumo-gastrique sur le). XVII, 780.
- Diarrhée** graisseuse. III, 594. — (Tannate de bismuth dans la). XV, 102. — et dysentéries épidémiques. XVIII. Voy. *Empis*.
- Diathèse** purulente (De la — chez les nouveau-nés). Voy. *Hervieux*.
- DICKINSON HOWSHIP.** Action de la digitale sur l'utérus. IX, 23.
- Dictionnaire** des sciences vétérinaires. 3^e livraison, grand in-8, 896 p. Anal. IX, 639. — des sciences médicales et vétérinaires. De O à S, grand in-8. Anal. XV, 512.
- DIDAY et ROLLET.** Annuaire de la syphilis et des maladies de la peau. In-8, 384 p. Paris, 1859. XIV, 254.
- DIDAY.** Uréthrorrhée ou échauffement. XVIII, 384. — Réinfection syphilitique. XX, 26. — *Id.* (3^e article). XX, 176.
- Diète** respiratoire dans les maladies de poitrine. XVII, 239.
- Digestion.** II, 745. — (Physiologie). XIII, 222. — *Id.* XVIII, 610. — et ses troubles. Voy. *Chambers*.
- Digitale** (Préparations de). Voy. *Homolle*. XVIII. — (Action de la — sur l'utérus). Voy. *Howship*.
- Diptères** (Larves de — dans les sinus frontaux). Voy. *Coquerel*.

- Diphthérie.** Revue critique. VII, 337. — des organes génito-urinaires chez la femme. Th. 1855. Anal. IX, 102. — (Traitement de la — par le perchlorure de fer). XIII, 495. — XV, 479. — (Exanthème de la). XV, 482. — décrite par Hippocrate. XVIII, 109. — XVIII, 364. — (Moyens de prévenir la). Voy. *Brettonneau*.
- Diphthérite conjonctivale.** XII, 239. — et croup. XV, 481. — Voy. *Isambert*.
- Diphthéritique** (Paralyse). XIX, Voy. *Roger*.
- Docimasie pulmonaire.** XIX, 493. — Id. XX, 364. — Id. XX, 492.
- Docteur noir.** XIII, 507. — (Condamnation du). XV, 250.
- Doigts** (Erasement des —). Th. IV, 222. — (Tumeurs des). Voy. *Dolbeau*.
- DONKERSLOOT.** Etablissements d'aliénés en France et en Belgique. In-8, 136 p. Dordrecht, 1861. XX, 761.
- DOLBEAU.** Mémoire sur les tumeurs cartilagineuses des doigts et des métacarpiens. XII, 448. — Tumeurs cartilagineuses des doigts (suite). XII, 669.
- Douche hémostatique.** X, 236. — oculaires (Etude clinique sur les). Voy. *Fournier*. — utérines dans les accouchements. V, 96. — Id. Voy. *Accouchements*.
- Douleur** dans les opérations. IV, 751. — sous-mammaire. XIII, 226.
- DOUMIC.** Typhus d'Orient. X, 320.
- Dragonneau.** XIV, 367. — XVIII, 618.
- DRION et FERNET.** Traité de physique élémentaire. In-12, 874 p. Paris, 1861. Anal. XIX, 510.
- Drosera.** XVIII, 502.
- DUCHASSAING.** Etude sur l'éléphantiasis des Arabes et sur la spiloplexie. IV, 412. — Id. (2^e article). IV, 706. — Id. (3^e article). V, 52.
- DUCHAUSSEY.** De la cause immédiate et du traitement de la chute du rectum chez les enfants. II, 320.
- Mémoire sur les relations des hernies avec les étranglements internes. XV, 129. — Id. (suite). XV, 316.
- DUCHENNE** (de Boulogne). Electrisation localisée. In-8, 226 p. Paris, 1855. Anal. V, 637. — Recherches électro-physiol. et pathol. sur les muscles qui meuvent le pied. VII, 680. — Id. (2^e article). VIII, 671. — Id. (3^e article). VIII, 47. — Id. (4^e article). IX, 173. — Ataxie locomotrice progressive. XII, 641. — Id. (2^e article). XIII, 36. — Id. (3^e article). XIII, 158. — Id. (4^e article). XIII, 417. — Paralyse musculaire progressive de la langue, du voile du palais et des lèvres. XVI, 233. — Id. (suite). XVI, 431. — Mécanisme de la physionomie humaine. Etude électro-physiologique. XIX, 29. — Id. (suite et fin). XIX, 152. — Mécanisme de la physionomie humaine. 1 fascicule in-8, 67 p. Paris, 1862. Anal. XX, 376.
- DUCHESNE-DUPARC.** Traité pratique des dermatoses. In-12. Paris, 1859. Anal. XIV, 124.
- DUMERIL** (Nécrologie). XVI, 391. — Id. XVIII, 758.
- DUMONT.** Recherches statistiques sur les causes et les effets de la cécité. In-8, 120 p. Anal. VIII, 122.
- DUMOULIN.** Considérations sur quelques affections scrofuleuses chez le vieillard. Anal. V, 764.
- DUNCAN** (Matthews). Statique de la grossesse. Revue critique. VI, 98.
- Dunkerque** (Histoire médicale de). Anal. XVIII. Voy. *Zandyck*.
- DUPLAY.** Du traitement des kystes de l'ovaire par l'injection iodée. I, 194. — Recherches sur les changements et les altérations que présente chez les vieillards l'appareil sécréteur et excréteur du sperme. VI, 129. — Id. (2^e article). VI, 429.
- Duplicité monstrueuse.** VIII, 120.
- DURAND.** Traité des fièvres intermittentes. In-8, 464 p. Paris, 1862. Anal. XX, 123.

- DURAND-FARDEL.** Lettres médicales sur Vichy. In-8, 266 pages. Paris, 1855. Anal. VI, 762.
- Dure-mère** (Transplantation de la — comme moyen de déterminer si cette membrane remplit le rôle d'un périoste à l'égard des os du crâne). XIV, 369. — (Propriétés ostéoplastiques de la). (Ostéophytes cérébrales). XIV, 501. — (Cancer de la). Voy. *Aran*.
- DURIAU.** Recherches expérimentales sur l'absorption et l'exhalation par le tégument externe. VII, 161.
- DUROZIEZ.** Du double souffle intermittent crural comme signe de l'insuffisance aortique. XVII, 417. — Insuffisance aortique, 2^e art. XVII, 588. — Essai sur les maladies du cœur. Du rythme pathognomonique ou rétrécissement mitral. XX, 383.
- DUSART.** Recherches récentes sur les albuminoides et l'urée. Rev. crit. IX, 718.
- DUTROULAU.** Fièvre jaune, sa spécificité, cas sporadiques. I, 129. — Fièvre jaune, (2^e article). I, 433. — Un mot sur la colique végétale. VI, 668. — Colique végétale, (2^e article). VII, 64. — Fièvre bilieuse grave des climats intertropicaux. XII, 384. — *Id.* (suite). XII, 553.
- DUVAL.** Traité pratique du pied bot. In-8, 365 pages. 3^e édition. Paris, 1859. XIV, 512.
- Dyalise.** Rev. crit. XX. Voy. *Hardy*.
- Dynamoscopie.** VIII, 629. — X, 237. — XI, 240. — dans l'hémorragie cérébrale. XIII, 369. — XV, 247. — (Traité de). XX.V. *Collongues*.
- Dyscrasie veineuse.** Th. 1860. Anal. XVIII, 223.
- Dysentérie** chronique (Injections iodées dans la). I, 630. — des côtes d'Afrique. Th. II, 497. — (Traitement de la). Th. 1854. Anal. VI, 737. — (Traitement de la — par l'alun). X, 241. — aigüe épidémique (thérapeutique) Th. 1859. Anal. XIII, 737. — épidémique. Voy. *Gestrin*.
- Dyspepsie.** IV, 618. — Th. 1855. Anal. VII, 614. — (Délire hypochondriaque à la suite des). XV, 606.
- Dysphagie.** Voy. *Gendrén*.
- Dystocie** par oblitération du col. XX, 242.
- Eau de Balaruc.** XVII, 783.
- Eaux-Bonnes.** XVII, 783. — XIX, 375.
- Eaux** de la Bourboule. IV, 750. — d'Enghein. Voy. *de Puisaye*. — de Forges. XX, 161.
- Eaux aux jambes** (Inoculation). VIII, 107-109. — et vaccine. IX, 367. — XVI, 230. — Voy. XX, *Vaccine*. — Voy. *Mauoury*.
- Eaux martiales** de Provins. Th. II, 500.
- Eaux minérales.** II, 741. — III, 243. — V, 743. — VI, 239. — (Thérapeutique). VII, 736. — (Législation sur les). VIII, 250. — (Revue des — de Vichy, Soultzbach, Pougues, Schwalbach, Schwalheim, Krakenheil. X, 92. — de Forges les Bains. X,
494. — de Saint-Amand. XI, 762. — de Saint-Alban. XIII, 500. — Analyse. XIV, 110. — (Décrets sur l'administration des). XV, 376. — XVI, 768. — (Rapport sur les). XIX, 368. — Voy. *Fontan*. — Voy. *Rotureau*. — minéralisées. X, 96.
- Eaux** du Mont-Dore. IV, 110. — *Id.* IV, 749. — de Saint-Nectaire. IV, 750. — de Niederbronn. Voy. *Kuhn*. — de Paris. XVIII, 239. — *Id.* Anal. XX. Voy. *Robinet*. — de Passy. XX, 419. — de Plombières. Voy. *Lhéritier*. — potables. III, 734. — *Id.* de Vichy. XIV, 621. — *Id.* de Paris. XVIII, 377. — *Id.* (Congélation des). XIX, 749. — pluviales. III, 377. — publiques. XVI, 502. — sédative (Empoisonnement par l'). XII, 742. — sulfureuse artificielle. XV, 483.

- thermale de Tunis. X, 113. — de Vichy. IV, 752. — *Id.* (Alcalisation des urines par les). Voy. *Urine*.
- Éclairage** électrique des cavités naturelles. XV, 368-371.
- Éclampsie** albuminurique. III, 218. — puerpérale. Thèse. IV, 225. — *Id.* VI, 466. — *Id.* Th. 1855. An. VIII, 234.
- École** de médecine d'Alger (Institution de l'). X, 367. — de Bordeaux (Réorganisation de l'). IV, 623. — médicale de Constantinople. V, 376. — de médecine de Londres. VIII, 746. — *Id.* de femmes. VIII, 734. — physiologique allemande. Rev. crit. Voy. *Lasèque*. — pratique (Prix de l' — en 1859). XIV, 757. — préparatoires (Arrêtée). IX, 749. — de Vienne. XII, 376.
- Écoulement** séreux par l'oreille. I, 90.
- Écrasement** linéaire. Voy. *Chassignac*.
- Ecthyma** simplex (chez les vétérinaires). XII, 736.
- Édimbourg** (Voyage médical). XVI, 492.
- Éducation** physique et morale. Voy. *Clavel*.
- Égophonie** (Valeur de l' — dans la pleurésie. XVIII. Voy. *Landouzy*.
- Électricité** (Cautérisation par l' —). IV, 748. — (Influence de l' — sur les sécrétions). Th. 1859. Anal. XIII, 735. — et magnétisme (Application de l' — et du —). Analyse. XIII. Voy. *Bequerel*. — employée au traitement des hypertrophies prostatiques et des flexions utérines. XIV, 370. — (Applications médicales de l'). XV, 833. — (Application de l' — à la médecine. Rev. crit. II, 18. Voy. *Tripiér*. — (Applications de l'). Voy. *Bequerel*. — animale. Voy. *Bois Raymond (du)*. — (Traité d'). Anal. Voy. *Gavarret*. — (Thérapeutique). Voy. *Philppeaux*.
- Électrique** (cautère). II, 224. — (Organe — chez les poissons). III, 639. — (Exciseur). V, 375. — (Appareil). VII, 619. — (Investigation chirurgicale). XX, 749.
- Électrisation** localisée. Voy. *Duchenne*.
- Électro-chimie** (Applications de l'). V, 371. — dynamisme. Voy. *Philips*. — moteur (Pouvoir — des tissus organiques. XV, 495. — physiologie. XIV, 244.
- Éléphantiasis** du pénis. I, 100. — I, 337. — et spilioplaxie. (3^e article.) Voy. *Duchassaing*.
- Élimination** de certaines substances par les sécrétions. I, 4.
- Éllébore** (Recherches sur la composition et l'action des). XIV, 232.
- ELSCESSE**. Sclérème aigu et érysipèle des nouveau-nés. I, 539.
- Embolie** artérielle. IX, 603. — (Aplexie par). X, 604. — pulmonaire. XIX, 623. — (Mort par). XIX, 752.
- Embryologie**. VIII, 494.
- Embryon** (Siège anormal de l'). Th. 1856. Anal. X, 748. — (Substance amylicée amorphe dans les tissus des). XIV, 114. — (Développement de l'). XVI, 501. — *Id.* 2^e note. XVI, 626. — *Id.* XVI, 774.
- Embryotomie** et opération césarienne. Th. 1855. Anal. VIII, 235. — XIV, 231.
- Emétiques** végétaux. Th. 1854. Anal. VII, 487. — (Accidents par l'). Voy. *Hulot*.
- EMPIS**. Diarrhées et dysentéries épidémiques. XVIII, 552. — Affaiblissement musculaire progressif chez les vieillards. XIX, 407.
- Emplâtre** belladonné (Empoisonnement par un). XI, 483.
- Empyème**. IV, 719. — XI, 242. — Voy. *Brotherston*.
- Emphysème** pulmonaire. IV, 624. — (Accouchement compliqué d'). VII, 105. — consécutif à des opérations pratiquées sur le rectum. XIV, 100. — vésiculaire du poumon. XVII, 101. — pulmonaire infantile. XVII, Voy. *Hervieux*. — général traumatique. XIX, 375. — généralisé. XXI, 494. — *Id.* XX. Voy. *Roger*. — (De l' — chez les tuberculeux. Voy. *Dechambre*. — pulmonaire. Voy. *Gal-*

- lard.* — chez les enfants. Voy. *Natalis Guillot*.
- Emprisonnement** cellulaire. V, 354. — (Rapport sur l'). V, 623.
- Encéphale** (Tumeur de l'). I, 499. — chez les poissons cartilagineux. II, 507. — (Absès de l'). Th. IV, 223. — du gorille. XV, 759.
- Encéphalocèle** pulsatile. XVIII. Voy. *Tirman*. — congénitale. XIV. Voy. *Houel*.
- Encéphalopathie** albuminurique dans l'enfance. III, 76.
- Enchondrome**. Th. 1856. Anal. X, 746.
- Encyclopédie** des sciences médicales. Anal. Voy. *Schauenburg*.
- Endocardite** dans l'état puerpéral. IX, 743.
- Endoscope**. V, 634.
- Endomose** (Théorie de l'). V, 239.
- Enduits** imperméables. Voy. *Fourcault*. — perméable (Traitement de la péritonite par un). II, 615.
- ENFANTIN**. La science de l'homme. Anal. XIII, 373.
- Enfants** (Alimentation des). III, 241. — (Déclaration d') VII, 248. — morts-nés (Nombre des) XIV, 108. — (Traité des maladies des). Voy. *Barthes*.
- Engelures** (Collodion dans les). II, 347. — II, 355.
- Enseignement** supérieur (Décret sur l'). IV, 504. — médical en Angleterre. VII, 415.
- Entendement** humain. XIV, 492. — (Analyse de l'). XV, 242.
- Entorse** (Traitement de l'— par l'appareil ouaté. I, 231.
- Entozoaires** (Transformation des). XX, 122.
- Eutropion** (Traitement de l'— par le collodion). VII, 99.
- Epanchements** métastatiques dans la tunique vaginale. Voy. *Verneuil*. — purulents intra-thoraciques (Traitement des). X, 756. — purulents (Thoracentèse et injections iodées dans les). Voy. *Aran*.
- Ephestoraphique** (Prolapsus utérin guéri par la méthode). XIII, 627.
- Epidémies** 1856 (Rapport des). X, 615. — (Etude sur les). Anal. Voy. *Simon*.
- Epididyme** (Tumeurs mixtes de l'—). Voy. *Robin*.
- Epiglottle** (Séparation spontanée d'un polype de l'). III, 82.
- Epilepsie** (Physiologie de l'). I, 96. — Sucre dans les urines des épileptiques. I, 349. — II, 739. — IV, 613. — Th. 1854. Anal. VI, 740. — VII, 745. — consécutive aux lésions de la moelle. XII, 484. — (Théories de l'). Rev. crit. XV. Voy. *Fabret*. — (Cotyledon umbilicus contre l'). XVI, 612. — et congestion cérébrale. Voy. *Congestion cérébrale*. XVII. — (Théories de l'). Rev. crit. XIX. Voy. *Fabret*. — consécutive aux lésions de la moelle. Voy. *Brown-Séquard*. — (Traité de l'). Voy. *Delaunauve*. — Voy. *Trousseau*.
- Epileptiques** (Etat mental des). XVI. Voy. *Fabret*.
- Epiphora** (Traitement de l'). II, 602. — (Cause et traitement de l'). XV, 228.
- Epiphyses** (Décollement des). Voy. *Klose*.
- Epiploon** (Cautérisation de l'— dans l'opération de la hernie étranglée. Th. 1859. Anal. XIV, 612.
- Epispadias** (Autoplastie dans l'). III, 722. — (Traitement de l'). XVIII, 101.
- Epithélioma** enkysté. VIII, 99. — Voy. *Hannover*.
- Epithélium** vibratile des organes génitaux. X, 595.
- Eponges** électro-métalliques. V, 374.
- Equivalents** des corps simples. X, 756.
- Erectiles** (Appareils). VIII, 412.
- Ergotisme**. V, 84. — gangréneux (Epidémie d'). Anal. VI, 605. — convulsif épidémique. Voy. *Lasèque*.

- ERLANGER** (Revue de la clinique chirurgicale d'). I, 478.
- Eruption** précédant la variole. Th. 1854. Anal. VI, 739. — chez les ouvriers qui manient le vert de Schweinfurt. Voy. *Follin*.
- Erysipèle** salulaire. Th. 1856. Anal. X, 748. — du pharynx. XIX. Voy. *Cornil*. — des nouveau-nés. Voy. *Elsasser*.
- Erythème** noueux. Th. III, 730. — (Épidémie d'— papuleux). XIII, 95.
- ESCULAPE**. Bas relief d'. VIII, 124.
- ESMARCH**. Traitement du resserrement cicatriciel des mâchoires par la formation d'une fausse articulation dans la continuité de l'os maxillaire inférieur. XV, 44.
- Esprits** frappeurs. IV, 413. — IV, 236. — (Oblitération et aberration de l'). Voy. *Follet*.
- Esthiomène** éléphantiasique des nymphes. Voy. *Richard (Ad)*.
- Estomac** (Ulçère simple de l'). Th. II, 498. — (Lésions glandulaires de l'). III, 596. — (Changements morbides de la muqueuse de l'). Anal. VI, 248. — (Perforations de l'). Th. 1854. Anal. VI, 739. — (Ulçère de l'). VII, 351. — *Id.* XII, 504. — (Corps étranger dans l'). XIII, 238. — (Ulçères de l'— et des muqueuses; diagnostic et traitement). XV, 633. — (Ulçère simple de l'). Voy. *Cruveilhier*.
- Etat** puerpéral (Morts subites dans l'). III, 221. — sanitaire en 1860. XVII, 115.
- Etats-Unis** (Médecine aux). X, 118.
- Ether** (Antidote du chloroforme). VIII, 373. — *Id.* VIII, 493. — chloroforme (Mort par mélange d'— et de). XI, 97.
- Ethérisation** (Responsabilités médicales). X, 104. — dans la folie. Voy. *Morel*.
- Ethmoïde** (Exostose de l'). II, 959.
- Etranglement** interne. II, 352. — intestinal. II, 352. — intestinal. Th. IV, 224.
- Etranglement** herniaire (Traitement de l'). XIV, 740. Voy. *Gosselin*. 17.
- Etudes** médicales (Décret sur l'organisation des). XX, 234.
- Excitabilité** musculaire. XII, 103.
- Excréments** des reptiles. Anal. XIX. Voy. *Hastings*.
- Exencéphalien** (Monstre). VIII, 118.
- Exercice** illégal (Jugement). XII, 247. — (Plainte contre l'). XIII, 633. — de la médecine. XV, 636.
- Exophthalmos** cachectique. XIV. Voy. *Fischer*.
- Exostose** aiguë du fémur. XI, 227. — (Compression des vaisseaux et nerfs axillaires par une — d'une côte cervicale). XVIII, 610.
- Expatriation** pénitentiaire. Voy. *Ferrus*.
- Expectation** dans la pneumonie. Th. II, 500.
- Exposition** de 1855 (Jury de l'). V, 636.
- Exposition** universelle, 1855 (Instruments de médecine et chirurgie). VI, 363.
- Extension** forcée du bras/Suspension du poulx radial dans l'. XII, 613.
- Extraits** végétaux (Action de certains — sur le sang veineux). VII, 750.

F

- FABRE**. Choléra-morbus. In-8, 1854. Anal. IV, 384.
- Face** (Atrophie unilatérale de la). I, 329.
- Faculté** de Montpellier (Concours pour la chaire de chimie médicale). IX, 120.
- Faculté** de médecine de Strasbourg.

I, 109. — (Projets d'amélioration dans la). I, 753. — II, 622. — séance d'ouverture, 1855. VI, 753. — *Id.* 1856. VIII, 745. — séance d'ouverture, 1856. (Décrets). VII, 746-748. — X, 503. — *Id.* 1858. XII, 750. — (création d'une — à Varsovie). XIV, 116. — (Th. de la — de Strasbourg). 1858-1859. XV, 502. — séance de rentrée, 1860. XVI, 781. — *Id.* 1861. XVIII, 757. — *Id.* 1862. XX, 749. — (Réformes dans l'enseignement de la). XX, 503.

Faculté de médecine de Berlin. II, 120. — De Genève. VIII, 149.

FAGET. Etude médicale sur quelques maladies de la Louisiane. In-8. Nouvelle-Orléans, 1859. Anal. XV, 510.

FAIVRE. Des granulations méningiennes. Th. Anal. III, 511. — Etude sur l'histologie comparée du système nerveux chez quelques invertébrés. Paris, 1857. Anal. X, 248.

FALRET. De la non-existence de la monomanie. IV, 147. — Des diverses paralysies générales. Rev. crit. V, 210. — Leçons cliniques de médecine mentale. In-8. Paris, 1854. (1^{re} partie). Symptomatologie générale. 264. Anal. V, 760. — Catalepsie. Rev. crit. X, 206. — (2^e article). Rev. crit. X, 455. — Diagnostic différentiel des paralysies générales. Rev. crit. XII, 200.

FALRET (Jules). Théories de l'épilepsie. Rev. crit. XIV, 82. — Séméiologie des affections cérébrales. Rev. crit. XVI, 460. — Etat mental des épileptiques. XVI, 661. — *Id.* (2^e art.). XVII, 461. — *Id.* (3^e art.). XVIII, 423. — Théories physiologiques de l'épilepsie. Rev. crit. XIX, 212. — Théorie de l'épilepsie. Rev. crit. (suite et fin). XIX, 584. — Colonie d'aliénés de Ghêel. In-8, 40 pages, 1862. Anal. XX, 761.

Falsification des substances alimentaires et médicamenteuses. Voy. *Hucreaux*.

FANO. Résection d'un des nerfs pneumogastriques, pratiquée accidentellement chez l'homme. VII, 183. — Médecine opératoire. Anal. IX, 256.

Farcin du pied. Voy. *Mackenzie*.

FAURE. Note sur les effets thérapeutiques des injections froides dans quelques affections de l'utérus. I, 551. — Asphyxie et son traitement. Recherches spéciales sur l'asphyxie par les vapeurs du charbon. VII, 20. — *Id.* (2^e art.). VII, 299. — *Id.* (3^e mémoire). VII, 543. — *Id.* (4^e article). VIII, 64. — Le chloroforme et l'asphyxie. XI, 641. — *Id.* (2^e art.). XII, 48. — *Id.* (3^e art.). XII, 155. — *Id.* (4^e art.). XII, 301. — *Id.* (5^e art.). XII, 431. — *Id.* (6^e art.). XII, 581. — Mort par le chloroforme. XV, 36.

Fausse membranes. (Réactions chimiques des). XVII, 402-404.

Fausse routes. VII, 369.

FAVRE. Recherches sur la composition chimique de la sueur chez l'homme. II, 1.

Favus. Th. 1855. Anal. VII, 613. — (Réflexions critiques sur le). Th. 1859. Anal. XIII, 740.

Fébrifuge (Conditions qui doivent présider à la composition de tout — succédané du sulfate de quinine). XIII, 369.

Fécules. III, 369.

Fécule végétale et animale (Influence transformatrice de la lumière solaire sur la). XIV, 502.

Femmes (Maladies des). Voy. *Bernutz*. — *Id.* Voy. *Till*.

Femmes et enfants (Maladies des). Voy. *Noeggerath et Jacobi*.

Fémur (Luxation de la tête du — en haut et en avant. I, 355. — luxation congénitale des deux fémurs. I, 357. — (Traitement des fractures du). IV, 361. — (Fractures de l'extrémité inférieure du). Th. 1854. Anal. VI, 486. — (Luxation de la tête du — dans la fosse ovale. Th. 1855. Anal. IX, 104. — (Recherches sur le col du). X, 113. — (Luxations sous-pubiennes du). XVII, 529.

Fer (Porphlore ferro-manganique). II, 616. — (Porphlore de). II, 742. — (Porphlore de). III, 89. — (Hydrocyanate de). Th. III, 730. — (Porphlore de). III, 248. — thérapeutique. V, 604. — (Solubilité du —

- dans les huiles. IX, 741. — (Perchlorure de—. Emploi du—dans le traitement des plaies dites purulentes). XIV, 497. — (Perchlorure de— dans les varices). Th. 1839. Anal. XIV, 616. — (Perchlorure de—. Application du.). XVI. Voy. *Deleau*. — (Perchlorure de—. XVI. Voy. *Burin du Buisson*. — (Perchlorure de— dans le purpura). XVI, 367. — (Sesquioxide de— comme contre-poison de l'acide arsénieux. XVI, 378. — réduit (Moyen de préserver le— de l'oxydation). XVI, 504. — (Emploi du—réduit dans l'albuminurie). Voy. *Lees*.
- Fermentation.** XVII, 532.
- Ferments** (Origine des). XV, 764.
- FERMOND.** Monographie des sangsues médicinales. In-8. Paris, 1854. Anal. V, 426.
- FERRAND.** Pneumonie catarrhale. XX, 67.
- Ferrugineuse** (Médication). II, 358. — (Action des préparations). XX, 404.
- FERRUS.** De l'expatriation pénitentiaire. Anal. II, 340.
- Fibres musculaires** (Mouvement autonome des). III, 754. — nerveuses des grenouilles. X, 340.
- Fibrine** (Coagulation de la). XIX, 410.
- Fibro-plastiques** (Tumeurs). I, 405. — discussion. I, 235. — (Tumeur — autour de la vessie). I, 358. — (Tumeurs). XIII, 343.
- FIÉVÉE DE JEUMONT.** Action de la flanelle. Anal. V, 640.
- Fièvres** (Recherches sur les causes des—endémo-épidémiques de Rome). Th. II, 496. — (Origine miasmatique des). VII, 227. — consécutive aux opérations pratiquées sur les voies urinaires. XV, 370. — (Des congestions dans les). Voy. *Monneret*. XV. — bilieuse grave. Voy. *Dutrouleau*. — essentielles (Transformation des—dues au $\sigma\omega\pi\pi\alpha\varsigma$). II, 504. — intermittentes (Pathogénie et traitement par le chlorure de sodium). Th. II, 496. — de Rome. Th. III, 734. — (Traitement). V, 204. — (Étiologie des). Th. 1854. Anal. VII, 488. — chez les enfants. Th. 1854. Anal. VII, 359. — (Température du corps et sécrétion urinaire dans la). XIV, 478. — des fondeurs de lait. XIX, 605. — (Traité des). Anal. XX. Voy. *Durand*. — Voy. *Bonnet*. — Voy. *Masurel*. — **jaune**. III, 369. — (Altération du sang dans la). II, 96. VIII, 732. — X, 108. — X, 491. — XI, 368. — (Inoculation préservatrice de la). Anal. XI, 507. — de la Nouvelle-Orléans. XII, 756. — XX, 244. — XX, 250. — Voy. *Dutrouleau*. — **paludéennes**. XIII, 407. — (Traitement des). Voy. *Cassola*. — **puérpérale** (Sulfate de quinine dans la). VIII, 407. — (Traité préventif de la). IX, 409. — XI, 491-493. — XI, 617. — XI, 746. — XII, 108. — XII, 227. — XIII, 743. — **quotidienne hémoptique**. XVII, 762. — **rémittente** (Paralysie générale incomplète à la suite de la). XVI. Voy. *Paralysie générale*. — **sextane** (Deux cas de). I, 471. — de Sologne. Voy. *Burdel*. — **typhoïde**. I, 362. — (Épidémie de). I, 637. — (Contagion de la). Th. II, 495. — (Traitement de la). Th. II, 495. — V, 636. — (Troubles de l'intelligence dans la). Th. 1854. Anal. VI, 737. — chez les fièvres. VII, 375. — et phthisie aiguë. Th. 1855. Anal. VII, 612. — (Considérations sur quelques cas de). XI, 496. — (Contagion de la). Th. 1860. Anal. XVIII, 642. — (Digitale dans la). XV, 351. — Voy. *Béhier*. — chez les enfants. Voy. *Friedrich*. — (Traitement). Voy. *Lhuillier*.
- Filtrage** (Nouveau système de). XVIII, 499.
- FISCHER.** Exophtalmos cachectique. XIV, 521. — (suite et fin). XIV, 652. — Diabète consécutif aux traumatismes. XX, 256. — Diabète traumatique (suite et fin). XX, 443.
- Fissure à l'anus** (Traité de la). IX, 233.
- Fistules anales.** II, 449. — II, 362. — à l'anus (Traitement). Th. IV, 224. — hilaire. IV, 86. — gastro-cutanées. XIII, 726. — (Autoplastie). XV, 643. — intestinales. Voy. *Chassaignac*. — lacrymale (Traitement

- de la — par le cautére actuel). Th. 1857. Anal. IX, 232. — Voy. *Malago*. — néphro-gastrique. Th. 1856. Anal. X, 747. — œsophagienne. XVI, 221. — permanentes (Étiologie). XIII, 404. — Voy. *Verneuil*. — uréthro-pénienues. XX, 602. — uréthro-vaginale. XVII, 400. — vésico-intestinale. IV, 245. — vésico-utérines, intestinales et utéro-intestinales, comme conséquence des abcès du bassin. IV, 89. — vésico-utérines. Th. 1854. VI, 485. — vésico-vaginale. V, 493. — XII, 490. — vésico-vaginales et vésico-utérines. XIII, 236. — vésico-vaginale (Guérison d'une — par la rugination). XIV, 486. — XIV, 627. — Voy. *Follin*. XV. — XVII, 256. — (Opération de la). XVII, 238. — Voy. *Verneuil*. XIX. — Voy. *Sims*.
- Flanelle** (Action de la). Voy. *Fiévé*.
- FLEMING**. Sommeil et anesthésie par la compression des carotides. Rev. crit. VI, 404.
- FLEURY**. Cours d'hygiène. 2 vol. in-8. 1861. Anal. XX, 380.
- FLOURENS**. Histoire de la découverte de la circulation du sang. 1854. Anal. IV, 379.
- Flueurs blanches**. Anal. VIII, 748.
- Fluor** dans le sang. VIII, 744. — dans les eaux minérales. IX, 746. — dans l'économie. X, 500.
- Fluorures** (Action des). IV, 615.
- Flux** (Importance des). XV, 237.
- FOCK**. Résections coxo-fémorales (suite). XVI, 704. — Résection dans l'articulation coxo-fémorale. XVI, 570.
- Fœtus** (Mort du — dans le sein de la mère). II, 356. — (Signes de la mort du). II, 356. — in fœtu. IV, 598. — pseudocéphalique. XI, 366. — monstrueux. XV, 498.
- Foie** (Phlegmasies et abcès du — en Algérie). I, h. II, 496. — et rate. III, 474. — (Calculs du). III, 490. — (Hémorrhagie dans un abcès du). IV, 243. — syphilitique. IV, 348. — (Injections iodées dans les kystes du). IV, 476. — (Sucre du). V, 499. Voy. *Sucre*. — (Fonction glycogénique du). V, 627. — Glycogénie. V, 754. — V, 737. — (Sucre dans le). VI, 62'. — chez les arachnides. VII, 239. — (Rupture des kystes du). VIII, 405. — (Traitement des hydatides du — par l'acupuncture). X, 234. — (Kystes hydatiques du). XV. Voy. *Leudet*. — (Congestion non inflammatoire du). XVII. Voy. *Monneret*. — (Suppurations endémiques du — d'après des observations recueillies dans le N. de l'Afrique. XVIII, 427. — (Kyste du —. Rupture dans le péritoine). XX, 485. — (Abcès du). XX. Voy. *Marroin*. — (Fonction glycogénique du). Voy. *Cl. Bernard*. — (Traité des maladies du). Anal. Voy. *Budd*. — (Abcès du). Voy. *Cruveilhier*. — (Fonction glycogénique du) (1^{re} art.). Rev. crit. Voy. *Lastéue*. — (Sucre dans le). Voy. *Lehmann*. — (Cancer du). Voy. *Monneret*. — (Hémorrhagies dans les maladies du). Voy. *Monneret*.
- Folie** (Traitement de la). I, 226. — à double forme. III, 363. — circulaire. III, 370. — paralytique. Th. III, 730. — V, 747. — aiguë. IX, 621. — transitoire. XIII, 497. — d'orgueil. XVI, 617. — instantanée. Anal. XX. Voy. *Mandon*. — lucide. Anal. XX. Voy. *Trélat*. — (Étude sur la). Anal. XX. Voy. *Sauze*. — (De l'éthérisation dans la). Voy. *Morel*.
- FOLLET**. Considérations sur l'oblitération et l'aberration de l'esprit. In-8, 1854. Anal. IV, 763.
- Follicules sébacés** (Tumeurs des). Voy. *Porta*.
- FOLLIN**. Luxation sous-conjonctivale du cristallin. I, 210. — Thérapeutique du cancer; caustiques; congélation. Rev. crit. V, 732. — Histoire de la chirurgie. Rev. crit. VI, 210. — De quelques doctrines modernes sur la syphilis et la syphilisation. Rev. crit. VII, 77. — Syphilis. Rev. crit. (2^e art.). VII, 190. — Perchlorure de fer dans la kératite panniforme. VII, 424. — Anesthésie locale par l'acide carbonique. Rev. crit. VIII, 608. — Examen de l'œil par l'ophthalmoscope. Rev. crit. VIII, 349. — Aperçu doctrinal sur la pathologie utérine en Angleterre. Rev. crit. IX, 211. —

- Nouvelles tentatives faites en Angleterre pour réhabiliter la résection du genou. *Rev. crit.* X, 78. — Eruption papulo-ulcéreuse observée chez les ouvriers maniant le vert de Schweinfurt. X, 683. — Travaux sur la syphilis. *Rev. crit.* XI, 76. — Traitement des anévrysmes par la compression indirecte, et en particulier la compression digitale. XI, 725. — Leçons sur l'application de l'ophthalmoscope au diagnostic des maladies de l'œil. In-8, 117 pages. Paris, 1859. Anal. XIII, 310. — Nouveaux procédés opératoires pour la guérison des fistules vésico-vaginales. *Rev. crit.* XV, 457. — Fistules vésico-vaginales. *Rev. crit.* (2^e art.). XV, 584. — Nouvelles recherches sur le glaucome et son traitement. *Rev. crit.* XVI, 340. — Traité élémentaire de pathologie externe. I. In-8, 792 p. Paris, 1861. Anal. XVIII, 379. — Mercurialisme et syphilis. *Rev. crit.* XVIII, 466. — Pouvoir d'accommodation de l'œil au point de vue de la physiologie et de la pathologie. *Rev. crit.* XX, 77.
- Fonctions** du tube digestif (Troubles des — produits par une mauvaise alimentation chez les enfants du premier âge). Th. 1855. Anal. VII, 609.
- FONSSAGRIVES.** Névralgie générale, et notamment celle d'origine paludéenne. VII, 277. — Stupéfiants diffusibles. IX, 399. — *Id.* (2^e art.). IX, 556. — *Id.* (3^e art.). IX, 691. — Traité d'hygiène navale. Anal. X, 507. — Monstre humain sycéphalien synote. XIII, 677. — Engorgement des ganglions bronchiques, comme cause d'asphyxie. XVIII, 678. — Hygiène alimentaire des malades, des convalescents et des valétudinaires. In-8. 1861. Anal. XIX, 638.
- FONSSAGRIVES et LEROY DE MERICOURT.** Sur la caractérisation nosologique de la maladie connue vulgairement dans l'Inde sous le nom de bérubéri. XVIII, 257.
- FONTAN.** Eaux minérales. Anal. IV, 122.
- Fontanelles** (Ossification prématurée des). XV, 223.
- Forceps** (Emploi du). II, 356. — (Nouveau). XIII, 244.
- FORGET.** Typhus et fièvre typhoïde. *Rev. crit.* VI, 104. — Anomalies des dents; de leur influence sur la production des maladies des os maxillaires. 1 vol. in-4. 1859. XIV, 251.
- Formulaire** (7^e édition du). Voy. Bouchardat.
- FOUCARD.** Nécrologie. XIX, 507.
- FOUCART.** De la suette miliaire, de sa nature et de son traitement. In-8. 1854. Anal. IV, 636.
- FOUCHER.** Kystes de la région ophtalmique. VIII, 313. — *Id.* (2^e art.). VIII, 425.
- Foudre** (Effets de la). Th. 1854. Anal. VI, 613. — (Histoire de la). VII, 228. — (Effets de la). XVII, 536.
- FOURCAULT.** Enduits imperméables. I, 228.
- FOURNIER.** Douches oculaires dans le traitement des phlegmasies de l'œil. In-8, 98 pages. Anal. IX, 762.
- Fractures** du crâne. I, 90. — (Position et pesanteur dans les). II, 353. — chez les enfants. IV, 109. — intra-utérine. IV, 114. — chez les enfants. IV, 235. — de la cuisse par armes à feu. IV, 487. — chez les enfants. Th. 1854. Anal. VI, 486. — (Appareil pour les). VII, 370. — de la jambe (Emploi de l'appareil à pointe métallique dans les). Th. 1856. Anal. X, 743. — compliquées (Formation du cal dans les). XV, 498. — par arrachement et fractures verticales du sacrum. XVI, 619. — (Traité des — chez les enfants). Anal. XVIII. Voy. *Coulon*. — de la trochlée humérale. Voy. *Laugier*. — et luxations (Traité des). Voy. *Malgaigne*. — de l'extrémité inférieure du fémur. Voy. *Trélat*.
- FRERICHS.** De la mélanémie. XIII, 513.
- FRICKHEFFER.** Difformité du thorax avec perte de substance des côtes. Remarques sur les mouvements du cœur. X, 709.

FRIEDBERG. Recherches cliniques et critiques sur l'anus artificiel. IX, 565. — *Id.* (2^e art.). IX, 701. — *Id.* (3^e art.). X, 42.

FRIEDLEBEN. Physiologie du thymus. 376 p. Francfort, 1858. Anal. XIII, 638.

FRIEDREICH. Fièvre typhoïde chez les enfants. Dresde, 1856. Anal. XI, 256.

Fritellania imperialis (Propriétés alimentaires de la). II, 363.

FRITZ. Du diabète dans ses rapports avec la gangrène spontanée et les affections inflammatoires et nécro-

siques de la peau. Rev. crit. XI, 199. — Des reins flottants. XIV, 458-301. — Etat actuel de nos connaissances sur la méningite spinale. Rev. crit. XVII, 497.

Froid (Effets du — sur l'homme). XII, 613.

Fucus vesiculosus. XIV, 408. — *vesicularius* (Propriétés résolitives du). Son emploi dans le traitement de l'obésité. XIV, 242.

Fulguration (Effets de la). XVIII, 480.

Fumigations intra-pleurales consécutives à la thoracentèse. IX, 372.

Furoncles. I, 328.



GABALDA. Recherches sur l'asthme. In-8. 1854. Anal. III, 762.

GAIRDNER. Dyspnée dans les anévrysmes de l'aorte thoracique. Traité otologie. II, 599.

Galactorrhée. XVII, 645. — Voy. *Gueneau de Mussy*.

Gale des animaux. Voy. *Delafond*. — Th. 1854. Anal. VI, 488. — (Traitement de la). VII, 226. — (Traitement de la — par la benzine). X, 236. — (Emploi de la benzine dans le traitement de la). XI, 628.

Galeux. III, 619.

GALLARD. Mémoire sur l'emphysème pulmonaire étudié dans ses rapports avec les autres affections du poumon et plus spécialement avec les tubercules. IV, 182. — Hématocèles péri-utérines spontanées. XVI, 385, 546, 679.

Galles (Structure des). I, 632.

Galvanique (Courant — constant). XVI, 495.

Galvano-caustique. VII, 494. — (Nouveau procédé de). XIX, 507. — Voy. *Middeldorff*.

Galvanothérapie (Traité de). Anal. XVI. Voy. *Remack*.

GAMBERINI. Note sur les ulcérations du frein de la langue dans la coqueluche. V, 191.

GANEAU. Essai sur quelques points de pathogénie. In-8. 1854. Anal. IV, 256.

Ganglions (Affection des). II, 351. — bronchiques (Hypertrophie des). I, 635. — (Asphyxie par engorgement des). XVIII. Voy. *Fonssagrives*. — lymphatiques du membre supérieur. Thèse. III, 727. — lymphatiques (Structure des). IV, 469. — (2^e art.). XVIII, 354. — semi-lunaires. Phys. VIII, 740. — sous-maxillaire (Fonctions du). XX, 495.

Gangrène foudroyante. II, 508. — spontanée. XII, 623. — (Destruction de l'odeur de la — par le chlorate de potasse). XIV, 629. — des membres dans la fièvre typhoïde. Voy. *Bourgeois*. — diabétique. IX, 408. — (2^e art.). XVIII, 118. — des diabétiques. Voy. *Marchal de Calvi*. — pulmonaire et hémorrhagie cérébrale. X, 484. — du poumon. Voy. *Jackson*. — traitée par l'essence de térébenthine. Voy. *Skoda*. — curables du poumon. Voy. *Lasègue*.

Garance. Action sur les yeux et sur les dents. XVI, 376.

- GARIEL.** Variations anatomiques et pathologiques du poids de l'utérus. VIII, 17.
- GARNIER.** Du tannin à hautes doses dans l'anasarque albumineuse. XIII, 18. — Les climats et la phthisie pulmonaire. Rev. crit. XIV, p. 203.
- Gastrotomie** (Opération de). I, 630. — (Opération de — dans un cancer de l'œsophage). XII, 726.
- Gâteux** (Suppression des). II, 301.
- GAUNÉ.** Épidémie de congestion rachidienne. XI, 1.
- GAUTIER.** Du rhumatisme de l'utérus pendant la grossesse et l'accouchement. Genève, 1858. Anal. XIII, 383.
- GAVARRET.** Traité d'électricité. 2 vol. in-12, 1200 p. Paris, 1858. Anal. XII, 636.
- GAY.** Des incisions latérales dans les ulcères de la jambe. II, 344. — Formulaire des médicaments agréables. In-12, 1835, Paris. Anal. VI, 127.
- Gaz** (Injection de — dans le tissu cellulaire et le péritoine). XI, 628. — (Action physiologique et pathologique des — injectés dans les tissus des animaux vivants). XIV, 111. — Voy. *Leconte*. — (Recherches sur les). 2^e mémoire. Voy. *Demarquay* et *Leconte*. XX. — (Action anesthésique des). Voy. *Ozanam*.
- Gaz de l'éclairage.** (Asphyxie par le). I, 220. — (Action du). XIII, 505.
- GEIST.** Régénération de la mâchoire inférieure, après une nécrose totale provoquée par les vapeurs de phosphore. Anal. II, 125. — Clinique des maladies des vieillards (Erlangen, 1857). Anal. X, 383.
- GELLÉ.** Rôle de la déchirure capsulaire dans la réduction des luxations récentes de la hanche. XVII, 443, 605.
- GELY.** Cathétérisme curviligne. In-4, 172. Paris, 1861. Anal. XVIII, 639.
- GENDRIN.** Dysphagie. — Variétés et traitement. XI, 278-432.
- Génération spontanée.** XIII, 247. — XIII, 367. — XIII, 503. — XVI, 116. — Expérience. XVI, 502. — XVI, 627. — XVI, 778.
- Génitaux** (Organes). (Appareils musculaires des). Thèse 1855. Anal. IX, 103. — externes de la femme (Appareils sécréteurs des). XIX. Voy. *Martin*. — urinaires (Maladies des). XII, 739.
- Genou** (Ankylose du). XX, 236. — (Extension forcée de l'ankylose angulaire du). Voy. *Hancock*. — (Corps étranger dans l'articulation du). XI, 186. — (Inflammation du). Thèse 1857. Anal. IX, 232. — (Luxation du — en avant). VI, 617. — (Résection du). VI, 609. — (Résection du). Rev. critiq. Voy. *Follin*. — (Résection du). Voy. *Mackenzie*.
- GENOUVILLE.** Hématocèles péri-utérines. Revue critique. XII, 466. — Cachexie dite exophtalmique. Rev. critiq. XVII, 82.
- GENSOUL.** (Nécrologie.) XII, 754.
- GEOFFROY - SAINT - HILAIRE.** (Nécrologie). X, 612. — (Nécrologie). XV, 111.
- GEOFFROY - SAINT - HILAIRE** (Isidore). (Nécrologie). XVIII, 957.
- Géographie médicale.** (Index bibliographique). X, 380. — XVII. Voy. *Hirsch*.
- GERDY.** De la périostite et de la médullite. II, 129, 450. — Cure radicale de la hernie inguinale, V, 142, 290, 572; VI, 172. — Chirurgie pratique, 3^e monographie. Maladies des organes du mouvement. In-8, 594 p. Paris, 1855. Anal. VI, VI, 251. — (Nécrologie). VII, 504.
- GESTIN.** Epidémie de dysentérie à Pont-Aven (Finistère). XII, 1.
- GIBB.** Maladies de l'os hyoïde. XX, 551.
- GIBERT.** Ophthalmie diphthéritique. X, 237.
- GIGOT-SUARD.** Climats sous le rapport hygiénique et médical, t. I, 600 p. in-12. Paris, 1862. Anal. XX, 639.

GILLETTE. Sclérème simple. IV, 637. — (Nécrologie). XIV, 631.

Gingivite expulsive. XVI, 625. — sénile. XVII, 247.

GINTRAC. Cours théorique et clinique de pathologie interne et de thérapeutique médicale. 3 vol. in-8, 1853. Anal. IV, 248.

Glace. Emploi de la — dans les hernies. IV, 109. — (Thérapie). VI, 237. — (Thérapeutique). VI, 491.

Glairine et Barégine. X, 494.

Glandes de Pacchioni. I, 604. — (Classification des). Thèse. III, 723. — (Appareils érectiles des). IX, 748. — séminales (Conduits excréteurs des). XVII, 516. — (de Pacchioni). Voy. *Faivre*.

Glandulaire (Tissu accidentel). VI, 237.

Glaucome (Guérison du). XI, 224. — (Anatomie du). XIII, 492. — (Traitement du). Revue critique. XVI. Voy. *Follin*.

Globes oculaires (Modifications pathologiques de la rotation des — autour de leurs axes). I, 752.

Globules sanguins dans l'hibernation. V, 200. — (Rôle des — dans la nutrition). XIII, 364.

Glossite aiguë. VI, 224.

Glotte (Oblitération de la). VII, 594. — (Tubage de la — et trachéotomie). — XIII, 97. — Tubage de la — et trachéotomie). XIII, 242.

Glucosurie des femmes en lactation. X, 237.

Gluten du blé. III, 246. — III, 609. Thèse 1854. Anal. VI, 613.

Glycérine. III, 244. — VI, 620. — IX, 746.

Glycérolé d'amidon. XX, 615.

Glycogène (Substance). V, 633.

Glycogénie. VI, 120. — VI, 232. — VI, 360. — VI, 357. — VI, 496. — VI, 635. — VIII, 116. — VIII, 621. — IX, 745. — X, 107. — X, 144. — X, 242-243. — X, 363. — X, 500. — X, 755. — XII, 231. — XII, 354. — XIII, 627. — XIV, 245. — XV, 244. — XIX, 413. — Rev. crit. 1^{er} article. Voy. *Lasègue*.

Glycose dans l'économie. Th. 1855. Anal. VII, 607. — VIII, 483. — IX, 742. a. — (Existence du) dans l'économie animale. XI, 626.

Glycosurie des femmes en couches. VII, 630. — dans les fièvres paludéennes, XIV, 750. Voy. *Guillard*. — Voy. *Harley*.

GODARD. Etudes sur la monorchidie et la cryptorchidie chez l'homme, in-8, 149 p. Paris, 1857. XIV, 511.

Goître (Du — dans le Jura). II, 498. — et crétinisme. IV, 599. — suffocants. VI, 361. — endémique. Th. 1854. VI, 487. (Étiologie du — endémique). Th. 1854. Anal. VI, 613. — (Trachéotomie dans le). X, 108. — (Influence des eaux de la Lombardie sur le). XIV, 746. — XX, 119. — exophtalmique. XX, 244. — *Id.* XX, 359-362. — *Id.* XX, 488. — chez les animaux. XX, 624.

COSSELIN. Remarques et observations sur une nouvelle source d'indications du trépan dans les ostéites syphilitiques du crâne. I, 268. — Nouvelles études sur l'oblitération des voies spermatiques et sur la stérilité consécutive à l'épididymite bilatérale. II, 257. — Recherches sur les rétrécissements syphilitiques du rectum. IV, 667. — Ophthalmie causée par la projection de la chaux dans l'œil. VI, 512. — Ostéites épiphysaires des adolescents. XII, 513. — Résultats obtenus par l'opération et la temporisation dans l'étranglement herniaire. XVII, 429.

GOUBAUX. Du sel marin et de la saumure VIII, 1. — Sel marin, 2^e article. VIII, 190. — *Id.* 3^e article. VIII, 335. — *Id.* 4^e article. VIII, 444. — *Id.* 5^e article. IX, 200.

GOUMOENS (DE). Voy. *Leconte*.

GOURDIN. Éléments de chirurgie vétérinaire. I, in-8. Paris, 1853. Anal. VII, 511.

Goût (Anesthésie du). VIII, 420.

Goutte asthénique. Th. III, 731. — (Diagnostic). Anal. VI, 226. — et rhumatisme. (Traitement.) XIV, 235. — (Diminution de la). Anal. XVI. Voy. *Corradi*.

- Goutteux** (Vertiges). Voy. *Blondeau*.
- Graisses**. (Physiologie.) VIII, 237.
- Grandes lèvres** (Abcès des). Th. 1856. Anal. X, 605.
- GRANDIDIER**. Hémophilie, in-8. Leipzig, 1853. Anal. VI, 127.
- GRAVES** et **BRETONNEAU**. *Revue crit.* XIX. Voy. *Lasègue*.
- GRAY** (James). Présure employée contre le diabète sucré. II, 104. — Tumeurs myéloïdes et myélo-kystiques du tissu osseux. IX, 135.
- Greffes** osseuses (Production artificielle des os). XIII, 627. — animales. XVI, 762. — périostiques. XVIII, 118.
- Grenouillette**. II, 354. — (Chimie pathologique de la). IV, 596. — aiguë. XI, 487. — Th. 1859. Anal. XIV, 611.
- GRIENSINGER**. Diagnostic des affections cérébrales. XV, 672. — Diagnostic des affections cérébrales, 2^e article. XVII, 702. — Pathologie et thérapeutique des maladies mentales, in-8, 338 p. Stuttgart, 1861. Anal. XX, 763.
- Grillon** (Système nerveux du). XIX, 376.
- Groseiller** (Racine du — comme fébrifuge). XV, 239.
- Grossesse** double. (Diagnostic.) Th. IV, 225. — extra-utérine. III, 87. — *Id.* V, 623. — *Id.* VII, 103. — *Id.* Th. 1834. Anal. VII, 362. — *Id.* Th. 1853. Anal. VIII, 235. — *Id.* datant de trente-trois mois. X, 342. — *Id.* XX, 937. — *Id.* Voy. *Arn.* — ovarique. XIV, 104. — tardives. XII, 489. — triple. XI, 236. — tubaire non suivie de mort immédiate. IV, 598. — (Polypes utérins dans la). I, 65. — dans une corne utérine. III, 486. — (Effets de la mort du fœtus sur la durée de la). VII, 103. — (Vomissements pendant la). Th. 1854. Anal. VII, 364. — (Complications de la). Th. 1834. Anal. VII, 362. — (Influence de la — sur le développement de certaines maladies). VII, 607. — (Paralyse dans la). Voy. *Chur-*
- chill*. — (Statique de la). Voy. *Duncan*. — (Cancer dans la). Voy. *Mac-kenzie*.
- Guaco** (Alcoolé de). XVIII, 702.
- GUBLER**. Rhumatisme cérébral. IX, 257. — Angine maligne gangréneuse. Th. IX, 513. — Origine et développement de la mucédinée du muguet. Anal. XII, 382. — Herpès guttural et ophthalmie due à l'herpès conjonctival. Anal. XII, 763. — Ramollissement cérébral atrophique, consécutif à d'autres affections encéphaliques. XIV, 31. — Des paralysies dans leurs rapports avec les maladies aiguës, et spécialement des paralysies asthéniques diffuses des convalescents. XV, 237. — Paralysies dans les maladies aiguës, 2^e article. XV, 402. — *Id.* 3^e article. XV, 534. — *Id.* 4^e article. XV, 693. — *Id.* 5^e article. XVI, 187. — *Id.* 6^e article. XVI, 748. — *Id.* 7^e article. XVII, 307.
- GUENEAU DE MUSSY**. Etude sur la pleurésie diaphragmatique. II, 271. — Galactorrhée. VII, 641. — De l'angine glanduleuse, in-8, 270 p. Paris, 1857. Anal. IX, 127. — (Eloge de), par Dubois (d'Amiens). XII, 110. —
- GUÉRARD**. (Nécrologie). XIV, 247.
- GUÉRIN** (Alphonse). Éléments de médecine opératoire ou Traité pratique des opérations. 1^{re} partie, 1854. Anal. IV, 759. — Éléments de chirurgie opératoire. 2^e partie, in-12, 1855. Anal. VII, 639. — *Id.* 1 vol. in-8 Paris, 1858. Anal. XII, 640.
- GUÉRINEAU**. Du diagnostic des maladies des yeux à l'aide de l'ophthalmoscope et de leur traitement. Anal. XVII, 253.
- GUILLOT** (Natalia). Hypertrophie de la glande thyroïde chez les femmes enceintes. XVI, 513.
- GUITARD**. Glycosurie. In-12, 1856. Toulouse. Anal. X, 639.
- GUNSBURG**. Recherches sur le premier développement des différents tissus du corps humain. In-8. Breslau, 1854. Anal. IV, 639.
- GURTL**. Tumeurs enkystées du cou. Berlin, 1855. Anal. VIII, 384.

GUY DE CHAULIAC (Étude sur).
Anal. Voy. *Cellarier*.

GUYON. Étude sur les cavités de l'utérus à l'état de vacuité. Th. 1859.
Anal. XIV, 487.

Guy's hospital reports, 1852. (Index bibliographique.) I, 415. — (2^e série, vol. VIII). Anal. III, 359.

Gymnastique. II, 356. — III, 441. — médicale. Revue critique. Voy. *Lasèque*. — Voy. *Schueber*.



HÆSER. Histoire de la médecine et des maladies épidémiques. 2 vol. in-8 jésus, 1859. XIV, 248.

Hallucinations. (Voy. *Brierre de Boismont*.)

HAMBURGER. Albuminurie scarlatineuse. XVII, 491.

HAMMOND. Intoxication urémique. In-8. Anal. XVIII, 508.

Hanche (Redressement brusque dans les maladies de la). XIV, 404. — (Résection de la). XVIII, 623. — (Déchirure capsulaire dans les luxations de la). Voy. *Gellée*. — (Résection de la). XIX, 403.

HANCOCK. De l'extension forcée dans l'ankylose angulaire du genou. II, 343.

HANNOVER. De l'épithélioma. Anal. II, 640.

HARDY. Leçons sur les maladies de la peau. In-8, 492 p. Paris, 1858. Anal. XII, 377. — Examen médico-chimique des urines. Rev. crit. XV, 80. — Leçons sur les maladies de la peau In-8, 204 p. Anal. XV, 426. — Génération spontanée dans ses rapports avec la pathologie. Revue critique. XV, 346. — Affections cutanées dartreuses. In-8, 1862, 204. Anal. XIX, 636. — Diffusion moléculaire et dialyse dans leurs rapports avec la physiologie. Rev. crit. XX, 351. — Nouveau moyen pour reconnaître la pureté du chloroforme. XX, 401.

HARLEY. De la strychnine et de son mode d'action. VIII, 664. — Recherches sur la présence du sucre dans l'urine et sur l'origine et la disparition du sucre dans l'économie. X, 281.

HARN. De la méningite tuberculeuse étudiée au point de vue clinique. Anal. II, 382.

Haschish. XVII, 798. — Th., 1854. Anal. VI, 615.

HASTINGS. Excréments des reptiles. (Thérapeutiq.) In-8. Londres, 1862. Anal. XIX, 639.

Havraise (Publications de la Société). Anal. II, 380.

Hélicine (Phthisie traitée par l'). IV, 751.

Helminthes. V, 239.

Helminthologie (Cestodes). Revue critique. Voy. *Lasèque*.

Hématocèle rétro-utérine. V, 496. — Th. 1854. Anal. VI, 485. — Th. 1855. Anal. IX, 401. — IX, 729. — XI, p. 496. — Th. 1859. Anal. XIII, 734. — Th. 1859. Anal. XIV, 489. — — péri-utérines spontanées. XVI. Voy. *Gallard*. — péri-utérines. Voy. *Genouville*.

Hématofidine. VI, 624.

Hématologie. VII, 744 et 748.

Hématurie et chylurie des pays chauds. Thèse, III, 731. — rénale. VI, 491.

Héméralopie. Th. 1855. Anal. IX, p. 403. — Cause, nature et traitement. XI, 753. — épidémique, XII, 626. — Th. 1859. Anal. XIV, 641. — (Traitement de l'). XX, 242.

Hémiopie (due à une tumeur de la selle turcique), XX, 357.

Hémiplégies incomplètes chez les déments. X, 238.

Hémophilie. X, 470. — Voy. *Grandidier*. — Voy. *Huss (Magnus)*.

Hémoptysie. IX, 408. — (Traitement de l' — par le méléze). XV, 236. — (Traitement par la potion de Chopart). (Voy. *Wolf*).

- Hémorrhagie** cérébrale. Thèse. II, 499. — intestinale des nouveau-nés, III, 720. — traumatique à la partie supérieure de la cuisse. II, 352. — (Bruits vasculaires). Th. III, 730. — puerpérales. Th. 1854. Anal. VII, 361. — *Id.* Th. 1855. Anal. VIII, 236. — vésiculaire physiologique. — *Id.* morbide. XI, 509. — veineuses (Moyens à opposer aux). XVII, 639. — méningées. Voy. *Lancereaux*. XX.
- Hémorrhoides** (Cautérisation des). II, 355. — (Cautérisation des). III, 639. — (Traitement des). IV, 490.
- Hémospasie**. XIV, 240.
- Hémostatiques** (Moyens). XIII, p. 369.
- HENRY** (O.) Etat actuel de nos connaissances sur l'emploi des eaux minérales dans le traitement de la scrofule. Rev. crit. XIII, 711. — Des désinfectants utilisés en médecine. Rev. crit. XIV, 459.
- Hépatiques** (Granulations des cellules). XIII, 752.
- Hépatite**. V, 356. — suppurée. XI, 482.
- HÉRARD**. Influence des maladies aiguës fébriles sur les règles, et réciproquement. Anal. I, 639. — Des signes stéthoscopiques du rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche du cœur, et spécialement du bruit de souffle au second temps. II, 543. — Maladies du cœur. 2^e art. III, 465. — Rétrécissement auriculo-ventriculaire. Discussion. III, 497.
- Héréditaires** (Maladies). Thèse. II, 497.
- Hérédité** (Caractères de l'— dans les maladies nerveuses. XIV. Voy. *Morel*.
- Hermaprodisme** (Cas d'). III, 86. — VIII, 720.
- Herniaire** (Contention). XI, 401. — (Action des muscles dans l'étranglement). (Emploi du chloroforme dans le taxis). Th. Anal. 1859. XIV, 617.
- Hernie** inguinale (Injection iodée dans le sac d'une). III, 609. — (Cure radicale de la). Voy. *Gerdy*. — étranglées (Réduction des — par la glace). VI, 118. — diaphragmatique. VII, 640. — (Étiologie et cure radicale des). Th. 1856. Anal. X, 747, 748. — crurale (Hémorrhagie dans le débridement de la). XII, 619. — *Id.* (Variétés rares de la). XIV, 602. — étranglée réduite par le massage du ventre. XIV, 738. — et étranglements internes. XV. Voy. *Duchaussoy*. — pectinéale. XVII, 648. — lombaire, XVIII, 739. — latentes. Voy. *Chassaignac*. — du trou ovale. Voy. *Trou ovale*.
- Herpès** tonsurant. V, 341. — guttural et conjonctival. Voy. *Gubler*.
- HERVIEUX**. De la diathèse purulente chez les nouveau-nés. I, 412. — Evolution dentaire. II, 220. — Algidité progressive chez les nouveau-nés. VI, 559. — Emphysème pulmonaire infantile. XVII, 673. — *Id.* (Suite.) XVIII, 48.
- Hétérogénie**. XVII, 403.
- HEWITT**. Coqueluche. In-12, 34 p. 1855. Anal. VII, 128.
- HEYFELDER**. Résection totale des deux mâchoires supérieures. II, 97. — Manuel opératoire et statistique des résections. 4 vol. in-8. 400 p. Anal. XIX, 384.
- Hibernation** (Globules sanguins dans l'). V, 200.
- HIEGUET**. Observation d'aspermatisme. Liège, 1862. Anal. XX, 384.
- HILLAIRET**. Hémorrhagie cérébraleuse, XI, 149. — *Id.* 2^e article. XI, 324. — *Id.* 3^e article. XI, 411. — *Id.* (Suite et fin). XI, 549.
- HIPPOCRATE** (Tombeau d'). X, 627. — Clientèle d'. XIV, 373. — Nouvelle édition. XVI, 242.
- Hippurique** (Acide). VII, 624.
- HIRSCH**. Manuel de pathologie historique et géographique. Dantzig. In-8. Anal. XVII, 539.
- Histoire** et philosophie médicales. Anal. VII, 757.
- Histoire naturelle** (Études d'— dans la mer Rouge). XVII, 534. — 'Étude d'. Anal. II, 19. Voy. *Delvaile*. — de l'homme, etc. Anal. Voy. *Moleschott*.

- Histologie** (Lectures sur l'). Anal. IV, 542. — (Précis d'). XV. Voy. *Morel*.
- HOLLARD**. De l'homme et des races humaines. Anal. III, 446.
- HOLMES**. System of surgery. 4 vol. Anal. XVII, 785.
- Homme**. (Développement de l' — et des animaux supérieurs). Anal. 47, Voy. *Kölliker*. — fossile. XV, 378.
- Hommes à queue**. V, 241.
- Homœopathes** (Procès des). XIII, 446.
- Homœopathie en Angleterre**. XII, 447.
- HOMOLLE**. Expérimentations physiologiques sur quelques préparations de digitale. XVIII, 4.
- Honoraires**. (Jugement.) IX, 277.
- Hôpital d'enfants**. X, 505. — de paralytiques et d'épileptiques à Londres. XV, 384. — (Notes d'). Analyse. Voy. *Nightingale*. XV.
- Hôpitaux de Constantinople**. IV, 649. — (Hygiène des). XIX, 238. — *Id.* XIX, 371. — *Id.* XIX, 504. — (Aération des). XX, 360.
- Hôtel-Dieu**. II, 622.
- HOUEL**. Manuel d'anatomie générale et appliquée. Anal. XI, 427. — Encéphalocèle congénitale. XIV, 409. — *Id.* (Suite et fin.) XIV, 569.
- Houillères** (Maladies des ouvriers employés dans les). XV, 537.
- Houilleurs** (Maladies des). Anal. XX. Voy. *Boens-Boisseau*.
- HOZELOT**. Chloroforme dans l'accouchement. In-8, 62 p. Meaux, 1854. Anal. V, 542.
- HUBBENET**. Rapport sur l'épidémie de choléra observée à l'hôpital militaire de Kiew, en 1848. Anal. II, 424.
- HUBERT-VALLEROUX**. Introduction à l'étude médicale et philosophique de la surdi-mutité. Anal. I, 640. — Études critiques sur la surdi-mutité. I, 644. — *Id.*, 2^e article. II, 33. — De l'assistance sociale. In-8, 448 p. Paris, 1854. Anal. VI, 639.
- HUETTE**. Du développement et de la progression du choléra. VI, 574.
- Huile** de foie de morue (Emploi de l' — dans la phthisie pulmonaire). II, 334. — et de foie de raie (Composition des). II, 347. — de morue. V, 233. — *Id.* Rev. crit. VI, 109. — *Id.* (Pharmacie). XX, 621. — grasses (Absorption des). XIII, 626. — de poisson. XIII, 744. — de pied de bœuf. Voy. *Radcliffe*.
- HULOT**. Accidents graves par l'émétique à faible dose. I, 474.
- Humérus** (Torsion de l'). IV, 236. — *Id.* IX, 373. — Fracture de l' — non consolidée. (Traitement.) V, 755.
- HUNTER**. (Nécrologie.) XIII, 756.
- HUREAUX**. Histoire des falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses. In-8, 706 p. Anal. VI, 639.
- HUSS** (Magnus). Hydropisie périodique de l'ovaire. X, 4. — Hémophilie. X, 165. — Leucocythémie splénique. X, 291.
- HUTIN**. Expériences sur le tatouage. I, 227. — Traitements de l'hydrocèle vaginale. II, 218.
- Hydarthrose** de l'articulation scapulo-humérale. Voy. *Chassaignac*.
- Hydatides** des voies urinaires. Anal. V, 594. — de l'homme. (Recherches nouvelles sur les). Revue critiq. XV, Voy. *Lastéque*. — du thorax. Voy. *l'iglo*.
- Hydatiques** (Tumeurs). XV, 246.
- Hydrocèle** (Injections multiples dans les). I, 632. — IV, 445. — (Traitement de l' — sans opération). XIII, 367. — XVI, 414. — Voy. *Béraud*. — vaginale (Traitement de l'). Voy. *Hutin*. — spermatique. Voy. *Sé-dillot*.
- Hydrocéphale**. VI, 441. — (Accouchement par les pieds d'un enfant). II, 226.
- Hydrogène sulfuré** (Élimination de l'). Voy. *Bernard* (*Cl.*).
- Hydrologie médicale**. Thèse. III, 729. — (Ouvrages d'). Anal. XVIII, 422.

- Hydroméningocélie** (Étude anatomo-pathologique sur l'). XVI, 356.
- Hydropéricarde aiguë** consécutive à la scarlatine. Voy. *Thore*.
- Hydrophobie**. II, 624. — (Traitement.) XVII, 250. — XVII, 533. — XVIII, 240.
- Hydrophthalmie** (Injections iodées dans l'). VII, 97.
- Hydropsies** (Traitement iodé). Thèse 1854. Anal. VI, 485. — Voy. *Abeille*. — consécutives à la fièvre typhoïde. Voy. *Leudet*. — du sinus frontal gauche. Voy. *Sinus*.
- Hydropneumothorax**. Voy. *Aran*.
- Hydrorachis** (Injections iodées dans l'). XVIII, 498.
- Hydrothérapie** (Considérations sur l'). Thèse. II, 729. — IV, 619. — X, 344.
- Hygiène** (Annales d' — publie et de médecine légale). 1853. Anal. II, 604. — et thérapeutique des Arabes. Thèse 1854. Anal. VI, 612. — des possessions d'Afrique. Thèse 1855. Anal. VII, 614. — des familles (Analyse). XIII. Voy. *Devay*. — (Conseils d' — départementaux). XV, 238. — et médecine vétérinaire (Recueil d'). IX, Analyse. XVI, 383. — (Traité d' — industrielle et administrative). XVI. Voy. *Vernois*. — publia. Rev. critiq. XVII. Voy. *Lasèque*. — des hôpitaux. XIX, 488, 496, 498. — *Id.* XIX, 609, 612, 618. — *Id.* XIX, 743. — alimentaire des malades. Anal. XIX. Voy. *Fonssagrives*. — et médecine légale. Rev. critiq. XX. Voy. *Reveil*. — (Cours d'). Anal. XX. *Fleury*. — (Traité d'). Voy. *Becquerel*. — navale. Voy. *Fonssagrives*. — publique et salubrité. (Dictionnaire.) Voy. *Tardieu*.
- Hygromas** profonds. Thèse 1854. Anal. VI, 487.
- Hyperesthésie gutturale**. XX, 483.
- Hypnotique** (Anesthésie). XV, 247.
- Hypnotisme**. XV. Voy. *Azam*.
- Hypospadias**. VIII, 745. — (Variétés d'). XVI, 629.
- Hyofde** (Maladies de l'os). XX. Voy. *Gibb*.
- Hystérie** chez l'homme. Thèse. III, 731. — Thèse 1854. Anal. VI, 740. — chez l'homme à la suite d'une tumeur de la conque de l'oreille. Thèse 1855. Anal. VII, 613.
- Ictère** syphilitique. II, 348. — typhoïde. Anal. VI, 728. — grave essentiel. Th. 1859. Anal. XIII, 740. — hémorrhagique essentiel. XIII, 724. — *Id.* XIX. Voy. *Monneret*. — typhoïde. XIX. Voy. *Lebat*.
- Idiotie**. I, 226. — (Traitement de l'). VI, 230.
- Idiots** (Éducation des). II, 361.
- If** (Toxicologie). VII, 414. — *Id.* VII, 230.
- Iléo-cæcal** (Ulcération et perforation de l'appendice). XIV. Voy. *Leudet*.
- Iléus** (Observations d'). I, 324.
- Iliaque** primitive (Ligature de l'). XI, 744.
- Impressions** sensibles (Transmission des). X, 614.
- Impuissance** et stérilité. Voy. *Roubaud*.
- Inclusion** fœtale. V, 750. — scrotales et testiculaire. Voy. *Vernueil*.
- Infectieuses** (Maladies). VI, 625.
- Infection** purulente et infection putride à la suite de l'accouchement. Th. 1857. X, 607.
- Inflammation** (Guérison de l' — par la compression digitale) XIII,

231. — (Sang et vaisseaux sanguins dans l'). Voy. *Warthon*. — (Recherches microscopiques sur l'). Voy. *Weber*.
- Infusoires** (Génération sexuelle chez les). XI, 628. — *Id.* XII, 214.
- Inguinale** (Tumeur de la région). II, 746..
- Inhalations**. XI, 242. — dans les maladies respiratoires. Voy. *Dannet*.
- Injections** nasales chez les nouveau-nés. II, 118. — nasales alimentaires chez les nouveau-nés. III, 616. — coagulantes dans les varices et anévrysmes. V, 359. — médicamenteuses sous-cutanées dans le traitement des névralgies. XIV, 238. — *Id.* XV, 230. — froides dans les maladies de l'utérus. Voy. *Fauve*. — iodées dans les épanchements purulents. Voy. *Aran*. — pleurales (Traitement des épanchements pleurétiques). Voy. *Boinet*.
- Innommé** (Ligature du tronc). III, 488.
- Inoculation** lacto-varioloïque. III, 475.
- Insectes** (Alimentation des — gallicoles). II, 507.
- Insomnie** dans la syphilis chronique (De l'). X, 225.
- Institut** de médecine. Anal. XV. Voy. *Paine*.
- Institutions** médicales (Réforme des — en Angleterre). I, 755.
- Insuffisance** aortique. XVII. Voy. *Duroziez*.
- Insufflation** pulmonaire. II, 363.
- Interdiction**. XIV, 492.
- Intermaxillaire** (Non-existence de l'os). XIII, 368. — Sa non-existence chez l'homme, XIII, 247.
- Intermittence** larvée VI, 489.
- Internat** (Concours pour l'), 1857. IX, 120.
- Intestin** (Déplacement de l'). IV, 242. — (Oblitération de l'—chez un nouveau-né.) IV, 613. — (Invagination de l'). VI, 229. — (Concrétion de l'). VI, 255. — (Perforation de l'—) par un lombric. VI, 617. — (Blessure de l'). VI, 617. — (Mouvements péristaltiques de l'). VIII, 476. — grêle. (Obfiteration complète de l'—, à la suite d'une péritonite intra-utérine.) XVI, 352. — (Ligature d'une anse d'). XVII, 112. — (Plaies des). XX, 240. — (Calcul de l'). Voy. *Calcul*.
- Intestinal** (Epithélium). Th. 1854. Anal. VII, 490.
- Intestinaux** (Influence de la chaleur sur les mouvements). XI, 241.
- Intoxications** alcooliques aiguës (Nature et traitement des). Voy. *La-sèque* (Revue critique). — miasmatiques et altérations générales dans les maladies. Th. II, 497. — saturnine. I, 734. — *Id.* par la poussière de verre. XIV. Voy. *Ladreit de Lacharrière*. — urémique, Anal. XVIII, Voy. *Hammond*.
- Invagination** chez l'enfant. III, 491.
- Iode** (Présence de l'— dans les eaux potables.) I, 622. — dans la phthisie. II, 359. — II, 744. — III, 244. — III, 248. — dans la phthisie. III, 361. — (Injection d'). IV, 118. — *Id.* Th. IV, 222. — (Thérapeutique). IV, 359. — (Injection d'—dans les hernies). IV, 358. — V, p. 114. — dans le lait. VII, 747. — (Préparations d'). IX, 616. — Sa présence dans l'air, les eaux, les minéraux et les corps organisés. XI, 496. — atmosphérique. XII, 187. — *Id.* XIV, 367. — (Intoxication par l'). XII, 625.
- Iodées** (Injections) dans les kystes du foie. IV, 476. — (Absorption et valeur thérapeutique des préparations). Th. 1854. Anal. VI, 614. — (Alimentation). XII, 622. — *Id.* XV, 484. — (Injections). II, 747. — (Médication). XV, 485-491.
- Iodisme**. XV, 622.
- Iodoforme**. VIII, 490.
- Iodo-tannique** (Solution). IV 617.
- Iodothérapie**. Voy. *Boinet*.
- Iodure** de chlorure mercurieux. IX, 239.
- Ipécacuanha** (Thérapeutique). Th. 1854. Anal. VI, 614.

- Iris** (Tissu contractile de l'). I, 322. — (Mouvements de l'). VI, 236. — (Coloration de l'). VII, 358. — (Déchirure du cercle interne de l'). VII, 358. — Convexité de l' — et non-existence d'une chambre postérieure de l'œil. IX, 229. — (Mouvements de l'). IX, 473. — (Influence de la portion cervicale du grand sympathique sur les mouvements de l'). XIII, 640. — (Action de la moelle dans les mouvements de l'). XVIII, 625. — Structure de l' — et choroïde. Voy *Rouget*.
- Iritis** (Traitement de l'). VIII, 489.
- Irritabilité** musculaire. X, 621.
- Irritation** chimique des muscles et des nerfs. XIII, 504, 505.
- ISAMBERT**. Des affections diphthériques et spécialement de l'angine maligne observée à Paris en 1855. IX, 325. — Diphthérie, 2^e article. IX, 432.
- Ivresse** (Influence de l' — sur la fécondation). XVI, 630. — et conception. XVI, 778. — *Id.* XVIII, 143.
- JACKSON**. Pleurésie et gangrène du poulmon à la suite d'un coup. I, 476.
- JACQUOT**. Expérimentation de plusieurs prétendus succédanés du quinquina. III, 678.
- JAMAIN**. Nouveau traité élémentaire d'anatomie descriptive et de préparations anatomiques. Anal. I, 127. — Manuel de petite chirurgie. Anal. II, 123.
- JAMAIN et WAHN**. Annuaire de médecine et de chirurgie pratiques. In-18. 1855. Anal. VI, 126.
- Jambe** (Difficultés dans la ligature des artères de la — après l'amputation). XIV. Voy. *Verneuil*.
- JAMESON**. Déplacement traumatique du globe oculaire. II, 604.
- JANSSEN et FOLLIN**. Considérations physiologiques sur l'éclairage et applications à l'examen ophthalmoscopique. XVIII, 26.
- JARJAVAY**. Traité d'anatomie chirurgicale, etc. In-8. II, 818. Paris, 1854. Anal. VI, 122. — Recherches anatomiq. sur l'urèthre de l'homme. In-4, 230 p. Paris, 1856. VIII, 635.
- JOBERT DE LAMBALLE**. Appareils électriques des poissons électriques. In-8, 104 p. Paris, 1858. Anal. XII, p. 638.
- JONES**. Nécrologie. XVIII, 633.
- JOSAT**. De la mort et de ses caractères. In-8. 1854. Anal. IV, 253.
- JOURDANET**. Altitudes de l'Amérique tropicale comparées au niveau des mers au point de vue de la constitution médicale. In-8. Paris, 1861. Anal. XVIII, 506.
- Journal de médecine mentale**. XVI, 784.
- Journal de Prague**, 1852. Index bibliographique. I, 116.
- Jumeaux** (Recherches sur les). VII, 109.
- Jurisprudence médicale**. XI, p. 633.
- Jusquiam** noire (Empoisonnement par les racines de). III, 604. — (Empoisonnement par la). XIII, 614.
- KAULA**. Eaux du duché de Nassau. Anal. II, 254.
- KEBER**. De la pénétration des spermatozoïdes dans les ovules. In-4. Anal. II, 764.
- Kéloïde**. Th. 1856. Anal. X, 747.
- KENNEDY**. Diagnostic de l'état graisseux du cœur. XV, 558.
- Kératite** (Traitement de la — par le ratanhia.) VII, 354. — XIII, 249. —

J

K

Voy. *Castorani*. — panniforme (Traitement de la — par le perchlorure de fer. Voy. *Folkin*.

Kératotomie supérieure (Opération de la cataracte par). Th. 1857. Anal. IX, 231.

KERSTEN. Essai sur l'activité du principe pensant, considéré dans l'institution du langage. Anal. V, 764.

KLOSE. Décollement des épiphyses. XII, 146.

KÖLLIKER. Anatomie microscopique ou Étude des tissus de l'homme. Anal. I, 253. — Traité d'histologie. 4 vol. in-8. Paris, 1856. VIII, 383. — Histoire du développem. de l'homme et des animaux supérieurs. Leipzig, 1861. Anal. XVII, 124.

KRAUSE. De l'accouchement prématuré artificiel. In-8. Breslau. 1855. Anal. VII, 125.

KRIBS. Recherches sur la caduque. In-8. Anal. IV, 383.

KUHN. Eaux de Niederbronn. Anal. IV, 122.

Kystes. Voy. *Abeille*. — butireux. V, 235. — congénitaux du cou. I, 81. — du cou. Voy. *Verneuil*. — dermoïdes. XIII, 229. — folliculaires de l'utérus. Th. 1857. Anal. X, 608. — hydatiques du petit bassin. Voy. *Charcot*. — *Id.* du foie. Ponction avec le trois-quarts capillaire. Voy. *Moissenet*. — muqueux du sinus maxillaire. I, 107. — de l'ovaire (Ponction par le vagin des). V, 340. — ovarique (Hémorragie mortelle dans un). Anal. VI, 602. — de l'ovaire. VIII, 622. — *Id.* VIII, 730-732. — *Id.* IX, 105. — *Id.* IX, 234. — *Id.* IX, 363. — *Id.* (Guérison spontanée d'un). XIII, 239. — *Id.* (Extirpation des). XVII, 758. — *Id.* (Injections iodées dans les). Voy. *Duplay*. — des parois du vagin. Voy. *Ladreit de la Charrière*. — de la région poplitée. Voy. *Foucher*. — sanguins communiquant avec les sinus de la dure-mère. XIX, 227. — séreux du cou. VI, 230. — spermatiques. Th. 1856. Anal. X, 746. — tubo-ovarien. IX, 733.

L

LABÉ. Nécrologie. XX, 258.

LABOULBÈNE. Recherches cliniques et anatomiques sur les affections pseudo-membraneuses. In-8. Paris, 1861. Anal. XVIII, 254.

Lacrymale (Fistule). VII, 354. — (Tumeur). Voy. *Béraud*. — *Id.* VIII, 740. — (Tumeurs et fistules). IX, 753. — (Guérison radicale des tumeurs et fistules — par l'occlusion des conduits lacrymaux). XIV, 371. — (Kystes). XIV, 227.

Lactation. III, 95.

LADREIT DE LA CHARRIÈRE. Kystes des parois du vagin. XI, 523. — Intoxication saturnine par la poussière de verre. XIV, 641.

LAGNEAU. Du chancre larvé ou ulcération primitive intra-urétrale profonde et de la blennorrhagie syphili-

tique. VII, 323. — Maladies syphilitiques consécutives des voies lacrymales. IX, 536.

LAGNEAU fils. Prostitution considérée sous le rapport de l'hygiène publique. Rev. crit. XI, 341.

Lait (Analyses du). I, 631. — *Id.* I, 731. — (Petit-) et bains d'ischel. III, 640. — dans l'empoisonnement par des solutions métalliques. Th. 1854. Anal. VI, 616. — de femme. Th. 1854. Anal. VII, 362. — artificiel. VIII, 370. — (Recherches sur le). XIII, 504. — (Médicaments dans le). XIII, 623. — *Id.* XIII, 744. — (Sécrétion du — chez les nouveau-nés). Voy. *Natalis Guillot*. — (Composition du). Voy. *Vernois*.

LALLEMAND. Nécrologie. IV, 368. — *Id.* XIX, 243.

LALLEMAND-PERRIER et **DUROY**. Du rôle de l'alcool et des anesthésiques dans l'organisme. Anal. XVIII, p. 636.

LANCEREAUX. Hémorragies méningées. XX, 528, 2^e article, etc. 679.

LANDOUZY. Nouvelles données sur le diagnostic de la pleurésie et les indications de la thoracentèse. VIII, 512. — Pleurésie et thoracentèse. 2^e article. VIII, 890. — Pellagre sporadique. XVI, 5. — *Id.* 2^e article. XVI, 323. — *Id.* 3^e article. XVI, 445. — *Id.* 4^e article. XVI, 521. — Valeur de l'épophonie dans la pleurésie. XVIII, 669.

Langage articulé (Siège du). XX, 619. — Psychologie. Voy. *Kersten*.

LANGENBECK. Uranoplastie par décollement et transplantation de la muqueuse et du périoste du palais. XIX, 271. — *Id.* 2^e article. XIX, 567. — *Id.* 3^e article. XIX, 709.

Langue (Affection pigmentaire de la). III, 349. — (Amputation de la — par les caustiques). X, 100. — (Cancer de la). Voy. *Chassaignac*. — (Ganglions de la — chez l'homme et les mammifères). I, 604. — (Hypertrophie de la). III, 492. — (Hypertrophie et prolapsus). Voy. *Murray-Humphry*. — (Nigrité de la). VII, 110. — (Ulérations du frein de la — dans la coqueluche). Voy. *Gamberini*.

LARCHER. Hypertrophie normale du cœur pendant la grossesse et de son importance pathologique. XIII, 291. — Phénomènes cadavériques au point de vue de la physiologie et de la médecine légale. XIX, 685.

LAROCHE. La pneumonie : ses connexions supposées avec les fièvres d'automne, etc. 1854. Anal. IV, 634.

Laryngoscope (Invention du). XVII. Voy. *Richard*. — XX, 748.

Laryngoscopie. XIV, 480. — Revue critique. XV, 209. — Anal. XVI. Voy. *Furch*. — XVII, 780.

Larynx (Cautérisation du). X, 489. (Extraction d'un corps étranger du). III, 82. — (Maladies du). Anal. XVII, 253. — (Médication topique du). VII, 222. — Productions épithéliales du). XVI, 617. — (Troubles

de la motilité du). XX, 610. — (Ulérations du — et de la trachée-artère). Voy. *Toumouche*.

LASÈQUE. Des affections nerveuses et en particulier des névroses syphilitiques. Revue critique. XVIII, 210. — De l'alcoolisme chronique envisagé surtout dans ses rapports avec la paralysie générale. I, 49. — Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, par Trousseau. Rev. crit. XVII, 205. — Contagion de la syphilis secondaire. XI, 595. — Ecole physiologique allemande. Rev. crit. XII, 600. — De l'Emploi des instruments de précision en médecine : de la spirométrie. Rev. crit. VII, 464. — Ergotisme convulsif épidémique. Rev. crit. IX, 394. — Etat fœtal du poulmon chez les enfants. Rev. crit. V, 484. — Etat actuel des esprits relativement à la vaccine. Rev. crit. XII, 335. — Étude nosologique sur la fièvre typhoïde. 4^e article : Allemagne. Rev. crit. IX, 334. — Fonction glycérogénique du foie. Rev. crit. 1^{er} article. VI, 583. — *Id.* 2^e article. VI, 719. — Gangrènes eurables du poulmon. X, 26. — Graves et Bretonneau. Rev. crit. XIX, 469. — *Id.* XX, 587. — Gymnastique médicale. Rev. crit. V, 347. — Helminthologie. Rev. crit. VI, 340. — Histoire de la médecine : vies des illustres médecins, par Ossalbi'ah. Rev. crit. IX, 71. — De l'hygiène publique et de son organisation administrative. Rev. crit. XVII, 624. — Lettre au professeur Virchow. XV, 576. — Maladies des capsules surrénales : symptômes et diagnostic d'après Addison. VIII, 256. — Nature et traitement des intoxications alcooliques aiguës. Rev. crit. XVI, 77. — Du quinquina. Rev. crit. VIII, 209. — Du rationalisme en thérapeutique : M. Mialhe. Rev. crit. VII, 706. — Recherches récentes sur la maladie de Bright. II, 563. — Recherches de M. Bouehut sur le croup. Rev. crit. XII, 714. — Recherches nouvelles sur les hydatides de l'homme. Rev. crit. XV, 726. — Rhumatisme noueux : son traitement par l'iode. VII, 300. — Richard Bright : sa vie et ses œuvres. XIII, 257. — Sclérème des adultes. Revue crit. XVIII, 721. — De la tempéra-

- ture du corps dans les maladies : thermométrie pathologique. *Revue crit.* VII, 584. — De la théorie cellulaire dans ses rapports avec la pathologie générale. *Rev. crit.* XIII, 597. — Théorie cellulaire. 2^e art. *Rev. crit.* XIV, 329. — Thrombose et embolie. X, 442. — De la toux hystérique. II, 514. — Traitement du cancer. *Rev. crit.* V, 609. — Trichines chez l'homme. *Rev. crit.* XX, 716. — Les trois premiers médecins du roi Louis XIV. *Rev. crit.* XX, 209. — Typhus en Angleterre. *Rev. crit.* IX, 461. — Le vitalisme en Amérique. *Rev. crit.* XVI, 586.
- Laudanum.** Toxicologie. V, 493.
- LAUGIER.** Sur une variété de la trochlée humérale. I, 45.
- LEBERT.** Traité d'anatomie pathologique générale et spéciale, ou description et iconographie pathologique des altérations morbides, tant liquides que solides, observées dans le corps humain. 2 vol. in-fol., 200 pl. Paris, 1855. Anal. V, 505. — Manuel de médecine pratique. Anal. XIII, 512. — Ictère typhoïde. XIX, 431.
- LEBLANC.** *Revue vétérinaire*, 1856. X, 574. — *Id.* critique, 1858, 1859, 1860. XVIII, 77.
- LEBON.** Phthisie et horlogerie. In-8, 74 p. Bezançon, 1862. Anal. XX, 123.
- LEBRET.** (Voyage du Prince Napoléon aux mers du nord.) IX, 240. — Scorbut des armées d'Orient. Anal. X, 128.
- LECADRE.** Essai sur la névralgie intercostale. 32 p. in-8. Anal. VI, 384.
- LECOQ.** Strongle géant dans les voies urinaires de l'homme. XIII, 666. — Deux observations d'ataxie locomotrice. XVII, 689.
- LECOMTE.** Fractures indirectes de l'extrémité inférieure du radius. XVI, 641. — *Id.* (2^e article). XVII, 52. — Fracture du radius (3^e article). XVII, 180.
- LECOMTE et DEMARQUAY.** Action physiologique et pathologique des gaz injectés dans les tissus des animaux vivants. XIV, 424. — *Idem* (2^e article). XIV, 545.
- LECONTE.** Urine des femmes en lactation. X, 159.
- LECONTE et FAIVRE.** Constitution chimique des éléments et des tissus nerveux chez la sangsue médicinale. X, 666.
- LECONTE et ne GOUMOENS.** Recherches sur les albuminoïdes. I, 681.
- LÉCORCHÉ.** Cataracte diabétique. XVII, 572. — *Id.* (2^e article). XVII, 725. — *Id.* (3^e article, fin). XVIII, 64.
- LEE.** La profession médicale en Angleterre. 2 broch. in-8. Londres, 1857. XII, 127.
- LEES.** Fer dans le traitement de l'albuminurie. II, 103.
- LEFORT.** Recherches sur l'anatomie du poumon chez l'homme. In-4, 130 p. Paris, 1859. XIV, 126.
- LEGENDRE.** Anatomie chirurgicale homolographique. In-fol., 45 pages. 1858. Anal. XI, 248. — De l'expectation dans la pneumonie franche. XIV, 283. — Herpès de la vulve. II, 171. — Note à propos de plusieurs cas de ver solitaire observés pendant l'enfance. IV, 641. — Traitement des *navi materni* par l'inoculation vaccinale. VII, 512. — (Nécrologie). XI, 243.
- Législation médicale en Russie.** X, 501.
- LEGOUEST.** Chirurgie militaire contemporaine. XIII, 78. — *Id.* XIII, 201. — *Id.* (suite). *Rev. critiq.* XIII, 462. — Fractures du calcaneum. XVI, 148.
- LEGROUX.** Observations d'hémorragies par décollement du placenta inséré sur le col de la matrice. — Considérations sur la pathogénie et la thérapeutique de cet accident. VI, 639. — (Nécrologie). XVIII, 504.
- LEHMANN.** Expériences sur l'émulsion du sucre dans le foie. V, 385.
- LENOIR.** Atlas complémentaire de tous les traités d'accouchements. (Bibliographie). Analyse. XVI, 122. — Déformations du bassin par cals difformes et luxations non réduites. XIII, 5. — *Id.* (suite et fin). XIII, 182. — (Nécrologie). XVI, 120.

- LENZ.** Etude sur le pouls. In-8. 1853. Anal. III, 763.
- LEPELLETIER** (de la Sarthe). Histoire de la révolution médicale du XIX^e siècle. Paris, 1854. Anal. VII, 235.
- Lépre** (Traitement de la). VI, 231. — Voy. *Delious*. — Kabyle. XX, 353.
- LEROY d'ÉTIOLLES** (Nécrologie). XVI, 382.
- LEROY DE MÉRICOURT.** De la calenture. X, 129. — Chorée d'abyssinie ou tigreter. XII, 128. — Coloration partielle en noir ou en bleu de la peau chez les femmes. X, 430. — Pathologie de l'Inde. Rev. crit. XIV, 587. — *Id.* (Suite et fin.) XIV, 717.
- LEUBUSCHER.** Anatomie pathologique. Berlin. Anal. IV, 384.
- Leucémie.** VII, 265. — VII, 481. — Voy. *Virchow*.
- Leucocythémie.** VIII, 223. — X, 470. — XVI, 762. — Voy. *Huss (Magnus)*. — splénique. XIII, 613.
- Leucorrhée** (Diagnostic). II, 354. — utérine chez les vieilles femmes. XV, 742.
- LEUDET.** Aortite suppurée et infection purulente. XVIII, 575. — Em-poisonnement par la matière phosphorée des allumettes chimiques. IX, 308. — Etude historique sur la médecine et les médecins de Rouen aux XVIII^e et XIX^e siècles. In-8. Rouen, 1858. Anal. XIII, 231. — Mémoire sur les chorées sans complication terminées par la mort. II, 235. — Mémoire sur le traitement des kystes hydatiques du foie. XV, 62. — Kystes du foie (2^e article). XV, 495. — Ulcération et perforation de l'appendice iléo-cæcal. XIV, 129. — *Id.* (2^e article et fin.) XIV, 315. — Recherches sur la phlébite de la veine porte. I, 145. — Recherches anatomiques et cliniques sur les hydropisies consécutives à la fièvre typhoïde. XII, 407. — Recherches anatomo-pathologiques et cliniques sur les péricardites secondaires. XX, 1.
- LEVEN et OLLIVIER.** Recherches sur la physiologie et la pathologie du cervelet. XX, 512. — Cervelet (2^e article). XX, 696.
- Lèvres** (Grandes). II, 350.
- LEYDIG.** Mouvements vibratoires dans les glandes utérines. II, 593.
- LHÉRITIER.** Eaux de Plombières. IV, 122.
- L'HUILLIER.** Recherches sur la nature et le traitement de la fièvre typhoïde. Nancy, 72 pages. Anal. IX, 384.
- LIEBIG.** Température du sang. II, 734.
- LIEBREICH.** Rétinite pigmentée. XIX, 145.
- Ligaments.** Élastiques des fléchisseurs profonds des doigts et des orteils. Voy. *J. Marshall*.
- Ligature** des artères. IV, 117.
- Linguatule** chez le mouton. XVIII, 240.
- LINOLI.** Résection de l'appendice xiphoidé. II, 215.
- Lipôme.** II, 745. — V, 235.
- Liquide conservateur.** VII, 751.
- LISLE.** Pertes séminales involontaires; leur influence sur la production de la folie. XVI, 256. — *Id.* (2^e article). XVI, 402. — Du suicide, statistique, médecine, etc. In-8, 488 p. Paris, 1856. Anal. VIII, 505.
- LISTER.** Du tissu musculaire de la peau. Anal. II, 589.
- Lithotripsie** chez les enfants. XX, 370. — XI, 240.
- Lithotritie.** Thèse. IV, 223-224. — IV, 244. — XVII, 245. — XVII, 404. — XVII, 406. — (Combinaison de l'écrasement par pression et par percussion dans la). XI, 496.
- Littérature** médicale étrangère. (Annuaire de). Anal. XVIII, Voyez *Noirof*.
- LITTRÉ.** Œuvres complètes d'Hippocrate. t. VIII. 1853. Anal. III, 636.
- LOIR.** De l'état civil des nouveaux-nés, au point de vue de l'hygiène, de l'histoire et de la loi; nécessité de constater les naissances à domicile. 1 vol. in-8. Anal. VI, 255. — Des sexes en matière d'état civil. Broch. in-8. Paris, 1854. Anal. VI, 255.

LONDE (Nécrologie). XX, 628.

LONGET. Traité de physiologie. t. I^{er}, Anal. IX, 761. — Nomination de — à la chaire de physiologie. 7 août 1859. XIV, 147.

LORAIN et ROBIN. Mémoire sur une altération spéciale de la glande mammaire, qui a reçu le nom de tumeur, bico qu'il y ait le plus souvent diminution de volume de l'organe, et celui de cancer squirrheux, quoiqu'elle ne soit pas cancéreuse. V, 452. — Altération spéciale de la mamelle [(2^e article)]. V, 710.

Louis XIV (Médecins du roi). Rev. critiq. XX. Voy. *Lasègue*.

Louisiane (Maladies de la). XV. Voy. *Faget*.

Lourcine (Une année à). Th. 1855. Anal. IX, 102.

Lucilia hominivorax (Mort par les larves de). XIII. Voy. *Coquerel*.

Lumière. Influence de la — sur les animaux. XI, 499.

Lunette panoptique. X, 108.

Lunettes (Influence des verres de). XV, 494.

Lupulin. III, 379.

Lupuline dans le priapisme. I, 88.

Lupus. Th. 1054. Anal. VI, 488.

LUSCHKA. Nerf phrénique. Anal. II. 593. — Du nerf diaphragmatique chez l'homme. IV, 284.

LUTON. Amylène employé comme anesthésique. IV, 196.

Luxation du carpe. XIII, 491. — du 2^e métatarsien en haut et en arrière. (Procédé de réduction). XVI, 219. — complète de l'extrémité supérieure du radius en arrière. XVIII, 231. — de l'épaule. (Réduction des — par élévation du bras.) Th. 1856. Anal. X, 744. — sous-coracoïdienne congénitale de l'humérus. VI, 610. — médio-tarsiennes. Voy. *Broca*. — sous-astragaliennes. I, 101. — unilatérale de la 3^e vertèbre cervicale. (Réduction au 4^e jour; guérison.) XIII, 344.

Lycoperdon proteus. II, 223.

Lymphatiques (Absorption par les). XX, 240. — (Dilatation variqueuse des). V. 91. — superficiels (Varices et plaies des). XII, 223. — (Vaisseaux). XV, 247. — (Varices et plaies des). Th. 1859. Anal. XIV, 489.

Lyon (Faculté de médecine à). XVI, 245.



MACARIO. Bains de vapeur térébenthinés, combinés ou non avec l'hydrothérapie, dans le traitement des névralgies ou des affections rhumatismales, gouteuses, et catarrhales obroniques. XIII, 385. — *Id.* (2^e article). XIII, 533.

MAC-GREGOR (Albuminurie). Anal. II, 212.

Mâchoires (Constriction des). Th. 1854. Anal. VI, 487. — (Fractures de la). VI, 489. — (Luxation de la). XX, 747. — (Resserrement cicatriciel des). XV. Voy. *Esmarck*. — inférieure (Désarticulation de la). I, 358. — *Id.* (Ablation et réparation de la). IX, 738. — *Id.* X, 498. — *Id.* XV. Voy.

Vernueil. — *Id.* (Immobilité de la). Résection des apophyses coronoides. XVII, 764. — (Résection et désarticulation de la). Voy. *Blackmann*. — (Nécrose et régénération de la). Voy. *Geist*. — (Résection de la). III, 618. — supérieures. (Résection totale des deux). Voy. *Heyfelder*.

MACKENZIE. Farcin au pied. II, 491. — De la résection du genou. II, 293. — Traité pratique des maladies de l'œil. 2 vol. in-8, 1750 p. Bruxelles et Paris. 1856-57. — Anal. XI, 251.

MAGENDIE. (Nécrologie). V, 631. — *Id.* VII, 628. — (Eloge de). XI, 110. (Nécrologie). XI, 373.

- MAGITOT.** Développement et structure des dents. XI, 48. — Dents humaines. (2^e article). XI, 169. — Dents humaines (3^e article). XI, 459. — *Id.* Dents humaines. (suite et fin). XI, 569. — Tumeurs du périoste dentaire. Paris, 1800. Anal. XVI, 250.
- MAGNUS.** Maladies endémiques de la Suède. Berlin. In-8, 1854, 162 p. Anal. VII, 255.
- MAGNUS HUSS.** Maladies endémiques de la Suède. I, 343.
- MAHIER.** Eaux minérales de Château-Gontier. Anal. VIII, 127.
- MAILLIOT.** Percussion chez l'homme sain. Paris, 1855. Anal. VI, 640.
- Main** (Autoplastie de la). XVI, 354. — (Modifications de la — sous l'influence des professions) XVIII, 744. — (Plaies et hémorrhagies traumatiques de la). Th. 1837. Anal. IX, 232. — artificielle. XV, 103. — bot. XVIII, 117. — mécanique. X, 617.
- MAINGAULT.** Paralysies diphthériques. XIV, 385. — *Id.* (2^e article et fin). XIV, 674.
- MAISONNEUVE et MONTANIER.** Traité pratique des maladies vénériennes. Anal. I, 372.
- Mal de mer.** I, 631. — de Pott. I, 631. — vertébral. Voy. *Bouvier*.
- Malades à domicile** (Traitement des). IV, 500.
- Maladie de Bright.** Voy. *Becquerel*.
- Maladies endémiques de la Suède.** Voy. *Magnus Huss*. — des enfants. Anal. Voy. *Bergeret*. — des femmes. (Clinique des). Anal. Voy. *Bernutz*. II, 17. — mentales (Traité des). Anal. Voy. *Morel*. — pulmonaires (Diagnostic des). XIV, 346. — simulées. Th. 1854. Anal. VI, 612. — *Id.* Th. 1855. Anal. VII, 615.
- MALAGO.** Traitement de la fistule lacrymale par la cautérisation du sac. II, 216.
- MALGAIGNE.** Leçons d'orthopédie. In-8. 434 p. Paris, 1862. Anal. XIX, 763. — Manuel de médecine opératoire fondée sur l'anatomie normale et pathologique. Anal. 6^e édit. III, 256. — *Id.* In-12, 820 p. Paris, 1861. Anal. XVII, 126. — Traité d'anatomie chirurgicale et de chirurgie expérimentale. 2^e édit., 2 vol. in-8. Paris, 1859. Anal. XIII, 507. — Traité des fractures et des luxations. (t. II des Luxations.) Paris, 1855. Anal. VII, 123.
- Mamelle** (Altération particulière du tissu de la). VI, 494. — (Altération spéciale de la). VI, 434. Voy. *Lorain*. — (Atrophie douloureuse des). Voy. *Wernher*. — (Maladies de la). XII, 629.
- Mammaire** (Glande) chez l'homme. I, 323.
- MANDL.** Osmose pulmonaire, XVI, 49. — *Id.* (suite et fin). XVI, 161. — Recherches sur la structure intime du tubercule. III, 257. — *Id.* (2^e article). III, 407. — Du tubercule comparé à quelques autres produits pathologiques. V, 420.
- MANDON.** Histoire critique de la folie instantanée. In-8, 212 p. Paris, 1802. Anal. XX, 760.
- Mandragore.** Toxicologie. VIII, 242.
- Manège** (Mouvements de). VIII, 503.
- Manganèse** dans le sang. IV, 618.
- Manuel d'anatomie.** Voy. *Houel*. — de petite chirurgie. Anal. Voy. *Jamain*.
- MARC D'ESPINE.** Esquisse géographique des invasions du choléra en Europe, etc. IX, 641.
- MARÇÉ.** Influence de la grossesse et de l'accouchement sur la guérison de l'aliénation mentale. In-8. Anal. X, 638. — Recherches sur les rapports numériques qui existent chez l'adulte à l'état normal et à l'état pathologique entre le pouls et la respiration. VI, 72. — Traité de la folie des femmes enceintes, des nouvelles accouchées et des nourrices. — Considérations médico-légales à ce sujet. Anal. XIII, 378. — Traité des maladies mentales. In-8, 672 p. Paris, 1862. Anal. XX, 762. — Nécrologie. XIX, 247.
- MARCHAL** (de Calvi). Gangrène des diabétiques. II, 223.
- Marche.** Physiologie. VI, 503.

- MARCHETTIS** (Pierre de). Recueil d'observations rares de médecine et de chirurgie. In-8, 496 p. Paris, 1852. Anal. XII, 124.
- Mariages consanguins**. XX, 248. — (Surd-mutité causée par les). XX, 250.
- Marin** (Maladies du). Th. 1855. Anal. VII, 614.
- MARIT**. Hygiène d'Algérie. In-8. 456 pages. Paris, 1862. Anal. XX, 423.
- MARKHAM**. De l'altération spéciale de la résonance thoracique, dans certains cas de pleurésie et de pneumonie. II, 476.
- MARROIN**. Abscès du foie. XX, 568. — Histoire médicale de la flotte française dans la mer Noire pendant la guerre de Crimée. In-8, 207 p., 1864. Anal. XVII, 668.
- Marron d'Inde**. VII, 496.
- MARROTTE**. Fièvre synoque péri-pneumonique. (2^e article). VI, 160. — *Id.* VI, 1. — Névralgie lombo-sacrée (suite et fin.) XV, 552. — Paracanthèse du thorax. III, 147. — *Id.* 2^e partie. III, 429. — Quelques épi-phénomènes des névralgies lombosacrées pouvant simuler des affections de l'utérus et de ses annexes. XV, 385. — De la syncope chez les enfants à la mamelle. II, 314.
- MARSHAL** (John). Recherches sur les ligaments élastiques annexés aux tendons des fléchisseurs profonds des doigts et des orteils. Anal. I, 204.
- MARSHALL-HALL**. Nécrologie. X, 622.
- MARTIN et LÉGER**. Appareils sécréteurs des organes génito-externes de la femme. XIX, 69. — Organes génitaux externes de la femme (fin). XIX, 174.
- MARTINEAU, GREENHOW**. Mémoire sur l'excoision du calcanéum avec des observations. II, 331.
- Massage** dans le traitement des entorses. XII, 742.
- MASUREL**. Des fièvres intermittentes. In-8, 1854. Anal. III, 702.
- Matière** (Mutation de la — et force métaplastique). XIV, 113. — fécale. (Analyse des). Anal. V, 333. — *Id.* dans les maladies. Voy. *Osborne*. — grasses. (Physiologie). VI, 238. — *Id.* (dans l'intestin. Absorption des). X, 338. — médicale (Manuel de). Voy. *Bouchardat*. — verte des végétaux. X, 754.
- MAUNOURY et PICHOT**. Contagion du virus des eaux aux jambes du cheval à l'homme. IX, 385.
- MAUTHNER**. Premier rapport annuel sur le service de clinique pour les maladies des enfants. Anal. II, 127. — Nécrologie. XI, 756.
- Maxillaire inférieur** (Ablation de l'os). I, 750. — inférieur (Tumeurs fibreuses du). Th. 1854. Anal. VI, 485. — supérieur (Ablation du). XIII, 625. — *Id.* supérieur (Résection du). I, 636. — supérieur et inférieur (Ablation du). XVI, 148.
- MAYER**. Mouvements des fibrilles musculaires des animaux inférieurs. Revue critique. VI, 103.
- Mécaniciens et chauffeurs** (Maladie spéciale aux). IX, 502.
- Méconium** (Composition et origine du). XIV, 344. — (Taches formées par le) XI, 298.
- Médecine** (Étude de la). XVI, 104. — (Histoire de la). Voy. *Larévue*. — (Vérité de la). In-8, 450 p. Londres, 1838. Anal. XII, 127. — clinique (Éléments de). Anal. Voy. *Trumet*. — légale (Question de). XIV, 619. — mentale (Leçons de). Voy. *Falret*. — militaire. III, 629. — *Id.* (Organisation de la). XIII, 735. — opératoire (Traité de). Voy. *Guérin*. — *Id.* (Manuel de). Anal. Voy. *Malgaigne*. III, 256. — *Id.* Voy. t. XVII, *Malgaigne*. *Id.* Voy. *Sédillot*. — pratique (Manuel de). XIII. Voy. *Lebert*. — préventive. Voy. *Panel*.
- Médecins**. Statistique. VIII, 754. — moralistes. Anal. XX. Voy. *Woitles*.
- Médiastin** antérieur (Abscès du). XIV, 331.
- Médicaments** (Administration des). XIV, 493. Tarif des — en Autriche. VII, 240, — agréables (Formulaire

- des). Voy. *Gay*. — narcotiques. III, 253. Voy. *Coze*. — (Quelques nouveaux). Revue critique. T. XVII. Voy. *Réveil*.
- Médication** obturante. Th. 1854. VII, 489.
- Méduses** (Emploi médical des). XIX, 356.
- Mélancolie**. XVI, 776.
- Melanémie**. XIII. Voy. *Frerichs*.
- Mélaniques** (Tumeurs). VI, 735.
- Membrane** enduque. Voy. *Kribs*.
- Membres** pelviens (Anomalie des). XVII, 530.
- Membres**. (Nouvelle compression des — pelviens et thoraciques chez l'homme et chez les mammifères). XII, 479.
- MENIÈRE**. Etudes médicales sur les poètes latins, in-8, 450 p. Paris, 1858. Anal. XI, 378.
- Méninges** (Granulations des). VI, 733.
- Méningiennes** (Granulations). Voy. *Faivre*.
- Méningite** cérébro-spinale épid. Th. 1854. Anal. VI, 738 et 739. — spinale. Rev. crit. XVII. Voy. *Fritz*. — tuberculeuse. Voy. *Ham*. — (Guérison de la). Voy. *Rilliet*.
- Menstruation**. VIII, 724. — (Quelques considérations sur la). De la suppression des règles. Thèse 1856. Anal. X, 604. — (Rapport de la — avec la folie). XVI, 360. — Voy. *Bischoff*.
- Mensuration** de la poitrine. Voy. *Woillez*.
- Mentagre**. Teignes de la face. De leur nature. Anal. V, 87.
- Mentales** (Guérison des maladies). Th. 1854. Anal. VI, 740. — (Traité des maladies —). Anal. XX. Voy. *Dagonnet*, *Marcé*, *Griesinger*.
- Menton** (Écoulement sanguin par l'oreille à la suite de chute sur le). IX, 252.
- MENZIE**. Observation de grossesse compliquée de cancer de l'utérus et prolongée jusqu'au 17^e mois. Remarques sur les faits analogues. II, 577.
- Mercure** (Recherche du). XVIII, 247.
- Mercurialisme** et syphilis. Revue crit. XVIII. Voy. *Follin*.
- Mercurielles** (Maladies — et syphilis). Sur les moyens de les distinguer. XIII, 345.
- Mérycisme**. II, 223.
- Mésentère** (Raccourcissement du). VIII, 111.
- MESNET**. Accidents cérébraux qui se développent dans le cours du rhumatisme. Aliénation mentale avec chorée dans un cas de rhumatisme articulaire. VII, 711. — Physiologie pathologique du cerveau. Des mouvements circulaires. XIX, 512. — Somnambulisme au point de vue pathologique. XV, 147.
- Métacarpe** (Fracture des os du). II, 353. — *Id.* Th. 1854. Anal. VI, 486.
- Métatarse** (Luxation du). III, 724.
- Métaxas**. Exploration de la rétine et altérations de cette membrane, visibles à l'ophtalmoscope. In-4, 163 p. Anal. XVIII, 759.
- Méthode** sous-eutanée (Généralisation de la). V, 362. — 2^e partie. V, 530. — V, 753.
- Métrite** et paramétrite puerpérales diffuses. XX, 96.
- Métopéritonite** puerpérale (Traitement de la — par le sulfate de quinine). Th. 1857. Anal. X, 607. — Th. 1860. Anal. XVIII, 478. — non puerpérale. XVIII, 372.
- MEYER - AHRENS**. Die Bergkrankheit. In-8. Leipsig, 1854. Anal. VI, 126.
- MICHEL**. Tumeurs homologues et hétérologues. I, 502.
- MICHELET**. L'Amour. Analyse. XIII, 369.
- MICHON**. Documents inédits sur la grande peste de 1348. In-8, 99 p. Paris, 1860. Anal. XVI, 512.
- Microcéphales**. VI, 238.

Microscope. IV, 640. — (Application du — à la clinique). Anal. IV, 512. — (Valeur diagnostique du). Discussion. IV, 601.

Microscopique (Société d'anatomie). X, 369.

MIDDELDORPFF. Galvanocaustique. VI, 445. — *Id.* (2^e art.). VI, 444. — *Id.* (fin). VI, 706.

Migraine. XVII, 521.

Militaires (Recueils de mémoires de médecine, de chirurgie et de pharmacie). XI, 2^e part. Anal. III, 360.

MILLET. Du seigle ergoté. In-8, 1854. Anal. II, 255.

MILNE EDWARDS. Leçons sur la physiologie et l'anatomie comparées de l'homme et des animaux. I. In-8, 535 p. 1857. Anal. IX, 753.

Mineurs (Hygiénistes). Anal. XVIII. Voy. *Rienbault*.

Moelle (Cellules de la). VII, 410. — (Étude des éléments de la). XII, 630. — (Excitation de la). XVII, 407. — (Fonctions de la). Anal. VI, 350. — (Influence de la — sur l'encéphale). XII, 90. — (Lésions de la). Voy. *Brown-Séguard*. — (Physiologie.) X, 364. — (Transmission croisée des impressions sensibles dans la). VI, 359. — (Transmission des sensations dans la). 2^e mém. VI, 495. — (Transmission des impressions sensibles dans la). VI, 624. — allongée (Physiologie de la). XVI, 89. — et bulbe rachidien. (Motilité et sensibilité.) IV, 407. — épinière. (Anatomie et physiologie.) Revue. IX, 344. — épinière. (Physiologie.) X, 411. — *Id.* XIV, 416. — (Ramollissement de la substance blanche de la — chez les pellagres). XI, 500. — (Transmission des impressions sensibles dans la). XXX, 106.

Moignons (Quelques mots sur les). Thèse. IV, 222.

MOISSENET. Kystes hydatiques du foie. Ponction capillaire. XIII, 444. — *Id.* Ponction avec le trois-quarts capillaire. XIII, 322. — Kystes du foie (3^e art.). XIII, 451. — Kystes hydatiques du foie. Ponction avec le trois-quarts capillaire (4^e art. et fin). XIV, 41.

MOLESCHOTT. Recherches sur l'histoire naturelle de l'homme et des animaux. In-8, 1857. Francfort. Anal. X, 382.

Mollusques (Composition des — considérée dans ses rapports avec leur emploi médical). XIII, 361.

MONNERET. Du cancer du foie. V, 513. — *Id.* (2^e art.). V, 638. — Des congestions dans les fièvres. XV, 25. — Congestion non inflammatoire du foie. XVII, 545. — Empoisonnement par la benzine et la matière phosphorée des allumettes chimiques. XII, 291. — Étude sur une maladie complexe de la rate. XIV, 513. — Des hémorrhagies produites par les maladies du foie. III, 640. — Icière hémorrhagique essentiel. XIX, 429. — Traité de pathologie générale. 2 vol. in-8. Paris, 1857. Anal. IX, 421. —

Monomanie (De la non-existence de la). Voy. *Falret*.

Monstres célosémiens. IX, 408. — cyclocephale. XIV, 413. — double. VII, 412. — doubles. XI, 743. — monocéphaliens. XVI, 771. — double. Voy. *Puech*. — humain cyclocephalien-synote. XIII. Voy. *Foussagrives*. — monophalien. VI, 413. — rhinocéphale. XIV, 365.

Monstruosités. V, 752. — VII, 497. — (Productions artificielles des). XIX, 623. — artificielles. XVIII, 375. — parasitaires. XIX. Voy. *Paul*.

MOQUIN-TANDON. Eléments de botanique médicale. In-8, 500 p. Paris, 1861. Anal. XIX, 383.

MOREAU (de Tours). Psychologie morbide. In-8, 756 p. Paris, 1859. Anal. XX, 755. — (Nécrologie.) XIX, 245.

MOREL. Caractères de l'hérédité dans les maladies nerveuses. XIV, 257. — De l'athérisation dans la folie, au point de vue du diagnostic et de la médecine légale. III, 128. — Études cliniques. — Traité théorique et pratique des maladies mentales. Anal. I, 122. — Traité théorique et pratique des maladies mentales. 2 vol. in-8. Anal. VI, 758. — Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine, etc.

1857. Anal. XI, 112. — Traité des maladies mentales. In-8, 860 p. Paris, 1860. Anal. XV, 250.
- MOREL (C.).** Précis d'histologie humaine. In-8, 136 p. Paris, 1860. Anal. XV, 631.
- MOREL-LAVALLÉE.** Coxalgie chez le fœtus; son rôle dans la luxation congénitale du fémur. XVIII, 172. — Cystite cantharidienne. VIII, 582. — Épanchements traumatiques de sérosité. I, 690.
- Mormons** (Médecine chez les). XVIII, 378.
- Morphine.** (Chimie et toxicologie.) XVIII, 112. — (Usage de la). X, 241.
- Mort** (De la — et de ses caractères). Voy. *Josat*. — apparente. XII, 101. — du nouveau-né. XIV, 347. — rapide dans le rhumatisme. Voy. *Cossey*. — subite par hémoptysie. V, 729. — dans la grossesse et l'état puerpéral. Thèse 1854. Anal. VI, 739.
- Mortalité** de Londres en 1855. VIII, 121. — relative des âges. XIV, 112. — chez les enfants. XVIII, 749.
- MORVAN.** Fracture de la cavité glénoïde du temporal à la suite de violences sur le menton. XII, 278. — Saignement par l'oreille à la suite de violences sur le menton. VIII, 653.
- Morve.** IV, 240. — (Discus.) XVIII, 233. — *Id.* XVIII, 364. — (Discussion sur la). XVII, 491. — aiguë. V, 236. — chronique. XI, 101. — farcineuse (guérison). XVIII, 115.
- Mouvements fibrillaires.** V. *Mayer*. — fonctionnel (Plan d'une thérapeutique par le). Th. 1859. Anal. XIII, 736. — réflexes (Des — comme moyens de diagnostic). X, 221. — de rotation. XX, 600.
- MOYNIER.** Du traitement de la choroée. IV, 30.
- Muguet.** Voy. *Gubler*. — (Étiologie du). XIII, 240. — (Mucédinée du). X, 360. — *Id.* XI, 367.
- MUHRY.** Recherches sur les climats dans leurs rapports avec l'état sanitaire de la population. In-8, 846 p. Leipsick, 1858. Anal. XII, 248.
- MULLER.** Archives de Muller, 1857-1858. Anal. XII, 102. — Nécrologie. XI, 756. — *Id.* XII, 240.
- Muqueuse nasale** (Tissu érectile dans la). IV, 84.
- MURPHY.** Chloroforme in childbirth. Anal. V, 512.
- MURRAY-HUMPHREY.** Hypertrophie et prolapsus de la langue. II, 96.
- Muscles** (Contractions des). VIII, 628. — (Dégénérescence graisseuse des). IV, 341. — Echange entre les — et l'atmosphère. Anal. VII, 592. — (Galvanisation des). VII, 237. — (Physiologie du mouvement musculaire. IV, 210. — kérato-cricoidien. XV, 738. — lisse de l'orbite. XVI, 213. — oblique supérieur (Action du). Voy. *Busch*. — striés. (Histologie.) XIX, 101. — volontaires (Terminaison des nerfs dans les). XVIII, 90.
- Musculaire** (Rapport entre le système — et le système nerveux). VI, 361.
- Musée anatomique.** XII, 502.
- Mutisme** à la suite de la fièvre typhoïde. XVI, 775.
- Mydriase** binoculaire spontanée. XVI, 615.
- Myolêthe.** XV, 370.
- Myopie** et presbyopie. Th. IV, 223. — (Guérison de la). VI, 235.
- NAEGELE.** Manuel d'accouchements à l'usage des élèves sages-femmes. Nouvelle édition. Anal. I, 384. — *Id.* In-12, 716. 1858. Anal. XI, 382.
- Nævi** maternel (l'aitement des — par l'inoculation vaccinale). Voy. *Legendre*. — sous-cutanés. Voy. *Bickerseth*.

Nævus. Th. 1854. Anal. VI, 487.

Naphte (Emploi de l'huile de — dans la teigne). X, 244.

Nassau (Eaux du duché de). Voy. *Kaula*.

NATALIS GUILLOT. Observations d'emphysèmes siégeant sous la plèvre, dans le tissu cellulaire des médiastins, étendus jusqu'aux régions du cou, du tronc, de la tête et des membres, que l'on peut attribuer aux efforts de la toux chez les enfants. II, 151. — De la sécrétion du lait chez les enfants nouveau-nés et des accidents qui peuvent l'accompagner. II, 512.

Nègre (Epiderme du). XVI, 233.

Neige (Corps organisés de la). XV, 500. — *Id.* dans la —. XV, 627.

NÉLATON. Eléments de pathologie chirurgicale. III. 1854. Anal. III, 634.

Nématodes. IV, 236.

Néocalédoniens. (Anthropologie.) XVII, 781.

Néokératopsie. XX, 745.

Néphrite. VII, 363. — albumineuse (Accidents et complications de la). Th. II, 498. — *Id.* (Altération de la vision dans la). XII, 245. — *Id.* (De l'altération de la vision dans la). Th. 1858. Anal. XV, 98.

Nerfs. III, 216. — (Altérations locales des). XVIII, Voy. *Verneuil*. — (Compression des). VII, 413. — Etat des — dans les tissus désorganisés. X, 598. — (Ganglions périphériques des). XVI, 236. — (Génération des — séparés des centres nerveux). XVI, 505. — (Pouvoir électro-moteur des). XVII, 408. — et muscles (Propriétés des — après la mort). XV, 630. — Régénération des). III, 494. — *Id.* Anal. VI, 224. — (Régénération possible des — séparés des centres nerveux. XIV, 630. — (Régénération des). XVII, 782. — *Id.* XIX. Voy. *Cornil*. — (Résection des). II, 683. — (Structure des). VI, 752. — (Terminaison des). XIII, 612. — (Terminaison périphérique des). XV, 760. — (Tumeurs des). II, 354. — calorifiques. XX, 371. — *Id.* XX, 494. — crâniens (Essai sur l'origine

de plusieurs). Th. III, 727. — *Id.* chez les dytiques. X, 244. — cubital (Application du froid sur le). XX, 346. — diaphragmatique. Voy. *Luschka*. — facial (Paralyse du). X, 238. — *Id.* (Paralyse volontaire du). XI, 234. — *Id.* (Physiologie pathologique du). II, 354. — *Id.* (Physiologie du). Th. 1859. Anal. XIV, 489. — laryngé. XVIII, 374. — *Id.* XVIII, 499. — maxillaire inférieur (Résection du). VII, 600. — maxillaire supérieur (Excision du — comme moyen de traitement de la névralgie faciale). XI, 740. — moteurs (Nouvel ordre de). XIX, 622. — *Id.* (Terminaison des). XX, 627. — moteurs crâniens (Origine des). XX, 120. — moteur oculaire externe. XV, 269. olfactifs (Physiologie). Anal. VII, 344. — optique (Racines du). IV, 461. — phrénique. Voy. *Luschka*. — pneumogastrique. (Physiologie.) IV, 718. — sphéno-ethmoïdaux, XII, 105. — vague (Influence du — sur la respiration). XII, 614. — vaso-moteurs. XX, 625.

Nerveuses (Réunion des fibres — sensibles avec les fibres — motrices). XIV, 628. — Maladies — (d'origine syphilitique). XIII, 614.

Nerveux (Appareil — des végétaux). II, 621. — Coloration noirâtre des centres — chez les individus de ressemblance remarquable par l'abondance du pigment extérieur. XVI, 212. — (Développement des éléments). X, 413. — (Etat). XIII, 363. — (Système — des plantes). III, 95. — (Système — chez quelques invertébrés). Voy. *Faivre*. — (Histologie du système). X, 495. — (Nouvel organe du système). XVII, 534. — (Physiologie et pathologie du système). Voy. *Claude Bernard*. — (Recherches sur le système). XII, 491. — (Structure du système — cérébro-spinal). Anal. XVIII, 226.

Nervosisme. XII, 232. — XIII, 496.

NEUCOURT. De la névralgie faciale et de la névralgie du cuir chevelu. II, 384. — *Id.* 2^e mémoire. II, 695. — Névralgie faciale. III, 194. — Névralgie lombaire. XII, 21. — *Id.* (2^e art.) XII, 180.

- Névralgies.** Application directe des opiacés sur les nerfs douloureux. Anal. VI, 591. — (Excision du nerf sciatique dans un cas de — affectant un moignon de cuisse). XIV, 606. — (Section et cautérisation des nerfs dans la). III, 613. — (Traitement des — par des courants électriques à forte tension). XIV, 744. — (Troubles fonctionnels dans les). Voy. *Notta*. — épileptiforme. Voy. *Trousseau*. — faciale. 2^e mémoire. Voy. *Neucourt*. — faciale et du cuir chevelu. 2^e mémoire. Voy. *Neucourt*. — générale. Th. II, 499. — *Id.* Voy. *Fonssagrives*. — intercostale. II, 961. — intercostale. Anal. Voy. *Lecadre*. — linguale. VII, 601. — lombaire. Voy. *Neucourt*. — lombo-sacrées. Voy. *Marrotte*. — sous-orbitaires (Opérations pour remédier aux). XVI, 609.
- Névrite idiopathique.** Th. IV, 221.
- Névrome** (Excision d'un — sans division du nerf. V, 94. — des nerfs du périnée. Anal. VI, 595.
- Névrose** périodique consécutive à une intoxication par l'oxyde de carbone. XIII, 354. — syphilitiques. Rev. crit. Voy. *Lasègue*. XVIII.
- NEWPORT.** De l'imprégnation de l'œuf dans les amphibiens et de l'action directe des spermatozoïdes. Anal. III, 508.
- Nice** (Influence médicatrice de). XVI 622.
- NIÉMEYER.** Manuel de pathologie et de thérapeutique spéciales. Berlin, 1859. Anal. XV, 640.
- NIGHTINGALE.** Notes d'hôpital. In-8. Londres, 1859. Anal. XV, 507.
- Nitrate d'argent** (Emploi du — dissous). II, 619.
- NIVERT.** Inflammation spontanée des veines variqueuses des membres inférieurs chez les femmes récemment accouchées. XX, 453.
- Nœud vital.** XIII, 104. — *Id.* XI, p. 501.
- NOEGGERATH et JACOBI.** Obstétrique, maladies des femmes et des enfants. 1 vol. in-8^o, 446 p. New-York, 1859. Anal. XIV, 637. — Maladies des femmes et des enfants. New-York, 1859. XV, 508.
- NOIROT.** Annuaire de littérature médicale étrangère pour 1857. In-12, 387 p. Anal. Paris, 1857. X, 381. — *Id.* pour 1858. 2^e année. In-12, 386 p. Anal. XII, 255. — *Id.* pour 1861. Paris, 1861. In-12. XVIII, 512.
- Noix vomique** (Extrait aqueux de). II, 115.
- NOTTA.** Cautérisation transcurrente dans le traitement des tumeurs blanches. X, 641. — Hérité de la syphilis. XV, 272. — Lésions fonctionnelles liées aux névralgies. (2^e art.) IV, 290. — *Id.* (3^e art.) IV, 545. — Mémoire sur les lésions fonctionnelles qui sont sous la dépendance des névralgies. IV, 1.
- Nouka-Hiva** (Maladies observées à). Anal. VII, 615.
- Nourrices** (Innocuité du lait des — syphilitiques). II, 351.
- Nouveau-nés.** (Etat civil.) Voy. *Loir*. — (Maladies des). Anal. Voy. *Bouchut*. — *Id.* Voy. *Seux*. — (Soins à donner au). Th. 1854. Anal. VII, 362. — (Statistique). XI, 366.
- Noyé** (Autopsie d'un). XV, 474.
- NUNNELEY.** Anatomie et physiologie des organes de la vision. In-8, 303 p. Londres. Anal. XV, 123.
- Nutrition** chez l'homme et les animaux. Voy. *Bischoff*. XVI.
- NYSTEN.** Dictionnaire de médecine. Nouvelle édition, par Littré et Robin. Grand in-8 de 1483 p. Paris, 1854-55. Anal. V, 762.

Oblitération des artères ombilicales. I, 89.

Observations rares de médecine et de chirurgie. Anal. Voy. *Marchettis*.

Obstétrique (Plusieurs points litigieux d'). XVI, 774.

Obstruction intestinale (Emploi du galvanisme contre l'). III, 83.

Occlusion des yeux dans le traitement des ophthalmies. VII, 493. — dans les ophthalmies. VII, 617. — complète du conduit vulvo-utérin, et de ses rapports avec la menstruation. Th. 1856. Anal. X, 605. — intestinale déterminée par un calcul biliaire. XI, 361.

Oculistes romains. VII, 377.

Oculistique (Annales d'), année 1854. Anal. V, 479.

Œil (Absorption à la surface de l'). VI, 355. — *Id.* de la chaleur rayonnante obscure dans les milieux de l'). XVI, 377. — *Id.* XVII, 94. — (Accommodation de l'). Anal. V, 79. — *Id.* VIII, 360. — *Id.* IX, 501. — (Adaptation de l'). VIII, 412. — (Affections traumatiques de l'). Th. 1857. Anal. IX, 234. — (Corps étrangers dans l'). VIII, 228. — *Id.* XV, 232. — (Déplacement traumatique de l'). Voy. *Jamesson*. — (Développ. de l'). XI, 215. — (Explor. de l'). II, 353. — (Examen catoptrique de l'). II, 354. — (Fixateur de l'). VIII, 741. — (Fluorescence des milieux de l'). XV, 241. — (Hyperesthésie de l'). Voy. *Henley-Thorp*. — (Inflammation sympathique de l'). VII, 359. — *Id.* consécutive à la syphilis héréditaire. XVI, 479. — (Images observées dans l'— des animaux). VIII, 241. — (Insolation de l'— dans le traitement de quelques maladies de cet organe). XIV, 608. — (Maladies de l'— causées par les animaux vivants). VII, 356. — (Maladies de l'— et de la vision. XI, 763. — (Nouveau muscle de l'). IV, 341. — (Opérations pratiquées sur l'). VII, 353. — *Id.* VII, 355. — (Pou-

voir d'accommodation de l'). Revue critique. Voy. t. XX, *Follin*. — (Sensibilité de l'— aux couleurs. XVIII, 359. — (Traité des maladies de l'). Voy. *Mackenzie*.

Œsophage (Corps étranger dans l'). XIII, 238. — (Ligature de l'— chez le chien). VIII, 365, 367, 68, 69. — (Ligature de l'). VIII, 585, 439. — *Id.* XII, 232. — *Id.* XII, 458, 360. — (Polypes de l'). XII, 481. — (Rétrécissements syphilitiques de l'). XV. Voy. *West*. — (Rétrécissement de l'). Voy. *Wolf*. — (Rupture de l'). XIV, 402. — (Ulcération perforante de l'). I, 732.

Œsophagotomie. XIX, 606.

Œstres (Présence accidentelle des— chez l'homme). XIV, 354.

Œufs à plusieurs jaunes. VII, 240. — (Imprégnation de l'). Voy. *Newport*.

Oiseaux (Aliments des). XI, 495.

OLDHAM. Des polypes utérins pendant la grossesse. I, 63.

Olfactive (Structure de la muqueuse). X, 594.

Ombilical (Anneau). Voy. *Richet*.

Ombilicaux (Vaisseaux). XII, 364.

Omoplate (Amputation de l'). VII, 605. *Id.* XV, 247. — (Désarticulation de l'). XII, 97.

Onanisme. Voy. *Tissot*.

Ophthalmie à l'hôpital des Enfants, II, 353. — (Traitement de l'). VII, 369. — causée par le chancre. Voy. *Gosselin*. — diphthérique. Voy. *Gibert*. — granuleuse. Th. 1854. Anal. VII, 488. — militaire. VII, 354. — dite militaire. XV, 93. — purulente. Th. 1854. Anal. VI, 483. — et uréthrites contagieuses. Th. 1858. Anal. XV, 401.

Ophthalmologie. VII, 353. — *Id.* (Clinique d'Erlangen). VII, 357. (Congrès d') à Bruxelles. X, 368. —

- (Pratique d'—à Londres). VII, 357. — (Revue bibliographique d'). XX, 508.
- Ophthalmologique** (Iconographie). Voy. *Sichel*.
- Ophthalmoscope** (Nouvel). XVII, 660. — *Id.* XIX, 501. — (Diagnostic des maladies des yeux par l'). Anal. XVIII. Voy. *Guérineau*. — (Application de l'— au diagnostic des maladies de l'œil). Voy. *Föllin*.
- Ophthalmoscopie**. Anal. IV, 384. — *Id.* IV, 722. — *Id.* XVII, 782. — (Application de l'éclairage à l'). Voy. *Janssen*, t. XVIII.
- Opiacés** (Application directe des). Voy. *Neuralgies*.
- Opium** (Empoisonnement par l'). IV, 241. — (Fumeurs d'). VIII, 728. — (Recherches sur l'). VIII, 368. — indigène. I, 224. — *Id.* V, 210. — *Id.* V, 493. — *Id.* XIV, 244. — *Id.* XVIII, 624.
- Oranges amères** (Action physiologique de l'huile essentielle d'). I, 632.
- Orbite** (Plaies de l'). VII, 356.
- Orbitocèles**. Th. 1854. Anal. VI, 484.
- Orchite**. Traitement par le colloidion. IV, 613. — aiguë (Traitement par la glace). V, 605. — et ovarite varicelleuse. Voy. *Béraud*.
- Oreille** (Auscultation appliquée au diagnostic des maladies de l'). IX, 742. — interne (Carie aiguë de l'— et ulcération de la carotide interne, XVII, 100. — (Diagnostic des lésions profondes de l'— par l'auscultation. VII, 446. — (Hypertrophie des). VIII, 624. — (Maladies de l'). II, 744. — (Physiologie de l'). IX, 616. — (Saignement par l'). Voy. *Morvan*. — (Séquestres osseux de l'), VI, 490. — (Traité des maladies de l'). Voy. *Triguet*. — (Tumeurs du pavillon de l'— chez les aliénés). Th. IV, 223. — interne (Dépôts calcaires dans le périoste de l'). XII, 354. — interne (Injections gazeuses dans l'). XVII, 752. — *Id.* Osselets de l'ouïe et membrane du tympan. XII, 747.
- Oreillons**. Voy. *Trousseau*.
- ORFILA**. Leçons de toxicologie. In-8, 120 p. Paris, 1858. Anal. XI, 384. — (Monument élevé à la mémoire d'). XIV, 507. — Notice sur). I, 502. — (Nécrologie.) IV, 754.
- Organes génitaux** (Anomalie des — chez la femme.) II, 620.
- Organisation médicale en Amérique**. X, 754. — *Id.* à Londres. XVI, 247.
- Organographisme**. VII, 500.
- Orteils** (Déviations latérales des). Voy. *Broca*.
- Orthopédie** (Leçons sur l'). Anal. XIX. Voy. *Malgaigne*.
- Os** (Accroissement des). XVII, 405. — (Affections douloureuses des). III, 81. — (Altération des—chez les vertébrés de l'ancien monde). XIV, 245. — (Analyse des). X, 244. — (Coloration artificielle des—du fœtus). XVI, 115. — (Courbure des). II, 359. — (Cautérisation dans les maladies des). Voy. *Bouvier*. — (Evidement des). XI, 497. — *Id.* XI, 629. — *Id.* XIV, 748. — (Fistules interstitielles des). IV, 248. — (Influence des nerfs sur la nutrition des). IV, 113. — maxillaire inférieur (Régénération de l'). XVII, 661. — (Nutrition des). VI, 504. — *Id.* XVIII, 241. — (Raccourcissement congénital d'un— du métacarpe. VI, 119. — (Régénération des). XVIII, 499. — *Id.* XVIII, 750. (Reproduction des). XIII, 751. — *Id.* XVI, 775. — *Id.* XVII, 372. — (Résection et extirpation des). Voy. *Wagner*.
- OSBORNE**. Matières fécales dans les maladies. Anal. II, 211.
- Osmose pulmonaire**. XVI. Voy. *Mandl*.
- Osseuses** (Régénérations). XV, 247. — *Id.* XVI, 378. — *Id.* XVIII, 241. — (Régénération). XVII, 662.
- Osseux** (Développement et structure du tissu). Th. 1839. Anal. XIV, 487.
- Ostéite** (Traitement de l'), I, 97. — épiphysaires des adolescents. Voy. *Gosselin*.
- Ostéologie**. VII, 640.

- Ostéomalacie** (De l'— comme cause de l'aliénation mentale). XVII, 237. — chez les cancéreux, XIX, 233.
- Ostéo-myéélite** (Cas d'). I, 501. — III, 93.
- Ostéoplastes** étudiés par la glycérine. IX, 622.
- Ostéoplastie**. II, 618. — XVIII, 754.
- Ostéosarcome** de la rotule, II, 746.
- Ostéotomie**. XVII, 658. — sous-cutanée. V, 205.
- Ouïe**. Exaltation de l'ouïe par l'électrisation dans la paralysie faciale. XI, 495. — (Organe de l'). XVIII, 421.
- OULMONT**. Relation d'une épidémie d'angine couenneuse. VII, 384.
- Ouraque**. (Persistance de l'). XIX, 354. — (Structure de l'). XIX, 353.
- Ovaire** (Acupuncture pour un kyste de l'). XX, 746. — (Apoplexie des). XI, 731. — (Hydropisie périodique de l'). Voy. *Huss (Magnus)*. — (Tumeur embryonnaire de l'). IX, 749. — et testicules (Pathologie des). XIII, 627.
- Ovariectomie**. XX, 238. — XX, 360. — XX, 491. — *Id.* Voy. *Bernard (Ch.)*. — *Id.* Revue critique. XIX, Voy. *Pihan-Dufeillet*. — (Moyen de diminuer la mortalité à la suite de l'). XIV, 734. — (Opération d'). XIX, 374. — *Id.* suecois. XX, 347. — *Id.* XX, 742. (Résumé statistique de soixante et une). XIII, 352.
- Ovologie**. XIII, 244.
- Ovule** (Globules polaires de l'). XIX, 244.
- OWEN-REES**. Alcalinité des urines. VIII, 181.
- Oxalaire**. XVIII, 484.
- Oxalate** de chaux dans les sédiments de l'urine. XIII, 619. — de cérium (Thérapeutique). XVIII, 222.
- Oxyde** de carbone (Action anesthésique de l'). IX, 370. — *Id.* (Thérapeutique). IX, 504.
- Oxygénatée** (Eau). XVIII, 753.
- Oxygénation**. VI, 625.
- Oxygène** (Action de l'— sur l'albumine du sang). XIII, 369. — (Antidote du chloroforme). XVII, 236. — contre la gangrène. XIX, 753.
- OZANAM**. Action anesthésique des gaz d'oxyde de carbone. IX, 159. — De la rupture pulmonaire chez les enfants et de l'emphysème général qui lui succède. III, 31.
- Ozone**. V, 496. — V, 753. — VI, 501. — et malaria. VI, 588. — VIII, 243, 245. — (Usage de l'— dans l'albuminurie. Voy. *Robin*. — *Id.* Voy. *Scoutetten*. — atmosphérique. XIII, 246.
- Pachydermatocèle**. V, 471.
- Pain** (Altération du). VIII, 239. — de munition (Composition du). II, 357.
- PAINE**. Instituts de médecine. In-8, 1096 p. New-York. Anal. XV, 511.
- Palais** (Incision préliminaire du voile du — dans l'extirpation des polypes naso-pharyngiens. Th. 1839. Anal. XIV, 611. — (Tumeurs du —) par hypotrophie des glandes salivaires. Revue. IV, 360. — (Voile du). — (Division du — guérie par des cautérisa-
- tions). XVI, 113. — (Voûte du —. Régénération osseuse). XIX, 411.
- Palatine** (Voûte). Perforation et division de la—. XVIII, Voy. *Baizeau*.
- Pancréas** (Cancer du). XX, 225. — (Conduits multiples du). VIII, 492. — (Fonctions et maladies du). II, 348. (Fonction du). IV, 622. — *Id.* XV, 491. — et graisses. XVI, 375. — et matières grasses. XVI, 379. — (Physiologie). IX, 738. — *Id.* X, 358-359. — *Id.* XVII, 533. — Rate et estomac (Physiologie). XIX, 737. — (Rôle du — dans la digestion). XIV, 242.

PANET. Médecine préventive. In-12. Paris, 1857. X. Anal. 127.

Panification. III, 93.

Pannus. VII, 353. — (Traitement du — par l'inoculation blennorrhagique). IV, 479.

Panum. Recherches physiologiques sur la vision avec les deux yeux. In-4, 94 p. Kiel, 1858, XIV, 382.

Papilles de la langue. Voy. *Beau*.

Paracentèse. Voy. *Archambault*. — du thorax. Voy. *Marrotte*.

Paralysies. V, 115. — de la 3^e paire. Th. 1854. Anal. VI, 739. — (De la — dans la grossesse et l'état puerpéral). Voy. *Churchill*. — dans leurs rapports avec les maladies aiguës. XV. Voy. *Gubler*. — alternes. XIV, 345. — atrophique graisseuse de l'enfance. IV, 488. — diphthériques. XIV. Voy. *Maingault*. — *Id.* XIX. Voy. *Roger*. — douloureuse des jeunes enfants. Voy. *Chassaignac*. — essentielle des enfants. XVIII. Voy. *Brunniche*. — générale. IV, 613. — *Id.* VIII, 238. — *Id.* incomplète, suite de fièvre rémittente. XVI, 482. — *Id.* (Mélancoïlie et stupeur comme prodromes de la). XVI, 628. — *Id.* (Délires dans la). XVI, 779. — *Id.* (Prodromes de la). XVI, 778. — *Id.* des aliénés. XVI, 627. — *Id.* des aliénés. (Parallèle entre la — et la paralysie générale saturnine). Th. 1860. Anal. XVIII, 522. — *Id.* (Diagnostic des). Voy. *Falret*. — *Id.* (Des diverses). Voy. *Lasèque*. — grave guérie par la gymnastique et l'électricité. XIV, 736. — isolées de la sensibilité. Th. 1860. Anal. XVIII, 613. — des muscles de la gouttière vertébrale, XV, 362. — musculaire atrophique progressive (Discussion sur la). I, 619. — *Id.* progressive de la langue. XVI, Voy. *Duchenne*. — *Id.* atrophique. Voy. *Crucilhier*. — progressive de la langue et du voile du palais. XVII, 760.

Paraphymosis (Procédé opératoire). VII, 754.

Paraplégie par obstruction de l'aorte abdominale. XII, 100. — (Observation de). XIII, 482. — (Leçons sur les). Anal. XVIII. Voy. *Brown-Séquard*.

Parasites végétaux de l'homme. XI, 738. — des animaux. XVI, 617.

PARCHAPPE. Des principes à suivre dans la fondation et la construction des asiles d'aliénés. 1851-1853. Anal. III, 632.

Parotides. V, 593. — (Extirpation de la). XII, 738.

PARTOUT. (Nécrologie). XIX, 245.

PASTEUR. Note sur le quinquina. I, 228.

Pathologie. Voy. *Garrau*. — (Manuel de). Voy. *Tardieu*. — chirurgicale. (Éléments de). Voy. *Nélaton*. — externe. (Traité de). Anal. XVIII. Voy. *Follin*. — générale (Éléments de). Voy. *Chomel*. — interne et thérapeutique médicale. Voy. *Giatrac*. — et thérapeutique spéciales. XV, Voy. *Niemeyer*.

PATRON. Renversement de la muqueuse de l'urèthre et de la muqueuse vésicale. X, 549. — Renversement de la muqueuse de l'urèthre. 2^e article. X, 689.

PAUL. Chirurgie conservatrice des extrémités. In-8, 448 p. 2^e édition. Breslau, 1839. Anal. XIV, 639. — Intoxication lente par les préparations de plomb; de son influence sur le produit de la conception. XV, 313. — Monstruosité parasitaires; inclusions fœtales, sacro-périnéales. XIX, 641. — *Id.* (2^e article). XX, 45. — *Id.* (3^e article). XX, 194. — *Id.* (4^e article, fin). XX, 273.

Paupières (Epanchement sanguin spontané des). V, 597.

Pays chauds (Affections palustres des). II, 359. — (Maladies des Européens dans les). Rev. critiq. XVIII. Voy. *Béhier*.

PEACOCK. Vices de conformation des valvules aortiques. II, 483. — Malformations du cœur humain. Londres, 1858. Anal. XII, 384.

Peau (Affections singulières de la). Anal. V, 467. — (Absence de sensibilité dans les parties dépourvues de). Anal. VII, 209. — (Affections parasitaires de la). Leçons théoriques et cliniques sur les —, par Bazin.

- In-8. 326 p. Paris. XI, 512. — (Affections arthritiques de la). XV. Voy. *Bazin*. — bronzée. IX, 623. — (Calculs de la). XIII, 289. — (Chlorure de zinc dans les maladies de la). XVI, 247. — (Excroissances papillaires progressives de la). VIII, 483. — (Fonctions de la). Th. 1854. Anal. VI, 483. — (Maladies de la). Voy. *Chausit*. — *Id.* Voy. *Devergie*. — (Maladies dartreuses). Anal. XIX. Voy. *Hardy*. — (Maladies rares de la — qu'on peut rattacher à la syphilis). XVII. Voy. *Rollet*. — (Tissu musculaire de la). Voy. *Lister*. — (Tumeurs de la). Voy. *Verneuil*.
- Peine de mort.** Voy. *Battaglia*.
- Pellagre.** II, 359. — Th. II, 497. — Th. III, 730. — Th. XIX, 412. — chez les aliénés. XIII, 249. — des aliénés. Voy. *Billod*. — sporadique. Th. 1860. Anal. XVIII, 223. — *Id.* XVI. Voy. *Landouzy*.
- Pellagreu.** X, 240.
- Pemphigus** des adultes. V, 85. — du col utérin. XVII, 630.
- Pendactylie** chez les animaux domestiques. I, 98.
- Perchlorure de fer** (Coagulation du sang par le). I, 633. — (Emploi du — dans les hémorrhagies). II, 419. — (Expériences). IV, 418. — (Thérapeutique). X, 242. — *Id.* Th. 1856. Anal. X, 742. — dans la kératite. Voy. *Follin*.
- Percussion.** Voy. *Mailliot*. — thoracique. Voy. *Willez*.
- Péricarde** (Ligaments fibreux du). XIV, 344. — (Paracentèse du). Voy. *Trousseau*.
- Péricardites secondaires.** XX. Voy. *Leudet*.
- Périnée** (Déchirure du). IV, 618. — *Id.* Th. 1854. Anal. VI, 485. — *Id.* Th. 1854. Anal. VII, 362. — (Kystes et tumeurs épigénétiques du). XII, 332. — (Névromes des nerfs du). Voy. *Névromes*. — (Ruptures du). V, 755.
- Périnéoraphie.** VIII, 412.
- Périnévre.** Voy. *Robin*.
- Périoste** (Transplantation du). XIII, 406. — dentaire. XVI. Voy. *Magitot*.
- Périostée** (Résection sous-). XV, p. 244.
- Périostite** et médullite. Voy. *Gerdy*. — et nécrose chez un fœtus. XV, p. 235.
- Périostique** (Opération sous-). XVII, 782.
- Péripneumonie** épizootique (De la — et de son inoculation). Anal. V, 401.
- Péritolne** (Corps étrangers du). XIV, 605. — (Muscles du). XX, 223.
- Péritonite** (Trait. de la). II, 645. — puerpérale (Traitement de la — par l'eau froide). XIX, 614. — tuberculeuse. VIII, 615.
- Péroné** (Extirpation du). XIII, 348.
- Pertes séminales** et folie. XVI. *Liste*.
- Pessaires.** Th. 1855. Anal. IX, 99. — XIX, 237.
- Peste** de 1348. Th. 1862. Anal. XVIII, 232. — (Documents inédits sur la). Anal. Voy. *Michon*.
- PETER.** Migration des corps étrangers du tube digestif à travers les parois abdominales. VI, 320.
- PETREQUIN.** Traité d'anatomie topographique médico-chirurgicale, etc. Anal. VIII, 764.
- Pharyngotomie.** VII, 229.
- Phénates** alcalins. XVIII, 372.
- PHILIPPEAUX.** Traité pratique de la cautérisation. In-8. 628 p. 1856. Anal. VII, 633. — Étude sur l'électricité appliquée au diagnostic et au traitement des paralysies. In-8. 106 p. 1857. Anal. XI, 383.
- PHILIPS.** Electro-dynamisme vital. Paris. In-8. 384 p. 1855. Anal. VII, 254. — Traité des maladies des voies urinaires. In-8. 676 p. Paris, 1860. Anal. XV, 382.
- Phlébite** (Expériences sur la). XII, p. 353. — des gros troncs veineux du cou après l'accouchement. X, 225. — utérine puerpérale. Th. 1857. Anal. X, 607. — de la veine porte. Voy. *Leudet*.

- Phlegmatia** alba dolens. Th. 1860. Anal. XVIII, 223. — des femmes en couches. Th. 1860. Anal. XVIII, 614.
- Phlegmon** diffus. III, 492. — péri-utérins. Voy. *Bernutz*.
- Phonation** (Recherches sur la). XVII, 778.
- Phosphate** de chaux (Solubilité du). X, 114.
- Phosphore** (Action du). VII, 373. — (Empoisonnement par le). IV, 110. — *Id.* IV, 489. — *Id.* XIV, 494. — *Id.* Voy. *Leudet*. — *Id.* Voy. *Monneret*. — (Recherche du — dans le cas d'empoisonnement). XIV, 370. — (Intoxication chronique par le). I, 219. — *Id.* I, 738. — (Médecine légale). VII, 497. — (Nécrose par le). XV, 621. — (Recherche du). XIX, 238. — *Id.* XVIII, 421. — (Toxicologie). VII, 227. — *Id.* XVIII, 500.
- Phosphoriques** (Maladies causées par les vapeurs). XVI, 489.
- Photographie** appliquée aux études anatomiques. II, 223. — (Application de la — à l'anatomie). XIX, 371. — appliquée à la laryngoscopie. XIX, 110. — appliquée au microscope. XVIII, 500. — zoologique. II, 115.
- Photophobie** et blépharospasmes. (Guérison par le chloroforme.) XII, p. 355.
- Phthisie**. Voy. *Bennett*. — (Contagion de la). XIII, 367. — (Curabilité et traitement de la). XIV, 621. — (Diagnostic de la — au premier degré). Voy. *Bonyade*. — (Influence de la navigation et des pays chauds). XI, 233. — (Influence de l'air marin sur la). XII, 493. — *Id.* XIII, 244. (Pathogénie de la). XVIII, 619. — (Traitement de la). III, 491. — (Traitement de la — par les hypophosphites). XII, 116. — (Traitement de la). XIV, 739. — *Id.* XVIII, 621. — pulmonaire (Huile de foie de morue dans la). II, 334. — *Id.* (Iode dans la). III, 461. — *Id.* (Recherches microscopiques sur l'expectoration et la dégénérescence graisseuse des vaisseaux sanguins dans la). V, 331. — pulmonaire suspendue dans sa marche. V, 729. — *Id.* (Traitement de la). X, 357. — *Id.* (Influence de l'air marin sur la). XVIII, 616. — *Id.* (Début de la). Voy. *Bourdon*. — et climats. Rev. crit. XIV. Voy. *Garnier*. — et hortogerie. Anal. XX. Voy. *Lebon*. — des tailleurs de pierres. XIX, 97.
- Physiologie** (Chaire de). XV, 380. (Leçons de). Anal. Voy. *Bernard*. — (Manuel de). Voy. *Robin*. — (Traité de). Anal. XIX. Voy. *Béclard*. — comparée des animaux domestiques. Anal. Voy. *Colin*. — et morphogénie. Voy. *Cornay*.
- Physionomie** humaine. Voy. *Duchenne*. XIX.
- Physique** (Traité de). Anal. XIX. Voy. *Drion* et *Fernet*.
- PIACHAUD**. Note sur une opération césarienne, avec succès pour la mère et succès pour l'enfant.
- Pian**. II, 223.
- Pied**. (Amputation du — par la méthode de Chopart.) XV, 621. — (Désarticulation du). III, 484. — (Luxations compliquées du). Th. 1856. Anal. X, 744. — (Physiologie du). Voy. *Duchenne*. — (Résection des os du). Th. IV, 222. — bot. II, 355. — et main. XII, 107.
- PIEDAGNEL**. Nécrologie. XVIII, 501.
- Pigment** (Excrétion du — par la surface de la peau). XII, 616.
- Pignons** d'Inde. I, 88.
- PIHAN-DUFEILLAY**. Statistiques de l'opération césarienne. XVIII, 148. — *Id.* (suite et fin). XVIII, 304. — Ovariectomie. Rev. crit. XIX, 237.
- File** (Nouvelle). VII, 620. — de Remack. XX, 747.
- Pilore** (Prix Henri). XI, 377.
- PIORRY**. Dieu, l'âme et la nature (poème). III, 504.
- PIRONDI**. Notes cliniques recueillies à l'Hôtel-Dieu de Marseille. In-8. 59 p. 1856. Anal. IX, 762.
- Pisciculture**. III, 376.
- Pityriasis capitis** (Traitement du — par la glycérine).

- Placenta** (Altérations du). Voy. *Robin*. — (Dégénérescence graisseuse du). III, 485. — *Id.* Voy. *Barnes*. — (Fonction glycogénique du). XIII, 366. — (Hémorragies du — sur le col utérin). Voy. *Legroux*. — (Structure du). XIII, 724. — *prévii*. XVIII. Voy. *Sirélius*.
- Plaies** (Cicatrisation des). 1854. Anal. VI, 488. — (Désinfection des). XIV, 364. — d'amputation (Pansement des). XIII, 750. — rebelles (Traitement des — par l'acide carbonique et l'oxygène). — XIX, 622. — sous-cutanées. XIII, 751. — *Id.* Voy. *Bouvier*.
- Plantes médicinales**. XV, 498.
- Plâtre** et coaltar. XV, 632. — coaltaré. XV, 757.
- Plâtrés** (Appareils). VIII, 741. — (Bandage). III, 618.
- Pleurésie**. Voy. *Landouzy*. — (Résouance thoracique dans la). Voyez *Markham*. — (Souffle amphorique dans la). Voy. *Béhier*. — (Valeur de l'épiphonie dans la). XVIII. Voyez *Landouzy*. — chronique. Voy. *Barthez*. — diaphragmatique. Voy. *Gueveau de Mussy*. — et gangrène du poulmon à la suite d'un coup. Voyez *Jackson*.
- Pleuro-pneumonie** chez les bêtes bovines. III, 619.
- Plessimètre** (Nouvelle application du). X, 244. — (Modification du). XVI, 617.
- Plexus cœliaque** (Extirpation du). X, 340.
- Plique et hypochondrie**. XIII, 496.
- Plomb** (Colique de — chez les ouvriers émailleurs de fer). XVIII, 370. — (Danger des vases de — dans la clarification. II, 507. — (Du —, de son influence sur la santé. III, 229. — (Intoxication lente par le — et son influence sur le fœtus). XV. Voyez *Paul*. — (Intoxication par le — due à la poussière de cristal). XVIII. Voy. *Archambault*.
- Pneumogastriques** (Lésions causées par la section des). IX, 474. — (Résection accidentelle d'un des). Voy. *Fano*. — Rôle du — dans la déglutition). XIX, 621. — (Section du). VIII, 362. — (Section des — et influence sur la transpiration pulmonaire et cutanée). XI, 233. — et grands sympathiques. (Compression des — pour le diagnostic des maladies thoraciques et abdominales). XV, 491.
- Pneumonie** (Fièvre dans la). VI, 234. — (Traitement de la). Rev. crit. XII, 79. — (Traitement de la — par l'expectation). Th. II, 500. — *Id.* par l'acétate neutre de plomb. XVI, 220. — (De la saignée dans le traitement de la). I, 77. — catarrhale. XX. Voyez *Ferrand*. — dite croupale. Anal. VI, 600. — double, avec accidents cérébraux. XV, 612. — des enfants. (Expectation dans la). XIX, 615. — fibrineuse. Th. 1855. Anal. VII, 610. — (De l'expectation dans la). XIV. Voy. *Legendre*. — miasmatique. Voy. *Laroché*.
- Pneumothorax**. I, 605, 608, 611.
- Poètes latins** (Etude médicale sur les). Anal. Voy. *Ménier*.
- POGGIALE**. Analyse des eaux. I, 227.
- Poignet** (Résection du). VII, 606.
- Poisons organiques** (Recherches des). I, 629. — (Action physiologique de quelques). XI, 607.
- Poissons** (Accidents dus à l'ingestion des). VII, 496. — (Alimentation). IV, 362. — considéré comme aliment. Th. III, 731. — (Propriétés alimentaires de la chair des). VI, 238. — (Duplicité chez les). V, 625. — *Id.* V, 634. — *Id.* V, 750. — *Id.* V, 757. — (Embryogénie). IV, 110. — (Organes des sens chez les). XI, 753. — produisant des sons. XII, 104. — (Voix des). XI, 495. — électriques. (Emploi des). XI, 97. — *Id.* Voy. *Jobert*.
- Poitrine** (Attitude des épaules dans l'examen de la). XIV, 99.
- Polarisation** (Influence de la — dans l'action de l'électricité sur le système nerveux). XV, 627.
- Polydipsie** consécutive à une commotion cérébrale. XV, 359.
- Polyopie monoculaire**. XIX, 757.

- Poliopsie et Rhinocéphalie.** XIII, 107.
- Polypes** fibreux de la base du crâne. Th. 1854. Anal. VI, 486. — *Id.* Th. 1855. Anal. IX, 103. — fibreux de la matrice (Ablation des). XI, 236. — naso-pharyngiens (Nouveau procédé d'extirpation des). XIV, 498. — *Id.* (Extirpation d'un). XV, 108. — *Id.* (Opération de). XV, 244. — *Id.* XVI, 381. — *Id.* XX, 495. — de la pulpe dentaire. XII, 733. — utérins. Voyez *Oldham*.
- Polyurie** consécutive aux lésions cérébrales. XV, 608. — Th. 1860. Anal. XVIII, 226.
- Poplitée** (Tumeurs de la région). II, 351.
- PORTA.** Tumeur des follicules sébacés. Milan, 1856. Anal. X, 640.
- Porté-plume** galvano-électrique. III, 753.
- Pouce** (Courbure des os du). X, 447.
- Pougues** (Présence de l'iode dans les eaux de). X, 109.
- Poulet** hyperencéphale. XVI, 380.
- Pouls.** Voy. *Lenz*. — *Id.* Voy. *Vierordt*. — dans l'accouchement. IV, 596. — (Recherches sur le). XV, 628. — (Recherches nouvelles sur le —; Sphygmographe). XVII, 227. — (Relations sur la fréquence du — et la température du corps dans les maladies aiguës. XVI, 602. — artériel (Représentation graphique du). IV, 340. — Séméiologie du). Th. III, 730. — dans ses rapports avec la respiration. Voy. *Marcel*. — artériel. Voy. *Vierordt*. — dicrote. XIII, 105.
- Poumon** (Anatomie du). Th. 1859. Anal. XIV, 488. — (Etat fœtal — chez les enfants. Voy. *Lasèque*. — Infiltration cancéreuse du). X, 725. — (Lymphatiques du). XV, 758. — (Mesure du). XVI, 236. — (Structure et développement des). IX, 747.
- Poussières bronchiques.** XVII, 399.
- PRAVAZ.** Moyen d'opérer la coagulation du sang dans les artères, applicable à la guérison des anévrysmes. I, 228.
- Prépéritonéale** (Cavité). XIV, 245.
- Prescription** (Arrêt sur la — judiciaire en matière d'honoraires). XIV, 634.
- Pression** atmosphérique (Effets de la diminution de la — sur les animaux). III, 95. — *Id.* X, 114. — *Id.* (Influence de la — sur le sang. XII, 103.
- Présure** (Emploi de la — dans le diabète). Voy. *Gray*.
- Priapisme.** I, 88.
- Prisons cellulaires.** VIII, 244.
- Prix** de l'Académie de médecine en 1852. I, 91. — *Id.* proposés pour 1858. XI, 247. — *Id.* 1862-63. XIX, 247. — décernés par l'Académie des sciences en 1853. 198. — *Id.* en 1855. VII, 371. — *Id.* 1858. XIII, 506. — en 1860. XV, 381. — Bréant, 1858. Rapport, XII, 115. — de la Société de Strasbourg, 1855. VI, 504.
- Procès criminel** de Jobart (Examen des faits relatifs au). Voy. *Arthaud*.
- Profession médicale** en Angleterre. XIV, 503. — *Id.* Voy. *Lee*.
- Progression** sur un plan horizontal. Th. III, 731.
- Prolapsus anal.** V, 607.
- Prostate** (Traité des maladies de la). Anal. XIX. V. *Thompson*.
- Prostatiques** (Traitement électrique des hypertrophies — et des flexions. XIV, 376.
- Prostatorrhée** (De la). XVI, 362.
- Prostitution.** Revue critique. Voy. *Lagneau fils*.
- Protubérance annulaire** (Physiologie et pathologie). Th. 1855. Anal. VII, 610. — *Id.* (Tubercule dans la). VIII, 616. — (Tumeur de la — et du bulbe). 229.
- Pseudarthroses** (Traitement des). XV, 500. — (Traitement des). XV, 615. — (Traitement des). XV, 755. — congénitale. IV, 121.
- Pseudo-membraneuses** (Traitement des affections). XXIII, 752. — (Affections). II, XVIII. Voy. *Laboulbène*.

Psychologie morbide. Anal. XX.
Voy. Moreau.

PUECH. Etude sur un monstre double, in-8, 40 p. Montpellier, 1856. Anal. IX, 128.

Puerpéral (Recherches sur l'état). Th. 1857. Anal. X, 606. — (Fièvre). XI, 489. — (Fièvre). Anal. XIX. Voy. Semme Iweis.

PUISAYE (De) et **LECONTE.** Des eaux d'Enghien. Anal. IV, 122.

Pulmonaire (Apoplexie) par congestion. XVI, 772. — (Pérforation). Voy. Woillez.

Pulpe dentaire (Maladies de la). Anal. Voy. Albrecht.

Pulvérisateur (Appareil). XV, 749.

Pulvérisation aux Eaux-Bonnes. XVIII, 620. — de l'eau. XVIII, 743.

— des liquides. XIX, 236. — des liquides. XIX, 747, 749.

Purpura (Perchlorure de fer dans le). XVI, 225. — hemorrhagica. I, 225. — *Id.* X, 232. — *Id.* (Emploi du perchlorure de fer dans le traitement du —; son action sédative sur le cœur). XVI, 104. — *Id.* XVI, 773.

Pus (Etude sur le). IV, 362. — (Recherches sur le). Th. 1854. Anal. VI, 488.

Pustule maligne. Cautérisation par le sublimé. IV, 219. — (Traitement de la—par les feuilles de noyer). X, 608.

PUTÉGNAT. Chlorose et maladies chlorotiques. Bruxelles, gr. in-8. Anal. IX, 640.

Pylorique (Cul-de-sac). XII, 103.

Pyrétologiques (Doctrines). Th. 1860. Anal. XVIII, 615.



QUÉVENNE. Nécrologie. VI, 631.

Quinidine. Voy. Pasteur.

Quinine et Quinidine. I, 89.

Quinquina. Rev. crit. Voy. La-

sègue. — Botanique. VII, 247. — (Alcaloïdes des). II, 362. — (Élimination des alcaloïdes du). VIII, 238. — (Succédané du). Voy. Jacquot. — Thérapeutique. Voy. Briquet.



Races humaines (Non-cosmopolitisme des). XVI, 341. — XVI, 626. — Voy. Hollard. — de l'Océanie. XVII, 246.

Races du Soudan (Ethnologie, physiologie, anatomie des). XVI, 116.

Rachis (Lésions traumatiques du). II, 355. — *Id.* Th. 1855. Anal. IX, 103.

RACIBORSKY. Note sur l'âge critique. XII, 634.

RACLE. Traité du diagnostic médical, in-12, 1854. Anal. IV, 764.

Radezyge. VI, 490. — *Id.* XVII. Voy. Rollet. — (Traité de la). Anal. XVII, 254.

RADCLIFFE-HALL. Huile de pied de bœuf, comme succédané de l'huile de morue. I, 477.

Radius (Fractures indirectes de l'extrémité inférieure du). XVI. Voy. Lecomte.

Rage. VIII, 481. — XIX. Voy. Bergeron. — XIX, 754. — (Cause de la). Voy. Bachelet. — Hygiène. XVIII, 747.

RAIGE-DELMORME (Valleix. Nécrologie). VI, 243.

RAIMBERT. Traité des maladies charbonneuses. Paris, 1859, in-8, 107 p. XIV, 759.

- Raisin** (Cure du). XVI. Voy. *Churshot*.
- Ramollissement cérébral**. Th. II, 499. — atrophique. Lésions artérielles. VII, 218.
- Rate** (Engorgements de la — considérés dans leur rapport avec l'état du cœur). Anal. VII, 219. — (Étude sur une maladie complexe de la). XIV. Voy. *Monneret*. — (Déplacement de la). XII, 221. — (Hypertrophie de la). V, 235. — *Id.* sans phénomène d'intermittence. VI, 620. — (Pathologie expérimentale de la). X, 341. — (Recherche sur la). XII, 463. — (Régénération de la). XVII, 660. — (Rôle physiologique de la — et sources de l'urée). Anal. VII, 478. — Triple rupture à la suite d'une fièvre pernicieuse. IV, 85. — (Structure de la). XII, 631. — *Id.* VII, 635. — (Texture de la). IV, 213.
- Rationalisme** en thérapeutique. Voy. *Laségue*.
- RÉCAMIER**. Nécrologie. VII, 107.
- Rectum** (Chute du). V, 234. — *Id.* chez les enfants. Voy. *Duchaussoy*. — (Rétrécissements syphilitiques du). Voy. *Gosselin*.
- Recueils** périodiques de médecine. 1858. XI, 501.
- Réforme** médicale en Angleterre. II, 249.
- Règles** (Influence des maladies aiguës fébriles sur les). Voy. *Hérard*.
- REINHARDT** (Benno). Recherches anatomo-pathologiques. Anal. II, 126.
- Reins**. Anatomie microscopique. XI, 609. — (Dégénérescence amyloïde des). XIV, 230. — (Kyste du). V, 357. — (Lésions élémentaires des — dans les maladies de Bright). Voy. *Bequerel*. — flottant. XII, 222. — (Des — flottants). XIV. Voy. *Fritz*.
- REMACK**. Contraction de l'amnios. Rev. crit. VI, 103. — Fibres nerveuses et ganglionnaires. II, 113. — Galvanothérapie où de l'application du courant galvanique au traitement des maladies nerveuses et musculaires. Paris, 1860, in-8, 469 p. Anal. XVI, 508.
- Remèdes secrets**. I, 113. — secrets à New-York. XV, 633.
- Renonculacées** (Composition et action de diverses). XIV, 357.
- Reptiles** (Classification des). IV, 491.
- REQUIN**. Nécrologie. V, 248.
- Résections** (Manuel des). Anal. XIX. Voy. *Heyfelder*. — de l'articulation coxo-fémorale. XVII, 108. — dans l'articulation coxo-fémorale. XVI. Voy. *Fock*. — de l'articulation tibio-fémorale. XVIII, 98. — de l'astragale. Voy. *Astragale*. — dans les coxalgies. XVIII, 748. — de la diaphyse du radius. XVII, 766. — du fémur. III, 98. — de la tête du fémur. Voy. *Buchanan*. — du genou. IV, 87. — *Id.* XX, 232. — *Id.* Voy. *Genou*. — de la tête de l'humérus. V, 497. — des os. I, 333. — des os. Voy. *Wagner*. — ostéo-plastique du maxillaire inférieur. XX, 94. — *Id.* du maxillaire supérieur. XVIII, 735. — sous-périostée. XVII, 248. — sous-périostique du coude. XV, 107.
- Résolutif** (Liquide). XIII, 104.
- Respirateur artificiel**. XII, 625.
- Respiration** (Recherches sur la). VII, 236. — (Suspension de la — dans l'inhalation chloroformique). XIII, 753. — dans ses rapports avec le pouls. Voy. *Marcé*. — et circulation. III, 217. — profondes (Influence des — sur les maladies du cœur, du foie et du poumon). XII, 748.
- Respiratoires** (Mesure des mouvements). VIII, 476.
- Ressuscitants** (Animaux pseudo-). XIV, 629.
- Rétine**. II, 619. — VII, 354. — (Altération de la). XVIII. Voy. *Metaxas*. — (Embolie de l'artère centrale de la). XV, 91. — (Structure de la). II, 744. — *Id.* III, 95. — *Id.* Anal. VI, 220. — *Id.* VIII, 741. — (Torpeur congénitale de la). VII, 359.
- Rétinite** pigmentée. XIV, 606. — pigmentée. XIX. Voy. *Liebreich*.
- Revaccination**. Th. 1855. Anal. VII, 615. — XII, 113. — XII, 232.

Réve et Folie. VI, 489.

Reveil. Hygiène et médecine légale. Rev. crit. XX, 464. — Quelques médicaments. Rev. crit. XVII, 213. — Médicaments nouveaux, 2^e article. Rev. crit. XVII, 366. — Progrès récents de la toxicologie et ses tendances actuelles. Rev. crit. XVII, 742.

RÉVEILLÉ-PARISE. Traité de la vieillesse, hygiénique, médical et philosophique. Anal. I, 638.

Révision des animalcules. XIV, 113.

Révolution médicale (Histoire de la) du XIX^e siècle. Voy. *Lepelletier*.

Réulsion (Discussion sur la). Acad. VII, 106. — Acad. VII, 232.

REYBARD. Traité pratique des rétrécissements du canal de l'urèthre. Anal. III, 423.

Rhinoplastie. III, 495. — VI, 626. VII, 411. — VIII, 371. — XIV, 228. (Procédé de). X, 620.

Rhumatisme (Accidents cérébraux dans le). Voy. *Mesnet*. — (Aliénation dans le). Voy. *Detieux*. — (Siège, nature et traitement du). Tb. 1860. Anal. XVIII, 226. — articulaire (Suppuration dans le). III, 477. — articulaire aigu. Voy. *Cossey*. — aigu (Complications cérébrales dans le). Voy. *Viola*. — blennorrhagique. Voy. *Brandes*. — cérébral (obs.). XII, 351. — *Id.* Voy. *Gubler*. — *Id.* (Observations de). XVII, 385. — goutteux. Th. III, 730. — nerveux (Traitement du). XVIII, 367. — noueux. Voy. *Lasèque*.

RICHARD. Note sur l'invention du laryngoscope. Anal. XVII, 671.

RICHARD (Adolphe). Esthiomène éphémérique des nymphes et de l'urèthre. III, 400.

RICHET. Du trajet et de l'anneau ombilical, considérés au point de vue de l'anatomie, de la physiologie et de la pathologie. VIII, 641. — Anneau ombilical. 2^e article. IX, 39. — Traité pratique d'anatomie médico-chirurgicale. Fig. de Léveillé, 1^{re} partie gr. in-8, 423 p. Paris, 1854. Anal. VI, 122.

RIENBAULT. Hygiène des mineurs dans les exploitations houillères. Anal. XVIII, 311.

RILLIET. De la chlorose simulant la phthisie. V, 429. — De la guérison de la méningite tuberculeuse. II, 643. — Maladie des enfants. Voy. *Barthes*.

Rire convulsif épileptique. XVII, 647.

ROBIN. Note sur les altérations du placenta. III, 705. — Théorie des analogues. Rev. crit. VI, 88. — Usage de l'oxygène électrisé ou ozone dans l'albuminurie. I, 230. — Note sur le périnèvre, espèce nouvelle anatomique qui concourt à la constitution du tissu nerveux périphérique. IV, 323. — Origine épiddymaire des tumeurs dites sarcoécèles encéphaloides et cystique du testicule. VII, 525. — Histoire naturelle des végétaux parasites qui croissent sur l'homme et sur les animaux vivants. Anal. II, 627. — Causes de la vieillesse et de la mort sénile. I, 230. — et **ORDONEZ.** Tumeurs mixtes fibroplastiques et cartilagineuses de l'épididyme. VIII, 473. — et **VERDEIL.** Traité de chimie anatomique et physiologie normale et pathologique, ou des principes immédiats normaux et morbides qui constituent le corps de l'homme et des mammifères. Anal. I, 246.

ROBINET. Eaux de Paris. Paris, 1862 in-8, 256. XX, 423.

ROCHARD. Ulcère de la Cochinchine. XIX, 667.

ROGER. Emphysème généralisé. XX, 429. — *Id.* 2^e article. XX, 288. — *Id.* 3^e article (fin). XX, 403. — Paralysie diphthérique. IX, 1. — *Id.* XIX, 199. — *Id.* 3^e article (fin). XIX, 460. — Ulcérations de la trachée produites par le séjour de la canule après la trachéotomie. XIV, 5. — *Id.* 2^e article et fin. XIV, 175.

ROLLET. Chancre produit par la contagion de la syphilis secondaire, chancres du mamelon et de la bouche. XIII, 429. — *Id.* 2^e article. XIII, 306. — *Id.* 3^e article. XIII, 397. — Quelques maladies de la peau réputées rares ou exotiques qu'il convient de rattacher à la syphilis. XVII, 1. —

- Id.* 2^e article. XVII, 144. — *Id.* 3^e article. XVII, 379. — Recherches cliniques et expérimentales sur la syphilis, le chancre et la blennorrhagie. 1 vol. in-8, 600 p. Paris, 1861. Anal. XIX, 379.
- Rotule.** (Ablation de la). XVI, 218. — (Fractures de la). I, 751. — *Id.* II, 353.
- Rotulien** tendon. (Rupture du). Voy. *Pinet*.
- Rotureau.** Des principales eaux minérales de l'Europe, in-8, Paris, 1858. II, 574. Anal. XII, 253.
- ROUBAUD** (Félix). Traité de l'impuissance et de la stérilité chez l'homme et chez la femme. 2 vol. in-8. Paris, 1855. Anal. VI, 636.
- Rouen** (Médecins de) aux xvii^e et xviii^e siècles. Voy. *Leudet*.
- Rougeole** (Épidémie de). I, 637. — Th. 1854. Anal. VII, 490. — hémorrhagique. (Variété de). XIII, 34.
- ROUGET.** Structure vasculaire de l'iris et de la choroïde. Anal. VII, 476.
- ROUX.** Quarante années de pratique chirurgicale, in-8, 1854. Anal. V, 377. — Nécrologie. III, 621. — *Id.* IX, 112.
- RUDINGER.** Les nerfs articulaires du corps humain, in-4, 30 p. Erlangen, 1857. XIV, 384.
- Rupture** pulmonaire chez les enfants. Voy. *Ozanam*.
- Rut.** IX, 945.

S

- Sacrum** (Fracture verticale du). XVI, 619. — (Rôle mécanique du). VII, 88.
- SAGOT.** Quelques recherches sur la rapidité des sensations et la promptitude des opérations de l'esprit. II, 204.
- Saignées** dans la pneumonie. I, 77. — locales (Mode d'action des). II, 500.
- Saïgon** (État sanitaire de). XVIII, 234.
- Saint-Lazare** (Maison de). Th. 1856. Anal. X, 745.
- Saint-Sauveur** (Eaux de — dans le traitement de la dyspepsie). XI, 762.
- SALATHÉ.** Recherches sur le spasme essentiel de la glotte chez les enfants. VII, 396. — Spasme de la glotte. 2^e article. VII, 696.
- Salerne** (École de). Anal. XVI, 242.
- Salicorne** herbacée. X, 106.
- Salivation** mercurielle. IV, 819. — mercurielle (Emploi de la belladone dans la). V, 100. — saturnine. I, 738.
- Salive** (Sulfo-cyanure de potassium dans la). VII, 553.
- Salles** de spectacle (Hygiène des). XVII, 249.
- Samoyedes.** XVII, 780.
- SAMPSON GAMGÉE.** Recherches d'anatomie pathologique, etc. in-8, 216. Londres, 1856. Appareils de Seutin. — Kélotomie. Anal. IX, 382.
- Sang** (Altération du). VI, 112. — (Analyse du). XIII, 247. — de bœuf (Extrait de). III, 606. — (Éléments du). VI, 745. — (Circulation du). Voy. *Flourens*. — (Circulation du — et du chyle chez les animaux à sang chaud). X, 337. — (Cristaux dans le). XV, 109. — *Sang et fluide épanchés* dans la goutte, le rhumatisme et la maladie de Bright. VII, 94. — (Globules du). VIII, 364. — (Globules colorés du — chez plusieurs animaux invertébrés). XIV, 748. — de l'homme (Études chimiques et physiologiques sur le). Th. III, 728. — (Influence de la pression atmosphérique sur le). X, 336. — (Influence de la température sur la coagulation du). XVI, 630. — (Loi de la progression du). Th. 1854. Anal. VII, 491. — (Mémoire sur le). XV, Voy. *Denys*. — (Physiologie). XI, 107. — (Pression du — dans le système artériel). XVI, 380. — (Taches de). XI, 234. — (Température du). Voy. *Liebig*. — (Tension du). VIII, 477. — rouge et sang noir

(Phys.). X, 754. — rouge et sang noir. Physiologie. XI, 354. — veineux dans les glandes. XI, 369. — veineux (Couleur rutilante du). XII, 492. — veineux (Nerfs déterminant la coloration du). XII, 366. — veineux (Oxygène du). XII, 494.

Sangsues d'Algérie. XI, 121. — (Conservation des). II, 614. — *Idem.* X, 756. — (Elève des). III, 490. — *Idem.* III, 608. — *Idem.* III, 640. — Voy. *Fermond.* — (Tissu nerveux chez les). V. *Leconte.*

Sanitaire (Etat — de Lyon). VIII, 120.

Santonine. IV, 487. — XII, 493. — XIII, 505. — (Action de la). XV, 758. — (Coloration de la vue et des urines par la). XV, 501.

Saphène interne (Dilatation saciforme de la veine). XVIII, 741.

SAPPEY. Anatomie descriptive. II, 2^e partie, 1^{er} fascicule. Anal. II, 379.

Sarcocèle longueux syphilitique. XIII, 255. — du testicule. Voy. *Robin.*

Sarcope mutans. XIV, 236.

Sarcoptes mutans. XV, 108.

SAUREL. Traité de chirurgie navale. Anal. XVIII, 510.

Saut (Théorie du). VI, 357.

SAUZE. Etudes médico-psychologiques sur la folie. In-8, 330. Paris, 1862. Anal. XX, 760.

Scarlatine (Anasarque). Voyez *Tripe.* — *Id.* (Convulsions pendant l'incubation de la). III, 77. — (Hydropéricarde aiguë consécutive à la). Voy. *Thore.*

SCHAUENBURG. Encyclopédie des sciences médicales. Anal. XII, 510.

SCHILLBOCH. In-8. Iéna, 1859. XIV, 640.

SCHNEPP. De l'utilité de la thoracentèse. II, 422. — *Id.* Considérations sur les cavités de l'utérus dans le diagnostic de certaines maladies de cet organe. III, 579.

SCHOTTIN. Analyses de la sueur. Rev. crit. VI, 472.

SCHREBER. Les caractères propres à l'organisme de l'enfant. Anal. II, 128.

SCHROEDER VAN DER KOLK. De l'extension des cellules du cancer aux environs des tumeurs cancéreuses et de ses conséquences pathologiques. VII, 54.

SCHUEBER (Gymnastique de chambre). In-8, 84 p. Anal. VI, 762.

Sciatique. IV, 239.

Scille (Préparations de). Voy. *Chateau.*

Scillitine. XVI, 375.

Sclérème. Voy. *Elsasser.* — *Idem* Voy. *Gillette.* — *Id.* Th. 1854. Anal. VII, 488. — *Id.* des adultes. Revue critique. XVIII. Voy. *Lasèque.*

Sclérose du cerveau. III, 734.

Sclérotie. XV, 478.

Scorbut. VIII, 224. — des armées d'Orient. Voy. *Lebret.*

SCOUTETTEN. Recherches sur l'ozone. Anal. VIII, 638.

SCRIBE (Nécrologie). XVIII, 633.

Scrofule des vieillards. Voy. *Dumoutin.* — (Eau minérale dans le traitement de la). Rev. crit. XIII. Voy. *Henry.*

Scrofuleux (Hôpital de — à Berck). XVIII, 244.

Scrotum (Éléphantiasis du). III, 488. — (Plaies du). Th. 1856. Anal. X, 746. — (Tumeur anormale du). Voyez *Bauchet.*

Sébacé (Hypertrophie générale du système). Th. 1860. Anal. XVIII, 478.

Secret médical. III, 112.

Sécrétion salivaire. I, 4.

Section mousse. VIII, 237.

SÉDILLOT. Hydrocèle spermatique. I, 349. — Traité de médecine opératoire, bandages et appareils. 2^e édit. I, 1^{re} partie. II, 381. Anal.

SÉE. Recherches sur la nature et le traitement de la coqueluche. IV, 273.

Seigle ergoté (Emploi du). I, 486. — II, 358. — II, 615. — XIV, 106. — (Action du — dans la parturition). XIII, 364. — (Emploi du — contre quelques affections des yeux). XIII

732. — employé comme anesthésique. XV, 247. — Voy. *Millet*.
- Sein** (chez l'homme). II, 351. — (Tumeur du). II, 351. — (Maladie du). Voy. *Velpeau*. — (Traité des maladies du). Anal. Voy. *Velpeau*.
- Seine** (Eaux de la). VI, 354.
- Sei marin et Saumure**. Voy *Goubaux*.
- Seltz** (Eau de — artificielle). III, 607.
- SEMANAS**. Traité des frictions quiniques chez les enfants, in-8, 223 p. Paris, 1859. XIV, 380.
- SEMMELWEIS**. Étologie, nature et prophylaxie de la fièvre puerpérale, in-8, 544 p. 1861. Anal. XIX, 232.
- SENHOUSE - KIRKES**. Des effets principaux qui résultent du détachement de concrétions fibrineuses développées dans le cœur et de leur mélange avec le sang. I, 297.
- Sens cutané** (Topologie du). III, 472.
- Sensations** (Recherches sur la rapidité des), etc. Voy. *Sagot*. — tactiles. Pathologie et physiologie. Th. III, 728.
- Sensibilité** (Influence de la — sur la circulation). XVII, 406. — de la dure-mère et des ligaments. IX, 745. — générale et tactile (Rapport des — à l'état pathologique). XII, 614. — morbide. XII, 245. — musculaire. III, 92.
- Sensitive** (Mouvement de la). IV, 113.
- Septum lucidum et voûte** à trois piliers. IX, 474.
- Séquestre**. XVII, 778.
- Séries** morbides. Th. 1859. Anal. XIII, 735.
- Seringos** ou dysentérie purulente des Cafres. XIII, 369.
- Sérosité** (Épanchements traumatiques de). Voy. *Morel-Lavallée*.
- Serpents** (Des alcooliques contre la morsure des). XVII, 780. — vénéreux (Expériences sur la morsure des). III, 80. — (Morsure des — dans la province de Sind). X, 735. — à sonnettes (Morsure du). I, 739. — *Idem* (Venin des). III, 94. — de la Vendée. (Analyse). XVII. Voyez *Viant, Grend, Marais*.
- Serpentine**. XII, 744.
- Serres-fines** (Emploi des). Th. 1855. Anal. IX, 103.
- Service** de Calculeux (Fondation d'un — à Neckr). IX, 745. — médical des armées d'Orient. III, 303. — de santé militaire (Organisation du). VIII, 345.
- Séton**. VI, 741-744. — filiforme. VI, 119. — *Id.* dans le traitement des bubons. IX, 112. — (Nouveau). VI, 618. — (Thérapeutique). VI, 619.
- SEUX**. Recherches sur les maladies des nouveau-nés. in-8, 228 p. Paris, 1855. Anal. VI, 252.
- Sexes** (Des — en matière d'état civil). Voy. *Loir*.
- SEYFERT**. Guérison d'un prolapsus utérin par la rétroflexion. II, 340.
- SICHEL**. Iconographie ophthalmologique ou description avec figures coloriées des maladies de l'organe de la vue, comprenant l'anatomie pathologique, la pathologie et la thérapeutique médico-chirurgicale. Anal. I, 118. — Iconographie ophthalmologique, grand in-4. Paris, 1852-1856. Anal. VII, 379. — Hippocrate; de la vision. in-8, 39 p. Paris, 1860. Anal. XVII, 125.
- SILBERT**. Traité pratique de l'accouchement prématuré artificiel. Anal. VIII, 510.
- SIMON** (Max). Étude pratique et comparée sur le traitement des épidémies au XVIII^e siècle. Eloge de Lapeq de la Clôture. in-8, 1854. Anal. IV, 738.
- SIMON**. Origine de la syphilis. 66 p. Hambourg, 1800. Anal. XVII, 128.
- SIMPSON**. De l'albuminurie et de ses rapports avec divers accidents nerveux dans l'état puerpéral et chez les enfants. I, 468. — Chloroforme employé contre les convulsions des enfants. II, 100.
- SIMS** (Marion). Fistule vésico-vaginale. II, 215.
- Sinus frontal** (Hydropisie du). I, 331. — longitudinal supérieur (Lésion du).

- I, 487. — maxillaire (Kystes muqueux du). I, 107. *Idem* (Hydropisie vraie du). I, 108. — *Id.* (Tumeur du). I, 357.
- SIRÉLIUS.** Placenta prævia. Sa nature et son traitement. XVIII, 292. — *Id.* (suite et fin). XVIII, 443.
- Skerljevo** (Recherches sur le). Anal. VI, 607.
- SKODA.** Gangrène du poumon guérie par les inspirations de vapeur d'essence de térébenthine. II, 335. — Traité de percussion et d'auscultation. Traduction du D^r Aran (1854). Anal. III, 506.
- Société anatomique.** Bulletin, 1853, Analyse. IV, 495. — *Id.* (2^e série). VI, 1861. Anal. XX, 731. — anatomopathologique de Bruxelles. Anal. XVII, 671. — d'anthropologie. XIV, 246. — *Id.* (Mémoires de la). In-8, 128 p. Paris, 1860. Anal. XVI, 254. — de biologie (2^e série). IV et V, 1857-1859. Anal. XVI, 297. — botanique. VII, 245. — de chirurgie. Séance annuelle. 1856. VIII, 251. — *Id.* 1860. XVII, 251. — *Id.* 1862. XIX, 243. — médicale des hôpitaux. Paris, 1858. VIII, 250. — de médecine de la Haute-Vienne (Bulletin, 1852). Anal. III, 756. — de Lyon. Sujets de prix pour 1858. VIII, 376. — de médecine de Lyon. XVII, 784. — médicale d'observations de Paris (Mémoire de la). III, in-8, 616 pag. Paris, 1856. Anal. IX, 508. — des médecins du Rhône. X, 122. — de médecine de Rouen. Bulletin 1853. Anal. III, 757. — des médecins de la Seine. IX, 375. — *Id.* XV, 506. — des sciences biologiques de Turin (Mémoires, 4 vol). 1854. Anal. IV, 367. — de médecine de Vienne. Compte-rendu pour 1852. III, 100.
- Solanine.** IV, 485. — (Action thérapeutique de la — et de la douce-amère). XIII, 350.
- SOLLY.** Extirpation d'un testicule arrêté dans le canal inguinal. II, 339.
- Sommeil** (Études sur le). XVII, 637.
- Somnambulisme** au point de vue pathologique. XV. Voy. *Masnet*.
- Sons** (Quantité d'air dépensée pendant la production des). IX, 372.
- SOUBEYRAN** (Éloge de). XIV, 752.
- Souffle** (Bruits de). XV, 247. — vasculaire (Cause du bruit de). V, 335.
- Soufre** dans les affections cutanées. XIII, 504.
- Soultzmatt** (Eau de). Voy. *Bach*.
- Sourds-muets.** VIII, 374. — (Organes auditifs d'un). XII, 435.
- Sous-cutanée.** Application des substances médicamenteuses. Revue. IX, 363. — Méthode. IX, 486. — *Id.* IX, 611. — *Id.* IX, 739.
- Spasme** essentiel de la glotte chez les enfants. Voy. *Salathé*.
- Spécialités** (Création des chaires pour les). XIII, 630. — en Angleterre. XVI, 507.
- SPEDALSKHED.** VI, 490.
- SPEDALSKHED** et **RADEZYGE.** Voy. *Déliouze*.
- SPÉRINO.** La syphilisation. Anal. I, 372.
- Spermatiques** (Oblitération des voies). Voy. *Gosselin*.
- Spermatozoïdes.** X, 339. — Voy. *Keber*. — (Mouvement). V, 631. — (De la pénétration des — dans l'œuf). Anal. V, 76. — (Vitalité des). II, 114.
- Sperme** (Appareil sécréteur du — chez les vieillards). Voy. *Duplay*.
- Sphygmographe.** XV, 628. — X, 727.
- Spiloplaxie.** Voy. *Duchassaing*.
- Spina bifida.** XIII, 368. — *Id.* Guérison d'un — par des applications de collodion. XIV, 231. — *Id.* (Opérations dans les cas de). XIII, 493. — *Id.* (Thérapeutique). VI, 617.
- Spinthérapie.** VII, 358.
- Spiromètre.** VIII, 365. — IX, 107.
- Spirométrie.** VII, 751. — Voy. *Lasègue*.
- Staphylome** postérieur. Th. 1859. Anal. XIV, 616. — transparent de la cornée. XVIII, 104.
- Staphyloraphie.** III, 734. — (Historique). XIX, 363.
- Statistique.** VI, 632. — médicale

- des hôpitaux. XVI, 630. — *Id. id.* XVII, 419.
- Statistique** mortuaire comparée (Bibliographie). XIII, 419.
- Stérilité.** Voy. *Roubaud*. — consécutive à l'épididymite bilatérale. Voy. *Gossetin*.
- Sternum** (Bifidité du). VII, 512. — (Fissure du). IV, 595. — (Fissure congénitale du). Voy. *Béhier*.
- Stéthoscope** (Nouveau). XIV, 362. — (Modification du). XIX, 374. — (Le — journal). XX, 630.
- STILLÉ.** Thérapeutique et matière médicale (Traité de). 2 vol. in-8. Philadelphie. Anal. XV, 763.
- STÖBER** (Excursion médicale en Allemagne). In-8, 56 pages. Strasbourg, 1854. Anal. V, 512.
- STÖBER et TOURDES.** Hydrographie médicale de Strasbourg. In-8, 228 p. Strasbourg, 1862. Anal. XX, 123.
- STOKES.** Maladies du cœur et de l'aorte. In-8, 690 p. Dublin, 1854. Anal. VII, 249.
- Stomatite mercurielle** (Traitement par le sulfate de soude). VI, 354. — ulcéreuse. XIV. Voy. *Bergeon*.
- Strabisme.** II, 114. — VIII, 373. — (Traitement orthopédique du). II, 603.
- Strasbourg** (Hydrographie de). Anal. V, XX. Stöber.
- STRAUSS. DURCKHEIM.** Théologie de la nature. 3 vol. in-8. Anal. IV, 253.
- Strongle géant.** VII. Voy. *Lecocq*.
- STRUTHERS.** Observations d'anatomie et de physiologie. Edimbourg, 1854. Anal. IV, 763.
- Strychnine.** VIII, 497. — (Acétate de). I, 332. — Voy. *Harley*. — (Emploi du chlore dans l'empoisonnement par la). Voy. *Chlore*. — (Trois cas d'empoisonnement par la). I, 221. — (Sulfate de — dans le choléra). IV, 234. — (Toxicologie). Rev. crit. VI, 110. — (Toxicologie). XX, 619. — et curare (Antagonisme). XVI, 505. — et tétanos. Voy. *Tétanos*.
- Stupéfiants diffusibles** (Des). Voy. *Fonssagrives*.
- Sublinguale** (Glande). Sa structure chez l'homme et quelques animaux vertébrés. XIII, 627.
- Submersion** (Mort par). XVI, 2. Voy. *Beau*.
- Suc gastrique** (Action du) sur les matières albuminoïdes. V, 372. — (Physiologie). V, 196. — (Action du) sur les tissus des animaux vivants. XI, 607.
- Sucre.** VII, 617. — dans le chyle. XII, 239. — (Destruction du — dans l'économie). Anal. VII, 347. — (dans l'économie). Th. 1855. Anal. VII, 607. — dans le foie des animaux hibernants. IV, 81. — Formation du sucre dans le foie. XI, 616. — et graisse. XVI, 779. — du foie (Modifications du — dans les maladies. Voy. *Vernois (Max)*. — (Origine du — dans l'économie). V, 624. — (Physiologie). X, 500. — (Du — dans le sang de l'homme et des animaux). V, 363. — dans la veine porte. V, 632. — dans le sang de la veine porte. VI, 746-751. — dans l'urine des femmes enceintes et en couche. X, 603. — dans les urines des épileptiques. Voy. *Epilepsie*.
- SUÈDE.** (Endémies.) Voy. *Magnus*.
- Suette.** V, 355. — Voyez *Foucart*.
- Sueurs.** Voy. *Schottin*. — (Composition chimique de la). I, 94. — de la moitié du corps. I, 208. — (Recherches sur la composition de la). Voy. *Favre*. — localisées aux paupières. — XIV, 226. — sucrée. VI, 501.
- Suffocation** (Mort par). V, 744. — (Méd. lég.). VII, 231.
- Suicide.** VII, 230. — Voy. *Brière de Boismon, Lisle*.
- Sulfate de quinine** (Recherches dans les urines du). I, 87. — de quinine (Maladies des ouvriers qui fabriquent le). XI, 753.
- Sulfure de carbone** (Inhalation du). VIII, 220. — de carbone (Prophylaxie des accidents produits par l'inhalation de vapeurs de). XI, 629.

Sulfureuse (Médication thermique). Th. II, 500.

Suppurations bleues. XVI, 379. — bleue. XVI, 499.

Surdi-mutité (Causes de la). VII, 744. — (Discussion sur la). II, 107. — (Études critiques sur la). Voy. *Hubert Valleroux*. — (*Id.* 2^e article). Voy. *Hubert Valleroux*. — (Introduction à l'étude de la). Voy. *Hubert Valleroux*. — (Rapport sur le traitement de la). I, 742.

Surdité (Traitement de la). IV, 238. — nerveuse. Voy. *Triquet*.

Sus-orbitaire (Section du nerf — dans le traitement de quelques variétés de spasme des paupières). XIV, p. 100.

Suture profonde. VI, 490.

Symblépharon. VII, 114.

Symphatique (Recherches sur le). I, 490; I, 492. — (Fonctions du grand). VI, 360. — (Nerf). XII, 631. — (Grand). III, 346. — *Id.* (Anatomie et physiologie). XI, 605. — (Physiologie). III, 246. — (Nerf grand) Physiologie). VIII, 363. — (Grand) cervical (Phénomènes oculo-pupillaires produits par la section du). XX, 498.

Symphyséotomie. XVI, 614.

Symphyses pendant l'accouchement. XX, 366.

Syncope chez les enfants à la mamelle. Voy. *Marrotte*.

Synonymie chimico-pharmaceutique (Manuel de). Anal. XX. Voy. *Anthou*.

Synoque péripneumonique (Discussion). VI, 370. — (Fièvre — péripneumonique). Voy. *Marrotte*.

Synostose sacro-iliaque dans un bassin obliquement contracté. VII, 104.

Synovite tendineuse des gaines synoviales. Thèse 1858. Analyse. XV, 97.

Syphilis. Voy. *Follin*. — (Bichromate de potasse dans la). Th. 1856. Anal. X, 745. — (Bibliographie.) Anal. V, 249. — Contagion entre nourrices et nourrissons. IV, 245. — (Contagion). Th. 1856. Anal. X, 745. — (Contagion des accidents secondaires de la). Th. 1858. Analyse. XV, 99. — (Double virus). Th. 1856. X, 744. — (Eaux sulfureuses dans la). VI, 354. — (Eaux thermales dans la). II, 611. — (Hérédité de la). IV, 346. — *Id.* XV. Voy. *Notta*. — héréditaire (Inflammation de l'œil consécutive à la). XVI. Voy. *Œil*. — Inoculation. XV, 121. — et maladies mercurielles (Sur les moyens de distinguer la). Voy. *Mercurielles* (maladies). — (Maladies rares de la peau qu'il convient de rattacher à la). XVII. Voy. *Rollet*. — (Métamorphoses de la). II, 219. — *Id.* Voyez *Yearen*. — des nouveau-nés. Th. IV, 224. — (Origine de la). Anal. XVII. Voy. *Simon*. — primitive. Th. IV, 224. — *Id.* Th. 1454. Anal. VI, 484. — (Prophylaxie). IV, 224. — *Id.* XI, 229. — secondaire (Contagion de la). XIV, 104. — *Id.* Voy. *Lasègue*. — *Id.* (Chancre du mamelon et de la bouche). Voy. *Rollet*. — (Traitement de la — par les inoculations successives). II, 352. — (Nouveau traitement de la). Th. 1858. Anal. XV, 98. — traitée par la vaccination. XVI, 499. — (Traitement de la — par la vaccination). — XVI. Voy. *Vaccination*. — Traitement par les vésicatoires. XII, 93. — (Transmission de la — par la vaccination). XV. Voyez *Viennois*. — *Id.* (suite). XVI. Voyez *Viennois*.

Syphilisation. III, 639. — Voyez *Boeck*. — Voy. *Follin*. — par *Sperino*. Anal. Voy. *Sperino*. — chez les enfants. Voy. *Boeck*.

Syphilitique (Hérédité). XX. Voy. *Charrier*. — (Réinfection). XX. Voy. *Diday*. — (Tumeurs — de la langue). XV, 361.

Syrène (Monstre). XII, 489.

T

Tables tournantes. I, 757. — II, 113.

Tache jaune. Voy. *Burrow*.

Tænia (Distribution géographique du). VII, 349.

Tagale (Bois de — contre la diarrhée). VIII, 497.

Taille. XIII, 105. — (Procédés de). XVI, 623. — hypogastrique par la cautérisation. Thèse 1858. Analyse. XV, 98. — médiane sous-bulbeuse, XIV, 349. — prérectale (Procédé de). Th. 1856. Anal. X, 747. — sous-pubienne. XII, 750. — sous-pubienne membraneuse. XIII, 107.

TALMA. Mémoire sur quelques points fondamentaux de la médecine dentaire J... I, 128.

TARDIEU. Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité. Anal. I, 381. — Manuel de pathologie. Anal. VIII, 640.

Tatouage (Méd. légale). VII, 228. — Voy. *Hutin*.

Teigne (Traitement de la). Anal. V, 90. — favéuse (Thérap.). VII, 374.

Température du corps (Topographie de la). III, 475. — du corps dans les maladies). Voy *Lasègne*. — (Influence des centres nerveux sur la). XX, 623. — animale. VIII, 494. — animale. VIII, 624. — animale (Élévation de la — après la section des nerfs. IX, 472. — animale (Modifications de la — dans les affections fébriles). Th. 1835. Anal. VII, 607. — animale (Rapports de la — avec la contraction musculaire). XVII. Voy. *Béclard*.

Temporal (Fracture du). Voy. *Morvan*.

Tendons (Inflammation des). XIX, 241. — (Physiologie des). XVIII, 624. — (Régénération des). Anal. VI, 223. — *Id.* XVIII, 502. — *Id.* XIX, 504. — *Id.* XIX, 621. — (Sen-

sibilité des). VIII, 629. (Sutures des). II, 742. — *Id.* IV, 118. — d'Achille. Division du — dans les cas de fracture et de luxation difficilement réductibles. VII, 352.

Tératologie. X, 749.

Térébenthine (Action de l'essence de). XVIII, 243. — (Empoisonnement par les vapeurs de). XI, 103. — (Toxicologie). VII, 115. — (Vapeur de —) dans la gangrène du poumon. Voy. *Skoda*.

Térébenthinées (Bains de vapeurs). Voy. *Macario*.

TESSEREAU. Cours d'hygiène. Anal. VIII, 255.

TESSIER. Urémie. Revue crit. VIII, 598.

Testament médical du Dr Dumont. XVIII, 238.

Testicules (Absence congénitale des). Thèse 1859. Anal. XIV, 612. — (Extirpation d'un —, arrêté dans le canal inguinal). Voy. *Solly*. — (Kystes du). III, 225. — *Id.* Voy. *Trélat*. — (Maladies du). Voy. *Curling*. — (Poids spécifique des tumeurs du). X, 738. — (Sarcocèles du). Voy. *Robb*. — (Traité des maladies du). Voy. *Curling*. — (Tumeurs cartilagineuses du). VII, 596.

Tétanos comparé avec les effets toxiques de la strychnine. Revue critiq. VIII, 47. — (Traitement du). Th. 1854. Anal. VI, 488. — Traitement par le curare. XV, 106. — (Traitement du — par la nicotine). XX, 616. — idiopathique (Traitement du — par l'eau froide). III, 79.

Tête (Auscultation de la). XIV, 623. — *Id.* XV, 105.

Tétrodon toxicophore. XII, 358.

Théine et caféine (Action de la). V, 100.

Théologie de la nature. Voy. *Strauss* *Durckheim*.

Thérapeutique et matière médicale (Traité de). XV. Voy. *Stillé*. — (Annuaire de). 1854. III, 640. — *Id.* Anal. XX, Voy. *Boucharlat*, — rationnelle. XIII, 746. — empirique et rationnelle. XIV, 109.

Thermaux (Établissements). XIV. 618.

THERY. De l'asthme. 4 vol. in-8, 436 p. Paris, 1859. XIV, 507.

THIBIERGE. Végétations des parties génitales pendant la grossesse. VII, 573.

THIERFELDER. Mémoire sur la bronchite pseudo-membraneuse. IV, 429.

THIERRY (Nécrologie). XIII, 118.

THOMPSON. Maladies de la prostate. In-8 364 pag. Londres, 1861. Anal. XIX, 759.

Thoracentèse. II, 354. — Th. IV, 221. — Th. 1854. Anal. VII, 490. — Voy. *Landouzy*. — (De l'utilité de la). Voy. *Schnepf*. — sous-cutanée. IV, 493.

Thoracique (Canal). (Inflammation du). XIV, 93.

Thorax (Paracentèse du). Voyez *Marrotte*.

THORE. De l'hydropéricarde aiguë consécutive à la scarlatine et de son traitement. VII, 174.

THORP (Henley). Hyperesthésie oculaire et ophthalmie scrofuleuse. X, 562.

Thrombose, Embolie. Voy. *Lasèque*.

Thrombus de la vulve et du vagin. XVI, 791.

THUDICHUM. Traité sur la pathologie de l'urine. In-8. Londres, 1858. Anal. XIII, 384.

Thymus (Physiologie). Anal. Voyez *Friedleben*.

Thyroïde (Glande). II, 348. — (Hypertrophie de la glande — chez les femmes enceintes). XVI. Voy. *Guillot*.

Tibia (Extirpation de la diaphyse du). XVII, 659.

TILT (John). Maladie des femmes et ovaire dans leurs rapports avec la

menstruation morbide, la stérilité, les tumeurs pelviennes et les affections de l'utérus. Londres, 2^e édition, 1853. Anal. IV, 760. — De l'âge critique. 2^e édit. in-8, 308 p. Londres, 1857. Traduit par Churchill. Anal. XII, 505.

TISSOT. Onanisme. In-12. Paris, 1856. Anal. VI, 763.

Tissus (Développement des). Voyez *Gunsburg*. — contractiles (Éléments des). IX, 237. — fibrillaires (Développement des). IX, 746. — organiques (Elasticité des). XII, 105.

TOPINARD. Chirurgie anglaise. Anal. XIX, 124.

Torpille. VIII, 742. — (Pouvoir électro-moteur de la). XVI, 113.

Touariks (Tribu des). VII, 371.

TOULMOUCHE. Colélique d'automne dans le rhumatisme et dans la goutte. XVIII, 37. — Ulcérations du larynx et de la trachée-artère. X, 59. — *Id.* (2^e article). X, 195.

Tours, infanticides, etc. IX, 378.

Toux hystérique. Voy. *Lasèque*.

Toxicologie (Leçons de). Voyez *Orfila*. — (Progrès récents de la). Rev. crit. XVII. Voy. *Reveil*.

Trachée (Canule dans la). XX, 619. — (Rétrécissement de la). XIX, 598. — (Rupture de la). XI, 612. — (Ulérations de la — produites par les canules). XIII, 619. — (Ulérations de la — produites par le séjour de la canule après la trachéotomie). XIV. Voy. *Roger*.

Trachéotomie. II, 356. — XIV, 362. — Voy. *Trousseau*. — en Angleterre. Anal. V, 727. — dans le croup. Th. 1858. Anal. XV, 99. — pour l'extraction d'un haricot. Voy. *Aubry*. — (Instruments de). XX, 618. — (Nouveau procédé de). XVIII, 752.

Transactions médico-chirurgicales. 35 vol. Index bibliographique. I, 365. — *Id.* XXXVI. Anal. III, 355.

Transfusion. Voy. *Turner*. — du sang. II, 355. — *Id.* X, 346.

Transmission de quelques maladies. Anal. Voy. *Witchhead*.

- TREITZ.** Affections urémiques de l'intestin. XV, 438.
- TRELAT.** Sur un cas de kystes du testicule de l'espèce décrite par A. Cowper sous le nom d'*hydatide* ou maladie enkystée du testicule. III, 18. — Fractures de l'extrémité inférieure du fémur. IV, 86. — *Id.* (2^e article). IV, 164. — *Id.* (fin). IV, 564. — De la folie lucide. In-8, 356 p. Paris, 1861. Anal. XX, 737.
- Trépan.** I, 334. — Voy. *Gosselin*.
- Trépanation** crânienne. XVII, 408.
- Trichina spiralis.** XVI, 233. — (Du développement du). XIV, 749. — (Transformation du — en trichocéphalus). XIV, 628.
- Trichines.** XX. Voy. *Lasègue*.
- Trichocéphale et Ascaride lombricoïde** (Propagation du). XII, 238.
- Trichomonas vaginal.** V, 738.
- Trichophyton.** X, 730.
- TRIMAN.** Encéphalocèle pulsatile; bruit de souffle. XVIII, 715.
- TRIPLE.** Recherches statistiques sur l'anasarque scarlatineuse. IV, 580.
- TRIPPIER.** Application de l'électricité à la médecine. Rev. critique. XVIII, 337.
- TRIQUET.** Recherches pratiques sur la surdité nerveuse. V, 28. — Surdité nerveuse. 2^e article. V, 674. — Traité pratique des maladies de l'oreille. Paris, 1857. Anal. XII, 251. — Variété non encore décrite de bourdonnements d'oreille. XIX, 418.
- Trisplanchnique** (Appareil). XV, 595.
- Trocart modifié.** III, 732.
- Trompe** (Rupture d'une — utérine). VI, 616. — d'Eustache (Fonctions de la). I, 73.
- TROUSSEAU.** Fontede la cornée dans les fièvres putrides. VII, 460. — Maladie bronquée. VIII, 478. — De la névralgie épileptiforme. I, 33. — Note sur quelques accidents dans la maladie connue sous le nom d'oreillons, ouïes, etc. III, 69. — De la trachéotomie dans la période extrême du croup, et des moyens les plus propres à en assurer le succès. V, 257.
- TROUSSEAU et LASÈGUE.** Paracentèse du péricarde. IV, 513.
- TROUSSEAU et PIDOUX.** Traité de thérapeutique et de matière médicale. 2 vol. in-8. Paris, 1855. Anal. V, 763.
- Trou ovale.** IV, 223. — (Hernie du). I, 338.
- TRUMET DE FONTARCE.** Éléments de médecine clinique. 2 vol. in-8. 1857. Anal. X, 379.
- Tubage** de la glotte. XII, 488. — XII, 622. — XII, 739, 743, 744.
- Tubercules.** Voy. *Mandl*. — (Histologie). V, 234. — (De l'emphysème accompagnant les). V. *Dechambre*. — (Structure). III, 623. — (Structure du). Voy. *Mandl*. — cérébraux. Anal. VI, 604. — pulmonaires, IV, 717. — pulmonaire (Histologie du). Th. 1860. An. XVIII, 224. — pulmonaires (Rôle de l'inflammation dans la production des). XIX, 370. — pulmonaires (Du siège des). III, 72. — rénaux. IV, 718.
- Tuberculisation** (Dimension de la poitrine dans la). XX, 617. — et maladies du cœur. IV, 719. — des organes génito-urinaires. Th. 1854. Anal. VI, 484.
- Tubes** cornéens. VII, 354.
- TUFNELL-JOLLIFFE.** De l'influence des végétations des valvules du cœur sur la production des maladies des artères. II, 486.
- Tumeurs** blanches. II, 353. — de la bouche et de l'anus. III, 617. — cartilagineuses des doigts. Voy. *Dolbeau*. — cérébrale du pédoncule droit. Impulsion en avant. VII, 89. — cartilagineuses du testicule. VII, 596. — fibreuses (Extirpation des). IV, 360. — fibro-plastiques. I, 105. — glandulaires. II, 331. — homologues, etc. Voy. *Michel*. — lacrymale (Traitement). V, 236. — *Id.* (Cure radicale de la). XI, 112. — malignes. X, 113. — myéloïdes. Voy. *Gray*. — de la région frontale. IV, 117.

TUNGEL. De l'anus artificiel. Anal. V, 253.

Tuniques artérielles (Rupture des — comme cause d'oblitération artérielle). XIV, 223.

TURCK. Introduction pratique à la laryngoscopie. In-8, 68 p. Vienne, 1860. Anal. XVI, 640.

TURNER. Transfusion. II, 102.

Tympan (Fonctions de la membrane du). I, 73.

Types hyperboréens. II, 744.

Typhoïde (Épidémie de fièvre — de 1853). Th. 1855. Anal. VII, 611. — (État et fièvre). VII, 220.

Typhus. VIII, 372. — VIII, 621. — XX, 242. — Voy. *Forget*. — contagieux. IX, 233. — contagieux des bêtes bovines. XV, 369. — de Crimée. VIII, 110. — *Id.* VIII, 118. — *Id.* VIII, 241. — *Id.* Voy. *Dau-nes*. — de l'armée d'Orient, XVI, 620. — d'Orient. Voy. *Doumic*. — pneumonique succédant au choléra. Th. 1855. Anal. VII, 612. — et fièvre typhoïde. Voy. *Laségue*.

U

Ulcère de Cochineine. XIX. Voy. *Rochard*. — de la jambe. Voy. *Gay*. — des jambes (Traitement par l'iode de potassium). XII, 521.

Universités allemandes. I, 358. — *Id.* (Statistiques des). X, 121.

Uranium (Emploi de l'azotate d' — dans la recherche des phosphates). Thèse. III, 728.

Uranoplastie. XIX. Voy. *Langenbeck*.

Urée. XIV, 367. — Voy. *Bischoff*. — (Action toxique de l'). IX, 622. — (Élimination de l'). VIII, 619. — (Expériences sur la production de l'). I, 752. — Présence de l' — dans le chyle et dans la lymphe. XIV, 243. — (Sources de l'). Voy. *Rate*.

Urémie. Revue critiq. Voy. *Tessier*.

Urémiques (Accidents). Th. 1860. Anal. XVIII, 615. — (Affection — de l'intestin). XV. Voy. *Treits*. XV.

Uréter (Calcul de l'). II, 740.

Uréthrale (Fièvre). XV, 627.

Uréthre (Anatomie de l'). Voy. *Jar-javay*. — (Corps étrangers). II, 352. — (*Id.* dans l'). XIV, 623. — *Id.* XVI, 365. — (Exploration de l'). III, 90. — Imperméabilité de l' —, nouveau procédé). XI, 94. — (Inci-sion externe dans les rétrécissements de l'). III, 84. — (Instruments

pour l'). XX, 118. — (Renversement de la muqueuse de l'). Voy. *Pa-tron*. — (Rétrécissements de l'). VI, 356. — *Id.*, IX, 742. — *Id.* Thèse 1856. Anal. X, 746. — *Id.* Anal. Voy. *Reybard*. — (Rupture de l'). II, 118. — (Sécateur trilame de l'). XIII, 369.

Uréthroplastie (Perfectionnements à apporter aux opérations d'). XIV, 747.

Uréthrorrhée. XVIII. Voy. *Di-day*.

Uréthrotomie. III, 378. — XVII, 776. — externe. Voy. *Verneuil*. — interne. XVIII, 120.

Urinaires (Maladies des voies). Anal. Voy. *Philipps*. XV. — (Pa-thologie). III, 639. — (Sécrétion). III, 348.

Urines (Alcalinité des). Voy. *Owen Rees*. — (Alcalisation de l' — par les eaux de Vichy). I, 346. — Analyse à l'état physiologique et pathologi-que. IV, 583. — (Analyse médico-chimique des). Voy. *Hardy*. XV. — (Comparaison de l' — dans le typhus féver et dans la fièvre typhoïde). III, 73. — (Couleur verte de l'). XII, 492. — (Études médicales des). Th. II, 497. — (Examen de l'). Voy. *Vo-gel*. — des femmes en lactation. Voy. *Leconte*. — (Influence de l'inhalation de l'hydrogène arséné sur l'). III, 597. — noires. VIII, 719. — (Réten-

tions d'). IV, 487. — (Urée en excès dans l'). Anal. V, 333.

Urticaire produite par irritation des organes génitaux de la femme. XVII, 646.

Utérin (Phlegmon péri-). Th. 1855. Anal. IX, 101. — (Prolapsus). Voy. *Seyfert*. — (Lésion et maladie dans les affections chroniques du système). XV, 740. — (Prolapsus) (Traitement du). XIV, 747.

Utérines (Déviations). Voy. *Valleix*. — (Fongosités). Th. 1854. Anal. VI, 485. — (Glandes) (Mouvements vibratoires dans les). Voy. *Leydig*. — (Inflammations péri-). Rev. critique. XVI, Voy. *Danner*. — (Pathologie — en Angleterre. Voy. *Follin*. — (Ruptures — et vaginales.) Th. 1854. Anal. VII, 361. — Sonde — (Emploi de la), III, 364. — (Tumeurs rétro-). Th. 1854. Anal. VI, 485.

Utérus (Quelques mots sur l'). Th. III, 726. — (Allongements du col de l'). XIII, 499, 500. — *Id.* XIII, 676, 647, 624. — (Altérations des annexes de l'). Th. 1860. Anal. XVIII, 476. — (Antéversion). II, 349. — (Cautérisation des ulcérations de l'). II, 350. Voy. *Schneppf*. — Coexistence des maladies de l'utérus et des lésions péri-utérines. XIX, 614. — Contractions de l'. XIII, 224. — (Cure radicale du prolapsus de l'). II, 349. — (Déplacement en haut de l'). III, 226. — (Développement incomplet de l'). VIII, 628. — Développement des tubercules dans la cavité de l'. XVI, 215. — (Déviation de l' — à l'état de vacuité). II, 349. — *Id.*

Discuss. IV, 226. — Traitement des déviations. Discussion. IV, 355. — (De l'état anatomique de l') après l'accouchement. IV, 83. — (Inflammation et ulcération du col de l'), etc. Th. 1856. Anal. X, 605. — (Injections froides dans les maladies de l'). Voy. *Faure*. — (Inertie de l'). VIII, 492. — (Influence du galvanisme sur les contractions de l'). XIII, 487. — Pendant la grossesse et après l'accouchement. Th. 1859. Anal. XIV, 488. — (Kystes folliculaires de l'). II, 350. — Lésion et maladie. Thèse 1860. Anal. XVIII, 475. — Oblitération du col de l' — chez la femme enceinte. XVI, 106. — (Sensation de pesanteur dans les maladies de l'). III, 732. — (Phlegmasies chroniques de l'). XIV, 239. — (Position normale, cathétérisme de l'). Th. 1854. Anal. VI, 485. — (Redressement de l'). Discussion. IV, 97. — (Réduction d'un renversement complet de l'). XIII, 488. — Réduction d'un renversement ancien de l'. XIV, 352. — (Renversement de l' — traité par la ligature). VII, 224. — (Rétroversion de l'). XVIII, 105. — *Id.* II, 504. — (Rupture de l'). XIII, 348. — (Rupture incomplète de l' — par une saillie osseuse anormale). XI, 486. — Sécrétion du pus par l'. XV, 621. — (Statistique de l'). Voy. *Aran*. — (Tumeurs fibreuses de l' — compliquant l'accouchement). IV, 353. — *Id.* comme causes de dystocie. Th. 1855. Anal. VIII, 233. — Ulcérations du col de l'. V, 96. — (Variations du poids de l'). Voy. *Gariel*. — à l'état de vacuité. (Études sur l'). XII, 88. — double. XI, 361.

V

Vaccin (Conservation du). XV, 622.

Vaccinations. II, 318. — en 1853. — VI, 229. — XIX, 366. — (Syphilis transmise par la). XV, Voy. *Viennot*. — (Traitement de la syphilis par la). XVI, 482.

Vaccination et revaccination. XIV, 348.

Vaccine. Voy. *Bertillon*. — 1855. X, 753. — (Conséquences funestes de la). Voy. *Villette*. — (Opinions sur la). Rev. crit. Voy. *Lasègue*.

Vaccine et eaux aux jambes (Origine de la). XX, 102, 113.

Vaccinophobes de Stuttgart. X, 244.

Vagin (Exfoliation épithéliale du). XIII, 344. — (Kystes des parois du). Voy. *Ladreit de la Charrière*. — (Imperforation du). IV, 242. — (Muqueuse du — et du col). VII, 733. — (Prolapsus du). III, 228. — Tumeur du — constituée par une dilatation partielle de l'urètre. X, 482.

Vaginale (Cure radicale de l'hydrocèle). Th. 1859. Anal. XIV, 615. — (Epanchements métaboliques dans la tunique). Voy. *Verneuil*.

Vaisseaux abdominaux (Auscultation des). XX, 621.

VALLEIX. Déviations utérines. Anal. I, 508. — *Id.* De leur traitement par le cathétérisme. III, 736. — (Nécrologie). VI, 375. — *Id.* Voy. *Raige-Deforme*.

Valvules aortiques (Vices de conformation des). Voy. *Peacock*. — du cœur (Epanchement du sang dans les). X, 347.

Varicelle pemphygoïde. VI, 225.

Varices (Injection de perchlorure de fer dans les). III, 97. — (Siège réel des). VI, 355. — (Traitement des — par les injections de perchlorure de fer). Th. 1856. Anal. X, 741. — des lymphatiques. V, 91. — anévrysmale de la partie supérieure de la cuisse. XIX, 359.

Varicocèle (Traitement du). Thèse 1856. Anal. X, 741.

Variétés dégénérées (Formation du type dans les). XV, 245.

Variole. V, 492. — V, 494. — V, 619. — (Épidémie de). XIV, 104. — (Identité de la — et de la fièvre typhoïde). III, 493. — (Inoculation de la). Th. 1854. Anal. VI, 614. — Traitement de la). Th. II, 496. — *Id.* V, 355. — compliquées. V, 498. — vaccine et vaccination. XIII. Voyez *Despine (Marc)*.

Vasculaires (Bruits). XII, 489.

Végétations pendant la grossesse. Voy. *Thibierge*.

Végétaux (Maladie des). IV, 110. — parasites. Voy. *Robin*.

Veines (Ligature des). Th. 1856. Anal. X, 742. — (Valvules des).

Th. 1854. Anal. VI, 482. — cave supérieure. (Oblitération de la). III, 478. — *Id.* (Mouvements pulsatiles des). XX, 624. — du cou. Th. 1854. VI, 482. — porte (Influence de l'oblitération de la). VIII, 496. — *Idem* (Oblitération de la). VIII, 101. — (Perforation de la — par un abcès). XIV, 343. — *Id.* (Phlébite de la). Voy. *Leudet*. — *Id.* Phlébite et pyémie. Anal. V, 83. — rénales et hépatiques. (Valvules des). XIV, 340. — rénales. *Id.* XVI, 349. — variqueuses (Inflammation des — chez les accouchées). Voy. *Nivert*.

VELPEAU. Traité des maladies du sein et de la région mammaire. Anal. III, 379. — *Id.* 2^e édit. in-8, 703 p. Paris, 1858. Anal. XII, 757.

Vent du houlet. XI, 103.

Vente illicite de médicaments (Législation). IX, 252.

Ventilation. XIII, 362. — des plaies, XII, 630.

Ventouses Junod. XII, 238.

Ventricule gauche (Communication anormale du). Voy. *Buhl*.

Vénériennes (Maladies). — Traité des). Voy. *Vidal*. — (Traité pratique des). Voy. *Maisonneuve*.

Ver lombricoïde dans les voies aériennes. Voy. *Arronsohn*. — solitaire (Emploi du kamecla contre le). XIV, 344. — *Id.* chez l'enfant. Voy. *Legendre*. — cestoides (Embryogénie des). III, 753. — intestinaux. III, 379. — *Id.* III, 734. — *Id.* V, 756. — *Id.* (Développement des). III, 94.

Vératrine. V, 479. — (Emploi de la — dans les maladies fébriles et le rhumatisme articulaire). III, 224. — (Emploi local de la). IV, 94. — (Traitement du rhumatisme par la). Thèse 1854. Anal. VI, 615. — (Physiologie). V, 238. — (Thérapeutique). II, 347.

Veratrum viride. XX, 613. — *Idem* (Action physiologique et thérapeutique du). XIII, 351.

Verge (Éléphantiasis de la). I, 100.

Versión céphalique spontanée. Thèse 1854. Anal. VII, 360.

VERNEUIL. Altération des nerfs.

XVIII, 537. — Ankylose de la mâchoire inférieure. 3^e article. XV, 284.

— Création d'une fausse articulation par section ou résection partielle de l'os maxillaire inférieur, comme moyen de remédier à l'ankylose vraie ou fausse de la mâchoire inférieure. XV, 174. — Difficultés de la ligature des artères de la jambe après l'amputation au lieu d'élection. Ligature de la poplitée à sa partie inférieure pour y remédier. XIV, 146. — Des épanchements dans la tunique vaginale, métastatiques des inflammations de l'arrière-bouche. X, 452.

— Fistules permanentes. XII, 653. — Fistules permanentes, 2^e article et fin. XIII, 63. — Fistules vésico-vaginales. Procédés américains. XIX, 48.

— *Id.*, 2^e article. XIX, 297. — Kystes du cou. 2^e article. I, 450. — De l'inclusion scrotale et testiculaire. V, 641. — *Id.* 2^e article. VI, 24. — *Id.* 3^e article. VI, 191. — *Id.* 4^e article. VI, 299. — Note historique sur l'uréthrotomie externe avant le XVIII^e siècle. Revue critique. X, 328. — Observations pour servir à l'histoire des maladies de la peau. III, 555. — Recherches anatomiques pour servir à l'histoire des kystes de la partie supérieure et médiane du cou. I, 185. — Tumeurs de la peau. 2^e article. IV, 447. — *Id.* 3^e article. IV, 693.

VERNOIS (Max.). Du sucre du foie et des modifications que ce principe subit dans les maladies. I, 657. — Traité pratique d'hygiène industrielle et administrative. 2 vol. Paris, 1860. Anal. XVI, 252.

VERNOIS et BECQUEREL. Composition du lait. I, 348.

Vert de Schweinfurt (Maladie causée par le). XII, 488. — arsenicaux (Accidents causés par les). XIII, 745.

Vertébrale (Développement de la colonne). XVIII, 500. — (Différence de la colonne). XVI, 625.

Vertébral (Système). XVIII, 117.

Vertèbres (Luxation des — dorsales et lombaires). II, 748. — cervicales (Fractures et luxations). IX, 607.

Vertige gouteux. Voy. *Blondeau.* — stomacal. V. *Blondeau.*

Vésicule ombilicale (Structure intime de la). XVI, 777.

Vessie (Anesthésie de la). IX, 373. — (Cancer de la). II, 343. — Corps étrangers. II, 352. — *Id.* III, 246. — *Id.* XVI, 228. — XX, 492. — (Ectrophie de la). XV, 233. — (Paralyse de la). Th. 1834. Anal. VI, 484. — (Perforation spontanée de la). XI, 488. — Traitement des paralysies et catarrhes de la — par l'électricité. XIV, 114. — (Col de la) (Tumeurs du). II, 223. — (Valvule de la). Th. 1856. Anal. X, 746. — (Partie de la — comprise dans une hernie inguinale). I, 354.

Vêtements militaires. XI, 612.

Vétérinaire (Chirurgie). Anal. Voy. *Gourdon.* — (Dictionnaire de médecine). Voy. *Boutley.* — (Journal d'Edimbourg), XII, 754. — (Questions de médecine). XVIII, 633. — (Revue critique de médecine). Voy. *Leblanc.*

Veuves des médecins. XII, 119.

Viabilité de l'enfant nouveau-né. V, 745.

Viandes salées. VI, 752.

VIAUD-GRAND-MARAIS. Serpents de la Vendée et de la Loire-Inférieure. In-8, 104. Nantes, 1860. Anal. 1860. XVII, 672.

Vices de conformation. X, 756.

Vichy (Eaux de). I, 224. — (Eaux potables de). XIV, 743. — (Lettres sur). Voy. *Durand-Fardel.* — (Nouvelle source à). X, 107.

VIDAL (de Cassis). Traité des maladies vénériennes. Anal. I, 372. — *Id.* In-8, 580 p. Paris, 1855. Anal. VI, 638. — (Nécrologie). VII, 633.

Vie (Moyenne de la). V, 377.

Vieillards (Maladies des). Anal. Voy. *Geist.*

Vielliesse, mort sénile. (Cause de la). Voy. *Robin.* — (Traité de la). *Réveillé-Parise.*

VIERORDT. Etudes sur le pouls artériel. In-8. Brunswick, 1835. Anal. VI, 512. — Pouls artériel. In-8.

Braunschweig, 1855. Anal. VIII, 232.

VIENNOIS. Transmission de la syphilis par la vaccination. XV, 641. — *Id.* 2^e article. XVI, 32.

VIGLA. Observations suivies de réflexions pour servir à l'histoire des complications cérébrales dans le rhumatisme articulaire aigu. II, 21. — Hydatides de la cavité thoracique. VI, 280. — *Id.* 2^e article. VI, 523.

VILLETTE. La vaccine, ses conséquences funestes. In-8. Paris, 1857. Anal. X, 511.

Vin (Lavements de). V, 478.

Viol. XI, 232.

Vipère. Thèse 1855. — Anal. VII, 614. — (Appareil à venin de la). XII, 747. — (Morsure de). I, 740.

VIRCHOW. De la leucémie. VII, 129.

Virus (Immunité des). XIV, 628. — syphilitique (Nature du). V, 498.

Vision (La — dans Hippocrate). Anal. Voy. *Sichel*. — (Anatomie et physiologie des organes de la). Anal. XV, Voy. *Nunneley*. — binoculaire. XVI, 236. — *Id.* XVII, 250. — *Id.* (Relief dans la). X, 754.

Vitalisme. XVI, 230. — XVI, 368.

Voy. *Chauffard*. — en Amérique. Rev. crit. XVI. Voy. *Lasègue*.

VOGEL. Examen de l'urine. II, 736.

Voies lacrymales (Maladies syphilitiques des). Voy. *Lagneau*.

Voile du palais (Paralysie du — à la suite d'angine). Anal. V, 81. — (Cautérisation dans la division du). V, 497.

Voitures (Chauffage des). XIX, 373.

Voix (Fatigue de la). V, 501. — humaine (Analogie de la — et du son vocal de certains animaux dans les maladies nerveuses). IX, 504.

Vomissements incoercibles de la grossesse. Th. 1855. Anal. VIII, 233. — verts (Nature et cause des). Anal. V, 334.

Voyage du prince Napoléon aux mers du Nord. Examen anthropologique des collections. Voy. *Lebret*.

VRÈS. Traitement du cancer. XIII, 617.

Vue (Professions nuisibles à la). VII, 356.

Vulve (Herpès de la). Voy. *Legendre*. — (Traitement du prurit de la). IV, 352.

W

WAGNER. Du travail réparateur qui se produit après la résection et l'extirpation des os. II, 712. — *Id.* 2^e article. III, 661. — *Id.* V, 547.

WARTHON (Jones). Observations sur l'état du sang et des vaisseaux sanguins dans l'inflammation. IV, 48.

WEBER. Sur des essais d'arrêt volontaire de la circulation du sang et des mouvements du cœur. I, 399. — Recherches microscopiques sur l'inflammation. II, 92. — Étude sur l'anatomie pathologique des nouveau-nés. Anal. II, 127.

WEIR et AITKEN. Chorée aiguë terminée par la mort. II, 597.

WERNHER. Atrophies douloureuses, cirrhose et sarcome cystique de la mamelle. Rev. crit. VI, 107.

WETZLER. Eaux d'Aix-la-Chapelle. Anal. VIII, 127.

Wiesbaden (Eaux de). Voy. *Bruan*.

WOILLEZ. De la congestion pulmonaire comme élément habituel dans les maladies aiguës. III, 384. — *Idem*. 2^e article. III, 566. — Dictionnaire de diagnostic médical. In-8, 932 p. Paris, 1862. Anal. XIX, 508. — Nouveau procédé de mensuration de la poitrine. IX, 583. — Études sur les bruits de percussion thoracique. V, 269. — *Id.* 2^e article. V, 434. — *Idem*.

2^e mémoire. VIII, 273. — Mémoire sur la guérison spontanée des perforations pulmonaires d'origine tuberculeuse. II, 674.

WOILLEZ (M^{me}). Les médecins moralistes. In-8. Anal. XX, 256.

WOLF. Traitement de l'hémoptysie par la potion de Chopart. II, 333. — Rétrécissement de l'œsophage succédant à une cautérisation profonde par l'acide sulfurique. II, 490.

WUNDERLICH. Manuel de pathologie et de thérapeutique. 3 vol. in-8. Anal. VI, 384.

X

Xiphofde (Appendice) (Résection de l'). Voy. *Linot*.

Y

Yeux (Affections syphilitiques des). XIII, 347. — (Traité des maladies des). Voy. *Denonvilliers*.

YVAREN. Des métamorphoses de la syphilis. Recherches sur le diagnostic des maladies que la syphilis peut simuler et sur la syphilis à l'état latent. In-8. Paris, 1854. Anal. IV, 375.

Z

ZANDYCK. Histoire médicale de Dunkerque, de 1850 à 1860. Anal. XVIII, 634.

ZEIS. Études anatomo-pathologiques sur l'articulation coxo-fémorale. Analyse. II, 128.

Zeitschrift für Wissenschaftliche. Zoologie, von Siebold und Alb. Kœlliker. Anal. I, 244.